

**Lucrari de reparatie a
acoperisului de tip plat a
edificiilor: Bloc Stationar;
ACCEPT- Centru Timpuriu;
Ventilatoare (etaj Tehnic);
Ventilatoare, cota superioara.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie a acoperisului de tip plat a edificiilor: Bloc Stationar;
ACCEPT- Centru Timpuriu; Ventilatoare (etaj Tehnic); Ventilatoare, cota
superioara.**

Valoarea de deviz **888 974,60 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lotul 1.1 Bloc Stationar				
		1.1. Demontari si evacuari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Inclusiv suprafetele verticale)	m2	294,140	36,31 36,01	10 680,97 10 592,73
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (glaf montat pe parapet)	m	63,600	7,58 7,52	481,77 478,59
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	9,720	38,80 38,70	377,11 376,14
4	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	9,720	9,83 9,68	95,52 94,06

1	2	3	4	5	6	7
5	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul (ATENTIE desfacerea elementelor portante ale acoperisului)	m3	0,200	131,15 131,15	26,23 26,23
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Suprafata verticala a parapetelor)	m2	75,800	15,81 14,51	1 198,59 1 100,05
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (5-6 cm)	m2	218,340	17,58 16,12	3 837,33 3 520,73
8	TrB01C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	31,010	31,18 31,18	966,75 966,75
9	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	31,010	18,81 18,81	583,40 583,40
10	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total Demontari si evacuari Inklusiv salariu				18 247,67 17 738,68
		1.2. Acoperis tip Terasa				
11	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 100x100x4 mm)	kg	436,680	16,66 1,61	7 275,82 704,12
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	218,340	91,58 37,62	19 996,51 8 215,04
13	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	218,340	61,59 25,80	13 447,79 5 633,16
14	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-	m2	75,800	133,51 86,00	10 119,88 6 518,80

1	2	3	4	5	6	7
		ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu				
15	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	294,140	13,28 2,15	3 905,16 632,42
16	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EPP grosimea stratului nu mai mica de 4 mm) sau analogic, inclusiv parapetele	m2	294,140	158,54 47,30	46 632,65 13 912,81
17	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EKP grosimea stratului nu mai mica de 4.2mm) sau analogic, inclusiv parapetele	m2	294,140	163,60 47,30	48 120,77 13 912,81
18	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata de 65 cm inclusiv	m	63,600	205,20 67,72	13 050,96 4 307,31
19	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime,, confectionate pe santier, montat prin cimentare (ATENTIE Aplicabil, MANOPERA , montare Gura de scurgere din PVC)	buc	4,000	75,25 75,25	301,00 301,00
20	Pret de piata	Gura de scurgere PVC	buc	4,000	375,00 0,00	1 500,00 0,00
21	CE24D	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase	buc	10,000	114,47 102,12	1 144,66 1 021,25
22	Pret de piata	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	10,000	237,50 0,00	2 375,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
23	CE24J	Manson de reglare (pilnie de scurgere), folosi ca piesa de protectie si stut din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru racordarea burlanelor de tabla la coloanele de scurgere din fonta sau PVC, D=100 mm	buc	2,000	49,94 24,19	99,88 48,38
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (ATENTIE Burlane cu diametru 100 mm)	m	6,000	248,21 18,81	1 489,27 112,88
		Total Acoperis tip Terasa Inclusiv salariu				169 459,35 55 319,98
		1.3. Reparatia Acoperis Sarpant				
25	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,200	8 401,60 1 209,40	1 680,32 241,88
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (Elemente metalice pentru consolidarea structurii de rezistenta a acoperisului, corniere, buloane, piulite)	kg	25,000	37,49 11,29	937,31 282,19
27	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	9,720	26,09 13,44	253,59 130,61
28	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.012)	m2	9,720	93,02 15,85	904,20 154,10
29	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.002 (Contraasteriala)	m2	9,720	32,53 15,85	316,20 154,10
30	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip	m2	9,720	299,72 61,81	2 913,27 600,82

1	2	3	4	5	6	7
		Lindab) (ATENȚIE Tabla Profilata sau de tip Tigla cu grosimea nu mai mica de 0.55mm) cu strat de protectie polimeric (suprafata mata), masa stratului de zinc (275g/m2), stratul de protectie exterior 35 microni si interior 7 microni, de calitate superioara, culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)				
		Total Reparatia Acoperis Sarpant Inklusiv salariu				7 004,89 1 563,70
		Total Lotul 1.1 Bloc Stationar Inklusiv salariu				194 711,91 74 622,36
		2. Lotul 1.2 Ventilatoare (cota Inferioara 2 acoperisuri)				
		2.1. Demontari si evacuari				
31	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Inklusiv suprafetele verticale)	m2	336,000	36,31 36,01	12 201,00 12 100,20
32	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (glaf montat pe parapet)	m	56,000	7,58 7,53	424,20 421,40
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Suprafata verticala a parapetelor, inclusiv pereti deteriorati a fatadei, inclusiv canalele de ventilare)	m2	182,480	15,81 14,51	2 885,48 2 648,26
34	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (5-6 cm)	m2	268,000	17,57 16,12	4 710,10 4 321,50
35	TrB01C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	44,200	31,17 31,17	1 377,93 1 377,93
36	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	44,200	18,81 18,81	831,51 831,51
37	TsI50B5	Transportarea gunoiiului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	44,200	50,31 0,00	2 223,78 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 15 km				
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				24 654,00 21 700,80
		2.2. Acoperis tip Terasa				
38	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 100x100x4 mm)	kg	536,000	16,66 1,61	8 930,80 864,30
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	268,000	91,58 37,62	24 544,78 10 083,50
40	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	268,000	61,59 25,80	16 506,12 6 914,40
41	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var- ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	182,480	133,51 86,00	24 362,08 15 693,28
42	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	336,000	13,28 2,15	4 460,91 722,40
43	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnolast EPP grosimea stratului nu mai mica de 4 mm) sau analogic, inclusiv parapetele	m2	336,000	158,54 47,30	53 269,14 15 892,80
44	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnolast EKP	m2	336,000	163,60 47,30	54 969,05 15 892,80

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea stratului nu mai mica de 4.2mm) sau analogic, inclusiv parapetele				
45	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata de 65 cm inclusiv	m	56,000	205,20 67,72	11 491,44 3 792,60
46	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime,, confectionate pe santier, montat prin cimentare (ATENTIE Aplicabil, MANOPERA , montarea Gura de scurgere din PVC)	buc	2,000	75,25 75,25	150,50 150,50
47	Pret de piata	Gura de scurgere PVC	buc	2,000	375,00 0,00	750,00 0,00
48	CE24D	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase	buc	10,000	114,47 102,12	1 144,66 1 021,25
49	Pret de piata	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	10,000	237,50 0,00	2 375,00 0,00
50	CE24J	Manson de reglare (pilnie de scurgere), folosi ca piesa de protectie si stut din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru racordarea burlanelor de tabla la coloanele de scurgere din fonta sau PVC, D=100 mm	buc	2,000	49,94 24,19	99,88 48,38
51	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	80,000	21,11 6,45	1 688,74 516,00
52	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	80,000	57,02 29,56	4 561,47 2 365,00
		Total Acoperis tip Terasa Inklusiv salariu				209 304,57 73 957,21
		Total Lotul 1.2 Ventilatoare (cota				233 958,57

1	2	3	4	5	6	7
		Inferioara 2 acoperisuri) Inclusiv salariu				95 658,01
		3. Lotul 1.3 Ventilatoare				
		3.1. Demontari si evacuari				
53	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Inclusiv suprafetele verticale)	m2	217,720	36,31 36,01	7 905,93 7 840,62
54	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (glaf montat pe parapet)	m	59,000	7,57 7,52	446,92 443,97
55	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Caciule la canale de ventilare)	m2	2,600	38,80 38,70	100,88 100,62
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Suprafata verticala a parapetelor, inclusiv pereti deteriorati a fatadei, inclusiv canalele de ventilare)	m2	42,000	15,81 14,51	664,12 609,52
57	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (5-6 cm)	m2	142,240	17,58 16,12	2 499,87 2 293,62
58	TrB01C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	17,200	31,18 31,18	536,21 536,21
59	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	17,200	18,81 18,81	323,57 323,57
60	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	17,200	50,31 0,00	865,41 0,00
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				13 342,91 12 148,13
		3.2. Acoperis tip Terasa				
61	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	284,480	16,66 1,61	4 739,99 458,70

1	2	3	4	5	6	7
		placi (VR 100x100x4 mm)				
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	142,240	91,58 37,62	13 027,00 5 351,78
63	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	142,240	61,59 25,80	8 760,69 3 669,78
64	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	42,000	133,51 86,00	5 607,26 3 612,00
65	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	217,720	13,28 2,15	2 890,58 468,11
66	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EPP grosimea stratului nu mai mica de 4 mm) sau analogic, inclusiv parapetele	m2	217,720	158,54 47,30	34 517,16 10 298,18
67	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EKP grosimea stratului nu mai mica de 4.2mm) sau analogic, inclusiv parapetele	m2	217,720	163,60 47,30	35 618,67 10 298,18
68	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din	m	59,000	205,20 67,73	12 107,03 3 995,78

1	2	3	4	5	6	7
		fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata de 65 cm inclusiv				
69	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime,, confectionate pe santier, montat prin cimentare (ATENTIE Aplicabil, MANOPERA , montarea Gura de scurgere din PVC)	buc	2,000	75,25 75,25	150,50 150,50
70	Pret de piata	Gura de scurgere PVC	buc	2,000	375,00 0,00	750,00 0,00
71	CE24D	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase	buc	6,000	114,47 102,12	686,80 612,75
72	Pret de piata	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	6,000	237,50 0,00	1 425,00 0,00
73	CE24J	Manson de reglare (pilnie de scurgere), folosi ca piesa de protectie si stut din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru racordarea burlanelor de tabla la coloanele de scurgere din fonta sau PVC, D=100 mm	buc	2,000	49,94 24,19	99,88 48,38
74	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (ATENTIE Burlane cu diametru 100 mm)	m	8,000	248,21 18,81	1 985,68 150,50
75	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (ATENTIE Caciula cu dimensiunea 2400x1300 mm 2 buc)	buc	2,000	81,62 69,88	163,24 139,75
		Total Acoperis tip Terasa Inklusiv salariu				122 529,48 39 254,39
		Total Lotul 1.3 Ventilatoare Inklusiv salariu				135 872,39 51 402,52
		4. Lotul 1.4 Ventilatoare (cota superioara) 4.1. Demontari si evacuari				
76	RpCI42F	Demontarea elementelor de	m2	140,600	36,31	5 105,54

1	2	3	4	5	6	7
		acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Inclusiv suprafetele verticale)			36,01	5 063,36
77	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (glaf montat pe parapet)	m	52,800	7,58 7,53	399,96 397,32
78	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Caciule la canale de ventilare)	m2	2,400	38,80 38,70	93,12 92,88
79	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Suprafata verticala a parapetelor, inclusiv pereti deteriorati a fatadei, inclusiv canalele de ventilare)	m2	28,400	15,81 14,51	449,07 412,15
80	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (5-6 cm)	m2	112,200	17,57 16,12	1 971,91 1 809,22
81	TrB01C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	15,000	31,17 31,17	467,62 467,62
82	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	15,000	18,81 18,81	282,19 282,19
83	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	15,000	50,31 0,00	754,65 0,00
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				9 524,06 8 524,74
		4.2. Acoperis tip Terasa				
84	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 100x100x4 mm)	kg	224,400	16,66 1,61	3 739,00 361,85
85	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	112,200	91,58 37,62	10 275,63 4 221,52

1	2	3	4	5	6	7
86	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	112,200	61,59 25,80	6 910,61 2 894,76
87	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	28,400	133,50 86,00	3 791,39 2 442,40
88	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	140,600	13,28 2,15	1 866,68 302,29
89	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnolast EPP grosimea stratului nu mai mica de 4 mm) sau analogic, inclusiv parapetele	m2	140,600	158,54 47,30	22 290,60 6 650,38
90	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnolast EKP grosimea stratului nu mai mica de 4.2mm) sau analogic, inclusiv parapetele	m2	140,600	163,60 47,30	23 001,94 6 650,38
91	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata de 65 cm inclusiv	m	52,800	205,20 67,73	10 834,74 3 575,88
92	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime,,	buc	4,000	75,25 75,25	301,00 301,00

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate pe santier, montat prin cimentare (ATENTIE Aplicabil, MANOPERA , montarea Gura de scurgere din PVC)				
93	Pret de piata	Gura de scurgere PVC	buc	4,000	375,00 0,00	1 500,00 0,00
94	CE24D	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase	buc	4,000	114,47 102,12	457,86 408,50
95	Pret de piata	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	4,000	237,50 0,00	950,00 0,00
96	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (ATENTIE Caciula cu dimensiunea 2400x1300 mm 2 buc)	buc	1,000	81,61 69,88	81,61 69,88
97	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	2,800	76,17 60,20	213,27 168,56
		Total Acoperis tip Terasa Inklusiv salariu				86 214,33 28 047,40
		Total Lotul 1.4 Ventilatoare (cota superioara) Inklusiv salariu				95 738,39 36 572,14

	Total	lei	660 281,26
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	61 981,21
	Cheltuieli de transport	1,00 %	3 952,78
	Cheltuieli de regie	1,00 %	7 262,15
	Beneficiu de deviz	1,00 %	7 334,77
	Total	100,00 +	740 812,17
	TVA	20,00 %	148 162,43
	Total deviz: Inklusiv salariu		888 974,60 258 255,03

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.3

**Lucrari de reparatie a
acoperisului de tip plat a
edificiilor: Bloc Stationar;
ACCEPT- Centru Timpuriu;
Ventilatoare (etaj Tehnic);
Ventilatoare, cota superioara.**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lucrari de reparatie a acoperisului de tip plat a edificiilor: Bloc Stationar;
ACCEPT- Centru Timpuriu; Ventilatoare (etaj Tehnic); Ventilatoare, cota
superioara.**

Valoarea de deviz 888 974,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	499,594	53,75	26 853,177
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	37,039	53,75	1 990,847
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,275	53,75	68,531
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,374	53,75	235,102
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	4,050	53,75	217,688
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	740,780	53,75	39 816,925
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	111,117	53,75	5 972,538
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 484,635	53,75	79 799,134
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	47,136	53,75	2 533,560
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	9,600	53,75	516,000
11.	7212030022700	Sudor	h-om	0,250	53,75	13,438
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	818,463	53,75	43 992,386
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,750	53,75	255,312
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	99,892	53,75	5 369,196
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	941,790	53,75	50 621,212
Total manopera						258 255,03

Materiale:

1.	*2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	12,120	0,00	0,000
2.	*2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,120	0,00	0,000
3.	*2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	2,182	0,00	0,000
4.	*272210330346	Teava de otel sudata D=30 x 2 mm	m	6,060	0,00	0,000
5.	00001	Gura de scurgere PVC	buc	12,000	375,00	4 500,000
6.	00002	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	30,000	237,50	7 125,000
7.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,375	5,64	2,115
8.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	625,694	28,00	17 519,432
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	63,687	500,00	31 843,500
10.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,280	45,00	12,600

11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,140	0,67	2,780
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,136	6 000,00	816,000
13.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,024	6 000,00	144,000
14.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,002	6 000,00	12,000
15.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,186	6 000,00	1 116,000
16.	2010237318750	Distantieri	buc	444,468	1,00	444,468
17.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,042	24,26	1,019
18.	23203226000361	Gudron	kg	0,516	12,09	6,237
19.	2413217300010	Cleme D=100mm	buc	7,140	60,44	431,529
20.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	296,538	37,00	10 971,906
21.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,602	45,00	27,090
22.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,336	89,00	29,904
23.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	60,000	36,26	2 175,780
24.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	33,200	35,00	1 162,000
25.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,084	4,03	0,338
26.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	8,343	4,03	33,615
27.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1 416,168	1,00	1 416,168
28.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,510	1,33	0,678
29.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	1,021	95,00	96,995
30.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	17 878,324	2,50	44 695,810
31.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 018,908	4,84	4 926,522
32.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	7,559	0,00	0,000
33.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	1,972	0,00	0,000
34.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	43,338	0,00	0,000
35.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,280	2,69	0,752
36.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,290	25,00	7,250
37.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	11,513	10,50	120,886
38.	26821326004701	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP sau analogic	m2	1 199,249	84,16	100 928,795
39.	26821326004702	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP sau analogic	m2	1 199,249	88,33	105 929,663
40.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	236,028	12,00	2 832,336
41.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,103	30,00	153,090
42.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	755,289	30,00	22 658,670
43.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	15,079	30,00	452,370
44.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	11,737	165,00	1 936,605
45.	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	47,205	30,00	1 416,150
46.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,408	95,00	38,760
47.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass D=100mm	m	14,994	99,00	1 484,406
48.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	7,407	22,00	162,954
49.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,250	33,00	8,250
50.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	14,816	33,00	488,928
51.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	20,922	36,26	758,695
52.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	25,000	25,00	625,000
53.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,680	35,00	23,800
54.	2873122004100	Plase sudate VR 100x100x4 mm	kg	1 496,376	14,00	20 949,264
55.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,332	40,00	93,280
56.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,125	150,00	18,750
57.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,500	45,00	67,500
58.	2874115830000	Pilnii de curatire D=100mm	buc	3,570	60,44	215,765
59.	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	1 416,168	1,00	1 416,168
60.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,600	40,00	24,000
61.	2875274000050	Elemente de legatura D=100mm	buc	3,570	60,44	215,765
62.	2875274000502	Cot burlan D=100mm	buc	7,140	60,44	431,529
63.	2875274000503	Cot de capat D=100mm	buc	3,570	60,44	215,765
64.	2875274110001	Piesa de legatura D=100mm	buc	3,570	60,44	215,765
65.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	91,854	0,91	83,890

66.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	120,139	0,01	1,610
67.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,200	5,00	1,000
68.	4100116202818	Ара pentru mortare si betoane	m3	34,035	25,00	850,875
69.	4100126202818	Ара	m3	37,039	25,00	925,975
70.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,000	2,69	10,744
Total materiale de construcții						395 278,45

Utilaje de construcții:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zăbrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,030	282,05	8,461
2.	2921140007681	Arzator cu flacăra	h-ut	19,768	2,00	39,536
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	99,138	5,00	495,690
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	95,130	5,00	475,650
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,890	282,05	251,021
6.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,046	16,79	0,772
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	33,311	5,00	166,555
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	15,305	5,00	76,525
9.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,066	20,15	1,330
10.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	34,710	40,00	1 388,400
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	19,712	195,00	3 843,840
Total utilaje de construcții						6 747,78

Total	lei	660 281,26
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	61 981,21
Cheltuieli de transport	1,00 %	3 952,78
Cheltuieli de regie	1,00 %	7 262,15
Beneficiu de deviz	1,00 %	7 334,77
Total	100,00 +	740 812,17
TVA	20,00 %	148 162,43

Total deviz:

**888 974,6
0**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lotul 1.1 Bloc Stationar				
		1.1. Demontari si evacuari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Inclusiv suprafetele verticale)	m2			36,31 36,01
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	53,75	25,263
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,300
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (glaf montat pe parapet)	m			7,58 7,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	53,75	4,837
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,75	2,688
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			38,80 38,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	53,75	19,349
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	53,75	19,349
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,100
4	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			9,83 9,68
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	53,75	4,839
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	53,75	4,839
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,150
5	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul (ATENTIE desfacerea elementelor portante ale acoperisului)	m3			131,15 131,15
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	53,75	107,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	53,75	23,650
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Suprafata verticala a parapetelor)	m2			15,81 14,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,75	6,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,062
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (5-6 cm)	m2			17,58 16,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,75	8,062
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,062
	4100116202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,200
8	TrB01C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			31,18 31,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	53,75	31,175
9	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			18,81 18,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	53,75	18,813
10	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de	t			0,00

1	2	3	4	5	6	7
		5 t la distanta de 15 km				0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	195,00	
		1.2. Acoperis tip Terasa				
11	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 100x100x4 mm)	kg			16,66 1,61
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	53,75	1,344
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,75	0,269
	2873122004100	Plase sudate VR 100x100x4 mm	kg	1,0100	14,00	14,140
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,110
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	33,00	0,330
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	282,05	0,169
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,58 37,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,75	32,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	20,999
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,060
13	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			61,59 25,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,75	21,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,75	4,300
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	21,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	14,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,00	0,030
14	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			133,51 86,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,75	75,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,50	14,250
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	4,84	14,989
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	500,00	18,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	25,00	0,225
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	5,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	5,00	0,013
15	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			13,28 2,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	53,75	2,150
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	37,00	11,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,001
16	RpC134A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EPP grosimea stratului nu mai mica de 4 mm) sau analogic, inclusiv parapetele	m2			158,54 47,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	53,75	39,237

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	26821326004701	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP sau analogic	m2	1,1500	84,16	102,107
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	28,00	8,862
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,250
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	2,00	0,020
17	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EKP grosimea stratului nu mai mica de 4.2mm) sau analogic, inclusiv parapetele	m2			163,60 47,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	53,75	39,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	26821326004702	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP sau analogic	m2	1,1500	88,33	107,166
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	28,00	8,862
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,250
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	2,00	0,020
18	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata de 65 cm inclusiv	m			205,20 67,72
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	53,75	54,288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,75	13,438
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	3,2000	30,00	97,920
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	12,00	12,240
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	36,26	2,959
	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	0,2000	30,00	6,120
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	6,0000	1,00	6,120
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	6,0000	1,00	6,120
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,000
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	40,00	6,000
19	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime,, confectionate pe santier, montat prin cimentare (ATENTIE Aplicabil, MANOPERA , montare Gura de scurgere din PVC)	buc			75,25 75,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000	53,75	75,250
	*2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,1800	0,00	0,000
	*2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	0,00	0,000
	*272210330346	Teava de otel sudata D=30 x 2 mm	m	0,5000	0,00	0,000
	*2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	0,00	0,000
20	Pret de piata	Gura de scurgere PVC	buc			375,00 0,00
	00001	Gura de scurgere PVC	buc	1,0000	375,00	375,000
21	CE24D	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase	buc			114,47 102,12
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,9000	53,75	102,125
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3000	30,00	9,270
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	0,2000	4,03	0,830
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	36,26	2,241
22	Pret de piata	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc			237,50 0,00
	00002	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	1,0000	237,50	237,500
23	CE24J	Manson de reglare (pilnie de scurgere), folosi ca piesa de protectie si stut din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru racordarea burlanelor de tabla la coloanele de scurgere din fonta sau PVC, D=100 mm	buc			49,94 24,19
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	53,75	24,188
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7500	30,00	23,175
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	0,3500	4,03	1,452
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	36,26	1,124
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (ATENTIE Burlane cu	m			248,21

1	2	3	4	5	6	7
		diametru 100 mm)				18,81
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	53,75	18,813
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass D=100mm	m	1,0500	99,00	106,029
	2875274000502	Cot burlan D=100mm	buc	0,5000	60,44	30,823
	2875274110001	Piesa de legatura D=100mm	buc	0,2500	60,44	15,412
	2413217300010	Cleme D=100mm	buc	0,5000	60,44	30,823
	2874115830000	Pilnii de curatire D=100mm	buc	0,2500	60,44	15,412
	2875274000503	Cot de capat D=100mm	buc	0,2500	60,44	15,412
	2875274000050	Elemente de legatura D=100mm	buc	0,2500	60,44	15,412
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
		1.3. Reparatia Acoperis Sarpant				
25	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 401,60 1 209,40
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	53,75	1 088,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	53,75	120,940
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	45,00	337,500
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 000,00	60,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 000,00	5 580,000
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44MM calit II	m3	0,1200	6 000,00	720,000
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	35,00	119,000
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	45,00	135,450
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	12,09	31,185
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	40,00	120,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	25,00	36,250
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	282,05	42,305
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	20,15	6,650
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	16,79	3,860
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (Elemente metalice pentru consolidarea structurii de rezistenta a acoperisului, corniere, buloane, piulite)	kg			37,49 11,29
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	53,75	10,212
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,75	0,538
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	53,75	0,538
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	33,00	0,330
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	150,00	0,750
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,040
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,64	0,085
27	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			26,09 13,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	53,75	10,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,75	2,687
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,50	12,437
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,166
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
28	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.012)	m2			93,02 15,85
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	53,75	12,094
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	53,75	3,760
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0120	6 000,00	72,222
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	40,00	4,798
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
29	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.002 (Contraasteriala)	m2			32,53 15,85
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	53,75	12,094
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	53,75	3,760

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0020	6 000,00	11,728
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	40,00	4,798
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
30	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (ATENTIE Tabla Profilata sau de tip Tigla cu grosimea nu mai mica de 0.55mm) cu strat de protectie polimeric (suprafata mata), masa stratului de zinc (275g/m2), stratul de protectie exterior 35 micrometri si interior 7 micrometri, de calitate superioara, culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			299,72 ----- 61,81
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	53,75	48,375
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,75	13,438
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	165,00	199,239
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	30,00	15,750
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,91	8,631
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	95,00	9,979
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	95,00	3,988
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	1,33	0,070
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,250
		2. Lotul 1.2 Ventilatoare (cota Inferioara 2 acoperisuri)				
		2.1. Demontari si evacuari				
31	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Inclusiv suprafetele verticale)	m2			36,31 ----- 36,01
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	53,75	25,262
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,300
32	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (glaf montat pe parapet)	m			7,58 ----- 7,53
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	53,75	4,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,75	2,688
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Suprafata verticala a parapetelor, inclusiv pereti deteriorati a fatadei, inclusiv canalele de ventilare)	m2			15,81 ----- 14,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,75	6,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
34	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (5-6 cm)	m2			17,57 ----- 16,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,75	8,063
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,200
35	TrB01C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			31,17 ----- 31,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	53,75	31,175
36	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			18,81 ----- 18,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	53,75	18,813
37	TsI50B5	Transportarea gunoierului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			50,31 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	195,00	50,312
		2.2. Acoperis tip Terasa				
38	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau	kg			16,66

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, la placi (VR 100x100x4 mm)				1,61
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	53,75	1,344
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,75	0,269
	2873122004100	Plase sudate VR 100x100x4 mm	kg	1,0100	14,00	14,140
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,110
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	33,00	0,330
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	282,05	0,169
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,58 37,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,75	32,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,060
40	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			61,59 25,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,75	21,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,75	4,300
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	21,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	14,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,00	0,030
41	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			133,51 86,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,75	75,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,50	14,250
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	4,84	14,989
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	500,00	17,999
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	25,00	0,225
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	5,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	5,00	0,012
42	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			13,28 2,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	53,75	2,150
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	37,00	11,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,002
43	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EPP grosimea stratului nu mai mica de 4 mm) sau analogic, inclusiv parapetele	m2			158,54 47,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	53,75	39,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	26821326004701	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP sau analogic	m2	1,1500	84,16	102,107
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	28,00	8,862
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,250
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	2,00	0,020
44	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane	m2			163,60

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EKP grosimea stratului nu mai mica de 4.2mm) sau analogic, inclusiv parapetele				47,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	53,75	39,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	26821326004702	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP sau analogic	m2	1,1500	88,33	107,166
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	28,00	8,862
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,250
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	2,00	0,020
45	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata de 65 cm inclusiv	m			205,20 67,72
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	53,75	54,288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,75	13,438
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	3,2000	30,00	97,920
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	12,00	12,240
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	36,26	2,959
	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	0,2000	30,00	6,120
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	6,0000	1,00	6,120
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	6,0000	1,00	6,120
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,000
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	40,00	6,000
46	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime,, confectionate pe santier, montat prin cimentare (ATENTIE Aplicabil, MANOPERA , montarea Gura de scurgere din PVC)	buc			75,25 75,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000	53,75	75,250
	*2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,1800	0,00	0,000
	*2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	0,00	0,000
	*272210330346	Teava de otel sudata D=30 x 2 mm	m	0,5000	0,00	0,000
	*2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	0,00	0,000
47	Pret de piata	Gura de scurgere PVC	buc			375,00 0,00
	00001	Gura de scurgere PVC	buc	1,0000	375,00	375,000
48	CE24D	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase	buc			114,47 102,12
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,9000	53,75	102,125
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3000	30,00	9,270
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	0,2000	4,03	0,830
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	36,26	2,241
49	Pret de piata	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc			237,50 0,00
	00002	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	1,0000	237,50	237,500
50	CE24J	Manson de reglare (pilnie de scurgere), folosi ca piesa de protectie si stut din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru racordarea burlanelor de tabla la coloanele de scurgere din fonta sau PVC, D=100 mm	buc			49,94 24,19
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	53,75	24,188
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7500	30,00	23,175
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	0,3500	4,03	1,452
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	36,26	1,124
51	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,11 6,45
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	53,75	6,450
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
52	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate	m2			57,02

1	2	3	4	5	6	7
		in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita				29,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,75	29,563
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,7500	36,26	27,197
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,50	0,125
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,67	0,034
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
		3. Lotul 1.3 Ventilatoare				
		3.1. Demontari si evacuari				
53	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Inclusiv suprafetele verticale)	m2			36,31 ----- 36,01
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	53,75	25,262
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,300
54	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (glaf montat pe parapet)	m			7,57 ----- 7,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	53,75	4,837
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,75	2,687
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
55	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Caciule la canale de ventilare)	m2			38,80 ----- 38,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	53,75	19,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	53,75	19,350
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,100
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Suprafata verticala a parapetelor, inclusiv pereti deteriorati a fatadei, inclusiv canalele de ventilare)	m2			15,81 ----- 14,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,75	6,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
57	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (5-6 cm)	m2			17,58 ----- 16,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,75	8,063
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,200
58	TrB01C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			31,18 ----- 31,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	53,75	31,175
59	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			18,81 ----- 18,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	53,75	18,813
60	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			50,31 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	195,00	50,315
		3.2. Acoperis tip Terasa				
61	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 100x100x4 mm)	kg			16,66 ----- 1,61
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	53,75	1,344
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,75	0,269
	2873122004100	Plase sudate VR 100x100x4 mm	kg	1,0100	14,00	14,140
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,110
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	33,00	0,330
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	282,05	0,170

1	2	3	4	5	6	7
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,58 ----- 37,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,75	32,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,060
63	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			61,59 ----- 25,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,75	21,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,75	4,300
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	21,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	14,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,00	0,030
64	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			133,51 ----- 86,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,75	75,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,50	14,250
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	4,84	14,989
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	500,00	18,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	25,00	0,225
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	5,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	5,00	0,013
65	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			13,28 ----- 2,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	53,75	2,150
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	37,00	11,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,001
66	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EPP grosimea stratului nu mai mica de 4 mm) sau analogic, inclusiv parapetele	m2			158,54 ----- 47,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	53,75	39,238
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	26821326004701	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP sau analogic	m2	1,1500	84,16	102,107
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	28,00	8,862
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,250
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	2,00	0,020
67	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EKP grosimea stratului nu mai mica de 4.2mm) sau analogic, inclusiv parapetele	m2			163,60 ----- 47,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	53,75	39,238
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	26821326004702	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP sau analogic	m2	1,1500	88,33	107,166

1	2	3	4	5	6	7
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	28,00	8,862
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,250
	2921140007681	Arzator cu flacăra	h-ut	0,0100	2,00	0,020
68	RpC123C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata de 65 cm inclusiv	m			205,20 67,73
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	53,75	54,288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,75	13,437
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	3,2000	30,00	97,920
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	12,00	12,240
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	36,26	2,959
	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	0,2000	30,00	6,120
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	6,0000	1,00	6,120
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	6,0000	1,00	6,120
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,000
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	40,00	6,000
69	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime,, confectionate pe santier, montat prin cimentare (ATENTIE Aplicabil, MANOPERA , montarea Gura de scurgere din PVC)	buc			75,25 75,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000	53,75	75,250
	*2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,1800	0,00	0,000
	*2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	0,00	0,000
	*272210330346	Teava de otel sudata D=30 x 2 mm	m	0,5000	0,00	0,000
	*2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	0,00	0,000
70	Pret de piata	Gura de scurgere PVC	buc			375,00 0,00
	00001	Gura de scurgere PVC	buc	1,0000	375,00	375,000
71	CE24D	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase	buc			114,47 102,12
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,9000	53,75	102,125
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3000	30,00	9,270
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	0,2000	4,03	0,830
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	36,26	2,242
72	Pret de piata	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc			237,50 0,00
	00002	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	1,0000	237,50	237,500
73	CE24J	Manson de reglare (pilnie de scurgere), folosi ca piesa de protectie si stut din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru racordarea burlanelor de tabla la coloanele de scurgere din fonta sau PVC, D=100 mm	buc			49,94 24,19
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	53,75	24,188
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7500	30,00	23,175
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	0,3500	4,03	1,452
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	36,26	1,124
74	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (ATENTIE Burlane cu diametru 100 mm)	m			248,21 18,81
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	53,75	18,813
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass D=100mm	m	1,0500	99,00	106,029
	2875274000502	Cot burlan D=100mm	buc	0,5000	60,44	30,823
	2875274110001	Piesa de legatura D=100mm	buc	0,2500	60,44	15,412
	2413217300010	Cleme D=100mm	buc	0,5000	60,44	30,823
	2874115830000	Pilnii de curatire D=100mm	buc	0,2500	60,44	15,412
	2875274000503	Cot de capat D=100mm	buc	0,2500	60,44	15,412
	2875274000050	Elemente de legatura D=100mm	buc	0,2500	60,44	15,412
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
75	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (ATENTIE Caciula cu dimensiunea 2400x1300 mm 2 buc)	buc			81,62 69,88

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3000	53,75	69,875
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3800	30,00	11,745
		4. Lotul 1.4 Ventilatoare (cota superioara)				
		4.1. Demontari si evacuari				
76	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Inclusiv suprafetele verticale)	m2			36,31 ----- 36,01
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	53,75	25,262
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,300
77	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (glaf montat pe parapet)	m			7,58 ----- 7,53
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	53,75	4,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,75	2,688
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
78	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Caciule la canale de ventilare)	m2			38,80 ----- 38,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	53,75	19,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	53,75	19,350
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,100
79	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Suprafata verticala a parapetelor, inclusiv pereti deteriorati a fatadei, inclusiv canalele de ventilare)	m2			15,81 ----- 14,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,75	6,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
80	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (5-6 cm)	m2			17,57 ----- 16,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,75	8,062
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,062
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,200
81	TrB01C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			31,17 ----- 31,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	53,75	31,175
82	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			18,81 ----- 18,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	53,75	18,813
83	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			50,31 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	195,00	50,310
		4.2. Acoperis tip Terasa				
84	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 100x100x4 mm)	kg			16,66 ----- 1,61
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	53,75	1,344
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,75	0,269
	2873122004100	Plase sudate VR 100x100x4 mm	kg	1,0100	14,00	14,140
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,110
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	33,00	0,330
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	282,05	0,170
85	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,58 ----- 37,62

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,75	32,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	20,998
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,060
86	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			61,59 25,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,75	21,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,75	4,300
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	21,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	14,002
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,00	0,030
87	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			133,50 86,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,75	75,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,50	14,250
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	4,84	14,989
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	500,00	17,993
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	25,00	0,225
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	5,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	5,00	0,013
88	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			13,28 2,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	53,75	2,150
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	37,00	11,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,001
89	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EPP grosimea stratului nu mai mica de 4 mm) sau analogic, inclusiv parapetele	m2			158,54 47,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	53,75	39,238
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	26821326004701	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP sau analogic	m2	1,1500	84,16	102,107
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	28,00	8,862
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,250
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	2,00	0,020
90	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EKP grosimea stratului nu mai mica de 4.2mm) sau analogic, inclusiv parapetele	m2			163,60 47,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	53,75	39,238
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	26821326004702	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP sau analogic	m2	1,1500	88,33	107,166
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	28,00	8,862
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,250
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	2,00	0,020

1	2	3	4	5	6	7
91	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata de 65 cm inclusiv	m			205,20 67,73
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	53,75	54,288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,75	13,438
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	3,2000	30,00	97,920
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	12,00	12,240
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	36,26	2,959
	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	0,2000	30,00	6,120
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	6,0000	1,00	6,120
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	6,0000	1,00	6,120
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,000
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	40,00	6,000
92	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime,, confectionate pe santier, montat prin cimentare (ATENTIE Aplicabil, MANOPERA , montarea Gura de scurgere din PVC)	buc			75,25 75,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000	53,75	75,250
	*2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,1800	0,00	0,000
	*2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	0,00	0,000
	*272210330346	Teava de otel sudata D=30 x 2 mm	m	0,5000	0,00	0,000
	*2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	0,00	0,000
93	Pret de piata	Gura de scurgere PVC	buc			375,00 0,00
	00001	Gura de scurgere PVC	buc	1,0000	375,00	375,000
94	CE24D	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase	buc			114,47 102,12
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,9000	53,75	102,125
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3000	30,00	9,270
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	0,2000	4,03	0,830
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	36,26	2,239
95	Pret de piata	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc			237,50 0,00
	00002	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	1,0000	237,50	237,500
96	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (ATENTIE Caciula cu dimensiunea2400x1300 mm 2 buc)	buc			81,61 69,88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3000	53,75	69,875
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3800	30,00	11,730
97	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			76,17 60,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	53,75	60,200
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	89,00	10,680
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1000	45,00	4,500
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	24,26	0,364
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,69	0,269
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,67	0,034
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	4,03	0,121

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.