

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1647413007726 din 25 martie 2022
Denumirea procedurii de achiziție: 30200000-1 - Echipament și accesorii pentru computer
Denumirea Beneficiarului: Inspectoratul national de securitate publică
Valabilitatea ofertei: 30 zile

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Cartele din plastic pentru perfectarea permiselor pentru arme							
30200000-1	Cartele din plastic	Cartele din plastic pentru documente	Ucraina	Polly-Service	CERINȚELE TEHNICE Master Maket prefabricat este obligatoriu ca parte a ofertei pentru fiecare tip de document. Dimensiuni și aspect fizic: • ☐ Format: CR80. Dimensiuni conform ISO/IEC 7810 ID1, 85,60 mm x 53,98 mm și colțuri rotunjite cu o rază de 2,88–3,48 mm; • ☐ Material fabricație: PVC sau compozit, suprafață glosă, gata pentru imprimare prin tehnologie retransfer termic; Tehnologie și protecție (securizare): • ☐ Transmiterea fără contact a datelor și a alimentării cu energie; • ☐ Interfața RF este conformă standardului pentru cardurile inteligente fără contact ISO / IEC14443A; • ☐ Frecvență de lucru 13,56 MHz; • ☐ Format: MIFARE Classic EV1, conform ISO/IEC 14443 TypeA; • ☐ Memorie internă: min. 1K, organizat în 4 blocuri a câte 16 sectoare; • ☐ Preprogramat cu identificator 7-byte UID sau 4-byte NUID; • ☐ Autentificare reciprocă cu trei treceri (ISO / IEC DIS 9798-2);	Cartelele vor fi livrate din 2 parti: 1. Cartele din plastic cu următoarele specificații: Format: CR80. Dimensiuni conform ISO/IEC 7810 ID1, 85,60 mm x 53,98 mm și colțuri rotunjite cu o rază de 2,88–3,48 mm Material fabricație: PVC sau compozit, suprafață glosă, gata pentru imprimare prin tehnologie retransfer termic; Tehnologie și protecție (securizare) Chip NFC Master Clasic EV 1 sau Echivalent Interfața RF este conformă standardului pentru cardurile inteligente fără contact ISO / IEC14443A; Transmiterea fără contact a datelor și a alimentării cu energie Memorie internă: min. 1K, organizat în 4 blocuri a câte 16 sectoare Preprogramat cu identificator 7-byte UID sau 4-byte NUID; Autentificare reciprocă cu trei treceri (ISO / IEC DIS 9798-2); Set individual de două chei pe sector	ISO/IEC 14443

					• ☐ Set individual de două chei pe sector pentru a sprijini aplicațiile multiple cu ierarhia cheilor; • ☐ Funcție anti-coliziune inteligentă incorporată; • ☐ Transfer de date: 106 kbit/s; • ☐ Integritatea datelor CRC pe 16 biți, paritate, codare biți, numărare biți.	pentru a sprijini aplicațiile multiple cu ierarhia cheilor; Funcție anti-coliziune inteligentă incorporată; Integritatea datelor CRC pe 16 biți, paritate, codare biți, numărare biți Imprimare UV de securizare cartele Numar de serie a document la dorinta. 3. Pelicula pe spate: Pelicula securizata Zebra	
30200000-1	Ribbon, Zebra i Series, Color-YMCK, 100mmx169m(3.94inx 554ft), 625 Images, Retransfer	800012-445	China	Zebra	Consumabile la Zebra ZXP SERIES 9 pentru imprimare bilaterala de cartele	Setul de consumabile de la Zebra pentru ZXP SERIES 9 pentru imprimare bilaterala de 10000 cartele	CE
30200000-1	Ribbon, Zebra i Series, Mono -Clear Transfer Film , 96mmx81m(3.78inx26 5ft), 1250 Images, Retransfer	800012-601	China	Zebra			CE
30200000-1	LAM,1MIL,CLEAR, TOP, ZXP8	800084-914	China	Zebra	Cerințe față de consumabile: • Părți imprimabile 2 părți; • Laminare pe două părți: conform procedurii de producție; • Materiale speciale Laminat securizat + holograma, Strat UV cu imagine predefinita pe ambele părți, ribbons (YMCK cu 4 panouri – imprimare pe ambele părți a cartelei);	Pelicula pe fata: Pelicula securizata Zebra Holograma Elemente de siguranta Imprimare in regim de fabrica cu rezolutie minima 16000 dpi. Master Maket prefabricat este obligatoriu ca parte a ofertei pentru fiecare tip de document	CE
30200000-1	LAM,1MIL,CLEAR,BOTTOM,ZXP8	800084-918	China	Zebra	• Elemente de siguranta Imprimare in regim de fabrica cu rezolutie minima 16000 dpi. Master Maket prefabricat este obligatoriu ca parte a ofertei pentru fiecare tip de document.	Pelicula spate: Pelicula securizata Zebra Elemente de siguranta Imprimare in regim de fabrica cu rezolutie minima 16000 dpi. Master Maket prefabricat	CE

						este obligatoriu ca parte a ofertei pentru fiecare tip de document	
--	--	--	--	--	--	---	--

- Oferta de pret include livrarea la locația Beneficiarului, în coordonare cu beneficiarul pentru echipamentul oferat.

Semnat: _____
Numele, Prenumele: Mocanu Iurii
În calitate de: Director
Ofertantul: ABC Solutions SRL
Adresa: str. 31 august 1989, nr. 153