

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1676882898064 din 28.03.2023
Obiectul achiziției: Complexul tehnico – aplicativ de înregistrare video și audio în procesul susținerii examenelor de calificare a probei teoretice pentru obținerea permisului de conducere în 11 centre de examinare

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumire a modelului bunului/ serviciului	Țara de origin e	Prod u- cător ul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Complexul tehnico – aplicativ de înregistrare video și audio în procesul susținerii examenelor de calificare a probei teoretice pentru obținerea permisului de conducere în 11 centre de examinare				Conform cerințelor tehnice din Anexa la Anunțul de participare	Conform Data Sheet	
1.1 Cameră video tip IP Rezoluție: minim 4 Mpx 25fps Compresie: H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+ / MJPEG f 2.8mm Microfon: încorporat Alimentare: DC 12V, PoE (802.3af) Grad de protecție: IP66, IK08	DS-2CD2563G2-IS(2.8mm)(O-STD)	China	Hikvision			
1.2 Local Network Video Recorder Sistem de operare: Linux	TRASSIR MiniNVR	Rusia	Trassir			

Număr de canale: minim 9 (pentru posibilitatea extinderii) Arhivă: minim 2 HDD/SSD 3.5 de orice capacitate Interface: minim 1xGigabit LAN, 1xHDMI, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 Montare: în rack de 19 inch max. 2U Suporturi pentru rack: incluse	Hik 16		
1.3 Server video centralizat Număr de canale: posibilitatea conectarii de pâna la 128 canale 36 HDD (hot swap), funcționează în modul min. RAID 5 LAN Interface: minim 2 adaptoare de rețea min. 1 Gbps Montare: în rack de 19 inch max. 6U. Suporturi pentru rack: incluse Sistem de operare: Linux Alimentare: Redundant PSU AC220B	UltraStation 36/10		
1.4 Comutator PoE Canitate minimă de porturi: 8 PoE porturi 10/100 Mbps + 2 porturi 10/100/1000 Mbps	DS-3E0310P-E/M	China	Hikvision
1.5 HDD pentru NVR local Volum: minim 4Tb Interfață: SATA 6 Gb Form factor: 3.5"	WD40PURX		Western Digital
1.6 HDD pentru server centralizat Volum: minim 10Tb Interfață: SATA 6 Gb Form factor: 3.5"	WD102PURX		Western Digital
1.7 Soft specializat Centralizat compatibil cu Trassir Sincronizarea arhivei: de la NVRe locale cu arhiva serverului centralizat Posibilitatea sincronizarii: în mod constant (când canalul de comunicare este disponibil) sau conform orarului Controlarea înregistrării unei arhive: pe discuri locale când apare mișcare în cadru Notificare: - pe un dispozitiv mobil în cazul în care nu se înregistrează când apare mișcare în cadru, - pe un dispozitiv mobil în cazul unei erori în procesul de export a arhivei către server central. Ascundere (bluering): fețele persoanelor în procesul exportului de date	Soft Trassir		

Conform Data Sheet

Posibilitate conectarii pina la 128 cnale
36 HDD (hot swap), funcționează în modul RAID 5
LAN Interfate - 2 adaptoare de rețea 1 Gbps
Imposibilitatea de a vizualiza informații de pe HDD pe dispozitive terțe, Montarea in rack de 19 inch 6U. Suporturi pentru rack incluse, Sistem de operare - Linux
Alimentarea - Redundant PSU AC220B

Conform Data Sheet

Conform Data Sheet

Conform Data Sheet

Soft costumizat conform cerintelor beneficiarului

1.8 Box termoplast 100x100			Kasan Electric Co Ltd			
1.9 Box metalic 500x400x220						
1.10 Priza dublă						
1.11 Cablu Utp 5E CU						
1.12 Cablu alimentare IIBC 2x1,5						
1.13 Canal plastic 25x16						
1.14. Materiale de montare și accesorii						
1.15. Servicii de configurare, punere în funcțiune, instalare și programare a sistemului						
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Sevcenco Valentina. În calitate de: Administrator

Ofertantul: Arscom SRL. Adresa: mun. Chisinau str. N.Zelinski, 34/2,ap.8