

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat Consiliul raional Ungheni

2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul raional Ungheni

3. Obiectul achizițiilor Reparatia portiunii de drum L368 drum local Pirlita - Agronomovca-Negurenii Vechi (sector Agronomovca)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Reparatia portiunii de drum L368 drum local Pirlita -Agronomovca-Negurenii Vechi (sector Agronomovca) S=2500 m.p.</b>		
		<b>1.1. Trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic</b>		
1	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	25,000
2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder	1 km	0,500
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3	125,000
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 lt/mp	t	1,500
5	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma)	m2	2 500,000
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 lt/mp	t	0,750
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma)	m2	2 500,000
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 000,000
9	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,500

1	2	3	4	5
		<b>1.2. Acces lateral</b>		
10	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	0,300
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	1,500
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 lt/mp	t	0,020
13	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma)	m2	30,000

Autoritatea contractanta



**Reparatia portiunii de drum L368 drum  
local Pirlita -Agronomovca-Negurenii  
Vechi (sector Agronomovca)**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

### Lista cu cantitațiile de lucrări

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatia portiunii de drum L368 drum local Pirlita -Agronomovca- Negurenii Vechi (sector Agronomovca) S=2500 m.p.</b>				
		<b>1.1. Trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic</b>				
1	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	25,000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,20		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder	1 km	0,500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,55		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	125,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	75,00		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	25,38		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	152,38		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,75		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,25		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	32,25		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,88		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 lt/mp	t	1,500		
	23203226000401	Bitum	t	1,54		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,45		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
5	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat	m2	2 500,000		

1	2	3	4	5	6	7
		se exclud din norma)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	150,00		
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	295,00		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	16,50		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	16,50		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	16,50		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 lt/mp	t	0,750		
	23203226000401	Bitum	t	0,77		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,22		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma)	m2	2 500,000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	125,00		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	235,00		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	13,25		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	13,25		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	13,25		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 000,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	31,70		
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	126,00		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,00		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,51		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,97		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	11,00		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,45		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
9	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,500		
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,29		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
Total						
<b>Total Trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic</b>						
		<b>1.2. Acces lateral</b>				

1	2	3	4	5	6	7
10	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	0,300		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,03		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3	1,500		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,90		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,30		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,83		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,22		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,06		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,39		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,02		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 lt/mp	t	0,020		
	23203226000401	Bitum	t	0,02		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,01		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
13	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma)	m2	30,000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,25		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	4,23		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,24		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,24		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,24		
		<i>Cheltuieli directe</i>				

Autoritatea contractanta

