

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat DITS r-nul Glodeni

2. Organizatorul procedurii de achiziție DITS r-nul Glodeni

3. Obiectul achizițiilor Construcția copertinei la intrarea în sala de sport a Scolii Sportive pentru copii și juniori Glodeni

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Copertina | | |
| | | 1.1. Fundatii | | |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 0.2000 |
| 2 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (| m3 | 3.6000 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Umpluturi la fundatii) | m3 | 1.1000 |
| 4 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 1.1000 |
| 5 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Заполнение битым камнем (щебенкой) попережку с песком, с утрамбовкой слоев ручными средствами) | m3 | 0.8600 |
| 6 | RpDB16D | Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 4 cm cu asternere manuala (Ремонт покрытий из асфальтобетона (износ) мелкими заполнителями, выполненный горячим способом, толщиной 4 см с ручной укладкой) | m2 | 2.0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------|--|----|---------|
| 7 | CC01C1 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor 6 mm inclusiv în fundații izolate () | kg | 23.3000 |
| 8 | CC01F1 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul 12 mm inclusiv în fundații continue și radiere | kg | 50.8000 |
| 9 | CL57A | Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Ancher A1 Φ20AIII) | kg | 25.9000 |
| 10 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile (ФМ-1) | m2 | 7.2000 |
| 11 | CA03C2 | Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa (Bc 7,5) (подготовка под фундамент) | m3 | 0.2900 |
| 12 | CA03E | Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон класса...) | m3 | 1.6200 |
| | | 1.2. Constructii metalice | | |
| 13 | CA07A | Preparare și punere în opera beton armat clasa C25/20 (Bc 25/ B 330) sau C 30/25 (Bc 30/ B 400) în subturnari de 20 mm grosime la utilaje tehnologice și la stâlpi metalici (Приготовление и укладка бетона под технологическое оборудование и металлические опоры, толщиной 20мм, бетон класса ...) | m2 | 0.7200 |
| 14 | CL08A | Elemente metalice (stâlpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției | t | 0.7800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------|---|-----|----------|
| | | usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (Stilpi 180*180 2- buc) | | |
| 15 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Grinda 180*100 si 100*100) | t | 0.3240 |
| 16 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж наружных металлических изделий (пожарные лестницы и т.д.), исключая парапеты, балюстрады, опускные двери и т.д.) | kg | 673.4000 |
| 17 | CL07A1 | Spor pentru asamblarea la pozitie a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla (Шпилька M20-6Gx550) | buc | 16.0000 |
| 18 | CN28A | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска вручную маслянными красками, в 2 слоя, по месту, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей) | t | 1.7770 |
| | | 1.3. Invelitori | | |
| 19 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor Inklusiv opritori de zapada si accesorii (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 | 29.6000 |
| 20 | CE23A | Elemente din tabla protejata anticoroziv de 0,5 mm grosime la invelitori (Opritori de zapada) | m | 3.0000 |
| 21 | CE23A | Elemente din tabla protejata anticoroziv de 0,5 mm grosime la invelitori (Планка стеновой защиты) | m | 7.4000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------|---|-----|---------|
| 22 | CE23A | Elemente din tabla protejata anticoroziv de 0,5 mm grosime la invelitori (Планка карнизная) | m | 7.4000 |
| 23 | CE23A | Elemente din tabla protejata anticoroziv de 0,5 mm grosime la invelitori (Ветровая торцевая планка) | m | 8.0000 |
| 24 | RpCI29A | Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla | m | 7.4000 |
| 25 | RpCI29B | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla | m | 7.4000 |
| | | 1.4. Uluc p/u evacuarea apei -5 buc | | |
| 26 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0.2000 |
| 27 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Consolidarea uluicelor) | m3 | 0.4000 |
| 28 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Uluc canalizare prefabricat OL-25 490x170x150mm) | buc | 10.0000 |
| | | 1.5. Tencuieli | | |
| 29 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная штукатурка, набрызгом кирпичной кладки или бетона (метелкой или машиной) толщиной 3 см, вручную, цементно-известковым раствором М 50-Т для обрызга и цем.-изв. раствором М 25 Т для грунтовки и видимого слоя, в непрерывном поле) | m2 | 22.1000 |
| 30 | CF17B K=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 | m2 | 22.1000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|----|---------|
| | | mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора) | | |
| 31 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 22.4000 |

1. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.**
2. **Tipul contractului: De antrepriză.**
3. **Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului):**
min.30 zile calendaristice
4. **Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2018**
5. **Locul executării lucrărilor: *Sala de Sport al Scolii Sportivă Glodeni***
6. **Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista intregă**
7. **Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cele mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic**
8. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum și ponderile lor:**
 - a) **Pretul ofertei 80 puncte**
 - b) **Sistemul calitatii 20 puncte, inclusiv:**
 - *Perioada de garanție a lucrărilor-10%;*
 - *Termen de executare a lucrărilor-10%*
9. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit**
10. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: Nu se aplică**
11. **Documentele/cerințele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:**

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței: | Obligativitatea |
|---------|---------------------------------|---|-----------------|
| 1. | Formularul ofertei | Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului. Formularul 3.3. | Da |

| | | | |
|-----|--|--|-----------|
| 2. | Graficul de executare | Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului. Formularul 3.5. | Da |
| 3. | Îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care este stabilit | Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal- copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului | Da |
| 4. | Informații generale despre ofertant | Formularul informativ despre ofertant conform Formularul F3.8 | Da |
| 5. | Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului. | Da |
| 6. | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului. | Da |
| 7. | Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier | copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 8. | Avizul Inspecției de Stat în Construcții (fără obiecții) | copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 9. | Manualul Calității | copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 10. | Perioada de garanție a lucrărilor | Min. ____ 5 ani ____ Max. ____ 10 ani ____ | Da |
| 11. | Recomandări la contractele prezentate pentru demonstrarea lucrărilor similare executate în ultimii 3 ani | copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 12. | Devizele locale aferente ofertei | Formularele 3, 5, 7 cu specificația parametrilor tehnici solicitați în caietul de sarcini. Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului. | Da |

12. Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

- a) Denumirea autorității contractante: **Directia de Învățământ Tineret și Sport Glodeni**
- b) Adresa: or.Glodeni str.Suveranității 4 etj Nr2
- c) Tel: 0 249 2-27-48
- d) Fax: 0 249 2-27-48
- e) E-mail: **dits.contabilitate@mail.ru**
- f) Numele și funcția persoanei responsabile - Vasilovschi Alexandr

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: ***dits.contabilitate@mail.ru***

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi prezentate:

1.Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile.

2.Ofertele se prezintă în 2 exemplare, original și copie, în plicuri sigilate diferite. Plicul cu "originalul" ofertei și plicul cu "copia" ofertei, puse ambele într-un plic sigilat, urmează a fi prezentate:

a) **Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:**

- **până la:** (12 zile)

- **pe:**

g) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorității contractante și locul concret de depunere a ofertelor : or.Glodenii str.Suveranității 4 etj Nr2

Ofertele întârziate vor fi respinse.

13. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

14. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

15. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat

16. Garanția pentru ofertă: Nu se aplică

17. Garanția de bună execuție a contractului: [suma Garanției de bună execuție se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat]: **Nu se aplică**

18. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicați una din formele de mai jos]: **Nu se cere.**

19. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

20. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

21. Valoarea estimată a achiziției,

Conducătorul grupului de lucru: _____ Casăuțan Tudor L.Ș

Ex. Vasilovschi Alexandr
Tel. 0 249 2-27-48