

Anexa nr. 22 - Specificații tehnice

Destinatar:
 Data:
 Tel./Fax:
 Nr. și data procedurii:

Inspectoratul General al Poliției
 6 martie 2025
 Rodica Matrosu Telefonul de contact 022868265E-mail matrosu.rodica.tudor@igp.gov.md
 ocds-b3wdp1-MD-1740400266990 din 06.03.2025

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Lot 1. Consumabile pentru amprentarea persoanelor								
1,1	33100000-1	Tuș pentru prelevare impresiuni	05570	SUA	LynnPeavey	Culoare neagră, tub de 4OZ (118 ml)	Culoare neagră, tub de 4OZ (118 ml), Fingerprint Ink black	ISO, CE Marca
1,2	33100000-1	Rulou	05587	SUA	LynnPeavey	pentru întins tușul, cu lățimea până la 10cm	4 in. Fingerprint Ink Roller	ISO, CE Marca
Total lot 1								
Lot 2 Consumabile pentru relevarea urmelor papilare								
2,1	33100000-1	Praf dactiloscopic	05505	SUA	LynnPeavey	Atomic CRP VELVET Black, Vol. 16 oz	Basic Fingerprint Powder, Gray, Vol 16 oz	ISO, CE Marca
2,2	33100000-1	Praf dactiloscopic	05513	SUA	LynnPeavey	Dual purpose anatomic CRP Silver/ Black, Vol. 8 oz	Basic Fingerprint Powder -Dual Use, 8 oz (237ml)	ISO, CE Marca
2,3	33100000-1	Praf dactiloscopic	55580	SUA	LynnPeavey	Dual purpose anatomic CRP MAGNETIC Silver/ Black, Vol. 16 oz	Dual use Magnetic Fingerprint Powder, Vol. 16 oz	ISO, CE Marca
2,4	33100000-1	Praf dactiloscopic	05492	SUA	LynnPeavey	CRP Pure WHITE, Vol. 8 oz	Basic powder, White powder, vol. 8 oz	ISO, CE Marca
2,5	33100000-1	Praf dactiloscopic	06561	SUA	LynnPeavey	Anatomic CRP Silver/ Gray, Vol. 8 oz	Silver/Gray Electric Powder, Vol 8 oz	ISO, CE Marca
2,6	33100000-1	Pensula dactiloscopică magnetică	35555	SUA	LynnPeavey	Pentru relevarea urmelor papilare, prevăzută cu tija cu resort pentru demagnetizare.	Spring Loaded Magnetic Applicator	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2,7	33100000-1	Pensula cu păr de veveriță/cămilă	05533	SUA	LynnPeavey	Pentru relevarea urmelor papilare, cu fire din par de veveriță/cămilă, netunsa, semirotunda, lungimea totala de max. 140 mm, partea activă cel puțin 30 mm si grosimea la îmbinarea cu mânerul de minim 8 mm. ambalata in cutie de protecție si capac.	The best quality squirrel's hair fingerprint dusting brush, ideal for sensitive detail and clean ups, Pentru relevarea urmelor papilare, cu fire din par de veverita, netunsa, semirotunda, lungimea totala 7 inch, partea activă cel puțin 30 mm si grosimea la îmbinarea cu mânerul de minim 8 mm. ambalata in cutie de protecție si capac.	ISO, CE Marca
2,8	33100000-1	Pensula cu fibră de sticlă	05539	SUA	LynnPeavey	Pentru relevare urme papilare, cu fibră de sticlă, cu partea activa cu lungimea de 50 mm si grosimea la îmbinarea cu mânerul de 8 mm. Pensula este ambalata individual in tub din material plastic transparent prevăzut cu capac ce permite o buna fixare	Pentru relevare urme papilare, cu fibră de sticlă, cu partea activa cu lungimea de 50 mm si grosimea la îmbinarea cu mânerul de 8 mm. Pensula este ambalata individual in tub din material plastic transparent prevăzut cu capac ce permite o buna fixare	ISO, CE Marca
Total lot 2								
Lot 3. Consumabile pentru ridicarea urmelor papilare și de încălțăminte								
3,1	33100000-1	Folii cu gelatină suportul alb, cu dimensiunile 13x36cm	05913	SUA	LynnPeavey	Proprietăți fizico – chimice: Suportul - este din plastic sau din hârtie laminata pe ambele părți; este maleabil si rezistent la acțiuni mecanice de întindere; nu este afectat de condiții de umiditate; are culoarea opaca (folie albă); permite scrierea unor mențiuni privind cazul fără afectarea componentei adezive. Componenta adeziva - substanță adeziva este omogena, fără asperități, dispusa in mod uniform pe întreaga suprafață a suportului; are proprietăți adezive fata de pulberile folosite la relevarea urmelor papilare cat si fata de pelicula de protecție; are aderența la suport; compoziția si grosimea stratului adeziv nu permit absorbtia sau difuzia pulberilor relevante ori deformarea urmei relevante; nu-si modifica, in timpul perioadei de valabilitate, caracteristicile fizico-chimice, in intervalul de temperatura de la -10°C pana la +45°C; are culoarea albă; permite lipirea, îndepărtarea si relipirea foliei de protecție fără influențarea proprietăților adezive. Stratul de protecție - folie din material plastic transparent, maleabil si fără asperități; nu prezinta aderența la pulberea de relevare; poate fi îndepărtată cu ușurință de pe suprafața componentei adezive; Foliile pentru transferul urmelor are termenul de valabilitate de 24 luni.	14"x5", Proprietăți fizico – chimice: Suportul - este din plastic sau din hârtie laminata pe ambele părți; este maleabil si rezistent la acțiuni mecanice de întindere; nu este afectat de condiții de umiditate; are culoarea opaca (folie albă); permite scrierea unor mențiuni privind cazul fără afectarea componentei adezive. Componenta adeziva - substanță adeziva este omogena, fără asperități, dispusa in mod uniform pe întreaga suprafață a suportului; are proprietăți adezive fata de pulberile folosite la relevarea urmelor papilare cat si fata de pelicula de protecție; are aderența la suport; compoziția si grosimea stratului adeziv nu permit absorbtia sau difuzia pulberilor relevante ori deformarea urmei relevante; nu-si modifica, in timpul perioadei de valabilitate, caracteristicile fizico-chimice, in intervalul de temperatura de la -10°C pana la +45°C; are culoarea albă; permite lipirea, îndepărtarea si relipirea foliei de protecție fără influențarea proprietăților adezive. Stratul de protecție - folie din material plastic transparent, maleabil si fără asperități; nu prezinta aderența la pulberea de relevare; poate fi îndepărtată cu ușurință de pe suprafața componentei adezive; Foliile pentru transferul urmelor are termenul de valabilitate de 24 luni.	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
3,2	33100000-1	Folii cu gelatină suportul negru, folii cu dimensiunile 13x36	05773	SUA	LynnPeavey	Proprietăți fizico – chimice: Suportul - este din plastic sau din hârtie laminata pe ambele părți; este maleabil și rezistent la acțiuni mecanice de întindere; nu este afectat de condiții de umiditate; are culoarea opacă (folie neagră); permite scrierea unor mențiuni privind cazul fără afectarea componentei adezive. Componenta adeziva - substanța adeziva este omogena, fără asperități, dispusă în mod uniform pe întreaga suprafață a suportului; are proprietăți adezive față de pulberile folosite la relevarea urmelor papilare cât și față de pelicula de protecție; are aderența la suport; compoziția și grosimea stratului adeziv nu permit absorbția sau difuzia pulberilor relevante ori deformarea urmei relevate; nu și modifică, în timpul perioadei de valabilitate, caracteristicile fizico-chimice, în intervalul de temperatură de la -10°C până la +45°C; are culoarea neagră; permite lipirea, îndepărtarea și relipirea foliei de protecție fără influențarea proprietăților adezive. Stratul de protecție - folie din material plastic transparent, maleabil și fără asperități; nu prezintă aderența la pulberea de relevare; poate fi îndepărtată cu ușurință de pe suprafața componentei adezive; Foliile pentru transferul urmelor are termenul de valabilitate de 24 luni.	14"x7", Proprietăți fizico – chimice: Suportul - este din plastic sau din hârtie laminata pe ambele părți; este maleabil și rezistent la acțiuni mecanice de întindere; nu este afectat de condiții de umiditate; are culoarea opacă (folie neagră); permite scrierea unor mențiuni privind cazul fără afectarea componentei adezive. Componenta adeziva - substanța adeziva este omogena, fără asperități, dispusă în mod uniform pe întreaga suprafață a suportului; are proprietăți adezive față de pulberile folosite la relevarea urmelor papilare cât și față de pelicula de protecție; are aderența la suport; compoziția și grosimea stratului adeziv nu permit absorbția sau difuzia pulberilor relevante ori deformarea urmei relevate; nu și modifică, în timpul perioadei de valabilitate, caracteristicile fizico-chimice, în intervalul de temperatură de la -10°C până la +45°C; are culoarea neagră; permite lipirea, îndepărtarea și relipirea foliei de protecție fără influențarea proprietăților adezive. Stratul de protecție - folie din material plastic transparent, maleabil și fără asperități; nu prezintă aderența la pulberea de relevare; poate fi îndepărtată cu ușurință de pe suprafața componentei adezive; Foliile pentru transferul urmelor are termenul de valabilitate de 24 luni.	ISO, CE Marca
3,3	33100000-1	Folie adeziva transparenta tip "scotch" dactiloscopic 10cmx9m	05567	SUA	LynnPeavey	Pentru ridicarea urmelor papilare; Aderența excelentă pe numeroase tipuri de suprafețe; Adeziv puternic, rezistent la îmbătrânire; Rezistentă la intemperii și apă; Rezistentă excelentă la solvenți.	4"*360" roll, Pentru ridicarea urmelor papilare; Aderența excelentă pe numeroase tipuri de suprafețe; Adeziv puternic, rezistent la îmbătrânire; Rezistentă la intemperii și apă; Rezistentă excelentă la solvenți.	ISO, CE Marca
3,4	33100000-1	Folie adeziva transparenta tip "scotch" dactiloscopic cu lățimea de 5cmx10m	05564	SUA	LynnPeavey	Pentru ridicarea urmelor papilare; Aderența excelentă pe numeroase tipuri de suprafețe; Adeziv puternic, rezistent la îmbătrânire; Rezistentă la intemperii și apă; Rezistentă excelentă la solvenți.	2"x360" Pentru ridicarea urmelor papilare; Aderența excelentă pe numeroase tipuri de suprafețe; Adeziv puternic, rezistent la îmbătrânire; Rezistentă la intemperii și apă; Rezistentă excelentă la solvenți.	ISO, CE Marca
Total lot 3								
Lot 4. Consumabile pentru fixarea și ridicarea urmelor traseologice								
4,1	33100000-1	Substanță MIKROSIL, culoare sură și cafenie	05985+ 59853	SUA	LynnPeavey	Kit siliconic pentru ridicarea urmelor traseologice, culoare sură și cafenie	Kit siliconic pentru ridicarea urmelor traseologice, culoare sură și cafenie	ISO, CE Marca
4,2	33100000-1	Spray cu fixativ	LC-SDH-11	SUA	Tritech	Pentru urme de încălțăminte de suprafețe cum ar fi nisip, 15oz/400ml.	Acrylic Sand and Dirt Hardener, an 11.5 oz. aerosol can	ISO, CE Marca
Total lot 4								
Lot 5. Consumabile pentru măsurarea urmelor la locul faptei								
5,1	33100000-1	Rigle autocolante alb/negru, rolă cu lungimea de 9m	05299	SUA	LynnPeavey	Folie adeziva cu unitate de măsura milimetrică și etalon centimetric sub forma de rolă în culori contrastante de tip alb-negru, cu lățimea de 13 mm și lungimea de 9 m	Folie adeziva cu unitate de măsura milimetrică și etalon centimetric sub forma de rolă în culori contrastante de tip alb-negru, cu lățimea de 13 mm și lungimea de 9 m	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
5,2	33100000-1	Riglă gradată, 15cm, alba, set 10 buc.	05145	SUA	LynnPeavey	Rigla gradata pentru măsurarea dimensiunilor probelor in vederea fotografierii acestora in cercetarea la fata locului; dimensiunile 15cm; Inscrisiunata pe ambele parti in culori contrastante, alb/negru.	Rigla gradata pentru măsurarea dimensiunilor probelor in vederea fotografierii acestora in cercetarea la fata locului; dimensiunile 15cm; Inscrisiunata pe ambele parti in culori contrastante, alb/negru.	ISO, CE Marca
5,3	33100000-1	Rigla gradata in forma de "L", alb/negru	02126	SUA	LynnPeavey	Rigla gradata in forma de "L", pentru măsurarea dimensiunilor probelor in vederea fotografierii acestora in cercetarea la fata locului; dimensiunile:15x30 cm; Inscrisiunata pe ambele parti in culori contrastante, alb/negru.	Rigla gradata in forma de "L", pentru măsurarea dimensiunilor probelor in vederea fotografierii acestora in cercetarea la fata locului; dimensiunile:15x30 cm; Inscrisiunata pe ambele parti in culori contrastante, alb/negru.	ISO, CE Marca
Total lot 5								

Cu respect,
directorul SRL "ECOCHIMIE"
Nicolae Iurcu