

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1611215010990/21034743 din 11.02.2021							
Denumirea procedurii de achiziție: Piese pentru utilaj medical							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		4	5	6	7	8
Bunuri		3					
33100000-1	Lot 55. Electrode endoscopice monopolare reutilizabile tip ac, diametru 3,5 mm, lungimea de lucru 340 mm	8379.482	Germania	Richard Wolf	Electrod endoscopic monopolar reutilizabil tip ac, diametru 3,5 mm, lungimea de lucru 340 mm	Electrod endoscopic monopolar reutilizabil tip ac, diametru 3,5 mm, lungimea de lucru 340 mm	CE/ISO
33100000-1	Lot 56. Electrode endoscopice monopolare reutilizabile tip cârlig, diametru 5 mm, lungimea de lucru 340 mm	8383.423	Germania	Richard Wolf	Electrod endoscopic monopolar reutilizabil tip cârlig, diametru 5 mm, lungimea de lucru 340 mm	Electrod endoscopic monopolar reutilizabil tip cârlig, diametru 5 mm, lungimea de lucru 340 mm	CE/ISO
33100000-1	Lot 66. Forceps endoscopic atraumatic și piese pentru acesta	8393.195; 8393.081; 8393.289; 8393.041; 8393.488; 83931817	Germania	Richard Wolf	1 buc. - Forceps endoscopic atraumatic compus din 3 părți, partea de inserție cu clește fenestrat cu acțiune dublă lungimea cleștelui 19 mm, lungimea de lucru a tubului de insulație 330 mm, diametru 5 mm, mâner cu mecanism de fixare, rotabil cu port pentru electrochirurgie monopolară, reutilizabil; 1 buc. - Partea de inserție a foarfecelui endoscopic monopolar cârlig, lungimea foarfecelui 14 mm, cu acțiune singulară pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm, reutilizabil;	1 buc. - Forceps endoscopic atraumatic compus din 3 părți, partea de inserție cu clește fenestrat cu acțiune dublă lungimea cleștelui 19 mm, lungimea de lucru a tubului de insulație 330 mm, diametru 5 mm, mâner cu mecanism de fixare, rotabil cu port pentru electrochirurgie monopolară, reutilizabil; 1 buc. - Partea de inserție a foarfecelui endoscopic monopolar cârlig, lungimea foarfecelui 14 mm, cu acțiune singulară pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm, reutilizabil;	CE/ISO

					<p>1 buc. - Partea de inserție a foarfecelui endoscopic monopolar Metzenbaum, curbat spre stînga, lungimea foarfecelui 23 mm, cu acțiune dublă pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm, reutilizabil;</p> <p>1 buc.- Partea de inserție a forcepsului endoscopic monopolar, atraumatic de apucare, neted, cu acțiune dublă, pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm, reutilizabil;</p> <p>1 buc.- Partea de inserție a forcepsului endoscopic monopolar, de apucare și desecție, cu dinți fini piramidali, cu acțiune dublă, clește tip conic, lungimea cleștelui 23 mm, pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm, reutilizabil;</p> <p>1 buc. - Partea de inserție a forcepsului endoscopic monopolar, de apucare și extragere, cu dinți 2/3, cu acțiune singulară, lungimea cleștelui 29 mm, pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm, reutilizabil.</p>	<p>1 buc. - Partea de inserție a foarfecelui endoscopic monopolar Metzenbaum, curbat spre stînga, lungimea foarfecelui 23 mm, cu acțiune dublă pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm, reutilizabil;</p> <p>1 buc.- Partea de inserție a forcepsului endoscopic monopolar, atraumatic de apucare, neted, cu acțiune dublă, pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm, reutilizabil;</p> <p>1 buc.- Partea de inserție a forcepsului endoscopic monopolar, de apucare și desecție, cu dinți fini piramidali, cu acțiune dublă, clește tip conic, lungimea cleștelui 23 mm, pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm, reutilizabil;</p> <p>1 buc. - Partea de inserție a forcepsului endoscopic monopolar, de apucare și extragere, cu dinți 2/3, cu acțiune singulară, lungimea cleștelui 29 mm, pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm, reutilizabil.</p>	
33100000-1	Lot 67. Forceps endoscopic de apucare și componente pentru acesta	839300312; 83930041; 83930032	Germania	Richard Wolf	<p>1 buc. - Forceps endoscopic de apucare și pregătire compus din 3 părți, clește fenestrat cu acțiune dublă lungimea cleștelui 21 mm, lungimea de lucru a tubului de insulație 330 mm, diametru 5.5 mm, mîner, rotabil cu port pentru electrochirurgie bipolară, reutilizabil;</p> <p>1 buc. -Partea de inserție a foarfecei endoscopice bipolar, Metzenbaum, cu acțiune dublă, lungimea foarfecei 22 mm, pentru tub de inserție cu lungime de lucru</p>	<p>1 buc. - Forceps endoscopic de apucare și pregătire compus din 3 părți, clește fenestrat cu acțiune dublă lungimea cleștelui 21 mm, lungimea de lucru a tubului de insulație 330 mm, diametru 5.5 mm, mîner, rotabil cu port pentru electrochirurgie bipolară, reutilizabil;</p> <p>1 buc. -Partea de inserție a foarfecei endoscopice bipolar, Metzenbaum, cu acțiune dublă, lungimea foarfecei 22 mm, pentru tub de inserție cu lungime de lucru</p>	CE/ISO

					330 mm, diametru 5.5 mm, reutilizabil; 1 buc. -Partea de inserție a forcepsului endoscopic bipolar, Maryland-Dissektor, cu acțiune dublă, lungimea forcepsului 23 mm pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5.5 mm, reutilizabil.	330 mm, diametru 5.5 mm, reutilizabil; 1 buc. -Partea de inserție a forcepsului endoscopic bipolar, Maryland-Dissektor, cu acțiune dublă, lungimea forcepsului 23 mm pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5.5 mm, reutilizabil.	
33100000-1	Lot 74. Împingător de noduri endoscopic, pentru noduri extracorporale, lungimea de lucru 330 mm, diametru 5 mm reutilizabil	8383.551	Germania	Richard Wolf	Împingător de noduri endoscopic, pentru noduri extracorporale, lungimea de lucru 330 mm, diametru 5 mm reutilizabil	Împingător de noduri endoscopic, pentru noduri extracorporale, lungimea de lucru 330 mm, diametru 5 mm reutilizabil	CE/ISO
33100000-1	Lot 107. Set manipulator uterin cu transiluminare diametru 36 mm, compus din mâner cu orificiu intern cu garnitură din cauciuc pentru introducerea probei de aspirare cu gradație longitudinală, cap de sigilare transparent 3,4- 5,1 mm 10 seturi, tub pentru aspirare, perie pentru curățire, reutilizabil	83707011	Germania	Richard Wolf	Set manipulator uterin cu transiluminare diametru 36 mm, compus din mâner cu orificiu intern cu garnitură din cauciuc pentru introducerea probei de aspirare cu gradație longitudinală, cap de sigilare transparent 3,4- 5,1 mm 10 seturi, tub pentru aspirare, perie pentru curățire, reutilizabil	Set manipulator uterin cu transiluminare diametru 36 mm, compus din mâner cu orificiu intern cu garnitură din cauciuc pentru introducerea probei de aspirare cu gradație longitudinală, cap de sigilare transparent 3,4- 5,1 mm 10 seturi, tub pentru aspirare, perie pentru curățire, reutilizabil	CE/ISO
33100000-1	Lot 124. Teacă pentru trocar cu filet pentru fixare, diametrul de lucru 5,5 mm, lungimea de lucru 60 mm, din oțel inoxidabil, cap distal oblic, cu valvă	8921.061	Germania	Richard Wolf	Teacă pentru trocar cu filet pentru fixare, diametrul de lucru 5,5 mm, lungimea de lucru 60 mm, din oțel inoxidabil, cap distal oblic, cu valvă magnetică, reutilizabil	Teacă pentru trocar cu filet pentru fixare, diametrul de lucru 5,5 mm, lungimea de lucru 60 mm, din oțel inoxidabil, cap distal oblic, cu valvă magnetică, reutilizabil	CE/ISO

	magnetică, reutilizabil						
33100000-1	Lot 125. Teacă pentru trocar diametrul de lucru 10 mm, lungimea de lucru 100 mm, din oțel inoxidabil, cap distal oblic, cu valvă magnetică, cu valvă pentru insuflare, reutilizabil	8923.013	Germania	Richard Wolf	Teacă pentru trocar diametrul de lucru 10 mm, lungimea de lucru 100 mm, din oțel inoxidabil, cap distal oblic, cu valvă magnetică, cu valvă pentru insuflare, reutilizabil	Teacă pentru trocar diametrul de lucru 10 mm, lungimea de lucru 100 mm, din oțel inoxidabil, cap distal oblic, cu valvă magnetică, cu valvă pentru insuflare, reutilizabil	CE/ISO
33100000-1	Lot 126. Teacă pentru trocar diametrul de lucru 5,5 mm, lungimea de lucru 150 mm, din oțel inoxidabil, cap distal drept, cu valvă magnetică, cu valvă pentru insuflare, reutilizabil	8921.016	Germania	Richard Wolf	Teacă pentru trocar diametrul de lucru 5,5 mm, lungimea de lucru 150 mm, din oțel inoxidabil, cap distal drept, cu valvă magnetică, cu valvă pentru insuflare, reutilizabil	Teacă pentru trocar diametrul de lucru 5,5 mm, lungimea de lucru 150 mm, din oțel inoxidabil, cap distal drept, cu valvă magnetică, cu valvă pentru insuflare, reutilizabil	CE/ISO
33100000-1	Lot 127. Trocar conic, lungimea de lucru 164 mm, diametrul 10 mm, reutilizabil	8923.103	Germania	Richard Wolf	Trocar conic, lungimea de lucru 164 mm, diametrul 10 mm, reutilizabil	Trocar conic, lungimea de lucru 164 mm, diametrul 10 mm, reutilizabil	CE/ISO
33100000-1	Lot 128. Trocar conic, lungimea de lucru 219 mm, diametrul de lucru 5,5 mm, reutilizabil	8921.105	Germania	Richard Wolf	Trocar conic, lungimea de lucru 219 mm, diametrul de lucru 5,5 mm, reutilizabil	Trocar conic, lungimea de lucru 219 mm, diametrul de lucru 5,5 mm, reutilizabil	CE/ISO
	TOTAL						

Ofertantul: "Endo-Chirurgie" SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, nr. 9.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Pavel DUBALARI** În calitate de: **Specialist achiziții publice, Jurisconsult**

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1611215010990/21034743 din 11.02.2021							
Denumirea procedurii de achiziție: Piese pentru utilaj medical							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	U/M	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA), lei	Preț unitar (cu TVA), lei	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
1	2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	Lot 55. Electrode endoscopic monopolar reutilizabil tip ac, diametru 3,5 mm, lungimea de lucru 340 mm	Buc.	1	4,200.00	5,040.00	4,200.00	5,040.00
33100000-1	Lot 56. Electrode endoscopic monopolar reutilizabil tip cîrlig, diametru 5 mm, lungimea de lucru 340 mm	Buc.	1	4,100.00	4,920.00	4,100.00	4,920.00
33100000-1	Lot 66. Forceps endoscopic atraumatic și piese pentru acesta	set	1	42,600.00	51,120.00	42,600.00	51,120.00
33100000-1	Lot 67. Forceps endoscopic de apucare și componente pentru acesta	set	1	58,000.00	69,600.00	58,000.00	69,600.00
33100000-1	Lot 74. Împingător de noduri endoscopic, pentru noduri extracorporale, lungimea de lucru 330 mm, diametru 5 mm reutilizabil	Buc.	1	2,800.00	3,360.00	2,800.00	3,360.00
33100000-1	Lot 107. Set manipulator uterin cu transiluminare diametru 36 mm, compus din mîner cu orificiu intern cu garnitură din cauciuc pentru introducerea probei de aspirare cu gradație longitudinală, cap de sigilare transparent 3,4- 5,1 mm 10 seturi, tub pentru aspirare, perie pentru curățire, reutilizabil	set	1	62,000.00	74,400.00	62,000.00	74,400.00
33100000-1	Lot 124. Teacă pentru trocar cu filet pentru fixare, diametrul de lucru 5,5 mm, lungimea de lucru 60 mm, din oțel inoxidabil, cap distal oblic, cu valvă magnetică, reutilizabil	Buc.	1	7,000.00	8,400.00	7,000.00	8.400.00

33100000-1	Lot 125. Teacă pentru trocar diametrul de lucru 10 mm, lungimea de lucru 100 mm, din oțel inoxidabil, cap distal oblic, cu valvă magnetică, cu valvă pentru insuflare, reutilizabil	Buc.	1	7,300.00	8,760.00	7,300.00	8,760.00
33100000-1	Lot 126. Teacă pentru trocar diametrul de lucru 5,5 mm, lungimea de lucru 150 mm, din oțel inoxidabil, cap distal drept, cu valvă magnetică, cu valvă pentru insuflare, reutilizabil	Buc.	1	6,000.00	7,200.00	6,000.00	7,200.00
33100000-1	Lot 127. Trocar conic, lungimea de lucru 164 mm, diametrul 10 mm, reutilizabil	Buc.	1	1,900.00	2,280.00	1,900.00	2,280.00
33100000-1	Lot 128. Trocar conic, lungimea de lucru 219 mm, diametrul de lucru 5,5 mm, reutilizabil	Buc.	1	2,200.00	2,640.00	2,200.00	2,640.00
Total						198,100.00	237,720.00

Ofertantul: "Endo-Chirurgie" SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, nr. 9.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Pavel DUBALARI** În calitate de: **Specialist achiziții publice, Jurisconsult**