

**Lucrari de reparatie capitala a
acoperisurilor imobilelor cu
nr.cad. 3157108126.04 (Bloc D)
din mun. Chisinau, com.
Ciorescu, s. Goian**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ OFERTA
LOT 2**

Valoarea de deviz 881 789,21 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|----------------------------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Bloc D. Demolari | | | | | | |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 538,000 | 39,92 39,20 | 21 476,96 21 089,60 |
| 2 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) | m3 | 108,350 | 64,96 61,20 | 7 038,42 6 631,02 |
| 3 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm / placi parapet h=80mm | m3 | 1,360 | 871,08 868,25 | 1 184,67 1 180,82 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la parapet | m2 | 20,000 | 16,67 15,45 | 333,40 309,00 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.) | m2 | 1,550 | 24,19 24,19 | 37,49 37,49 |
| 6 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida, exclusiv schela si curatirea caramizilor/ canale de ventilare | m3 | 6,100 | 223,10 219,50 | 1 360,91 1 338,95 |
| 7 | CO05A2 aplic. | Demontarea plasei din sirma ghimpata / doar manopera | m | 63,000 | 3,00 3,00 | 189,00 189,00 |
| 8 | TsH92B | Incarcarea in auto deseurilor | t | 20,000 | 61,05 61,05 | 1 221,00 1 221,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------|-------------------|---|----|---------|--------------------|------------------------|
| 9 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 20,000 | 109,65 0,00 | 2 193,00 0,00 |
| Total Bloc D. Demolari | | | | | | 35 034,85 |
| Incluziv salariu | | | | | | 31 996,88 |
| 2. Bloc D. Acoperis | | | | | | |
| 10 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate/ Bariera de vapori | m2 | 434,000 | 28,39 14,75 | 12 322,95 6 401,50 |
| 11 | IzF10B | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %/ Polistiren exc=trudat denc. 30-35kg/m2, gr. 150mm | m2 | 434,000 | 248,49 7,20 | 107 845,58 3 124,80 |
| 12 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / polistirenciment y=300kg/m3 | m3 | 66,000 | 1 491,68 266,75 | 98 451,19 17 605,50 |
| 13 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / plasa sudata VR-1 100*100/4mm | kg | 859,320 | 27,22 1,78 | 23 386,40 1 525,31 |
| 14 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 433,400 | 89,62 41,50 | 38 841,37 17 986,10 |
| 15 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga 2cm | m2 | 433,400 | 60,19 28,40 | 26 086,26 12 308,56 |
| 16 | IzF01B adaptat | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu mastice bituminos intr-un strat/ norma consum 1.5kg/m2 | m2 | 524,000 | 55,42 2,40 | 29 040,39 1 257,60 |
| 17 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase „Tehnoelast EPP,, sau analog/ strat interior | m2 | 524,000 | 163,47 27,90 | 85 658,94 14 619,60 |
| 18 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase „Tehnoelast EKP,, sau | m2 | 524,000 | 143,95 | 75 427,69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------|----------------|---|-----|---------|------------------|-----------------------|
| | | analog/ strat de uzura | | | 27,90 | 14 619,60 |
| 19 | CE24J | Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase/ doar manopera si chit pe baza de bitum filerizat | buc | 11,000 | 29,10 27,00 | 320,11 297,00 |
| 20 | pret de piata | Aerator pt acoperisuri cu membrane bituminoase | buc | 11,000 | 127,00 0,00 | 1 397,00 0,00 |
| 21 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150mm | m | 64,000 | 227,64 18,00 | 14 568,91 1 152,00 |
| 22 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100mm | m | 114,000 | 231,86 21,00 | 26 432,15 2 394,00 |
| 23 | CO05A2 aplic. | Montarea plasei din sirma ghimpata / doar manopera | m | 63,000 | 3,00 3,00 | 189,00 189,00 |
| Total Bloc D. Acoperis | | | | | | 539 967,94 |
| Incluziv salariu | | | | | | 93 480,57 |
| 3. Bloc D. Parapet | | | | | | |
| 24 | CN53A | Grunduirea manuala a grundului cu Betohgpuht | m2 | 19,000 | 6,94 1,80 | 131,86 34,20 |
| 25 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / plasa sudata VR-1 100*100/3mm | kg | 22,800 | 27,22 1,77 | 620,63 40,47 |
| 26 | CF15A | Tencuieli exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 19,000 | 137,80 100,50 | 2 618,24 1 909,50 |
| 27 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 50mm | m2 | 34,700 | 236,74 101,59 | 8 214,72 3 525,19 |
| 28 | IzF01B adaptat | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu mastice bituminos intr-un strat/ norma consum 1.5kg/m2 | m2 | 27,000 | 55,42 2,40 | 1 496,36 64,80 |
| 29 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase „Tehnoelast EPP„ sau | m2 | 27,000 | 163,47 | 4 413,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------------------------|----------------|---|----|--------|------------------|----------------------|
| | | analog/ strat interior | | | 27,90 | 753,30 |
| 30 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase „Tehnoelast EKP„ sau analog/ strat de uzura | m2 | 27,000 | 143,94 27,90 | 3 886,50 753,30 |
| 31 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./glaf-lacrimar din tabla zincata cu acoperire polimerica | m2 | 22,700 | 208,85 59,75 | 4 740,99 1 356,32 |
| 32 | | Fisie metalica 40*2mm | m | 56,100 | 21,00 0,00 | 1 178,10 0,00 |
| Total Bloc D. Parapet | | | | | | 27 301,07 |
| Incluziv salariu | | | | | | 8 437,08 |
| 4. Bloc D. Iesire pe acoperis | | | | | | |
| 33 | CN53A | Grunduirea manuala a grundului cu Betohgpuht | m2 | 20,000 | 6,94 1,80 | 138,80 36,00 |
| 34 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / plasa sudata VR-1 100*100/3mm | kg | 24,000 | 27,21 1,77 | 652,98 42,60 |
| 35 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 20,000 | 137,80 100,50 | 2 756,04 2 010,00 |
| 36 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 50mm | m2 | 20,000 | 236,74 101,59 | 4 734,70 2 031,80 |
| 37 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 20,000 | 22,75 7,20 | 454,90 144,00 |
| 38 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual la pereti/ tencuiala siliconica structurabila hidrofoba pt fatade | m2 | 20,000 | 153,86 73,20 | 3 077,20 1 464,00 |
| 39 | IzF01B adaptat | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a | m2 | 7,000 | 55,42 2,40 | 387,93 16,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|--|-----|--------|--------------------|-----------------------|
| | | hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu mastice bituminos intr-un strat/ norma consum 1.5kg/m2 | | | | |
| 40 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase „Tehnoelast EPP,, sau analog/ strat interior | m2 | 7,000 | 163,48 27,90 | 1 144,35 195,30 |
| 41 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase „Tehnoelast EKP,, sau analog/ strat de uzura | m2 | 7,000 | 143,95 27,90 | 1 007,66 195,30 |
| 42 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 | 0,500 | 1 833,20 55,96 | 916,60 27,98 |
| 43 | CE24F | Trapa de acces pe acoperis, montat la acoperisuri executata din profile PVC cu umplutura din panouri tip sandwici termoizolant, asigurind etanseitatea la aer si apa | buc | 1,000 | 1 703,92 360,00 | 1 703,92 360,00 |
| 44 | CK12A | Usi metalice de exterior-antifoc-se va prevedea dimens. 1000*1600mm(h) usa cu un canat, deschiderea pe stanga confectionate din tabla de otel cu izolatie termica interioara, grad de rezistenta la foc min E130 conform normativelor in vigoare. Element complet echipat /toc metalic, garnituri de etansare, balamali, sistem de inchidere si accesorii aferente/ - 1buc | m2 | 1,050 | 1 478,10 262,06 | 1 552,01 275,16 |
| Total Bloc D. Iesire pe acoperis | | | | | | 18 527,09 |
| Incluziv salariu | | | | | | 6 798,94 |
| 5. Bloc D. Canale de ventilare | | | | | | |
| 45 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 6,100 | 2 787,53 319,40 | 17 003,92 1 948,34 |
| 46 | CN53A | Grunduirea manuala a grundului cu Betohgpuht | m2 | 34,000 | 6,94 1,80 | 235,96 61,20 |
| 47 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / plasa sudata VR-1 100*100/3mm | kg | 40,800 | 27,21 1,78 | 1 110,15 72,42 |
| 48 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 34,000 | 137,80 100,50 | 4 685,27 3 417,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|----|--------|------------------|----------------------|
| 49 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 50mm | m2 | 34,000 | 236,74 101,59 | 8 049,01 3 454,06 |
| 50 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 34,000 | 22,75 7,20 | 773,33 244,80 |
| 51 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual la pereti/ tencuiala siliconica structurabila hidrofoba pt fatade | m2 | 34,000 | 153,86 73,20 | 5 231,24 2 488,80 |
| 52 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ tabla zincata pt canale de ventilare | m2 | 9,000 | 208,85 59,75 | 1 879,69 537,75 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------------|
| Total Bloc D. Canale de ventilare | | | | | | 38 968,57 |
| Incluziv salariu | | | | | | 12 224,37 |

| | | |
|--------------------------------|----------|------------|
| Cheltuieli directe | lei | 659 799,52 |
| Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % | 36 705,08 |
| Transportarea materialelor | 2,00 % | 9 785,62 |
| Cheltuieli directe | 100,00 + | 706 290,22 |
| Cheltuieli de regie | 2,00 % | 14 125,80 |
| Total | 100,00 + | 720 416,02 |
| Beneficiu | 2,00 % | 14 408,32 |
| Total | 100,00 + | 734 824,34 |
| TVA | 20,00 % | 146 964,87 |

Total deviz: **881 789,21**
Incluziv salariu **152 937,84**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Lucrari de reparatie capitala a acoperisurilor
imobilelor cu nr.cad. 3157108126.04 (Bloc D) din
mun. Chisinau, com. Ciorescu, s. Goian**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
LOT 2
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|---------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Bloc D. Demolari | | | | |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | | | 39,92 ----- 39,20 |
| | 721305001 3100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 | 60,00 | 28,20 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 55,00 | 11,00 |
| | 292214000 6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 | 12,00 | 0,72 |
| 2 | RpIzC45 B | Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor : granuloase (zgura, granului sau similare) | m3 | | | 64,96 ----- 61,20 |
| | 714102001 3400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,0200 | 60,00 | 61,20 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 | 20,00 | 0,40 |
| | 292214000 6705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,2800 | 12,00 | 3,36 |
| 3 | RpCB18 D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm / placi parapet h=80mm | m3 | | | 871,08 ----- 868,25 |
| | 712301001 0200 | Betonist | h-om | 10,3000 | 60,00 | 618,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,5500 | 55,00 | 250,25 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 22,00 | 0,43 |
| | 292214000 6702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,2000 | 12,00 | 2,40 |
| 4 | RpCJ35 A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la parapet | m2 | | | 16,67 ----- 15,45 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 60,00 | 7,20 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 55,00 | 8,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|---------|--------|---------------------------|
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 22,00 | 1,10 |
| | 292214000 6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 12,00 | 0,12 |
| 5 | RpCO56 A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.) | m2 | | | 24,19 ----- 24,19 |
| | 742201006 0100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 60,00 | 12,62 |
| | 931006001 9922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 55,00 | 11,57 |
| 6 | RpCG29 C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida, exclusiv schela si curatirea caramizilor/ canale de ventilare | m3 | | | 223,10 ----- 219,50 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 55,00 | 192,50 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,1200 | 22,00 | 2,64 |
| | 292214000 6702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 12,00 | 0,96 |
| 7 | CO05A2 aplic. | Demontarea plasei din sirma ghimpata / doar manopera | m | | | 3,00 ----- 3,00 |
| | 712401001 0700 | Dulgher | h-om | 0,0500 | 60,00 | 3,00 |
| 8 | TsH92B | Incarcarea in auto deseurilor | t | | | 61,05 ----- 61,05 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 55,00 | 61,05 |
| 9 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 109,65 ----- 0,00 |
| | 341054000 0006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 425,00 | 109,65 |
| | | 2. Bloc D. Acoperis | | | | |
| 10 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate/ Bariera de vapori | m2 | | | 28,39 ----- 14,75 |
| | 713403001 2200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 60,00 | 12,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 55,00 | 2,75 |
| | 268213260 0465 | Bariera de vapori | m2 | 1,1500 | 11,00 | 13,03 |
| | 287527631 20001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,04 | 0,49 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 12,00 | 0,12 |
| 11 | IzF10B | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinpa, PEL, poros, stabilit etc., | m2 | | | 248,49 ----- 7,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|------|---------|----------|---------------------------|
| | | lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %/ Polistiren exc=trudat denc. 30-35kg/m2, gr. 150mm | | | | |
| | 713403001 2200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1200 | 60,00 | 7,20 |
| | 252130260 2902 | Placi termoizolante, placi extrudat 30-35kg/m2, gr. 150mm | m2 | 1,0100 | 219,00 | 221,19 |
| | 265310210 0880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,2800 | 3,00 | 0,84 |
| | 232032260 0048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,4000 | 11,00 | 15,40 |
| | 205215295 9010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00047 | 2 500,00 | 1,18 |
| | 205215295 8990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,9300 | 2,50 | 2,33 |
| | 292214000 6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01 |
| | 295227000 4029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0100 | 35,00 | 0,35 |
| 12 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / polistirenciment y=300kg/m3 | m3 | | | <u>1 491,68</u> 266,75 |
| | 712301001 0200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 60,00 | 231,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 55,00 | 35,75 |
| | 266310210 0000 | Polistirenciment y=300kg/m3 | m3 | 1,0250 | 1 063,00 | 1 100,46 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 22,00 | 2,22 |
| | 292214000 7000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 433,00 | 108,25 |
| | 295227000 3000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| 13 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / plasa sudata VR-1 100*100/4mm | kg | | | <u>27,22</u> 1,78 |
| | 712302001 1140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 60,00 | 1,50 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 55,00 | 0,28 |
| | 287312200 4100 | Plase sudate VR-1 100*100*4mm | kg | 1,0100 | 24,00 | 24,24 |
| | 271060210 0000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 15,00 | 0,08 |
| | 273411380 3881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 26,50 | 0,26 |
| | 201023731 8750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 2,00 | 0,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|------|---------|--------|-------------------------|
| | 292214000 7000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 433,00 | 0,26 |
| 14 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | | | 89,62 ----- 41,50 |
| | 713203001 2600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 60,00 | 36,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 55,00 | 5,50 |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,60 | 33,80 |
| | 142110220 0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 320,00 | 13,44 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 22,00 | 0,22 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 12,00 | 0,36 |
| | 295227000 3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| 15 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga 2cm | m2 | | | 60,19 ----- 28,40 |
| | 713203001 2600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 60,00 | 24,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 55,00 | 4,40 |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 2,60 | 22,36 |
| | 142110220 0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 320,00 | 8,96 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,00 | 0,18 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 12,00 | 0,14 |
| | 295227000 3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 25,00 | 0,15 |
| 16 | IzF01B adaptat | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu mastice bituminos intr-un strat/ norma consum 1.5kg/m2 | m2 | | | 55,42 ----- 2,40 |
| | 713403001 2200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 60,00 | 2,40 |
| | 241331734 6000 | Mastic bituminos | kg | 1,5000 | 35,33 | 52,99 |
| | 410011620 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 22,00 | 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|--------|--------|------------------------|
| | 2818 | | | | | |
| | 292214000 6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 | 12,00 | 0,00 |
| 17 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase „Tehnoelast EPP„ sau analog/ strat interior | m2 | | | <u>163,47</u> 27,90 |
| | 713403001 2200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 55,00 | 9,90 |
| | 268213260 0470. | Membrane bituminoase Tehnoelast EPP | m2 | 1,1500 | 97,50 | 117,73 |
| | 232021620 1058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 | 44,00 | 13,86 |
| | 292114000 7681 | Arzator cu flacăra | h-ut | 0,1000 | 35,00 | 3,50 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 | 12,00 | 0,48 |
| 18 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase „Tehnoelast EKP„ sau analog/ strat de uzura | m2 | | | <u>143,95</u> 27,90 |
| | 713403001 2200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 55,00 | 9,90 |
| | 268213260 0470 | Membrane bituminoase Tehnoelast EKP | m2 | 1,1500 | 81,33 | 98,21 |
| | 232021620 1058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 | 44,00 | 13,86 |
| | 292114000 7681 | Arzator cu flacăra | h-ut | 0,1000 | 35,00 | 3,50 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 | 12,00 | 0,48 |
| 19 | CE24J | Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase/ doar manopera si chit pe baza de bitum filerizat | buc | | | <u>29,10</u> 27,00 |
| | 721305001 3100 | Tinichigiu | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00 |
| | 243022610 1399. | Chit be baza de bitum filerizat | kg | 0,3400 | 6,00 | 2,10 |
| 20 | pret de piata | Aerator pt acoperisuri cu membrane bituminoase | buc | | | <u>127,00</u> 0,00 |
| | material | Aerator pt acoperisuri cu membrane bituminoase | buc | 1,0000 | 127,00 | 127,00 |
| 21 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150mm | m | | | <u>227,64</u> 18,00 |
| | 721305001 3100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|---------|--------|-----------------|
| | 271040631 1800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 116,00 | 125,45 |
| | 287527631 1231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 27,00 | 38,93 |
| | 266612280 0555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 44,00 | 9,06 |
| | 287527400 0050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 23,00 | 2,37 |
| | 287527411 0101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 70,00 | 14,42 |
| | 287527400 0501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 68,00 | 14,01 |
| | 287411583 7745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 0,50 | 5,15 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 12,00 | 0,24 |
| 22 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100mm | m | | | 231,86 21,00 |
| | 721305001 3100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 60,00 | 21,00 |
| | 271040631 1726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 96,00 | 102,82 |
| | 287527400 0502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 68,00 | 34,68 |
| | 287527411 0001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 27,00 | 6,88 |
| | 241321730 0010 | Cleme | buc | 0,5000 | 2,00 | 1,02 |
| | 287411583 0000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 168,00 | 42,84 |
| | 287527400 0503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 65,00 | 16,57 |
| | 287527400 0050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 23,00 | 5,87 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 12,00 | 0,18 |
| 23 | CO05A2 aplic. | Montarea plasei din sirma ghimpata / doar manopera | m | | | 3,00 3,00 |
| | 712401001 0700 | Dulgher | h-om | 0,0500 | 60,00 | 3,00 |
| | | 3. Bloc D. Parapet | | | | |
| 24 | CN53A | Grunduirea manuala a grundului cu Betohgpuht | m2 | | | 6,94 1,80 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 241658610 5303b | Amorsa-grund Betonocontact | kg | 0,1500 | 33,00 | 4,95 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,80 | 0,19 |
| 25 | CC03C | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / plasa sudata VR-1 100*100/3mm | kg | | | 27,22 1,77 |
| | 712302001 1140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 60,00 | 1,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|---|------|---------|--------|-------------------------|
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 55,00 | 0,27 |
| | 287312200 4100-3 | Plase sudate VR-1 100*100*3mm | kg | 1,0100 | 24,00 | 24,24 |
| | 271060210 0000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 15,00 | 0,07 |
| | 273411380 3881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 26,50 | 0,26 |
| | 201023731 8750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 2,00 | 0,60 |
| | 292214000 7000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 433,00 | 0,27 |
| 26 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | | | <u>137,80</u> 100,50 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 60,00 | 84,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 55,00 | 16,50 |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 2,60 | 27,30 |
| | 142110220 0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 320,00 | 9,60 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 22,00 | 0,15 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |
| | 295227000 3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 25,00 | 0,20 |
| 27 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 50mm | m2 | | | <u>236,74</u> 101,59 |
| | 713403001 2200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 | 60,00 | 85,20 |
| | 931006001 9922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 | 55,00 | 16,39 |
| | 246210611 0545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 4,00 | 16,16 |
| | 246210611 0547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,0000 | 4,00 | 16,16 |
| | 252130260 2907-50 | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 50mm | m2 | 1,0700 | 78,00 | 84,29 |
| | 261412260 1913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 9,00 | 10,00 |
| | 271070350 1057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,8850 | 3,33 | 2,98 |
| | 287413631 3400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 | 0,70 | 4,24 |
| | 292214000 6702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0250 | 12,00 | 0,30 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 12,00 | 0,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|--------|-------|--------------------------|
| | 294042000 7679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 | 36,00 | 0,83 |
| | 295224000 4021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 | 8,00 | 0,14 |
| 28 | IzF01B adaptat | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu mastice bituminos intr-un strat/ norma consum 1.5kg/m2 | m2 | | | 55,42 ----- 2,40 |
| | 713403001 2200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 60,00 | 2,40 |
| | 241331734 6000 | Mastic bituminos | kg | 1,5000 | 35,33 | 53,00 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 22,00 | 0,02 |
| | 292214000 6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 | 12,00 | 0,00 |
| 29 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase „Tehnoelast EPP„ sau analog/ strat interior | m2 | | | 163,47 ----- 27,90 |
| | 713403001 2200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 55,00 | 9,90 |
| | 268213260 0470. | Membrane bituminoase Tehnoelast EPP | m2 | 1,1500 | 97,50 | 117,73 |
| | 232021620 1058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 | 44,00 | 13,86 |
| | 292114000 7681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 | 35,00 | 3,50 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 | 12,00 | 0,48 |
| 30 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase „Tehnoelast EKP„ sau analog/ strat de uzura | m2 | | | 143,94 ----- 27,90 |
| | 713403001 2200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 55,00 | 9,90 |
| | 268213260 0470 | Membrane bituminoase Tehnoelast EKP | m2 | 1,1500 | 81,33 | 98,20 |
| | 232021620 1058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 | 44,00 | 13,86 |
| | 292114000 7681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 | 35,00 | 3,50 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 | 12,00 | 0,48 |
| 31 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata | m2 | | | 208,85 ----- 59,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------|--|------|--------|--------|--------|
| | | anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./glaf-lacrimar din tabla zincata cu acoperire polimerica | | | | |
| | 721305001 3100 | Tinichiu | h-om | 0,9500 | 60,00 | 57,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 55,00 | 2,75 |
| | 271040364 2299 | Glaf/lacrimar din tabla zincata cu acoperire polimerica | kg | 5,3500 | 24,00 | 134,82 |
| | 287314588 7450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 | 33,00 | 1,04 |
| | 287314730 0863 | Agrafe | kg | 0,2500 | 50,00 | 13,13 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 12,00 | 0,12 |
| 32 | | Fisie metalica 40*2mm | m | | | 21,00 |
| | Material | Fisie metalica 40*2mm | m | 1,0000 | 21,00 | 21,00 |
| | | 4. Bloc D. Iesire pe acoperis | | | | |
| 33 | CN53A | Grunduirea manuala a grundului cu Betohgput | m2 | | | 6,94 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 241658610 5303b | Amorsa-grund Betonocontact | kg | 0,1500 | 33,00 | 4,95 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,80 | 0,19 |
| 34 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / plasa sudata VR-1 100*100/3mm | kg | | | 27,21 |
| | 712302001 1140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 60,00 | 1,50 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 55,00 | 0,28 |
| | 287312200 4100-3 | Plase sudate VR-1 100*100*3mm | kg | 1,0100 | 24,00 | 24,24 |
| | 271060210 0000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 15,00 | 0,07 |
| | 273411380 3881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 26,50 | 0,27 |
| | 201023731 8750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 2,00 | 0,60 |
| | 292214000 7000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 433,00 | 0,25 |
| 35 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime | m2 | | | 137,80 |
| | | | | | | 100,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|---|------|---------|--------|------------------------|
| | | medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | | | | |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 60,00 | 84,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 55,00 | 16,50 |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 2,60 | 27,30 |
| | 142110220 0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 320,00 | 9,60 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 22,00 | 0,15 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |
| | 295227000 3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 25,00 | 0,20 |
| 36 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 50mm | m2 | | | 236,74 <hr/> 101,59 |
| | 713403001 2200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 | 60,00 | 85,20 |
| | 931006001 9922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 | 55,00 | 16,39 |
| | 246210611 0545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 4,00 | 16,16 |
| | 246210611 0547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,0000 | 4,00 | 16,16 |
| | 252130260 2907-50 | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 50mm | m2 | 1,0700 | 78,00 | 84,29 |
| | 261412260 1913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 9,00 | 10,00 |
| | 271070350 1057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,8850 | 3,33 | 2,98 |
| | 287413631 3400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 | 0,70 | 4,24 |
| | 292214000 6702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0250 | 12,00 | 0,30 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 12,00 | 0,04 |
| | 294042000 7679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 | 36,00 | 0,83 |
| | 295224000 4021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 | 8,00 | 0,14 |
| 37 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | | | 22,75 <hr/> 7,20 |
| | 714102001 3301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 60,00 | 7,20 |
| | 243022610 1010 | Grund cu quart "Gleta siliconata" | kg | 0,4150 | 37,00 | 15,36 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,80 | 0,19 |
| 38 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. | m2 | | | 153,86 <hr/> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|--------|-------|-----------------------|
| | | grosime, executate manual la pereti/ tencuiala siliconica structurabila hidrofoba pt fatade | | | | 73,20 |
| | 712205001 3442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 60,00 | 73,20 |
| | 265310210 08311 | Tencuiala siliconica structurabila hidrofoba pt fatade | kg | 2,3000 | 35,00 | 80,50 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0040 | 22,00 | 0,09 |
| | 295227000 7607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0060 | 12,00 | 0,07 |
| 39 | IzF01B adaptat | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu mastice bituminos intr-un strat/ norma consum 1.5kg/m2 | m2 | | | 55,42 <hr/> 2,40 |
| | 713403001 2200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 | 60,00 | 2,40 |
| | 241331734 6000 | Mastic bituminos | kg | 1,5000 | 35,33 | 52,99 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 22,00 | 0,02 |
| | 292214000 6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 | 12,00 | 0,00 |
| 40 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase „Tehnoelast EPP„ sau analog/ strat interior | m2 | | | 163,48 <hr/> 27,90 |
| | 713403001 2200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 55,00 | 9,90 |
| | 268213260 0470. | Membrane bituminoase Tehnoelast EPP | m2 | 1,1500 | 97,50 | 117,74 |
| | 232021620 1058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 | 44,00 | 13,86 |
| | 292114000 7681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 | 35,00 | 3,50 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 | 12,00 | 0,48 |
| 41 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase „Tehnoelast EKP„ sau analog/ strat de uzura | m2 | | | 143,95 <hr/> 27,90 |
| | 713403001 2200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 55,00 | 9,90 |
| | 268213260 0470 | Membrane bituminoase Tehnoelast EKP | m2 | 1,1500 | 81,33 | 98,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|------|---------|----------|-----------------------------|
| | 232021620 1058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 | 44,00 | 13,86 |
| | 292114000 7681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 | 35,00 | 3,50 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 | 12,00 | 0,48 |
| 42 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 | | | 1 833,20 ----- 55,96 |
| | 712920001 1200 | Finisor MP | h-om | 0,8500 | 60,00 | 51,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 55,00 | 4,96 |
| | 203011293 8150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 | 1 666,00 | 1 666,00 |
| | 287411582 9126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,50 | 3,00 |
| | 241656610 1572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,7050 | 98,00 | 69,00 |
| | 243022610 1600 | Chit siliconic | kg | 0,2470 | 133,00 | 32,72 |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,80 | 2,28 |
| | 401110620 2741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 4,00 | 4,00 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 12,00 | 0,24 |
| 43 | CE24F | Trapa de acces pe acoperis, montat la acoperisuri executata din profile PVC cu umplutura din panouri tip sandwici termoizolant, asigurind etanseitatea la aer si apa | buc | | | 1 703,92 ----- 360,00 |
| | 721305001 3100 | Tinichigiu | h-om | 6,0000 | 60,00 | 360,00 |
| | 281210630 8636 | Trapa de acces pe acoperis din profil PVC cu umplutura tip sandwici termoizolant | buc | 1,0000 | 1 232,00 | 1 281,28 |
| | 287411589 3350 | Bolturi implantate si cartuse | buc | 30,0000 | 2,00 | 62,40 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 12,00 | 0,24 |
| 44 | CK12A | Usi metalice de exterior-antifoc-se va prevedea dimens. 1000*1600mm(h) usa cu un canat, deschiderea pe stinga confectionate din tabla de otel cu izolatie termica interioara, grad de rezistenta la foc min E130 conform normativelor in vigoare. Element complet echipat /toc metalic, garnituri de etansare, balamali, sistem de inchidere si accesorii aferente/ - 1buc | m2 | | | 1 478,10 ----- 262,06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|----------|----------|-----------------------------|
| | | | | | | |
| | 721421002 6800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,5400 | 60,00 | 212,40 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 55,00 | 22,00 |
| | 721203002 2700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 60,00 | 11,43 |
| | 712401001 0700 | Dulgher | h-om | 0,2700 | 60,00 | 16,23 |
| | 281210630 6000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,0000 | 1 166,00 | 1 166,00 |
| | 401110620 2741 | Energie electrica | kw | 0,2800 | 4,00 | 1,12 |
| | 287315590 0800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1400 | 52,00 | 7,28 |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4000 | 2,60 | 3,64 |
| | 142110220 0496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm | m3 | 0,0050 | 320,00 | 1,52 |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,80 | 1,90 |
| | 243022610 0034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097- 80 | kg | 0,7000 | 37,00 | 25,90 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 22,00 | 0,02 |
| | 241052000 6700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 433,00 | 8,66 |
| | | 5. Bloc D. Canale de ventilare | | | | |
| 45 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | | | 2 787,53 ----- 319,40 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 4,4800 | 60,00 | 268,80 |
| | 931006001 9930 | Muncitor | h-om | 0,9200 | 55,00 | 50,60 |
| | 264011230 2501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 394,0000 | 5,33 | 2 100,02 |
| | 266410210 1101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var- ciment, M 25 | m3 | 0,2400 | 760,00 | 182,40 |
| | 201010291 8804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 | 5 750,00 | 2,83 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4400 | 22,00 | 9,68 |
| | 292214000 7000 | Macara | h-ut | 0,4000 | 433,00 | 173,20 |
| 46 | CN53A | Grunduirea manuala a grundului cu Betohgput | m2 | | | 6,94 ----- 1,80 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 60,00 | 1,80 |
| | 241658610 5303b | Amorsa-grund Betonocontact | kg | 0,1500 | 33,00 | 4,95 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,80 | 0,19 |
| 47 | CC03C | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / plasa sudata VR-1 100*100/3mm | kg | | | 27,21 ----- 1,78 |
| | 712302001 1140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 60,00 | 1,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|---|------|---------|--------|-------------------------|
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 55,00 | 0,28 |
| | 287312200 4100-3 | Plase sudate VR-1 100*100*3mm | kg | 1,0100 | 24,00 | 24,24 |
| | 271060210 0000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 15,00 | 0,08 |
| | 273411380 3881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 26,50 | 0,26 |
| | 201023731 8750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 2,00 | 0,60 |
| | 292214000 7000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 433,00 | 0,25 |
| 48 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | | | <u>137,80</u> 100,50 |
| | 712205001 3400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 60,00 | 84,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 55,00 | 16,50 |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 2,60 | 27,30 |
| | 142110220 0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 320,00 | 9,60 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 22,00 | 0,15 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 12,00 | 0,05 |
| | 295227000 3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 25,00 | 0,20 |
| 49 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 50mm | m2 | | | <u>236,74</u> 101,59 |
| | 713403001 2200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 | 60,00 | 85,20 |
| | 931006001 9922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 | 55,00 | 16,39 |
| | 246210611 0545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 4,00 | 16,16 |
| | 246210611 0547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,0000 | 4,00 | 16,16 |
| | 252130260 2907-50 | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 50mm | m2 | 1,0700 | 78,00 | 84,30 |
| | 261412260 1913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 9,00 | 10,00 |
| | 271070350 1057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,8850 | 3,33 | 2,98 |
| | 287413631 3400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 | 0,70 | 4,24 |
| | 292214000 6702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0250 | 12,00 | 0,30 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 12,00 | 0,04 |
| | 294042000 7679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 | 36,00 | 0,83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|--------|-------|--------------------------|
| | 295224000 4021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 | 8,00 | 0,14 |
| 50 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | | | 22,75 ----- 7,20 |
| | 714102001 3301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 60,00 | 7,20 |
| | 243022610 1010 | Grund cu cuarț "Gleta siliconata" | kg | 0,4150 | 37,00 | 15,36 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,80 | 0,19 |
| 51 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual la pereti/ tencuiala siliconica structurabila hidrofoba pt fatade | m2 | | | 153,86 ----- 73,20 |
| | 712205001 3442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 60,00 | 73,20 |
| | 265310210 08311 | Tencuiala siliconica structurabila hidrofoba pt fatade | kg | 2,3000 | 35,00 | 80,50 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0040 | 22,00 | 0,09 |
| | 295227000 7607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0060 | 12,00 | 0,07 |
| 52 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ tabla zincata pt canale de ventilare | m2 | | | 208,85 ----- 59,75 |
| | 721305001 3100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 | 60,00 | 57,00 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 55,00 | 2,75 |
| | 271040364 2299. | Tabla zincata gr. 0.5mm pt canale de ventilare | kg | 5,3500 | 24,00 | 134,82 |
| | 287314588 7450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 | 33,00 | 1,04 |
| | 287314730 0863 | Agrafe | kg | 0,2500 | 50,00 | 13,13 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 12,00 | 0,12 |

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie capitala a
acoperisurilor imobilelor cu
nr.cad. 3157108126.04 (Bloc D)
din mun. Chisinau, com.
Ciorescu, s. Goian**

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA LOT 2

Valoarea de deviz 881 789,21 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № OFERTA: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 134,673 | 60,00 | 8 080,38 |
| 2. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 65,880 | 60,00 | 3 952,80 |
| 3. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 268,108 | 60,00 | 16 086,48 |
| 4. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 23,673 | 60,00 | 1 420,38 |
| 5. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 6,584 | 60,00 | 395,04 |
| 6. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,425 | 60,00 | 25,50 |
| 7. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 433,400 | 60,00 | 26 004,00 |
| 8. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 621,954 | 60,00 | 37 317,24 |
| 9. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,190 | 60,00 | 131,40 |
| 10. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 6,480 | 60,00 | 388,80 |
| 11. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 110,517 | 60,00 | 6 631,02 |
| 12. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,200 | 60,00 | 12,00 |
| 13. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 353,025 | 60,00 | 21 181,50 |
| 14. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,717 | 60,00 | 223,02 |
| 15. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,326 | 60,00 | 19,56 |
| 16. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 22,200 | 55,00 | 1 221,00 |
| 17. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 510,315 | 55,00 | 28 067,32 |
| 18. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 26,759 | 55,00 | 1 471,74 |
| 19. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,612 | 55,00 | 308,66 |
| Total manopera | | | | | | 152 937,84 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 1. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,005 | 320,00 | 1,60 |
| 2. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 32,528 | 320,00 | 10 408,96 |
| 3. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,167 | 20,00 | 43,34 |
| 4. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,003 | 5 750,00 | 17,25 |
| 5. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 284,076 | 2,00 | 568,15 |
| 6. | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 0,500 | 1 666,00 | 833,00 |
| 7. | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 403,620 | 2,50 | 1 009,05 |
| 8. | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,204 | 2 500,00 | 510,00 |
| 9. | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 351,540 | 44,00 | 15 467,76 |
| 10. | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 607,600 | 11,00 | 6 683,60 |

| | | | | | | |
|-----|------------------|--|-----|------------|----------|-----------|
| 11. | 2413217300010 | Cleme | buc | 58,140 | 2,00 | 116,28 |
| 12. | 2413317346000 | Mastic bituminos | kg | 837,000 | 35,33 | 29 571,21 |
| 13. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,352 | 98,00 | 34,50 |
| 14. | 2416586105303b | Amorsa-grund Betonocontact | kg | 10,950 | 33,00 | 361,35 |
| 15. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,735 | 37,00 | 27,20 |
| 16. | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta siliconata" | kg | 22,410 | 37,00 | 829,17 |
| 17. | 2430226101399. | Chit be baza de bitum filerizat | kg | 3,852 | 6,00 | 23,11 |
| 18. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,123 | 133,00 | 16,36 |
| 19. | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 358,348 | 4,00 | 1 433,39 |
| 20. | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 358,348 | 4,00 | 1 433,39 |
| 21. | 2521302602902 | Placi termoizolante, placi extrudat 30-35kg/m2, gr. 150mm | m2 | 438,340 | 219,00 | 95 996,46 |
| 22. | 2521302602907-50 | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 50mm | m2 | 95,858 | 78,00 | 7 476,92 |
| 23. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 98,546 | 9,00 | 886,92 |
| 24. | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 2 403,400 | 5,33 | 12 810,12 |
| 25. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10 129,410 | 2,60 | 26 336,46 |
| 26. | 26531021008311 | Tencuiala siliconica structurabila hidrofoba pt fatade | kg | 124,200 | 35,00 | 4 347,00 |
| 27. | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 121,520 | 3,00 | 364,56 |
| 28. | 2663102100000 | Polistirenciment y=300kg/m3 | m3 | 68,326 | 1 063,00 | 72 630,54 |
| 29. | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 1,464 | 760,00 | 1 112,64 |
| 30. | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 13,184 | 44,00 | 580,10 |
| 31. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,825 | 3,80 | 3,14 |
| 32. | 2682132600465 | Bariera de vapori | m2 | 514,073 | 11,00 | 5 654,80 |
| 33. | 2682132600470 | Membrane bituminoase Tehnoelast EKP | m2 | 673,785 | 81,33 | 54 798,93 |
| 34. | 2682132600470. | Membrane bituminoase Tehnoelast EPP | m2 | 673,785 | 97,50 | 65 694,04 |
| 35. | 2710403642299 | Glaf/lacrimar din tabla zincata cu acoperire polimerica | kg | 127,517 | 24,00 | 3 060,41 |
| 36. | 2710403642299. | Tabla zincata gr. 0.5mm pt canale de ventilare | kg | 50,557 | 24,00 | 1 213,37 |
| 37. | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 122,094 | 96,00 | 11 721,02 |
| 38. | 2710406311800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass | m | 69,216 | 116,00 | 8 029,06 |
| 39. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 4,735 | 15,00 | 71,02 |
| 40. | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 79,285 | 3,33 | 264,02 |
| 41. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 9,469 | 26,50 | 250,92 |
| 42. | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,050 | 1 166,00 | 1 224,30 |
| 43. | 2812106308636 | Trapa de acces pe acoperis din profil PVC cu umplutura tip sandwici termoizolant | buc | 1,040 | 1 232,00 | 1 281,28 |
| 44. | 2873122004100 | Plase sudate VR-1 100*100*4mm | kg | 867,913 | 24,00 | 20 829,91 |
| 45. | 2873122004100-3 | Plase sudate VR-1 100*100*3mm | kg | 88,476 | 24,00 | 2 123,42 |
| 46. | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,998 | 33,00 | 32,93 |
| 47. | 2873147300863 | Agrafe | kg | 8,322 | 50,00 | 416,10 |
| 48. | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,147 | 52,00 | 7,64 |
| 49. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,000 | 0,50 | 1,50 |
| 50. | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 29,070 | 168,00 | 4 883,76 |
| 51. | 2874115837745 | Suruburi | buc | 659,200 | 0,50 | 329,60 |
| 52. | 2874115893350 | Bolturi implantate si cartuse | buc | 31,200 | 2,00 | 62,40 |
| 53. | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 537,522 | 0,70 | 376,27 |
| 54. | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 35,662 | 23,00 | 820,23 |
| 55. | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 13,184 | 68,00 | 896,51 |
| 56. | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 58,140 | 68,00 | 3 953,52 |
| 57. | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 29,070 | 65,00 | 1 889,55 |
| 58. | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 29,070 | 27,00 | 784,89 |
| 59. | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 13,184 | 70,00 | 922,88 |
| 60. | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 92,288 | 27,00 | 2 491,78 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|--|-----|-----------|--------|-------------------|
| 61. | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 5 364,240 | 0,04 | 214,57 |
| 62. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,794 | 4,00 | 3,18 |
| 63. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 19,248 | 22,00 | 423,45 |
| 64. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,948 | 22,00 | 20,85 |
| 65. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,350 | 3,80 | 24,13 |
| 66. | material | Aerator pt acoperisuri cu membrane bituminoase | buc | 11,000 | 127,00 | 1 397,00 |
| 67. | Material | Fisie metalica 40*2mm | m | 56,100 | 21,00 | 1 178,10 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 489 280,87 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------|---------|--------|------------------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,021 | 433,00 | 9,09 |
| 2. | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 111,600 | 35,00 | 3 906,00 |
| 3. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 2,978 | 12,00 | 35,74 |
| 4. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 33,081 | 12,00 | 396,97 |
| 5. | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 30,338 | 12,00 | 364,06 |
| 6. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 19,508 | 433,00 | 8 446,96 |
| 7. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 2,040 | 36,00 | 73,44 |
| 8. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 71,114 | 12,00 | 853,36 |
| 9. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,597 | 8,00 | 12,78 |
| 10. | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 26,400 | 35,00 | 924,00 |
| 11. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 8,385 | 25,00 | 209,62 |
| 12. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 4,340 | 35,00 | 151,90 |
| 13. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec | h-ut | 0,324 | 12,00 | 3,89 |
| 14. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 5,160 | 425,00 | 2 193,00 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 17 580,81 |

Total:

| | | |
|--------------------------------|----------|------------|
| Cheltuieli directe | lei | 659 799,52 |
| Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % | 36 705,08 |
| Transportarea materialelor | 2,00 % | 9 785,62 |
| Cheltuieli directe | 100,00 + | 706 290,22 |
| Cheltuieli de regie | 2,00 % | 14 125,80 |
| Total | 100,00 + | 720 416,02 |
| Beneficiu | 2,00 % | 14 408,32 |
| Total | 100,00 + | 734 824,34 |
| TVA | 20,00 % | 146 964,87 |

Total deviz:

881 789,2

1

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)