

**Lucrari de reparatii interioare la cladirea  
din str. Tighinei, 8, or. Anenii Noi**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 01**  
**Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 719 248,20 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b> <b>1.1. Etajul I</b> <b>1.1.1. Arhiva OCT (3, 4, 5, 6)</b>				
1	CD72A Kman=0,5	Demontare pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti, cu inaltimea pina la 4 m	m2	31,0000	268,771 88,949	8 331,909 2 757,417
2	CF59B K=0,5	Desfacerea suprafetelor cu un strat de PGC cu carcasa metalic simplu, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti)	m2	153,3600	33,443 33,443	5 128,799 5 128,799
3	CF59B K=0,5	Desfacerea suprafetelor cu un strat de PGC cu carcasa metalic simplu, cu inaltimea pina la 4 m (Tavan)	m2	103,0000	33,443 33,443	3 444,616 3 444,616
4	CD51E	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori nearmati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (zidirea usii din interior de la intrarea in sala de solemnitati)	100m2	0,0300	26 658,200 5 248,433	799,746 157,453
5	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	153,3600	187,531 66,886	28 759,762 10 257,599
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	153,3600	4,668 1,093	715,961 167,699

1	2	3	4	5	6	7
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	153,3600	24,071 20,047	3 691,547 3 074,484
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	153,3600	30,706 20,048	4 708,996 3 074,485
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	153,3600	4,668 1,093	715,961 167,699
10	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistente la foc, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	103,0000	190,265 69,619	19 597,273 7 170,808
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	103,0000	4,668 1,093	480,855 112,630
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	103,0000	24,071 20,047	2 479,325 2 064,892
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	103,0000	4,668 1,093	480,855 112,630
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	103,0000	30,705 20,047	3 162,666 2 064,892
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,9000	15,309 15,309	75,014 75,014
16	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi pentru arhiva)	m2	4,9000	1 443,840 34,627	7 074,815 169,674
		<i>Total</i>	Lei			89 648,100
		<b>Total Arhiva OCT (3, 4, 5, 6)</b>				<b>89 648,100</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>40 000,791</b>
		<b>1.1.2. Antreu (1)</b>				
17	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	25,4000	29,181 28,431	741,198 722,148
18	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	48,5300	18,183 8,383	882,445 406,851
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,4000	4,669 1,094	118,580 27,775
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2	25,4000	30,706 20,048	779,920 509,207
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,5300	4,668 1,094	226,562 53,068
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	48,5300	24,071 20,047	1 168,171 972,905
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,5300	4,668 1,094	226,562 53,068
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	48,5300	30,706 20,047	1 490,138 972,905
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,4000	55,889 25,515	1 419,581 648,081
26	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	25,4000	251,811 40,095	6 396,002 1 018,413
27	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu	m	20,2000	44,452 30,982	897,940 625,846

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete mai mari de 16 mp (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)				
		<i>Total</i>	Lei			14 347,099
		<b>Total Antreu (1) Inclusiv salariu</b>				<b>14 347,099 6 010,267</b>
		<b>1.1.3. Coridor (8, 10)</b>				
28	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,6000	29,181 28,431	396,862 386,662
29	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	61,6000	18,184 8,384	1 120,104 516,424
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,6000	4,669 1,094	63,492 14,872
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2	13,6000	30,706 20,047	417,595 272,646
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,6000	4,669 1,094	287,580 67,360
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	61,6000	24,071 20,047	1 482,781 1 234,926
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,6000	4,669 1,094	287,580 67,360
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	61,6000	30,706 20,047	1 891,459 1 234,926
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,6000	55,889 25,515	760,090 347,004
37	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300	m2	13,6000	251,812 40,095	3 424,638 545,292

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)				
38	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m	25,6000	44,453 30,982	1 137,984 793,152
		<i>Total</i>	Lei			11 270,165
		<b>Total Coridor (8, 10) Inclusiv salariu</b>				<b>11 270,165 5 480,624</b>
		<b>1.1.4. Birou (9, 11)--&gt; (Arhiva)</b>				
39	CD72A (Kman=0,3 )	Demontarea peretilor despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	11,2300	26,685 26,685	299,670 299,670
40	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	41,4000	29,181 28,431	1 208,094 1 177,044
41	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (pentru blocarea a 2 usi)	m2	4,0000	268,772 88,949	1 075,086 355,796
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,0000	4,668 1,093	18,674 4,374
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,0000	58,698 44,469	234,792 177,876
44	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar	m2	1,5000	70,160 59,777	105,240 89,666

1	2	3	4	5	6	7
		de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil (locul ramas in urma demolarii peretelui din PGC)				
45	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	65,9000	18,184 8,384	1 198,293 552,473
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	41,4000	4,669 1,094	193,276 45,271
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2	41,4000	30,705 20,047	1 271,207 829,966
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	65,9000	4,669 1,094	307,655 72,062
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	65,9000	24,071 20,048	1 586,288 1 321,131
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	65,9000	4,669 1,094	307,655 72,062
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	65,9000	30,705 20,047	2 023,492 1 321,130
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,4000	55,889 25,515	2 313,805 1 056,321
53	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	41,4000	251,811 40,095	10 424,983 1 659,933
54	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul si culoarea de coordonat cu	m	27,4500	44,453 30,982	1 220,222 850,469

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul)				
		<i>Total</i>	Lei			23 788,432
		<b>Total Birou (9, 11)--&gt; (Arhiva) Inclusiv salariu</b>				<b>23 788,432 9 885,244</b>
		<b>1.1.5. Birou 12 (BIT)</b>				
55	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,9000	29,181 28,431	376,435 366,760
56	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	35,7500	18,183 8,383	650,060 299,710
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,9000	4,669 1,093	60,224 14,106
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2	12,9000	30,706 20,048	396,101 258,613
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,7500	4,669 1,094	166,899 39,093
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	35,7500	24,071 20,047	860,543 716,698
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,7500	4,669 1,094	166,899 39,093
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	35,7500	30,706 20,047	1 097,722 716,698
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,9000	55,889 25,515	720,968 329,143
64	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" sau echivalent: grosime 10mm	m2	12,9000	80,458 8,529	1 037,907 110,028
65	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea	m2	12,9000	262,269 47,385	3 383,267 611,267

1	2	3	4	5	6	7
		stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (cu grosimea de 10mm, Clasa de abraziune: 33, culoarea de coordonat cu beneficiarul)				
		<i>Total</i>	Lei			8 917,025
		<b>Total Birou 12 (BIT) Inclusiv salariu</b>				<b>8 917,025 3 501,209</b>
		<b>1.1.6. Birou 18 (BIT)</b>				
66	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,8000	29,181 28,431	402,698 392,348
67	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	35,8500	18,183 8,383	651,878 300,548
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,8000	4,668 1,093	64,425 15,090
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2	13,8000	30,706 20,048	423,736 276,656
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,8500	4,669 1,094	167,366 39,202
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	35,8500	24,071 20,048	862,949 718,703
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,8500	4,669 1,094	167,366 39,202
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	35,8500	30,705 20,048	1 100,792 718,703
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,8000	55,889 25,515	771,268 352,107
75	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare	m2	13,8000	80,458	1 110,319



1	2	3	4	5	6	7
		"Nivelir" sau echivalent: grosime 10mm			8,529	117,704
76	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (cu grosimea de 10mm, Clasa de abraziune: 33, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	13,8000	262,268 47,385	3 619,300 653,913
		<i>Total</i>	Lei			9 342,097
		<b>Total Birou 18 (BIT) Inclusiv salariu</b>				<b>9 342,097 3 624,176</b>
		<b>1.1.7. Birou 19 (BIT)</b>				
77	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,6000	29,181 28,431	280,138 272,938
78	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	29,8000	18,183 8,383	541,868 249,828
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,6000	4,669 1,094	44,818 10,498
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2	9,6000	30,706 20,047	294,773 192,456
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,8000	4,668 1,093	139,121 32,586
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	29,8000	24,071 20,048	717,320 597,416
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,8000	4,668 1,093	139,121 32,586
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	29,8000	30,706 20,048	915,024 597,416
85	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	9,6000	55,889	536,534

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			25,515	244,944
86	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" sau echivalent: grosime 10mm	m2	9,6000	80,458 8,529	772,395 81,881
87	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (cu grosimea de 10mm, Clasa de abraziune: 33, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	9,6000	262,268 47,385	2 517,773 454,896
		<i>Total</i>	Lei			6 898,885
		<b>Total Birou 19 (BIT) Inclusiv salariu</b>				<b>6 898,885 2 767,445</b>
		<b>1.1.8. Birou 20</b>				
88	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,3000	29,181 28,431	300,565 292,840
89	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	30,8000	18,184 8,384	560,052 258,212
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,3000	4,669 1,093	48,086 11,263
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2	10,3000	30,705 20,047	316,266 206,489
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,8000	4,669 1,094	143,790 33,680
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	30,8000	24,071 20,047	741,390 617,463
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,8000	4,669 1,094	143,790 33,680
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	30,8000	30,705 20,047	945,729 617,463

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)				
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,3000	55,889 25,515	575,657 262,805
97	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" sau echivalent: grosime 10mm	m2	10,3000	80,458 8,529	828,716 87,852
98	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (cu grosimea de 10mm, Clasa de abraziune: 33, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	10,3000	262,269 47,385	2 701,370 488,065
		<i>Total</i>	Lei			7 305,411
		<b>Total Birou 20 Inclusiv salariu</b>				<b>7 305,411 2 909,812</b>
		<b>1.1.9. Coridor (13)</b>				
99	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,0000	29,181 28,431	87,542 85,292
100	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	16,9000	18,183 8,383	307,301 141,681
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,0000	4,668 1,093	14,005 3,280
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2	3,0000	30,705 20,047	92,116 60,142
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,9000	4,668 1,093	78,897 18,480
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	16,9000	24,071 20,047	406,801 338,802
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	16,9000	4,668	78,897

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			1,093	18,480
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	16,9000	30,706 20,048	518,923 338,803
107	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,0000	55,889 25,515	167,667 76,545
108	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	3,0000	251,811 40,095	755,434 120,285
109	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m	7,0400	44,452 30,983	312,939 218,117
		<i>Total</i>	Lei			2 820,522
		<b>Total Coridor (13) Inclusiv salariu</b>				<b>2 820,522 1 419,907</b>
		<b>1.1.10. WC Personal (14)</b>				
110	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	34,627 34,627	34,627 34,627
111	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	40,095 40,095	40,095 40,095
112	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,8000	58,545 58,320	983,556 979,776
113	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,9000	29,181 28,431	84,625 82,450
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,9000	4,668 1,093	13,538 3,171
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	2,9000	30,706	89,046

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)			20,048	58,138
116	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	16,8000	57,515 43,740	966,252 734,832
117	CI04A	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mici de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv (Culoarea si tipul de coordonat cu beneficiarul)	m2	16,8000	269,770 109,350	4 532,136 1 837,080
118	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe podea	buc	1,0000	1 059,465 67,433	1 059,465 67,433
119	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000	1 706,152 171,315	1 706,152 171,315
120	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	696,967 27,337	696,967 27,337
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	2,9000	55,889 25,515	162,078 73,993

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
122	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	2,9000	251,813 40,095	730,257 116,275
123	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m	7,0000	44,453 30,983	311,168 216,878
		<i>Total</i>	Lei			11 409,962
		<b>Total WC Personal (14) Inclusiv salariu</b>				<b>11 409,962 4 443,400</b>
		<b>1.1.11. WC Pentru vizitatori (15)</b>				
124	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	34,627 34,627	34,627 34,627
125	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	40,095 40,095	40,095 40,095
126	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,8000	58,545 58,320	983,556 979,776
127	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,9000	29,181 28,431	84,625 82,450
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,9000	4,668 1,093	13,538 3,171
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2	2,9000	30,706 20,048	89,046 58,138
130	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de	m2	16,8000	57,515 43,740	966,252 734,832

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau blocuri mici de beton				
131	CI04A	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mici de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv (Culoarea si tipul de coordonat cu beneficiarul)	m2	16,8000	269,770 109,350	4 532,136 1 837,080
132	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe podea	buc	1,0000	1 059,465 67,433	1 059,465 67,433
133	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000	1 706,152 171,315	1 706,152 171,315
134	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	696,967 27,337	696,967 27,337
135	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,9000	55,889 25,515	162,078 73,993
136	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	2,9000	251,813 40,095	730,257 116,275
137	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment, inclusiv curatarea si	m	7,0000	44,453 30,983	311,168 216,878

1	2	3	4	5	6	7
		spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)				
		<i>Total</i>	Lei			11 409,962
		<b>Total WC Pentru vizitatori (15) Inclusiv salariu</b>				<b>11 409,962 4 443,400</b>
		<b>1.1.12. Cazangerie</b>				
138	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,9000	29,181 28,431	113,805 110,880
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,9000	4,669 1,094	18,208 4,265
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2	3,9000	30,705 20,047	119,751 78,185
141	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	19,0000	57,515 43,740	1 092,785 831,060
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,0000	4,668 1,093	88,701 20,776
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,0000	58,698 44,469	1 115,262 844,911
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,0000	4,668 1,093	88,701 20,776
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	19,0000	24,071 20,048	457,352 380,903
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,0000	4,668 1,093	88,701 20,776



1	2	3	4	5	6	7
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	19,0000	30,705 20,047	583,404 380,902
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,9000	55,889 25,515	162,078 73,993
149	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	3,9000	251,813 40,095	982,069 156,370
150	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m	7,9000	44,453 30,983	351,175 244,762
		<i>Total</i>	Lei			5 261,992
		<b>Total Cazangerie Inclusiv salariu</b>				<b>5 261,992 3 168,559</b>
		<b>1.1.13. Scari spre et. II</b>				
151	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,0000	29,181 28,431	466,896 454,896
152	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (contratrepte)	m2	1,6500	29,182 28,432	48,150 46,912
153	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	34,6000	18,183 8,383	629,149 290,069
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,0000	4,668 1,093	46,685 10,935
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	10,0000	30,706 20,047	307,055 200,475

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)				
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,6000	4,668 1,093	161,530 37,835
157	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	34,6000	24,071 20,048	832,861 693,644
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,6000	4,668 1,093	161,530 37,835
159	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	34,6000	30,706 20,048	1 062,411 693,644
160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,6500	55,889 25,515	986,440 450,339
161	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	17,6500	251,811 40,095	4 444,471 707,677
162	CK26B Mod.	Profile pentru scari din aluminiu cu cauciuc pe suprafata treptei. Se monteaza la placarea scarilor la incheietura dintre treapta si contratreapta.	m	16,8000	137,530 14,580	2 310,504 244,944
163	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m	15,4900	44,452 30,983	688,562 479,919
		<i>Total</i>	Lei			12 146,244
		<b>Total Scari spre et. II Inklusiv salariu</b>				<b>12 146,244 4 349,124</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			214 565,896
		<b>Total Etajul I Inclusiv salariu</b>				<b>214 565,896 92 003,958</b>
		<b>1.2. Etajul II</b>				
		<b>1.2.1. Birou 24</b>				
164	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi- 2buc.)	m2	3,3600	15,309 15,309	51,438 51,438
165	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	56,8000	29,181 28,431	1 657,480 1 614,880
166	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (pentru blocarea a 2 usi din 2 parti)	m2	6,7200	268,772 88,949	1 806,145 597,736
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,7200	4,668 1,093	31,372 7,348
168	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,7200	58,698 44,469	394,451 298,832
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,4500	4,669 1,093	375,581 87,972
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	80,4500	30,705 20,047	2 470,257 1 612,821
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	56,8000	4,669 1,094	265,171 62,111
172	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2	56,8000	30,705 20,047	1 744,072 1 138,698
173	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	56,8000	55,889 25,515	3 174,495 1 449,252

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
174	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	56,8000	251,811 40,095	14 302,873 2 277,396
175	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m	33,4000	44,452 30,982	1 484,713 1 034,815
		<i>Total</i>	Lei			27 758,048
		<b>Total Birou 24 Inclusiv salariu</b>				<b>27 758,048 10 233,299</b>
		<b>1.2.2. Birou 23</b>				
176	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	22,1000	29,181 28,431	644,901 628,326
177	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	45,1200	18,184 8,384	820,440 378,264
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	22,1000	4,669 1,093	103,174 24,166
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2	22,1000	30,706 20,048	678,592 443,050
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,1200	4,669 1,094	210,643 49,339
181	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	45,1200	24,071 20,047	1 086,088 904,543
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,1200	4,669 1,094	210,643 49,339
183	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	45,1200	30,705 20,047	1 385,432 904,543

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)				
184	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,1000	55,889 25,515	1 235,147 563,882
185	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" sau echivalent: grosime 10mm	m2	22,1000	80,458 8,529	1 778,119 188,498
186	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (cu grosimea de 10mm, Clasa de abraziune: 33, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	22,1000	262,269 47,385	5 796,134 1 047,209
		<i>Total</i>	Lei			13 949,313
		<b>Total Birou 23 Inclusiv salariu</b>				<b>13 949,313 5 181,159</b>
		<b>1.2.3. Birou 22</b>				
187	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	25,8000	29,181 28,431	752,870 733,520
188	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	48,9000	18,183 8,383	889,173 409,953
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,8000	4,668 1,093	120,447 28,212
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2	25,8000	30,706 20,048	792,202 517,226
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,9000	4,668 1,093	228,289 53,472
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	48,9000	24,071 20,047	1 177,077 980,322

1	2	3	4	5	6	7
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,9000	4,668 1,093	228,289 53,472
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	48,9000	30,706 20,048	1 501,499 980,323
195	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,8000	55,889 25,515	1 441,936 658,287
196	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	25,8000	251,811 40,095	6 496,724 1 034,451
197	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m	20,4000	44,453 30,983	906,831 632,043
		<i>Total</i>	Lei			14 535,337
		<b>Total Birou 22 Inclusiv salariu</b>				<b>14 535,337 6 081,281</b>
		<b>1.2.4. Birou 21</b>				
198	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi)	m2	3,4000	15,309 15,309	52,050 52,050
199	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	25,1000	29,181 28,431	732,443 713,618
200	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	48,2000	18,184 8,384	876,445 404,085
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,1000	4,668 1,094	117,179 27,447
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	25,1000	30,705 20,047	770,708 503,192

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)				
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,2000	4,669 1,094	225,022 52,707
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	48,2000	24,071 20,048	1 160,229 966,290
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,2000	4,669 1,094	225,022 52,707
206	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	48,2000	30,706 20,048	1 480,006 966,290
207	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,1000	55,889 25,515	1 402,813 640,426
208	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	25,1000	251,811 40,095	6 320,458 1 006,385
209	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m	20,1000	44,452 30,982	893,495 622,748
210	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,4000	1 688,737 29,524	5 741,706 100,383
		<i>Total</i>	Lei			19 997,576

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Birou 21 Inclusiv salariu</b>				<b>19 997,576 6 108,328</b>
		<b>1.2.5. Coridor (25)</b>				
211	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,1000	29,181 28,431	440,633 429,308
212	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	56,4500	18,184 8,384	1 026,459 473,249
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,1000	4,668 1,094	70,494 16,512
214	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2	15,1000	30,705 20,047	463,653 302,717
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,4500	4,668 1,093	263,536 61,728
216	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	56,4500	24,071 20,047	1 358,816 1 131,681
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,4500	4,668 1,093	263,536 61,728
218	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	56,4500	30,705 20,047	1 733,325 1 131,681
219	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,1000	55,889 25,515	843,924 385,277
220	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	15,1000	251,811 40,095	3 802,344 605,434
221	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment, inclusiv curatarea si	m	23,5200	44,452 30,982	1 045,518 728,708



1	2	3	4	5	6	7
		spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)				
		<i>Total</i>	Lei			11 312,238
		<b>Total Coridor (25) Inclusiv salariu</b>				<b>11 312,238 5 328,023</b>
		<b>1.2.6. Birou 26</b>				
222	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,4000	29,181 28,431	361,844 352,544
223	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	35,3300	18,183 8,383	642,423 296,189
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,4000	4,668 1,093	57,889 13,559
225	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2	12,4000	30,705 20,047	380,748 248,589
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,3300	4,668 1,093	164,938 38,633
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	35,3300	24,071 20,047	850,431 708,278
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,3300	4,668 1,093	164,938 38,633
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneiciarul)	m2	35,3300	30,705 20,047	1 084,825 708,278
230	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,4000	55,889 25,515	693,024 316,386
231	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" sau echivalent: grosime 10mm	m2	12,4000	80,458 8,529	997,679 105,763

1	2	3	4	5	6	7
232	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (cu grosimea de 10mm, Clasa de abraziune: 33, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	12,4000	262,268 47,385	3 252,125 587,574
		<i>Total</i>	Lei			8 650,864
		<b>Total Birou 26 Inclusiv salariu</b>				<b>8 650,864 3 414,426</b>
		<b>1.2.7. Birou 27</b>				
233	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,5000	29,181 28,431	393,943 383,818
234	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	36,4300	18,184 8,384	662,425 305,411
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,5000	4,669 1,093	63,025 14,762
236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2	13,5000	30,705 20,047	414,524 270,641
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,4300	4,669 1,093	170,074 39,836
238	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	36,4300	24,071 20,047	876,910 730,330
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,4300	4,669 1,093	170,074 39,836
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	36,4300	30,705 20,047	1 118,601 730,330
241	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	13,5000	55,889 25,515	754,502 344,453

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
242	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" sau echivalent: grosime 10mm	m2	13,5000	80,458 8,529	1 086,182 115,146
243	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (cu grosimea de 10mm, Clasa de abraziune: 33, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	13,5000	262,269 47,385	3 540,627 639,697
		<i>Total</i>	Lei			9 250,887
		<b>Total Birou 27 Inclusiv salariu</b>				<b>9 250,887 3 614,260</b>
		<b>1.2.8. Birou 28</b>				
244	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,9000	29,181 28,431	405,615 395,190
245	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	36,9100	18,184 8,384	671,153 309,435
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,9000	4,668 1,094	64,892 15,200
247	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2	13,9000	30,705 20,047	426,806 278,660
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,9100	4,669 1,093	172,315 40,361
249	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	36,9100	24,071 20,047	888,464 739,953
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,9100	4,669 1,093	172,315 40,361
251	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de	m2	36,9100	30,705 20,047	1 133,339 739,953

1	2	3	4	5	6	7
		coordonat cu beneficiarul)				
252	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,9000	55,889 25,515	776,857 354,658
253	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" sau echivalent: grosime 10mm	m2	13,9000	80,458 8,529	1 118,366 118,557
254	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (cu grosimea de 10mm, Clasa de abraziune: 33, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	13,9000	262,269 47,385	3 645,534 658,651
		<i>Total</i>	Lei			9 475,656
		<b>Total Birou 28 Inclusiv salariu</b>				<b>9 475,656 3 690,979</b>
		<b>1.2.9. Birou 29</b>				
255	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,4000	29,181 28,431	449,388 437,838
256	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	38,5000	18,184 8,384	700,065 322,765
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,4000	4,669 1,094	71,895 16,840
258	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2	15,4000	30,706 20,048	472,865 308,732
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,5000	4,668 1,094	179,737 42,100
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	38,5000	24,071 20,048	926,739 771,829
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,5000	4,668 1,094	179,737 42,100

1	2	3	4	5	6	7
262	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	38,5000	30,706 20,048	1 182,162 771,829
263	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,4000	55,889 25,515	860,691 392,931
264	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" sau echivalent: grosime 10mm	m2	15,4000	80,458 8,529	1 239,051 131,351
265	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (cu grosimea de 10mm, Clasa de abraziune: 33, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	15,4000	262,268 47,385	4 038,929 729,729
		<i>Total</i>	Lei			10 301,259
		<b>Total Birou 29 Inclusiv salariu</b>				<b>10 301,259 3 968,044</b>
		<b>1.2.10. WC Personal (31)</b>				
266	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	34,627 34,627	34,627 34,627
267	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	40,095 40,095	40,095 40,095
268	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12,5300	58,545 58,320	733,569 730,750
269	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	1,6000	29,181 28,431	46,690 45,490
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	1,6000	4,669 1,094	7,470 1,750
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2	1,6000	30,706 20,047	49,129 32,076

1	2	3	4	5	6	7
272	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	12,5300	57,515 43,740	720,666 548,062
273	CI04A	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mici de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv (Culoarea si tipul de coordonat cu beneficiarul)	m2	12,5300	269,769 109,350	3 380,210 1 370,156
274	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe podea	buc	1,0000	1 059,465 67,433	1 059,465 67,433
275	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000	1 706,152 171,315	1 706,152 171,315
276	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	696,967 27,337	696,967 27,337
277	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,6000	55,889 25,515	89,422 40,824
278	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),	m2	1,6000	251,814 40,095	402,902 64,152

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)				
279	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m	4,2200	44,451 30,982	187,585 130,746
		<i>Total</i>	Lei			9 154,949
		<b>Total WC Personal (31) Inclusiv salariu</b>				<b>9 154,949 3 304,813</b>
		<b>1.2.11. Birou 32</b>				
280	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,1000	29,181 28,431	353,091 344,016
281	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	33,5000	18,183 8,383	609,147 280,847
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,1000	4,668 1,093	56,488 13,231
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2	12,1000	30,706 20,048	371,537 242,575
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,5000	4,669 1,093	156,395 36,632
285	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	33,5000	24,071 20,048	806,384 671,592
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,5000	4,669 1,093	156,395 36,632
287	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	33,5000	30,705 20,047	1 028,634 671,591

1	2	3	4	5	6	7
288	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,1000	55,889 25,515	676,257 308,732
289	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" sau echivalent: grosime 10mm	m2	12,1000	80,458 8,529	973,539 103,205
290	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (cu grosimea de 10mm, Clasa de abraziune: 33, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	12,1000	262,269 47,385	3 173,454 573,359
		<i>Total</i>	Lei			8 361,321
		<b>Total Birou 32 Inclusiv salariu</b>				<b>8 361,321 3 282,412</b>
		<b>1.2.12. Birou 34</b>				
291	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,3000	29,181 28,431	300,565 292,840
292	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	30,7700	18,183 8,383	559,506 257,960
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,3000	4,669 1,093	48,086 11,263
294	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2	10,3000	30,705 20,047	316,266 206,489
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,7700	4,668 1,094	143,649 33,647
296	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	30,7700	24,071 20,048	740,669 616,862
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,7700	4,668 1,094	143,649 33,647
298	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	30,7700	30,705 20,048	944,808 616,862



1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)				
299	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,3000	55,889 25,515	575,657 262,805
300	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" sau echivalent: grosime 10mm	m2	10,3000	80,458 8,529	828,716 87,852
301	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (cu grosimea de 10mm, Clasa de abraziune: 33, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	10,3000	262,269 47,385	2 701,370 488,065
		<i>Total</i>	Lei			7 302,941
		<b>Total Birou 34 Inclusiv salariu</b>				<b>7 302,941 2 908,292</b>
		<b>1.2.13. Birou 35</b>				
302	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,4000	29,181 28,431	274,302 267,252
303	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	29,4200	18,184 8,384	534,959 246,643
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,4000	4,669 1,094	43,884 10,279
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2	9,4000	30,705 20,047	288,631 188,446
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,4200	4,669 1,094	137,348 32,171
307	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	29,4200	24,071 20,048	708,173 589,798

1	2	3	4	5	6	7
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,4200	4,669 1,094	137,348 32,171
309	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	29,4200	30,705 20,047	903,355 589,797
310	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,4000	55,889 25,515	525,357 239,841
311	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" sau echivalent: grosime 10mm	m2	9,4000	80,458 8,529	756,304 80,175
312	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (cu grosimea de 10mm, Clasa de abraziune: 33, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	9,4000	262,268 47,385	2 465,321 445,419
		<i>Total</i>	Lei			6 774,982
		<b>Total Birou 35 Inclusiv salariu</b>				<b>6 774,982 2 721,992</b>
		<i>Total</i>	Lei			156 825,371
		<b>Total Etajul II Inclusiv salariu</b>				<b>156 825,371 59 837,308</b>
		<b>1.3. Lucrari diverse</b>				
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor la ferestre	m2	62,9300	4,669 1,094	293,789 68,814
314	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tocuri la ferestre)	m2	62,9300	30,705 20,047	1 932,296 1 261,589
315	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	46,2000	63,180 36,450	2 918,916 1 683,990

1	2	3	4	5	6	7
316	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	11,0000	287,325 91,125	3 160,575 1 002,375
317	CK33B	Miner din tabla cromata la usi	buc	11,0000	484,992 34,992	5 334,912 384,912
318	RpCO49A	Montarea placii de protectie din PAL pe perete.	m2	15,9000	235,833 37,908	3 749,745 602,737
319	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti. (Demontarea panourilor si tuturor accesoriilor informative)	m2	56,8000	9,113 9,113	517,590 517,590
320	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (pentru aerisirea subsolului)	buc	6,0000	43,011 43,011	258,066 258,066
321	RCsJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2	98,5000	219,213 144,342	21 592,450 14 217,687
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	98,5000	4,668 1,094	459,847 107,710
323	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	98,5000	58,698 44,469	5 781,754 4 380,197
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	98,5000	4,668 1,094	459,847 107,710
325	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	98,5000	30,706 20,048	3 024,492 1 974,679
326	TrI1AC06 B1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 50-100 kg -, cu transport de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare. (Transportarea mobilierului dintr-o incapere in alta pe perioada	t	9,6500	16,402 16,402	158,284 158,284

1	2	3	4	5	6	7
		constructiei)				
327	Tr11AA02 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare. (evacuarea tuturor gunoiului de constructii in urma reparatiei)	t	41,6200	21,870 21,870	910,229 910,229
328	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	41,6200	63,700 0,000	2 651,180 0,000
		<i>Total</i>	Lei			53 203,972
		<b>Total Lucrari diverse Inclusiv salariu</b>				<b>53 203,972 27 636,569</b>
		<i>Total</i>	Lei			424 595,239
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	22,5 %			40 382,513
		<i>Cheltuieli de transport</i>	8 %			19 280,139
		<i>Total</i>				484 257,891
		<i>Cheltuieli de regie</i>	11,8 %			57 142,431
		<i>Total</i>				541 400,322
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			32 484,019
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>573 884,341 179 477,835</b>
		<b>2. Lucrari de electricitate</b>				
		<b>2.1. Arhiva OCT (3, 4, 5, 6)</b>				
329	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	11,0000	8,019 8,019	88,209 88,209
330	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de tavan, complet echipate, LED cu IP67 pentru arhive.	buc	18,0000	582,206 10,206	10 479,708 183,708
331	RpEG01B	Montarea tablourilor electrice gata echipate, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete	buc	1,0000	472,990 109,350	472,990 109,350
332	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate in tub gofrat, avind sectiunea de VVGng-LS-	m	325,0000	27,948 5,468	9 083,101 1 776,938

1	2	3	4	5	6	7
		3x2,5mmp (Tub gofrat cu norma analogic cablului electric=1,02/m)				
		<i>Total</i>	Lei			20 124,008
		<b>Total Arhiva OCT (3, 4, 5, 6) Inclusiv salariu</b>				<b>20 124,008 2 158,205</b>
		<i>Total</i>	Lei			20 124,008
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	22,5 %			485,596
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			1 796,580
		<i>Total</i>				22 406,184
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			1 640,236
		<i>Total</i>				24 046,420
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 442,785
		<b>Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>25 489,205 2 158,205</b>

		Total	Lei	599 373,50
		TVA	20 %	119 874,70
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>719 248,20</b>
				<b>181 636,04</b>

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Lucrari de reparatii interioare la cladirea din str. Tighinei, 8, or.

Formular Nr.3

## Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

### Deviz local de resurse № 01 Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 719 248,20 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01:						

#### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	69,1953	36,45	2 522,168
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	483,5790	36,45	17 626,455
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	513,0384	36,45	18 700,250
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	12,5610	36,45	457,848
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4820	36,45	90,469
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	161,4550	36,45	5 885,035
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	693,4988	36,45	25 278,029
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	331,4865	36,45	12 082,685
9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	28,0500	36,45	1 022,421
10.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	59,2100	36,45	2 158,205
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 251,9410	36,45	45 633,249
12.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	10,0100	36,45	364,864
13.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,1650	36,45	151,814
14.	7422010060100	Timplar	h-om	41,8286	36,45	1 524,652
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,3145	36,45	1 068,513
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	453,9805	36,45	16 547,590
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,2396	36,45	482,583
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	824,1210	36,45	30 039,210
<b>Total manopera</b>						<b>181 636,04</b>

#### Materiale:

1.	01010101	Tub gofrat	m	348,0750	4,00	1 392,300
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	165,1202	4,20	693,505
3.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0100	350,00	353,500
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	25,5674	180,00	4 602,132
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	406,9990	2,00	813,998
6.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 750,0300	0,02	95,001
7.	2020142925345	Placa PFL dura	m2	15,9000	189,00	3 005,100
8.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,4000	1 600,00	5 440,000
9.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	141,5313	35,00	4 953,595
10.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	62,8929	1,00	62,893
11.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	425,1089	1,00	425,109
12.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,1500	108,00	448,200
13.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	435,3810	23,00	10 013,764
14.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	679,8800	23,00	15 637,240
15.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	8,3160	71,00	590,436
16.	24302261000001	Fuga	kg	97,3757	17,00	1 655,386

17.	2430226100700	Grund alchidic	kg	5,5440	80,00	443,520
18.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	43,9641	23,00	1 011,176
19.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,4525	3,50	5,084
20.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	92,5463	4,00	370,185
21.	2430226109307	Diluant decapant	kg	399,6300	18,00	7 193,340
22.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	5,5440	25,00	138,600
23.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	63,5218	0,30	19,057
24.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	195,1637	0,50	97,582
25.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,1500	7,60	23,940
26.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,1500	13,00	40,950
27.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,8360	16,80	30,846
28.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	3,1500	18,00	56,700
29.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	656,6111	0,40	262,645
30.	2612132506710	Oglinda	buc	3,0906	650,00	2 008,890
31.	2622102438000	Lavoar	buc	3,0906	850,00	2 627,010
32.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,1815	985,00	3 133,776
33.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,1500	205,00	645,750
34.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0690	750,00	51,750
35.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	151,2000	3,90	589,680
36.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	68,0620	1,70	115,705
37.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 367,9645	1,70	12 525,539
38.	2652102100713	Var pasta	m3	0,7880	1 900,00	1 497,200
39.	2652102100737	Var hidratat	kg	234,4680	1,00	234,468
40.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2 394,1209	4,50	10 773,545
41.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	102,7900	1,80	185,018
42.	2653102100831	Amestec uscat	kg	915,4908	1,80	1 647,883
43.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 133,6166	3,80	4 307,743
44.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	244,6265	180,00	44 032,770
45.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	88,0501	30,00	2 641,503
46.	26621027010001	Placi ghips-carton rezistente la foc	m2	270,5238	35,00	9 468,334
47.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 520,0096	2,50	3 800,024
48.	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	47,9752	130,00	6 236,776
49.	2670112204051	Placi din laminat	m2	165,1202	168,00	27 740,195
50.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	223,7064	8,50	1 901,504
51.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	877,9300	2,50	2 194,823
52.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,6709	2,50	1,677
53.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	233,9375	12,50	2 924,219
54.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	284,7811	23,00	6 549,966
55.	2710703520285	Profil de suport	m	659,0549	23,00	15 158,263
56.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,0535	16,00	48,856
57.	27431235490261	Profile pentru scari	m	16,8000	120,00	2 016,000
58.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	51,1875	14,50	742,219
59.	2811236311001	Doze	buc	85,3125	3,50	298,594
60.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,9000	1 350,00	6 615,000



61.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	11,0000	192,00	2 112,000
62.	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	11,0000	450,00	4 950,000
63.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,0690	12,50	0,863
64.	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	3,5755	14,00	50,057
65.	2874115800857	Suruburi cap hexagonal M 10x50 mm	buc	4,0400	0,60	2,424
66.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	4,0400	0,60	2,424
67.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	166,4000	0,70	116,480
68.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 171,2208	0,30	1 251,366
69.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	1 233,9586	1,00	1 233,959
70.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	143,1000	0,70	100,170
71.	2874115840479	Piulita M12	buc	4,0400	0,25	1,010
72.	2874115881198	Saiba M 6	buc	4,0400	0,25	1,010
73.	2874125881265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	4,0400	0,25	1,010
74.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,1500	51,00	160,650
75.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0400	0,20	0,808
76.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	3,1500	32,30	101,745
77.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,0600	54,00	165,240
78.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,0600	50,00	153,000
79.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,1500	45,00	141,750
80.	2875274400501	Corp de iluminat LED 2*36 pentru arhiva	buc	18,7200	550,00	10 296,000
81.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,1500	70,00	220,500
82.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,1500	25,00	78,750
83.	3130134817405	Cablu VVGng-LS-3*2,5	m	348,0750	14,00	4 873,050
84.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1970	0,00	0,000
85.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	145,1270	2,50	362,815
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>258 967,54</b>

#### Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2955	25,00	7,387
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	20,2344	15,00	303,517
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3975	21,00	8,348
4.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,5900	21,00	33,390
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	33,7046	15,00	505,569
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,5909	12,00	103,091
7.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	14,8144	10,00	148,144
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,8666	22,00	129,066
9.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,9504	12,00	47,403
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	14,8806	12,00	178,567
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,5748	350,00	2 651,180
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>4 115,62</b>

Total	Lei	599 373,50
TVA	20 %	119 874,70

**Total deviz:**

**719 248,20**

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de reparatii interioare la cladirea Investitor  
din str. Tighinei, 8, or. Anenii Noi**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1. Etajul I</b>				
		<b>1.1.1. Arhiva OCT (3, 4, 5, 6)</b>				
1	CD72A Kman=0,5	Demontare pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti, cu inaltimea pina la 4 m	m2			268,771 88,949
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4403	36,45	88,95
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	30,00	63,31
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	23,00	26,47
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	23,00	50,85
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	0,40	0,49
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,30	0,46
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	4,00	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	23,00	4,05
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	1,00	29,58
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	2,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	15,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	12,00	0,78
2	CF59B K=0,5	Desfacerea suprafetelor cu un strat de PGC cu carcasa metalic simplu, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti)	m2			33,443 33,443
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	36,45	33,44
3	CF59B K=0,5	Desfacerea suprafetelor cu un strat de PGC cu carcasa metalic simplu, cu inaltimea pina la 4 m (Tavan)	m2			33,443 33,443
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	36,45	33,44
4	CD51E	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori nearmati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (zidirea usii din interior de la intrarea in sala de solemnitati)	100m2			26 658,200 5 248,433
	7122050013400	Zidar	h-om	119,5100	36,45	4 356,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4800	36,45	892,30
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,90	19 656,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	750,00	1 725,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	12,50	28,77
5	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			187,531 66,886
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	36,45	66,89
	26621027010001	Placi ghips-carton rezistente la foc	m2	1,0500	35,00	36,93
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	23,00	21,24
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	23,00	50,85
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,40	0,94
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,50	0,38
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,00	2,02
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,57

1	2	3	4	5	6	7
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,668 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			24,071 20,047
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,706 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,668 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
10	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistente la foc, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			190,265 69,619
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	36,45	69,62
	26621027010001	Placi ghips-carton rezistente la foc	m2	1,0500	35,00	36,93
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	23,00	21,24
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	23,00	50,85
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,40	0,94
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,50	0,38
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,00	2,02
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,57
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,668 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			24,071 20,047
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,668 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,705 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			15,309 15,309

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
16	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi pentru arhiva)	m2			1 443,840 34,627
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	36,45	30,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	108,00	54,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	3,50	0,61
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<b>1.1.2. Antreu (1)</b>				
17	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,181 28,431
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,45	14,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,45	14,22
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
18	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			18,183 8,383
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	18,00	9,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,00	0,80
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,669 1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2			30,706 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,668 1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			24,071 20,047
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,668 1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			30,706 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			55,889
						25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,70	22,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
26	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			251,811
						40,095
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	36,45	40,09
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	187,25
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,50	16,16
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	17,00	7,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
27	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m			44,452
						30,982
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	36,45	27,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,70	3,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	180,00	1,08
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,50	8,67
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,70	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>1.1.3. Coridor (8, 10)</b>				
28	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,181
						28,431
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,45	14,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,45	14,22
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
29	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			18,184
						8,384
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	18,00	9,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,00	0,80
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,669
						1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2			30,706
						20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,669
						1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			24,071
						20,047

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,669 ----- 1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			30,706 ----- 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			55,889 ----- 25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,70	22,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
37	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			251,812 ----- 40,095
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	36,45	40,09
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	187,25
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,50	16,16
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	17,00	7,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
38	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m			44,453 ----- 30,982
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	36,45	27,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,70	3,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	180,00	1,08
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,50	8,67
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,70	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>1.1.4. Birou (9, 11)--&gt; (Arhiva)</b>				
39	CD72A (Kman=0,3)	Demontarea peretilor despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			26,685 ----- 26,685
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4403	36,45	26,68
40	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,181 ----- 28,431
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,45	14,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,45	14,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
41	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (pentru blocarea a 2 usi)	m2			268,772 ----- 88,949

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4403	36,45	88,95
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	30,00	63,31
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	23,00	26,47
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	23,00	50,85
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	0,40	0,49
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,30	0,46
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	4,00	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	23,00	4,05
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	1,00	29,58
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	2,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	15,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	12,00	0,78
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,668 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,698 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
44	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil (locul ramas in urma demolarii peretelui din PGC)	m2			70,160 59,777
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	36,45	48,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,2900	1,70	5,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	180,00	4,68
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	22,00	0,11
45	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			18,184 8,384
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	18,00	9,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,00	0,80
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,669 1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2			30,705 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,669 1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			24,071 20,048
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,669
						1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			30,705
						20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			55,889
						25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,70	22,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
53	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			251,811
						40,095
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	36,45	40,09
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	187,25
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,50	16,16
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	17,00	7,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
54	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m			44,453
						30,982
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	36,45	27,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,70	3,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	180,00	1,08
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,50	8,67
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,70	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>1.1.5. Birou 12 (BIT)</b>				
55	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,181
						28,431
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,45	14,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,45	14,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
56	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			18,183
						8,383
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	18,00	9,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,00	0,80
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,669
						1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2			30,706

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)				20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,669
						1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			24,071
						20,047
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,669
						1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			30,706
						20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			55,889
						25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,70	22,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
64	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" sau echivalent: grosime 10mm	m2			80,458
						8,529
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,45	8,53
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,50	69,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,00	2,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
65	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (cu grosimea de 10mm, Clasa de abraziune: 33, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			262,269
						47,385
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	36,45	41,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	168,00	178,16
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,20	4,45
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	35,00	31,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<b>1.1.6. Birou 18 (BIT)</b>				
66	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,181
						28,431
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,45	14,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,45	14,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
67	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu	m2			18,183



1	2	3	4	5	6	7
		decapant				8,383
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	18,00	9,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,00	0,80
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,668
						1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2			30,706
						20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,669
						1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			24,071
						20,048
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,669
						1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			30,705
						20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			55,889
						25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,70	22,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
75	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" sau echivalent: grosime 10mm	m2			80,458
						8,529
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,45	8,53
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,50	69,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,00	2,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
76	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (cu grosimea de 10mm, Clasa de abraziune: 33, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			262,268
						47,385
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	36,45	41,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47

1	2	3	4	5	6	7
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	168,00	178,16
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,20	4,45
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	35,00	31,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<b>1.1.7. Birou 19 (BIT)</b>				
77	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,181
						28,431
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,45	14,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,45	14,22
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
78	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			18,183
						8,383
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	18,00	9,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,00	0,80
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,669
						1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2			30,706
						20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,668
						1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			24,071
						20,048
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,668
						1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			30,706
						20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
85	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			55,889
						25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,70	22,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
86	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" sau echivalent: grosime 10mm	m2			80,458
						8,529

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,45	8,53
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,50	69,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,00	2,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
87	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (cu grosimea de 10mm, Clasa de abraziune: 33, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			262,268 47,385
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	36,45	41,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	168,00	178,16
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,20	4,45
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	35,00	31,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<b>1.1.8. Birou 20</b>				
88	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,181 28,431
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,45	14,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,45	14,22
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
89	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			18,184 8,384
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	18,00	9,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,00	0,80
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,669 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2			30,705 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,669 1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			24,071 20,047
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,669 1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			30,705 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			55,889 25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,70	22,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
97	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" sau echivalent: grosime 10mm	m2			80,458 8,529
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,45	8,53
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,50	69,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,00	2,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
98	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (cu grosimea de 10mm, Clasa de abraziune: 33, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			262,269 47,385
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	36,45	41,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	168,00	178,16
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,20	4,45
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	35,00	31,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<b>1.1.9. Coridor (13)</b>				
99	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,181 28,431
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,45	14,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,45	14,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
100	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			18,183 8,383
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	18,00	9,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,00	0,80
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,668 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2			30,705 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,668 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			24,071 20,047
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,668

1	2	3	4	5	6	7
						1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			30,706 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
107	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			55,889 25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,70	22,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
108	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			251,811 40,095
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	36,45	40,09
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	187,25
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,50	16,16
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	17,00	7,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
109	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m			44,452 30,983
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	36,45	27,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,70	3,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	180,00	1,08
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,50	8,67
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,70	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>1.1.10. WC Personal (14)</b>				
110	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			34,627 34,627
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	36,45	34,63
111	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			40,095 40,095
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	36,45	40,09
112	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			58,545 58,320
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,45	29,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,45	29,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
113	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,181 28,431
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,45	14,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,45	14,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,668 1,093

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2			30,706 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
116	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			57,515 43,740
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	36,45	36,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,70	5,35
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	180,00	4,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	22,00	0,11
117	CI04A	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mici de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv (Culoarea si tipul de coordonat cu beneficiarul)	m2			269,770 109,350
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	36,45	98,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	1,0400	130,00	135,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,70	17,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0350	180,00	6,30
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	1,70	1,70
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	22,00	0,22
118	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe podea	buc			1 059,465 67,433
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	36,45	67,43
	2622102442760	Lavoar	buc	1,0100	850,00	875,67
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	54,00	55,08
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	51,00
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	16,80	10,28
119	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 706,152 171,315
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	36,45	171,31
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	985,00	1 044,59
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	205,00	215,25
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	70,00	73,50
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	25,00	26,25
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	51,00	53,55
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	18,00	18,90
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	7,60	7,98
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	32,30	33,91
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	45,00	47,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	13,00	13,65
120	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			696,967 27,337
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	36,45	27,34
	2612132506710	Oglinda	buc	1,0100	650,00	669,63
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			55,889

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin				25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,70	22,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
122	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			251,813
						40,095
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	36,45	40,09
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	187,26
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,50	16,16
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	17,00	7,04
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
123	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m			44,453
						30,983
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	36,45	27,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,70	3,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	180,00	1,08
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,50	8,67
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,70	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>1.1.11. WC Pentru vizitatori (15)</b>				
124	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			34,627
						34,627
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	36,45	34,63
125	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			40,095
						40,095
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	36,45	40,09
126	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			58,545
						58,320
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,45	29,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,45	29,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
127	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,181
						28,431
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,45	14,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,45	14,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,668
						1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2			30,706
						20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
130	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru	m2			57,515
						43,740

1	2	3	4	5	6	7
		grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	36,45	36,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,70	5,35
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	180,00	4,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	22,00	0,11
131	CI04A	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mici de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv (Culoarea si tipul de coordonat cu beneficiarul)	m2			269,770 109,350
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	36,45	98,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	1,0400	130,00	135,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,70	17,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0350	180,00	6,30
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	1,70	1,70
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	22,00	0,22
132	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe podea	buc			1 059,465 67,433
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	36,45	67,43
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	850,00	875,67
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	54,00	55,08
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	51,00
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	16,80	10,28
133	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 706,152 171,315
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	36,45	171,31
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	985,00	1 044,59
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	205,00	215,25
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	70,00	73,50
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	25,00	26,25
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	51,00	53,55
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	18,00	18,90
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	7,60	7,98
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	32,30	33,91
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	45,00	47,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	13,00	13,65
134	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			696,967 27,337
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	36,45	27,34
	2612132506710	Oglinda	buc	1,0100	650,00	669,63
135	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			55,889 25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,70	22,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
136	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			251,813 40,095
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	36,45	40,09
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	187,26
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,50	16,16
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	17,00	7,04



1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
137	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m			44,453 30,983
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	36,45	27,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,70	3,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	180,00	1,08
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,50	8,67
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,70	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>1.1.12. Cazangerie</b>				
138	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,181 28,431
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,45	14,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,45	14,22
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,669 1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2			30,705 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
141	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			57,515 43,740
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	36,45	36,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,70	5,36
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	180,00	4,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	22,00	0,11
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,668 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,698 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,668 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			24,071

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor				20,048
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,668
						1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			30,705
						20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			55,889
						25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,70	22,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
149	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			251,813
						40,095
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	36,45	40,09
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	187,26
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,50	16,16
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	17,00	7,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
150	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m			44,453
						30,983
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	36,45	27,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,70	3,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	180,00	1,08
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,50	8,67
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,70	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>1.1.13. Scari spre et. II</b>				
151	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,181
						28,431
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,45	14,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,45	14,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
152	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (contratrepte)	m2			29,182
						28,432
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,45	14,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,45	14,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
153	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			18,183
						8,383
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	36,45	8,38

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	18,00	9,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,00	0,80
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,668 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2			30,706 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,668 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
157	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			24,071 20,048
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,668 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
159	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			30,706 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			55,889 25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,70	22,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
161	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			251,811 40,095
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	187,25
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,50	16,16
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	17,00	7,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
162	CK26B Mod.	Profile pentru scari din aluminiu cu cauciuc pe suprafata treptei. Se monteaza la placarea scarilor la incheietura dintre treapta si contratreapta.	m			137,530 14,580
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92

1	2	3	4	5	6	7
	27431235490261	Profile pentru scari	m	1,0000	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
163	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m			44,452 30,983
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	36,45	27,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,70	3,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	180,00	1,08
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,50	8,67
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,70	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>1.2. Etajul II</b>				
		<b>1.2.1. Birou 24</b>				
164	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi- 2buc.)	m2			15,309 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
165	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,181 28,431
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,45	14,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,45	14,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
166	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (pentru blocarea a 2 usi din 2 parti)	m2			268,772 88,949
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4403	36,45	88,95
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	30,00	63,32
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	23,00	26,47
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	23,00	50,85
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	0,40	0,49
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,30	0,46
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	4,00	2,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	23,00	4,05
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	1,00	29,58
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	2,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	15,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	12,00	0,78
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,668 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
168	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,698 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,669 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,705 20,047

1	2	3	4	5	6	7
		(Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,669 1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
172	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2			30,705 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
173	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			55,889 25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,70	22,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
174	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			251,811 40,095
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	36,45	40,09
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	187,25
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,50	16,16
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	17,00	7,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
175	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m			44,452 30,982
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	36,45	27,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,70	3,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	180,00	1,08
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,50	8,67
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,70	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>1.2.2. Birou 23</b>				
176	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,181 28,431
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,45	14,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,45	14,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
177	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			18,184 8,384
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	18,00	9,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,00	0,80
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,669 1,093

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2			30,706 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,669 1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
181	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			24,071 20,047
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,669 1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
183	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			30,705 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
184	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			55,889 25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,70	22,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
185	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" sau echivalent: grosime 10mm	m2			80,458 8,529
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,45	8,53
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,50	69,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,00	2,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
186	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (cu grosimea de 10mm, Clasa de abraziune: 33, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			262,269 47,385
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	36,45	41,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	168,00	178,16
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,20	4,45
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	35,00	31,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<b>1.2.3. Birou 22</b>				
187	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice,	m2			29,181

1	2	3	4	5	6	7
		etc				28,431
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,45	14,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,45	14,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
188	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			18,183 8,383
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	18,00	9,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,00	0,80
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,668 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2			30,706 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,668 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			24,071 20,047
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,668 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			30,706 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
195	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			55,889 25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,70	22,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
196	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			251,811 40,095
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	36,45	40,09
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	187,25
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,50	16,16
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	17,00	7,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
197	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m			44,453 30,983
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	36,45	27,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,70	3,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	180,00	1,08
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,50	8,67
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,70	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>1.2.4. Birou 21</b>				
198	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi)	m2			15,309 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
199	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,181 28,431
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,45	14,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,45	14,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
200	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			18,184 8,384
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	18,00	9,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,00	0,80
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,668 1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2			30,705 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,669 1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			24,071 20,048
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,669 1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
206	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			30,706 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05



1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
207	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			55,889 25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,70	22,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
208	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			251,811 40,095
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	187,25
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,50	16,16
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	17,00	7,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
209	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m			44,452 30,982
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	36,45	27,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,70	3,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	180,00	1,08
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,50	8,67
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,70	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
210	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 688,737 29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	108,00	54,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	3,50	0,61
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<b>1.2.5. Coridor (25)</b>				
211	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,181 28,431
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,45	14,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,45	14,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
212	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			18,184 8,384
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	18,00	9,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,00	0,80
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,668 1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12

1	2	3	4	5	6	7
214	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2			30,705 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,668 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
216	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			24,071 20,047
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,668 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
218	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			30,705 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
219	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			55,889 25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,70	22,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
220	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			251,811 40,095
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	36,45	40,09
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	187,25
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,50	16,16
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	17,00	7,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
221	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m			44,452 30,982
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	36,45	27,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,70	3,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	180,00	1,08
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,50	8,67
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,70	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15

### 1.2.6. Birou 26

1	2	3	4	5	6	7
222	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,181 28,431
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,45	14,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,45	14,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
223	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			18,183 8,383
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	18,00	9,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,00	0,80
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,668 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
225	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2			30,705 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,668 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			24,071 20,047
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,668 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			30,705 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
230	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			55,889 25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,70	22,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
231	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" sau echivalent: grosime 10mm	m2			80,458 8,529
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,45	8,53
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,50	69,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,00	2,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
232	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (cu grosimea de 10mm, Clasa de abraziune: 33, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			262,268 47,385
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	36,45	41,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	168,00	178,16
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,20	4,45
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	35,00	31,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<b>1.2.7. Birou 27</b>				
233	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,181 28,431
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,45	14,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,45	14,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
234	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			18,184 8,384
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	18,00	9,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,00	0,80
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,669 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2			30,705 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,669 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
238	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			24,071 20,047
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,669 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			30,705 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
241	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			55,889 25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,87

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,70	22,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
242	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" sau echivalent: grosime 10mm	m2			80,458 8,529
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,45	8,53
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,50	69,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,00	2,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
243	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (cu grosimea de 10mm, Clasa de abraziune: 33, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			262,269 47,385
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	36,45	41,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	168,00	178,16
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,20	4,45
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	35,00	31,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<b>1.2.8. Birou 28</b>				
244	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,181 28,431
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,45	14,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,45	14,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
245	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			18,184 8,384
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	18,00	9,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,00	0,80
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,668 1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
247	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2			30,705 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,669 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
249	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			24,071 20,047
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,669 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
251	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			30,705

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)				20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
252	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			55,889
						25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,70	22,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
253	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" sau echivalent: grosime 10mm	m2			80,458
						8,529
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,45	8,53
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,50	69,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,00	2,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
254	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (cu grosimea de 10mm, Clasa de abraziune: 33, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			262,269
						47,385
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	36,45	41,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	168,00	178,16
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,20	4,45
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	35,00	31,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<b>1.2.9. Birou 29</b>				
255	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,181
						28,431
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,45	14,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,45	14,22
	2922140006703	Macara fereastr-a de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
256	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			18,184
						8,384
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	18,00	9,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,00	0,80
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,669
						1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
258	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2			30,706
						20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,668
						1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			24,071

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor				20,048
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,668
						1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
262	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			30,706
						20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
263	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			55,889
						25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,70	22,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
264	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" sau echivalent: grosime 10mm	m2			80,458
						8,529
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,45	8,53
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,50	69,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,00	2,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
265	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (cu grosimea de 10mm, Clasa de abraziune: 33, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			262,268
						47,385
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	36,45	41,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	168,00	178,16
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,20	4,45
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	35,00	31,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<b>1.2.10. WC Personal (31)</b>				
266	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			34,627
						34,627
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	36,45	34,63
267	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			40,095
						40,095
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	36,45	40,09
268	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			58,545
						58,320
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,45	29,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,45	29,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
269	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,181
						28,431
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,45	14,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,45	14,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,669

1	2	3	4	5	6	7
						1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2			30,706 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
272	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			57,515 43,740
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	36,45	36,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,70	5,35
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	180,00	4,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	22,00	0,11
273	CI04A	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mici de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv (Culoarea si tipul de coordonat cu beneficiarul)	m2			269,769 109,350
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	36,45	98,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	1,0400	130,00	135,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,70	17,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0350	180,00	6,30
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	1,70	1,70
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	22,00	0,22
274	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe podea	buc			1 059,465 67,433
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	36,45	67,43
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	850,00	875,67
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	54,00	55,08
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	51,00
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	16,80	10,28
275	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 706,152 171,315
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	36,45	171,31
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	985,00	1 044,59
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	205,00	215,25
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	70,00	73,50
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	25,00	26,25
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	51,00	53,55
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	18,00	18,90
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	7,60	7,98
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	32,30	33,91
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	45,00	47,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	13,00	13,65
276	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			696,967 27,337
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	36,45	27,34
	2612132506710	Oglinda	buc	1,0100	650,00	669,63



1	2	3	4	5	6	7
277	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			55,889 ----- 25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,70	22,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
278	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			251,814 ----- 40,095
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	36,45	40,09
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	187,26
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,50	16,16
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	17,00	7,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
279	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m			44,451 ----- 30,982
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	36,45	27,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,70	3,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	180,00	1,08
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,50	8,67
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,70	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>1.2.11. Birou 32</b>				
280	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,181 ----- 28,431
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,45	14,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,45	14,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
281	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			18,183 ----- 8,383
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	18,00	9,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,00	0,80
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,668 ----- 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2			30,706 ----- 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,669 ----- 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
285	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			24,071 ----- 20,048
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,669 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
287	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			30,705 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
288	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			55,889 25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,70	22,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
289	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" sau echivalent: grosime 10mm	m2			80,458 8,529
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,45	8,53
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,50	69,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,00	2,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
290	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (cu grosimea de 10mm, Clasa de abraziune: 33, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			262,269 47,385
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	36,45	41,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	168,00	178,16
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,20	4,45
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	35,00	31,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<b>1.2.12. Birou 34</b>				
291	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,181 28,431
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,45	14,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,45	14,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
292	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			18,183 8,383
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	18,00	9,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,00	0,80
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,669 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
294	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2			30,705 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,668 1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
296	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			24,071 20,048
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,668 1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
298	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			30,705 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
299	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			55,889 25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,70	22,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
300	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" sau echivalent: grosime 10mm	m2			80,458 8,529
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,45	8,53
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,50	69,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,00	2,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
301	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (cu grosimea de 10mm, Clasa de abraziune: 33, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			262,269 47,385
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	36,45	41,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	168,00	178,16
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,20	4,45
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	35,00	31,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<b>1.2.13. Birou 35</b>				
302	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,181 28,431
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,45	14,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,45	14,22
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
303	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			18,184 8,384
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	18,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,00	0,80
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,669
						1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual (Tavan)	m2			30,705
						20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,669
						1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
307	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			24,071
						20,048
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,80	4,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,669
						1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
309	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual (Pereti) (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			30,705
						20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
310	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			55,889
						25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,70	22,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
311	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" sau echivalent: grosime 10mm	m2			80,458
						8,529
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,45	8,53
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,50	69,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,00	2,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
312	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (cu grosimea de 10mm, Clasa de abraziune: 33, culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			262,268
						47,385
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	36,45	41,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	168,00	178,16
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,20	4,45
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	35,00	31,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.3. Lucrari diverse</b>				
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor la ferestre	m2			4,669 1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
314	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tocuri la ferestre)	m2			30,705 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
315	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			63,180 36,450
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	36,45	36,45
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	71,00	12,78
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	80,00	9,60
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	25,00	3,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
316	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			287,325 91,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	36,45	88,21
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	192,00	192,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,70	4,20
317	CK33B	Miner din tabla cromata la usi	buc			484,992 34,992
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	36,45	33,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,82
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	450,00	450,00
318	RpCO49A	Montarea placii de protectie din PAL pe perete.	m2			235,833 37,908
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7900	36,45	28,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,45	9,11
	2020142925345	Placa PFL dura	m2	1,0000	189,00	189,00
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	9,0000	0,70	6,30
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,1000	21,00	2,10
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0250	21,00	0,53
319	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti. (Demontarea panourilor si tuturor accesoriilor informative)	m2			9,113 9,113
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	36,45	4,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	36,45	4,37
320	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (pentru aerisirea subsolului)	buc			43,011 43,011
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	36,45	2,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	36,45	40,09
321	RCsJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2			219,213 144,342
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,6000	36,45	131,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0800	1,70	20,54
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0080	1 900,00	15,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0460	180,00	8,28
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,0363	14,00	0,51

1	2	3	4	5	6	7
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3750	12,50	29,69
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0310	16,00	0,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	22,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,07
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,668 1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
323	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,698 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,668 1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
325	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,706 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
326	TrI1AC06B1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 50-100 kg -, cu transport de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare. (Transportarea mobilierului dintr-o incapere in alta pe perioada constructiei)	t			16,402 16,402
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	36,45	16,40
327	TrI1AA02B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare. (evacuarea tuturor gunoierului de constructii in urma reparatiei)	t			21,870 21,870
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	36,45	21,87
328	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			63,700 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	350,00	63,70
		<b>2. Lucrari de electricitate</b>				
		<b>2.1. Arhiva OCT (3, 4, 5, 6)</b>				
329	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			8,019 8,019
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	36,45	8,02
330	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de tavan, complet echipate, LED cu IP67 pentru arhive.	buc			582,206 10,206
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	36,45	10,21
	2875274400501	Corp de iluminat LED 2*36 pentru arhiva	buc	1,0000	550,00	572,00
331	RpEG01B	Montarea tablourilor electrice gata echipate, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete	buc			472,990 109,350
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,0000	36,45	109,35
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	350,00	353,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,20	0,81
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	4,0000	0,60	2,42
	2874115881198	Saiba M 6	buc	4,0000	0,25	1,01
	2874115840479	Piulita M12	buc	4,0000	0,25	1,01
	2874115800857	Suruburi cap hexagonal M 10x50 mm	buc	4,0000	0,60	2,42

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	4,0000	0,25	1,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	1,80	1,45
332	RpEDI10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate in tub gofrat, avind sectiunea de VVGng-LS-3x2,5mmp (Tub gofrat cu norma analogic cablului electric=1,02/m)	m			27,948 5,468
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	36,45	5,47
	3130134817405	Cablu VVGng-LS-3*2,5	m	1,0200	14,00	14,99
	2811236311001	Doze	buc	0,2500	3,50	0,92
	01010101	Tub gofrat	m	1,0200	4,00	4,28
	2811236309901	Cofrechi metalice de linii	kg	0,1500	14,50	2,28

**APROBAT:**

**Investitor**



**Intocmit**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.