

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел : Lucrari de reparatie din spatele bucatariei.				
1.1	RpC121A	Burlane : Reparatii la burlane din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, rotunde, cu diam. de 10,2 cm, 12,3 cm si 15,4 cm (Ремонт и проверка водосточных труб из оцинкованных или алюминиевых листов толщиной 0,5 мм, круглых, диам. 10,2 см, 12,3 см, 15,4 см) Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1.1200	m			53,783
	7213050013100	Tinichigiu				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	57,66	24,22
	2811236311982	Bratari din otel zincat pentru burlane	h-om		57,66	5,77
1.2	TsA03C	Pereu : Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д..в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, твердый грунт)	buc	0,2500	85,00	23,80
	9312040019600	Sapator	m3			77,553
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		57,66	68,90
1.3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	h-om		57,66	8,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	m3			390,792
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	h-om		57,66	28,54
1.4	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,1500	315,00	362,25
	7123010010200	Betonist	m3			1 153,707
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	186,82
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	h-om	0,4000	57,66	23,06
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	kg	300,0000	1,76	535,92
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	260,00	190,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6700	315,00	214,22
1.5	RpCG05B	Copertina la intrarea in subsol : Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 365x240x188 mm (Кладка из мелких блоков	m3	0,2900	12,50	3,68
						1 702,603

1	2	3	4	5	6	7
		с легкими наполнителями из ВСА толщиной 20-24 см, для заполнения проемов или новых стен в существующих зданиях толщиной равной или более 25 см, на растворе марки М 25-З, мелкие блоки типа С1, размерами 365х240х188 мм)				
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500	57,66	251,40
	2661122800105	Bloc beton cu agr. usoare b75 290 x 240 x 188	buc		57,66	77,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg		24,00	1 320,00
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	14,3300	1,76	25,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1070	260,00	27,82
1.6	RpCJ23D	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T, in asize, cu rosturi adincite (Ремонт наружной затертой штукатурки бетонных или кирпичных стен толщиной 2,5 см, цементно-известковым раствором марки 50-Т для набрызга и цементно-изв. раствором марки 25-Т для грунтовки и лицевого слоя, включая протянутые шаблоном профили, имеющие выступ от стены до 5 см и шириной 20 см, цементно-известковым раствором марки 50-Т, рустов с углубленными швами)	m2	0,0260	12,50	0,32
	7122050013442	Tencuitor	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	100,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,2500	57,66	14,41
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,0000	1,76	10,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0360	260,00	9,36
	2010102905932	Sipci de rasinoase scurt gr=24 mm lat=48 mm lung=2-4 m	m3	0,0080	12,50	0,10
1.7	RpCP37A	Montarea cornierului 40*40*3x3.5mm pentru sistema de sustinerea sarpantei	kg		3 100,00	6,20
	7214240021800	I.acatus mecanic	h-om			
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om		57,66	24,79
1.8	CN50C	Уголок 40*40*3,5mm	kg		57,66	5,77
		Tratament ignifug al lemniei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий, решеток из реек, ферм для покрытий и крыш)	100 m2	1,0000	12,60	12,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	57,66	182,20
	1212121212121	apa	m3	0,7900	12,50	9,88
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	32,00	192,00
1.9	CE30A	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	35,00	805,00
		Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2			55,470
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	546213213213	Scinduri de rasinoase	m3		3 100,00	37,20
1.10	CE07A	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0600	21,00	1,26
		Invelitori din placi din tabla amprentata (d=0.7mm) (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m2			225,520
		Material marunt=1.0500				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2		118,00	142,49
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	7,50	3,94
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,30	2,83
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc		57,00	5,99
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	37,00	1,55




1	2	3	4	5	6	7
1.11	2521106718272 RpCR20B	Profil pentru etansare din spuma polimerica Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi (Окраска цветными масляными красками металлических изделий, внутри или снаружи, огрунтованных свинцовым суриком, в существующих строениях, двумя слоями)	m m2		46,00	2,42 58,382
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om			
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om		57,66	44,97
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	57,66	5,48
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	33,00	6,93
1.12	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla (Система сборных желобов типа BRASS из листовой стали) Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1.0350	m		5,00	1,00 136,167
	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2523156720449	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	1,0500	69,00	74,99
	2875277347100	Suport de jgheaburi (cirlige) zincate	buc	1,4000	15,00	21,73
	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	0,1000	21,00	2,17
	2875274000501	Cot de jgheab	buc		48,00	9,94
	2874115800760	Suruburi de fixare jgheaburi	buc	10,0000	0,58	6,00
1.13	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla (Система сборных водосточных труб, типа BRASS из листовой стали) Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,0250	m			140,871
	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2710406311727	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	1,0500	75,00	80,72
	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	0,5000	21,00	10,76
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,5000	48,00	24,60
1.14	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice (Дополнительная герметизация по контуру швов и мест прохода террас или фасадов замазкой или полимерной мастикой) Mat. marunte (accesorii, adezivi, diluanti)=1,0550	m			31,338
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	45,00	7,12
1.15	RpCI30C	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb, aluminu sau alama (Дополнительная герметизация по контуру швов и мест прохода террас или фасадов, битумизированной полоской или покрытие свинцовым, алюминиевым или латунным листом) Mat. marunte (accesorii, adezivi, diluanti)=1,0550	m			126,887
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2682132600479	Benzi bituminoase	m	1,1500	87,00	105,55
1.16	RpCP02A	Confectionarea usilor metalice din otel profilat, cu un canat sau doua canaturi (Изготовление металлических дверей из профильной стали, с одной или двумя створками)	kg			46,174
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om		57,66	6,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	57,66	3,46
	2710703520582	Profil normal I 24 OL37-1n	kg	0,3200	16,80	5,38
	2732103600174	Tabla neagra 1x750x1500 mm OL34 S 1946	kg		31,00	22,32
	2874115836662	Surub cap inecat crestat L 2,5 x 25 F1 S 1452	buc	0,6000	5,60	3,36
	2863146310861	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip U 14 cm S 1547	buc	0,0440	28,00	1,23
	2863146310249	Broasca ingropata obisnuita pentru usi	buc	0,0100	280,00	2,80
	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	0,0200	25,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,0100	38,00	0,38
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0100	26,00	0,26
1.17	RpCR20A1	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr-un strat, pentru executarea mecanizata a vopsitorilor (Окраска цветными масляными красками металлических изделий, внутри или снаружи, огрунтованных свинцовым суриком, в существующих строениях, одним слоем, для механизированных малярных работ)	m2			50,925
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5900	57,66	34,02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	57,66	10,96
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1500	33,00	4,95
	2881116001666	Hirtie slef,use,stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
1.18	RpCG05B	Ermetizarea ferestrilor : Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 365x240x188 mm (Кладка из мелких блоков с легкими наполнителями из BCA толщиной 20-24 см, для заполнения проемов или новых стен в существующих зданиях толщиной равной или более 25 см, на растворе марки М 25-Z, мелкие блоки типа C1, размерами 365x240x188 мм)	m3			1 702,595
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	4,3600	57,66	251,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	77,84
	2661122800105	Bloc beton cu agr. usoare b75 290 x 240 x 188	buc	55,0000	24,00	1 320,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg		1,76	25,22
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3		260,00	27,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		12,50	0,32
1.19	RpCJ04A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт внутренней штукатурки толщиной 2 см, затертой, стен или колонн по ровной поверхности, кладки из кирпича или маленьких бетонных блоков, известково-цементным раствором марки 25-Т для обрызга, известково-цементным раствором марки 10-Т для намета и верхнего слоя, для новых работ (полной переделки))	m2			50,399
	7122050013442	Tencuitor	h-om		57,66	29,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,2900	1,76	5,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	260,00	6,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	12,50	0,08
1.20	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarlui (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2			41,705
	7122050013442	Tencuitor	h-om		57,66	25,95
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,50	0,05
1.21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1.0 мм)	m2			19,760



1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2250	57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	3,90
1.22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков .)	m2			3,875
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	89562332213	Amorsa-grund	kg		14,30	2,15
1.23	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров. в 2 слоя, вручную)	m2			40,422
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	28,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg		31,00	12,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,02
1.24	RpCJ23D	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T, in asize, cu rosturi adincite (Ремонт наружной затертой штукатурки бетонных или кирпичных стен толщиной 2,5 см, цементно-известковым раствором марки 50-T для набрызга и цементно-изв. раствором марки 25-T для грунтовки и лицевого слоя, включая протянутые шаблоном профили, имеющие выступ от стены до 5 см и шириной 20 см, цементно-известковым раствором марки 50-T, рустов с углубленными швами)-tencuirea ferestrilor de la vestiare si camera profesorulu - total 6 ferestre.	m2			141,220
	7122050013442	Tencuitor	h-om		57,66	100,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	14,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0000	1,76	10,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	260,00	9,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,50	0,10
	2010102905932	Sipei de rasinoase scurt gr=24 mm lat=48 mm lung=2-4 m	m3	0,0020	3 100,00	6,20
1.25	RpCJ06B	Ermetizarea glafurilor la ferestrele salii sportive : Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-T, прямых, шириной 15-25 см)	m			32,350
	7122050013442	Tencuitor	h-om		57,66	16,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,76	1,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	260,00	1,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,50	0,02
1.26	CB14A1	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade (Леса металлические трубчатые для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов), за каждый день использования плюс или минус, добавляется или	m2			7,140



1	2	3	4	5	6	7
		уменьшается)				
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	0,1700	42,00	7,14
1.27	RpCR24B	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe tencuiala driscuita (Наружная и внутренняя окраска дисперсионными красками на основе акриловых полимеров и на основе виниловых дисперсий, тремя слоями по затертой штукатурке)	m2			45,612
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	24,99
	2430116104071	Vopsea pe baza de polimeri acetilici	kg	0,6400	32,00	20,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,50	0,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,76	0,09
		2. Раздел :Cabinetul pentru copii cu cerinte educationale speciale				
2.1	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var (Очистка вручную поверхности фасадов от краски с автовышек: простых фасадов от известковой краски)	m2			11,532
	9310060019930	Muncitor	h-om		57,66	11,53
2.2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков .)	m2			3,875
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	1,73
	89562332213	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,30	2,14
2.3	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2			41,756
	7122050013442	Tencuitor	h-om		57,66	26,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg		2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		12,50	0,05
2.4	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			168,972
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	110,13
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2		27,00	28,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,50	6,93
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	7,30	16,14
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,50	1,18
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,00	0,82
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	5,00	0,44
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,83
2.5	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1.0 мм)	m2			19,760
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om		57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	2,88
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg		3,70	3,90
2.6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков .)	m2			3,875
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73

1	2	3	4	5	6	7
2.7	89562332213 RpCR07A	Amorsa-grund Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке вододисперсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	kg m2		14,30	2,14 49,413
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	28,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,6900	31,00	21,39
2.8	4100116202818 RpCP34A	Apa pentru mortare si betoane Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp (Замена пластмассовых дверей, включая принадлежности и скобяные изделия, установленные в кладке, бетоне, заменителях или на контрраме, с одной створкой, площадью до 7 м2) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1.0100	m3 m2		12,50	0,03 1 386,892
	7129200011200	Finisor MP	h-om		57,66	51,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriile	m2	1,0000	1 280,00	1 292,80
2.9	2416566101572 CD72B	Spuma de poliuretan Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1.0050	kg m2	0,5000	71,00	35,85 228,858
	9310060019930	Muncitor	h-om		57,66	119,99
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	27,00	56,98
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	7,50	8,63
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	7,30	16,14
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	16,00	16,56
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	0,50	0,61
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	3,00	1,63
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	5,00	0,88
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
2.10	2874115833873 RpCP34A	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp (Замена пластмассовых дверей, включая принадлежности и скобяные изделия, установленные в кладке, бетоне, заменителях или на контрраме, с одной створкой, площадью до 7 м2)-Usa de la cabinetelor № 1 si 4. Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1.0100	buc m2		0,20	5,92 1 386,892
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om		57,66	6,34
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriile	m2		1 280,00	1 292,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg		71,00	35,86
3. Раздел : Electricitatea						
2.11	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din polietilena de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri. Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм. Скрытый монтаж)	m			24,245

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500				
	7137010011520	Electrician in constructii				
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	m	1,0200	7,50	8,03
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G.	buc	0,2000	2,80	0,59
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	5,00	0,79
2.12	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmp (Прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, МYYM, из двух или трех медных проводов, по стенам или оштукатуренным потолкам, включая коробки, соединения в коробках и устройство штраб в штукатурке, площадью сечения 2x1,5 мм2) Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0350	m			22,044
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	57,66	13,26
	11110001000331	Cupru2*1,5mm	m	1,0500	7,00	7,61
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	3,80	0,79
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,2500	1,50	0,39
2.13	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			208,545
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		57,66	16,14
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc		140,00	145,60
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	45,00	46,80
2.14	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Монтаж однополярных или биполярных пакетных выключателей 10-63 А, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях)	buc			55,001
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	57,66	21,91
	1111000100024	Intrucupator manual	buc	1,0100	29,00	29,29
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,80	3,80
2.15	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			49,215
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,87
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	27,00	27,54
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,80	3,80
		4. Раздел :Sala de sport				
3.1	RpCI35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti . (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах .	m2			16,193
	7122050013400	Zidar	h-om		57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		12,50	0,63
3.2	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi.	m2			61,367



1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)				
	7122050013400	Zidar				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	37,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	h-om	0,2000	57,66	11,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	kg	3,1500	1,76	5,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0260	260,00	6,76
3.3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	0,0060	12,50	0,07
	7122050013442	Tencuitor				
	2653102100831	Amestec uscat	h-om		57,66	32,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	kg	7,1400	2,20	15,71
3.4	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var (Очистка вручную поверхности фасадов от краски с автовышек: простых фасадов от известковой краски)	m3	0,0040	12,50	0,05
	9310060019930	Muncitor				
3.5	RpCJ08B	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T (Ремонт трещин на внутренней штукатурке стен, путем перетишки штукатурки по ширине не более 15 см, с затиркой известково-цементным раствором марки 25-Т (намет и накрывка) и гипсовой затиркой)	h-om	0,2200	57,66	12,69
	7122050013442	Tencuitor				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	m			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	h-om	0,3100	57,66	17,87
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	kg	0,0700	57,66	4,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5500	1,76	0,97
3.6	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки для внутренних работ "Местеру Маноле" по стенам, колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм)	m3	0,0036	260,00	0,94
	7122050013401	Zidar cat.4	m3	0,0010	12,50	0,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM				
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	h-om		57,66	11,53
3.7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	h-om	0,1000	57,66	5,77
	7122050013400	Zidar	kg	0,4930	3,70	1,82
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2				
3.8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков .)	m2		57,66	5,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	m2		9,00	9,90
	89562332213	Amorsa-grund				
3.9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	h-om		57,66	1,73
			kg	0,1500	14,30	2,15
			m2			37,686



1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	25,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,00	12,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg		2,00	0,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc		4,20	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		12,50	0,03
3.10	RpCH31C	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice autoridicatoare de max 29 m lungime si 31 m inaltime, pentru lucrari pe verticala, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie (Устройство и разборка лесов для строительных работ, леса металлические самовыдвижные макс. длиной 29 м и высотой 31 м, для вертикальных работ, включая необходимые материалы для рабочего помоста, навесы из ДВП или защитной сетки)	m2			12,565
	7124010010700	Dulgher	h-om		57,66	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	2,31
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, l.=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0006	3 100,00	1,86
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 l.=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0007	3 100,00	2,17
	2010102903971	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, l.=3,00 m; S 942	m3		3 100,00	0,93
	2811230007607	Schela metalica autoridicatoare (l.max=12 m, Hmax=31 m)	h-ut	0,9500	2,00	1,90
3.11	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (Окраска эмалью старых, ранее окрашенных полов)	m2			23,552
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	12,83
	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,0800	21,00	1,68
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	27,00	2,70
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	31,00	5,89
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc		5,00	0,46
		5. Раздел :Electricitatea				
3.12	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mm² (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм²)	m			26,037
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	57,66	8,07
	3130134817404	Cablu de energie	m	1,0200	17,00	17,34
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc		10,00	0,62
3.13	RpEF01C	Montarea corpurilor de iluminat, aplica oblica sau dreapta in nise pentru hidranti de incendiu, inclusiv rama cu geam, exclusiv executarea nisei (Установка осветительных приборов, под наклоном или ровно, в шкафах пожарных гидрантов, включая раму со стеклом, исключая изготовление шкафа) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			199,514
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	57,66	24,79
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc		168,00	174,72
3.14	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных	buc			48,758

1	2	3	4	5	6	7
		или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om			
	1111000100024	Interrupator manual	buc		57,66	15,57
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc		29,00	29,29
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	3,80	3,80
3.15	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc		2,00	0,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om			
	2746167335100	Priza	buc		57,66	17,87
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc		27,00	27,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg		3,80	3,80
	2051142950700	Dibluri	buc		2,00	0,01
		6. Раздел: Reparatiile instalatiile blocurilor sanitare			1,00	2,00
4.1	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" (Снятие крана простого или с отводом, диаметр 3/8"-1/2")	buc			8,649
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om		57,66	8,65
4.2	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2" (Снятие штативного вентиля, диаметр 1/2")	buc			49,011
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om		57,66	49,01
4.3	RpSD25G	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 2 1/2" (Установка проходного вентиля с задвижкой и муфтой, со спуском или без, для стальных труб, диаметр 2 1/2") Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0150	buc			107,762
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om		57,66	
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,2000	57,66	69,19
4.4	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2")	buc	1,0000	38,00	38,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om			
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,0000	57,66	115,32
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc		210,00	210,00
4.5	RpSC42A	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a rezervorului de apa pentru WC din fonta, portelan, material plastic, etc., montat la inaltime sau semiinaltime (Замена бачка для унитаза из чугуна, фарфора, пластика и т.д., установленного на высоте или на унитазе, с повторным использованием принадлежностей) Material marunt (codez, dicloretan)=1,0100	buc	2,0000	18,00	36,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	57,66	51,89

1	2	3	4	5	6	7
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc		380,00	383,80
4.6	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Установка прямого или углового регулирующего вентиля, перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2") Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1.0150	buc			59,328
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	38,00	38,57

Intocmit
 Директор Вестридан С.Т

