

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| |
|---|
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1684846480744 / ocds-b3wdp1-MD-1684846980482 din 27.07.2023 |
| Obiectul achiziției: “Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2024 (Lista de bază, partea I, II)” |

Notă: Procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1684846480744 Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2024 (Lista de bază, partea I) include loturile: 1-375 inclusiv, operatorii economici participanți urmează a depune oferte pentru aceste loturi. Procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1684846480744 (partea I) și nr. ocds-b3wdp1-MD-1684846980482 (partea II) se consideră o achiziție integrală, luând în considerare același obiect a achiziției și faptul că SIA RSAP nu permite unificarea celor două proceduri de achiziție publică, având în vedere numărul considerabil de loturi.

| | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|----------------|--|---|-----------------|--------------|---|--|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Nr. Lot | Bunuri | | | | | | |
| 1 | Aceclofenac 100 mg | | | | ATC M01AB16. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 2 | Acenocoumarolum 2 mg | | | | ATC B01AA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 3 | Acetazolamidum 250 mg | | | | ATC S01EC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 4 | Acetylcysteinum 100 mg | | | | ATC R05CB01. Forma farmaceutica Comprimate efervescente sau Pulb./sol. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 5 | Acetylcysteinum 100 mg/ml 3 ml | | | | ATC R05CB01. Forma farmaceutica Sol. inj./sol. p/u inhalat sau sol. inj. de inhalat prin nebulizator/p/u instilatie endotraheopulmon. Mod de administrare i/v, inhalatie. Unitatea de masura fiola. | | |
| 6 | Acetylcysteinum 200 mg,capsule | | | | ATC R05CB01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | | |
| 7 | Acetylcysteinum 200 mg, pulb./sol. orală sau Granule/sol orală sau Comp. eferv.. | | | | ATC R05CB01. Forma farmaceutica Pulb./sol. orală sau Granule/sol orală sau Comp. eferv.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|---|--|
| 8 | Acetylcysteinum 200 mg/5 ml | | | | ATC R05CB01. Forma farmaceutica Granule/sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | |
| 9 | Acetylcysteinum 600 mg | | | | ATC R05CB01. Forma farmaceutica Comp. eferv. sau pulb/sol. orală sau granule/sol. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | |
| 10 | Aciclovirum 200 mg | | | | ATC J05AB01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | |
| 11 | Aciclovirum 250 mg | | | | ATC J05AB01. Forma farmaceutica Pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | |
| 12 | Aciclovirum 50 mg/g | | | | ATC D06BB03. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram. | |
| 13 | Acidum acetylsalicylicum 100 mg | | | | ATC B01AC06. Forma farmaceutica Comprimate/comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | |
| 14 | Acidum acetylsalicylicum 150 mg | | | | ATC N02BA01. Forma farmaceutica Comprimate/comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | |
| 15 | Acidum acetylsalicylicum 325 mg | | | | ATC B01AC06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | |
| 16 | Acidum acetylsalicylicum 500 mg | | | | ATC N02BA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | |
| 17 | Acidum acetylsalicylicum 75 mg | | | | ATC B01AC06. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | |
| 18 | Acidum acetylsalicylicum+Paracetamolom+Coffeinum 240-250 mg+150-180 mg+20-30 mg | | | | ATC N02BA51. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | |
| 19 | Acidum aminocapronicum 5% 100 ml | | | | ATC B02AA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | |
| 20 | Acidum ascorbicum 10% 2 ml | | | | ATC A11GA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | |
| 21 | Acidum ascorbicum 10% 5 ml | | | | ATC A11GA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | |
| 22 | Acidum ascorbicum 5% 2 ml | | | | ATC A11GA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | |
| 23 | Acidum ascorbicum+Rutosidum 50 mg+50 mg | | | | ATC C05CA51. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | |
| 24 | Acidum diatrizoicum+N-methylglucaminum 597.3 mg/159 mg/ml 20 ml | | | | ATC V08AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | |
| 25 | Acidum folicum 1 mg | | | | ATC B03BB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|---|--|--|
| 26 | Acidum folicum 5 mg | | | | ATC B03BB01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 27 | Acidum gadobenicum 529 mg/ml 20 ml | | | | ATC V08CA08. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 28 | Acidum nicotinicum 1% 1 ml | | | | ATC C04AC01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 29 | Acidum thiocticum 0.5% 2 ml | | | | ATC A16AX01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 30 | Acidum thiocticum 30 mg/ml 20 ml | | | | ATC A16AX01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 31 | Acidum thiocticum 600 mg | | | | ATC A16AX01. Forma farmaceutica Comprimat/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 32 | Acidum thiocticum 600 mg 50 ml | | | | ATC A16AX01. Forma farmaceutica Sol. inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 33 | Acidum thiocticum 600 mg/24 ml | | | | ATC A16AX01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 34 | Acidum tranexamic 500 mg/5 ml | | | | ATC B02AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 35 | Acidum ursodeoxycholicum 150 mg | | | | ATC A05AA02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | | |
| 36 | Acidum ursodeoxycholicum 300 mg | | | | ATC A05AA02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | | |
| 37 | Acidum valproicum 150 mg | | | | ATC N03AG01. Forma farmaceutica capsule cu mini-comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | | |
| 38 | Acidum valproicum 300 mg | | | | ATC N03AG01. Forma farmaceutica capsule cu mini-comprimate cu elib. prelung. sau comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 39 | Acidum valproicum/(Natrium valproatum + Acidum valproatum) 500 mg | | | | ATC N03AG01. Forma farmaceutica Comprimat cu eliberare prelungita/mini-plicuri cu mini-comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 40 | Actovegin 200 mg (sau echivalentul) 40 mg/ml 5 ml | | | | ATC A16AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | | |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 41 | Actovegin 80 mg (sau echivalentul) 40 mg/ml 2 ml | | | | ATC A16AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | |
| 42 | Ademetioninum 400 mg sau 500 mg | | | | ATC A16AA02. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | |
| 43 | Ademetioninum 400 mg+5 ml sau 500 mg+5 ml | | | | ATC A16AA02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | |
| 44 | Adenosini phosphas 10 mg/ml | | | | ATC C01EB10. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | |
| 45 | Aethacizinum 50 mg | | | | ATC C01BC. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | |
| 46 | Albendazolum 4% 10 ml | | | | ATC P02CA03. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | |
| 47 | Albendazolum 400 mg | | | | ATC P02CA03. Forma farmaceutica Comprimate/comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | |
| 48 | Allopurinolum 100 mg | | | | ATC M04AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | |
| 49 | Alprazolamum 0.25 mg | | | | ATC N05BA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | |
| 50 | Alprazolamum 0.5 mg | | | | ATC N05BA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | |
| 51 | Alprostadilum 20 mcg | | | | ATC C01EA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | |
| 52 | Alteplasmum 50 mg+50 ml | | | | ATC B01AD02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | |
| 53 | Althaea officinalis L./Extractum Athaea herba siccum 50 mg | | | | ATC R05CA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | |
| 54 | Aluminii hydroxidum+Magnesii hydroxidum 3.5 g+4 g/100 ml 250 ml | | | | ATC A02AD01. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | |
| 55 | Aluminii hydroxidum+Magnesii hydroxidum 400 mg+400 mg | | | | ATC A02AD01. Forma farmaceutica Comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 56 | Ambazonum 10 mg | | | | ATC R02AA01. Forma farmaceutica Comprimate de supt. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 57 | Ambroxolum 15 mg/5 ml | | | | ATC R05CB06. Forma farmaceutica Sirop sau Soluție orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | | |
| 58 | Ambroxolum 30 mg | | | | ATC R05CB06. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 59 | Ambroxolum 30 mg/5 ml | | | | ATC R05CB06. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | | |
| 60 | Amikacinum 1000 mg | | | | ATC J01GB06. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Liof./sol. inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon. | | |
| 61 | Amikacinum 500 mg | | | | ATC J01GB06. Forma farmaceutica Sol. inj. sau Liof./sol. inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 62 | Aminophyllinum 150 mg | | | | ATC R03DA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 63 | Aminophyllinum 20-24 mg/ml 5 ml | | | | ATC R03DA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 64 | Aminoplasma 100 g/l cu electroliti 10% 500 ml | | | | ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 65 | Aminoplasma Hepa 10% 500 ml | | | | ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 66 | Aminosol-Neo 10% 500 ml | | | | ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 67 | Amiodaronum 150 mg/3 ml | | | | ATC C01BD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 68 | Amiodaronum 200 mg | | | | ATC C01BD01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 69 | Amisulpridinum 200 mg | | | | ATC N05AL05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 70 | Amisulpridinum 400 mg | | | | ATC N05AL05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 71 | Amitriptylinum 10 mg/ml 2 ml | | | | ATC N06AA09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 72 | Amitriptylinum 25 mg | | | | ATC N06AA09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 73 | Amlodipinum 10 mg | | | | ATC C08CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 74 | Amlodipinum 5 mg | | | | ATC C08CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 75 | Ammonium causticum 10% 40 ml | | | | ATC D08AX. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |
| 76 | Amoxicillinum 1000 mg | | | | ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj./perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | | |
| 77 | Amoxicillinum 125 mg/5 ml 60 ml | | | | ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | | |
| 78 | Amoxicillinum 250 mg | | | | ATC J01CA04. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Comprimate dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 79 | Amoxicillinum 250 mg/5 ml | | | | ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orală sau Granule/susp.orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | | |
| 80 | Amoxicillinum 500 mg, Capsule/Comprimate/Comprimate dispersabile. | | | | ATC J01CA04. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Comprimate dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 81 | Amoxicillinum 500 mg, Pulbere/sol.inj./perf.. | | | | ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj./perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | | |
| 82 | Amoxicillinum + Acidum clavulanicum 400 mg + 57 mg/5 ml | | | | ATC J01CR02. Forma farmaceutica pulb./susp. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | | |
| 83 | Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 1000 mg+200 mg | | | | ATC J01CR02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 84 | Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 500 mg+100 mg | | | | ATC J01CR02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 85 | Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 500 mg+125 mg | | | | ATC J01CR02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 86 | Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 875 mg+125 mg | | | | ATC J01CR02. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 87 | Ampicillinum 1000 mg | | | | ATC J01CA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | | |
| 88 | Ampicillinum 250 mg | | | | ATC J01CA01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 89 | Ampicillinum 500 mg, capsule/comprimate | | | | ATC J01CA01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 90 | Ampicillinum 500 mg, pulbere/sol.inj.. | | | | ATC J01CA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | | |
| 91 | Aprotininum 100000 KUI/10 ml | | | | ATC B02AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 92 | Aqua pro injectionibus 2 ml | | | | ATC V07AB. Forma farmaceutica Sol. inj./Solv. pu uz parenteral. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 93 | Arginini hydrochloridum 42 mg/ml 100 ml | | | | ATC B05XB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 94 | Aripiprazolum 10 mg | | | | ATC N05AX12. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 95 | Aripiprazolum 15 mg | | | | ATC N05AX12. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 96 | Articainum + Epinephrinum (40 mg + 0,005 mg)/ml | | | | ATC N01BB58. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare perineural. Unitatea de masura mililitru. | | |
| 97 | Articainum + Epinephrinum (40 mg + 0.01 mg)/ml | | | | ATC N01BB58. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare perineural. Unitatea de masura mililitru. | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|---|--|--|
| 98 | Atorvastatinum 20 mg | | | | ATC C10AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 99 | Atorvastatinum 40 mg | | | | ATC C10AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 100 | Atracurii besilas 25 mg/2.5 ml | | | | ATC M03AC04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 101 | Atracurii besilas 50 mg/5 ml | | | | ATC M03AC04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 102 | Atropini sulfas 0.1% 1 ml | | | | ATC A03BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura fiola. | | |
| 103 | Azithromycinum 200 mg/5 ml | | | | ATC J01FA10. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | | |
| 104 | Azithromycinum 250 mg | | | | ATC J01FA10. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 105 | Azithromycinum 500 mg, capsule/comprimate | | | | ATC J01FA10. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 106 | Azithromycinum 500 mg, pulb./sol.inj./perf.. | | | | ATC J01FA10. Forma farmaceutica pulb./sol.inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 107 | Bacitracinum+Neomycinum 250 UI+5000 UI/g 20 g | | | | ATC D06AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | | |
| 108 | Barium sulphate 80-100 g | | | | ATC V08BA02. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic. | | |
| 109 | Bemiparinum 2500 UI/0.2 ml | | | | ATC B01AB12. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta. | | |
| 110 | Bemiparinum 3500 UI/0.2 ml | | | | ATC B01AB12. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta. | | |
| 111 | Bendazolium 1% 1 ml | | | | ATC C04AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 112 | Bendazolium 1% 5 ml | | | | ATC C01DX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 113 | Benzalkonii chloridum+Chlorhexidinum 5 mg+2 mg/ml 125 ml | | | | ATC D08AJ. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |
| 114 | Benzathini benzylpenicillinum+Benzylpenicillinum 600000 UA | | | | ATC J01CE30. Forma farmaceutica Pulbere/susp.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon. | | |
| 115 | Benzocainum+Dermatolum+Mentholum+Zinci oxydum 100mg+40mg+4mg+20mg | | | | ATC C05AX02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor. | | |
| 116 | Benzydaminum 0.15% 30 ml | | | | ATC A01AD02. Forma farmaceutica Spray bucofaring.. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |
| 117 | Benzylii benzoas 20% | | | | ATC P03AX01. Forma farmaceutica Unguent/Cremă. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram. | | |
| 118 | Betahistinum (Betahistinum dihydrochloridum) 24 mg | | | | ATC N07CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 119 | Betamethasoni natrii phosphas+Betamethasoni dipropionas/Betamethasonum 2 mg+5 mg/1 ml | | | | ATC H02AB01. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 120 | Betamethasonum+Clotrimazolom+Gentamicinum 0.5 mg+10 mg+1 mg/1 g 15 g sau 0.5 mg+10 mg+1000 UI/g 15 g | | | | ATC D07CC01. Forma farmaceutica Unguent/Cremă. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | | |
| 121 | Bilastinum 20 mg | | | | ATC R06AX29. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 122 | Bisacodylum 10 mg | | | | ATC A06AB02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor. | | |
| 123 | Bisacodylum 5 mg | | | | ATC A06AB02. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 124 | Bismuthi subcitratis 120 mg | | | | ATC A02BX05. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 125 | Bisoprololum 10 mg | | | | ATC C07AB07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 126 | Bisoprololum 2.5 mg | | | | ATC C07AB07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 127 | Bisoprololum 5 mg | | | | ATC C07AB07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 128 | Brinzolamidum 10 mg/ml 5 ml | | | | ATC S01EC04. Forma farmaceutica picaturi oftalmice, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |
| 129 | Bromhexinum 4 mg | | | | ATC R05CB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 130 | Bromhexinum 4 mg/5 ml | | | | ATC R05CB02. Forma farmaceutica Sirop/Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | | |
| 131 | Bromhexinum 8 mg | | | | ATC R05CB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 132 | Bromocriptinum 2.5 mg | | | | ATC G02CB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 133 | Bupivacainum 0.5% 10 ml | | | | ATC N01BB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare intratecal/epidural/perineural. Unitatea de masura fiola. | | |
| 134 | Bupivacainum 5 mg/ml 4 ml | | | | ATC N01BB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare intratecal/epidural/perineural. Unitatea de masura fiola. | | |
| 135 | Calcii chloridum 10% 5 ml | | | | ATC B05XA07. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 136 | Calcii gluconas 100 mg/ml | | | | ATC A12AA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru. | | |
| 137 | Captoprilum 12.5 mg | | | | ATC C09AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 138 | Captoprilum 25 mg | | | | ATC C09AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 139 | Captoprilum 50 mg | | | | ATC C09AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|--|--|--|---|--|--|
| 140 | Carbamazepinum 100 mg/5 ml | | | | ATC N03AF01. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | | |
| 141 | Carbamazepinum 150 mg | | | | ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 142 | Carbamazepinum 200 mg | | | | ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 143 | Carbamazepinum 300 mg | | | | ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 144 | Carbamazepinum 600 mg | | | | ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 145 | Carbo activatus 250 mg | | | | ATC A07BA01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 146 | Carbocisteinum 20-25 mg/ml | | | | ATC R05CB03. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | | |
| 147 | Cariprazinum hydrochloridum 1.5 mg | | | | ATC N05AX15. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | | |
| 148 | Cariprazinum hydrochloridum 3 mg | | | | ATC N05AX15. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | | |
| 149 | Carvedilolum 25 mg | | | | ATC C07AG02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 150 | Carvedilolum 6.25 mg | | | | ATC C07AG02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 151 | Cefaclorum 125 mg/5 ml 100 ml | | | | ATC J01DC04. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | | |
| 152 | Cefaclorum 250 mg | | | | ATC J01DC04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | | |
| 153 | Cefaclorum 250 mg/5 ml 100 ml | | | | ATC J01DC04. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 154 | Cefaclorum 500 mg | | | | ATC J01DC04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | | |
| 155 | Cefalexinum 250 mg | | | | ATC J01DB01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | | |
| 156 | Cefalexinum 250 mg/5 ml 100 ml | | | | ATC J01DB01. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | | |
| 157 | Cefalexinum 500 mg | | | | ATC J01DB01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | | |
| 158 | Cefazolinum 1000 mg | | | | ATC J01DB04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | | |
| 159 | Cefazolinum 500 mg | | | | ATC J01DB04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | | |
| 160 | Cefepimum 1000 mg | | | | ATC J01DE01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | | |
| 161 | Cefiximum 100 mg/5 ml | | | | ATC J01DD08. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | | |
| 162 | Cefiximum 400 mg | | | | ATC J01DD08. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate dispersabile/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 163 | Cefoperazonum 1000 mg | | | | ATC J01DD12. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | | |
| 164 | Cefoperazonum 2000 mg | | | | ATC J01DD12. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | | |
| 165 | Cefoperazonum+Sulbactamum 1000 mg+1000 mg | | | | ATC J01DD62. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | | |
| 166 | Cefotaximum 1000 mg | | | | ATC J01DD01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | | |
| 167 | Ceftazidimum 1000 mg | | | | ATC J01DD02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|---|--|--|
| 168 | Ceftazidimum 2000 mg | | | | ATC J01DD02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | | |
| 169 | Ceftazidimum 500 mg | | | | ATC J01DD02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | | |
| 170 | Ceftriaxonum 1000 mg | | | | ATC J01DD04. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | | |
| 171 | Ceftriaxonum 500 mg | | | | ATC J01DD04. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | | |
| 172 | Cefuroximum 125 mg/5 ml | | | | ATC J01DC02. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | | |
| 173 | Cefuroximum 1500 mg | | | | ATC J01DC02. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb./susp. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | | |
| 174 | Cefuroximum 500 mg | | | | ATC J01DC02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 175 | Cefuroximum 750 mg | | | | ATC J01DC02. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb./susp. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | | |
| 176 | Cerebrolysinum 215.2 mg/ml 5 ml | | | | ATC N07X. Forma farmaceutica Sol. inj./Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 177 | Cetirizinum 10 mg | | | | ATC R06AE07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 178 | Cetirizinum 10 mg/ml | | | | ATC R06AE07. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | | |
| 179 | Chloramphenicolium 10% 25 g | | | | ATC D06AX02. Forma farmaceutica Liniment. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | | |
| 180 | Chloramphenicolium 1000 mg | | | | ATC J01BA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | | |
| 181 | Chloramphenicolium+Methyluracilum 0.75 g+4 g/100 g | | | | ATC D03AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram. | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 182 | Chlordiazepoxidum 10 mg | | | | ATC N05BA02. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje. | | |
| 183 | Chloropyraminum 20 mg/1 ml | | | | ATC R06AC03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 184 | Chloropyraminum 25 mg | | | | ATC R06AC03. Forma farmaceutica Comprimate/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 185 | Chlorpromazinum 25 mg | | | | ATC N05AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 186 | Chlorpromazinum 25 mg/ml 2 ml | | | | ATC N05AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 187 | Cholini salicylas 20% 10 ml | | | | ATC S02D. Forma farmaceutica Picaturi auriculare, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |
| 188 | Cinnarizinum 25 mg | | | | ATC N07CA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 189 | Ciprofloxacinum 100 mg/10 ml | | | | ATC J01MA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 190 | Ciprofloxacinum 200 mg/100 ml | | | | ATC J01MA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 191 | Ciprofloxacinum 250 mg | | | | ATC J01MA02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 192 | Ciprofloxacinum 3 mg/ml | | | | ATC S01AX13. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru. | | |
| 193 | Ciprofloxacinum 400 mg/200 ml | | | | ATC J01MA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 194 | Ciprofloxacinum 500 mg | | | | ATC J01MA02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 195 | Ciprofloxacinum+Dexamethasonum 3 mg+1 mg/ml 10 ml | | | | ATC S03CA01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice/auriculare, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 196 | Citicolinum 100 mg/ml | | | | ATC N06BX06. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | | |
| 197 | Citicolinum 1000 mg/4 ml | | | | ATC N06BX06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 198 | Citicolinum 500 mg | | | | ATC N06BX06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 199 | Clarithromycinum 250 mg | | | | ATC J01FA09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 200 | Clarithromycinum 500 mg, comprimate | | | | ATC J01FA09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 201 | Clarithromycinum 500 mg, pulb./sol. perf.. | | | | ATC J01FA09. Forma farmaceutica Pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 202 | Clemastinum 0.1% 2 ml | | | | ATC R06AA04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 203 | Clemastinum 1 mg | | | | ATC R06AA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 204 | Clonazepamum 0.5 mg | | | | ATC N03AE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 205 | Clonazepamum 2 mg | | | | ATC N03AE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 206 | Clopidogrelum/Clopidogreli hydrogen sulfas 75 mg | | | | ATC B01AC04. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 207 | Clotrimazolum 10 mg/g | | | | ATC D01AC01. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram. | | |
| 208 | Clotrimazolum 100 mg | | | | ATC G01AF02. Forma farmaceutica Comprimate vaginale/Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura bucata. | | |
| 209 | Clozapinum 100 mg | | | | ATC N05AH02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|---|--|--|
| 210 | Clozapinum 25 mg | | | | ATC N05AH02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 211 | Colchicinum 1 mg | | | | ATC M04AC01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 212 | Colecalciferolum 15000 UI/ml sau 18000 UI/ml (0,45 mg/ml) 10 ml | | | | ATC A11CC05. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | | |
| 213 | Colistinum (Colistimethatum natricum) 1000000 UI | | | | ATC J01XB01. Forma farmaceutica Pulbere pentru solutie injectabila/perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 214 | Cyanocobalaminum 0.05% 1 ml | | | | ATC B03BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 215 | Cyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml | | | | ATC A11DB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 216 | Decametoxinum 0.02% 200-250 ml | | | | ATC D08AJ04. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |
| 217 | Decametoxinum 0.02% 400-500 ml | | | | ATC D08AJ04. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |
| 218 | Desloratadinum 0.5 mg/ml | | | | ATC R06AX27. Forma farmaceutica Sirop/Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | | |
| 219 | Desloratadinum 5 mg | | | | ATC R06AX27. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 220 | Dexamethasonum 0.5 mg | | | | ATC H02AB02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 221 | Dexamethasonum 1 mg/ml | | | | ATC S01BA01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru. | | |
| 222 | Dexamethasonum 1 mg/ml 3,5 g | | | | ATC S01BA01. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|---|--|--|
| 223 | Dexamethasonum 4 mg/ml 1 ml | | | | ATC H02AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 224 | Dexamethasonum 4 mg/ml 2 ml | | | | ATC H02AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 225 | Dexamethasonum+Neomycinum+Polymyxinu m B 1 mg+3500 UI+6000 UI/g 3.5 g | | | | ATC S03CA01. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | | |
| 226 | Dexamethasonum+Neomycinum+Polymyxinu m B 1 mg+3500 UI+6000 UI/ml | | | | ATC S03CA01. Forma farmaceutica picaturi oftalmice, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |
| 227 | Dexamethasonum+Tobramycinum 1 mg+3 mg/ml 5 ml | | | | ATC S01CA01. Forma farmaceutica picaturi oftalmice, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |
| 228 | Dexketoprofenum 25 mg | | | | ATC M01AE17. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 229 | Dexketoprofenum 50 mg/2 ml | | | | ATC M01AE17. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 230 | Dexmedetomidinum 100 mcg/ml 2 ml | | | | ATC N05CM18. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 231 | Dexpanthenolum 50 mg/g | | | | ATC D03AX03. Forma farmaceutica Unguent/Crema/Spuma cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram. | | |
| 232 | Dextranum+Natrii chloridum 100 mg+9 mg/ml 200 ml | | | | ATC B05AA05. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 233 | Dextranum+Natrii chloridum 100 mg+9 mg/ml 400 ml | | | | ATC B05AA05. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 234 | Diazepamum 10 mg/2 ml | | | | ATC N05BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 235 | Diazepamum 10 mg/2.5 ml | | | | ATC N05BA01. Forma farmaceutica Solutie rectala. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura tub. | | |
| 236 | Diazepamum 5 mg | | | | ATC N05BA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 237 | Diazepamum 5 mg/2.5 ml | | | | ATC N05BA01. Forma farmaceutica Solutie rectala. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura tub. | | |
| 238 | Diclofenacum 1 mg/ml 5 ml | | | | ATC S01BC03. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |
| 239 | Diclofenacum 10 mg/g | | | | ATC M02AA15. Forma farmaceutica Unguent/Crema/Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram. | | |
| 240 | Diclofenacum 100 mg, comprimate cu elib. prelung. sau capsule cu elib. prelung.. | | | | ATC M01AB05. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung. sau Capsule cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 241 | Diclofenacum 100 mg, supozitoare | | | | ATC M01AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor. | | |
| 242 | Diclofenacum 50 mg, comprimate/comprimate gastrorezistente/drajeuri | | | | ATC M01AB05. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate gastrorezistente/Drajeuri. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 243 | Diclofenacum 50 mg, supozitoare | | | | ATC M01AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor. | | |
| 244 | Diclofenacum 50 mg/g | | | | ATC M02AA15. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram. | | |
| 245 | Diclofenacum 75 mg/3 ml | | | | ATC M01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 246 | Digoxinum 0.25 mg | | | | ATC C01AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 247 | Digoxinum 0.25 mg/ml 1 ml | | | | ATC C01AA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 248 | Dimethylsulfoxidum 50 ml | | | | ATC M02AX03. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 249 | Dioxydinum 1% 10 ml | | | | ATC J01XX. Forma farmaceutica Solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura fiola. | | |
| 250 | Diphenhydraminum 1% 1 ml | | | | ATC R06AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 251 | Dipyridamolom 0.5% 2 ml | | | | ATC B01AC07. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 252 | Dipyridamolom 25 mg | | | | ATC B01AC07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 253 | Disulfiramum 150 mg | | | | ATC N07BB01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 254 | Domperidonum 10 mg | | | | ATC A03FA03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 255 | Donepezilum (Donepezili hydrochloridum) 5 mg | | | | ATC N06DA02. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 256 | Dopaminum 40 mg/ml 5 ml | | | | ATC C01CA04. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 257 | Doxycyclinum 100 mg | | | | ATC J01AA02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 258 | Drospirenonum+Ethinylestradiolum 3 mg+0.03 mg | | | | ATC G03AA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 259 | Drotaverinum/Drotaverini hydrochloridum 2% 2 ml | | | | ATC A03AD02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 260 | Drotaverinum/Drotaverini hydrochloridum 40 mg | | | | ATC A03AD02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 261 | Drotaverinum/Drotaverini hydrochloridum 80 mg | | | | ATC A03AD02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 262 | Duloxetine 30 mg | | | | ATC N06AX21. Forma farmaceutica Capsule gastrorez.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|---|--|--|
| 263 | Duloxetine 60 mg | | | | ATC N06AX21. Forma farmaceutica Capsule gastrorez.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | | |
| 264 | Dydrogesteronum 10 mg | | | | ATC G03DB01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 265 | Enalaprilum 1.25 mg/1 ml | | | | ATC C09AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 266 | Enalaprilum 10 mg | | | | ATC C09AA02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 267 | Enalaprilum 20 mg | | | | ATC C09AA02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 268 | Enalaprilum+Hydrochlorothiazidum 10 mg+12.5 mg | | | | ATC C09BA02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 269 | Enalaprilum+Hydrochlorothiazidum 10 mg+25 mg | | | | ATC C09BA02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 270 | Enoxaparini natrium 2000 UI anti-Xa/0.2 ml | | | | ATC B01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta. | | |
| 271 | Enoxaparini natrium 4000 UI anti-Xa/0.4 ml | | | | ATC B01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta. | | |
| 272 | Enoxaparini natrium 8000 UI anti-Xa/0.8 ml | | | | ATC B01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta. | | |
| 273 | Epinephrinum/Epinephrini hidrotartras 1.82 mg/ml 1 ml | | | | ATC C01CA24. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura fiola. | | |
| 274 | Epoetinum alfa/Epoietinum alfa 2000 UI | | | | ATC B03XA. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. inj. sau Sol. inj.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta/flacon. | | |
| 275 | Epoetinum alfa/Epoietinum alfa 4000 UI | | | | ATC B03XA. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. inj. sau Sol. inj.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta/flacon. | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 276 | Epoetinum alfa/Epoietinum alfa 40000 UI 1 ml | | | | ATC B03XA01. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. inj. sau Sol. inj.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta sau flacon+fiola cu solvent+seringa. | | |
| 277 | Epoetinum beta 2000 UI/ 0.3 ml | | | | ATC B03XA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta. | | |
| 278 | Epoetinum beta 5000 UI/ 0.3 ml | | | | ATC B03XA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta. | | |
| 279 | Ergocalciferolum 0.125% 10 ml | | | | ATC A11CC01. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | | |
| 280 | Escitalopramum 10 mg | | | | ATC N06AB10. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 281 | Escitalopramum 20 mg | | | | ATC N06AB10. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 282 | Esomeprazolom 20 mg | | | | ATC A02BC05. Forma farmaceutica Capsule gastrorez./Capsule cu micropelete gastrorez./Comprimate gastrorez.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 283 | Etamsylatum 250 mg | | | | ATC B02BX01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 284 | Etamsylatum 250 mg/2 ml | | | | ATC B02BX01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 285 | Ethinylestradiolum+Gestodenum 0.02 mg+0.075 mg | | | | ATC G03AA10. Forma farmaceutica Draje/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 286 | Ethinylestradiolum+Levonorgestrelum 0.03 mg+0.15 mg | | | | ATC G03AA07. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje. | | |
| 287 | Ethyl aether, α - bromoisovalericum + Phenobarbitalum + Oleum Menthae 20 mg+18.26 mg+1.42 mg/ml 25 ml | | | | ATC N05CB02. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | | |
| 288 | Ethylmethylhydroxypyridine succinate 50 mg/ml 2 ml | | | | ATC N07XX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 289 | Etodolacum 400 mg | | | | ATC M01AB08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|---|--|--|
| 290 | Famotidinum 20 mg (comprimate) | | | | ATC A02BA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 291 | Famotidinum 20 mg (fiolă/flacon) | | | | ATC A02BA03. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj. sau pulb./sol.inj. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura: fiolă/flacon. | | |
| 292 | Famotidinum 40 mg | | | | ATC A02BA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 293 | Fenoterolum 100 mcg/doza 200 doze | | | | ATC R03AC04. Forma farmaceutica Solutie de inhalat presuriz.. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |
| 294 | Fentanylum 0,005% 2 ml | | | | ATC N02AB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 295 | Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum 100 mg | | | | ATC B03AB05. Forma farmaceutica Comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 296 | Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum 50 mg/5 ml | | | | ATC B03AB05. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | | |
| 297 | Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum/Ferri (III) hydroxidum cum dextronum complexus 100 mg/2 ml | | | | ATC B03AC. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 298 | Ferrosi gluconas+Manganesi gluconas+Cupri gluconas 50 mg+1.33 mg+0.7 mg/10 ml | | | | ATC B03AE10. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura fiola. | | |
| 299 | Ferrosi sulfas+Acidum ascorbinicum 320 mg+60 mg | | | | ATC B03AE10. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 300 | Fluconazolium 0.2% 100 ml | | | | ATC J02AC01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 301 | Fluconazolium 0.2% 50 ml | | | | ATC J02AC01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 302 | Fluconazolium 100 mg | | | | ATC J02AC01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 303 | Fluconazolium 150 mg | | | | ATC J02AC01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|---|--|--|
| 304 | Fluconazolum 50 mg | | | | ATC J02AC01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimata. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 305 | Fluocinoloni acetamidum 0.025% | | | | ATC D07AC04. Forma farmaceutica Unguent/Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram. | | |
| 306 | Fluocinoloni acetamidum+Neomycinum 0.25 mg+5 mg/g 18 g | | | | ATC D07CC02. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | | |
| 307 | Fluoxetinum 20 mg | | | | ATC N06AB03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | | |
| 308 | Fluphenazinum 25 mg/ml 1 ml | | | | ATC N05AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 309 | Fluticasolum 50 mcg/doza 120 doze | | | | ATC R03BA05. Forma farmaceutica suspensie de inhalat presurizata. Mod de administrare pe cale inhalatorie. Unitatea de masura flacon. | | |
| 310 | Fluticasolum/Fluticasoni propionas 125 mcg/1doza 60 doze | | | | ATC R03BA05. Forma farmaceutica Suspensie/inhalat presurizata. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon. | | |
| 311 | Fondaparinuxum sodium 2.5 mg/0.5 ml | | | | ATC B01AX05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta. | | |
| 312 | Fondaparinuxum sodium 7.5 mg/0.6 ml | | | | ATC B01AX05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta. | | |
| 313 | Furazidinum 50 mg | | | | ATC J01XE. Forma farmaceutica Capsule/Comprimata. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 314 | Furosemidum 10 mg/ml 2 ml | | | | ATC C03CA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 315 | Furosemidum 40 mg | | | | ATC C03CA01. Forma farmaceutica Comprimata. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 316 | Gabapentinum 300 mg | | | | ATC N03AX12. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | | |
| 317 | Gabapentinum 400 mg | | | | ATC N03AX12. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 318 | Gadobutrolum 1,0 mmol/ml 15 ml | | | | ATC V08CA09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 319 | Gadobutrolum 1,0 mmol/ml 7,5 ml | | | | ATC V08CA09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 320 | Ganciclovirum 500 mg | | | | ATC J05AB06. Forma farmaceutica Pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 321 | Gelatinum succilinum+Natrii chloridum+Natrii hydroxydum+Aqua pro injectionibus (analog Gelofusine) 4% 500 ml | | | | ATC B05AA06. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 322 | Gentamicinum 40 mg/1 ml | | | | ATC J01GB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 323 | Gentamicinum 80 mg/2 ml | | | | ATC J01GB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 324 | Gliclazidum 30 mg | | | | ATC A10BB09. Forma farmaceutica Comprimata cu elib. modif./prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 325 | Gliclazidum 60 mg | | | | ATC A10BB09. Forma farmaceutica Comprimata cu elib. modif./prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 326 | Glimepiridum 4 mg | | | | ATC A10BB12. Forma farmaceutica Comprimata. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 327 | Glucosum 10% 200 ml-250 ml | | | | ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 328 | Glucosum 10% 400 ml-500 ml | | | | ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 329 | Glucosum 40% 10 ml | | | | ATC B05CX01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 330 | Glucosum 5% 200 ml-250 ml | | | | ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|---|--|--|
| 331 | Glucosum 5% 400 ml-500 ml | | | | ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 332 | Glycerolum 2.11 g | | | | ATC A06AG04. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor. | | |
| 333 | Haloperidolum 0.5% 1 ml | | | | ATC N05AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 334 | Haloperidolum 5 mg | | | | ATC N05AD01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 335 | Hedera helix 20 mg/ml 20 ml | | | | ATC R05CA. Forma farmaceutica Picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | | |
| 336 | Hedera helix 7 mg/ml | | | | ATC R05CA. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | | |
| 337 | Heparini natrium 1000 UI/g | | | | ATC C05BA03. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram. | | |
| 338 | Heparini natrium 25000 UI/5 ml | | | | ATC B01AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | | |
| 339 | Heparini natrium+Benzocainum+Benzylii nicotinas 10000 UA+4 g+0.08 g/100 g 25 g | | | | ATC C05BA53. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | | |
| 340 | Hepasol-Neo 8% 500 ml | | | | ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 341 | Hexetidinum 0.1% 200 ml | | | | ATC A01AB12. Forma farmaceutica Solutie bucofaring.. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |
| 342 | Hippophae rhamnoides 500 mg | | | | ATC C05AX03. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor. | | |
| 343 | Hydrochlorothiazidum 25 mg | | | | ATC C03AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 344 | Hydrocortisonum 1% 20 g | | | | ATC D07AA02. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|---|--|--|
| 345 | Hydrocortisonum+Oxytetracyclinum 3.10 mg+9.30 mg/g 32.25 g | | | | ATC D07CA01. Forma farmaceutica Spray cutanat. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |
| 346 | Hydrogenii peroxydum 3% 100 ml | | | | ATC D08AX01. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |
| 347 | Hydrogenii peroxydum 3% 1000 ml | | | | ATC D08AX01. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |
| 348 | Hyoscini butylbromidum 20 mg/ml 1 ml | | | | ATC A03BA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 349 | Ibuprofenum 100 mg/5 ml | | | | ATC M01AE01. Forma farmaceutica Sirop/Suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | | |
| 350 | Ibuprofenum 200 mg | | | | ATC M01AE01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 351 | Ibuprofenum 400 mg | | | | ATC M01AE01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 352 | Imipenemum+Cilastatinum 500 mg+500 mg | | | | ATC J01DH51. Forma farmaceutica Pulbere/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 353 | Imipraminum 25 mg | | | | ATC N06AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 354 | Indapamidum 1.5 mg | | | | ATC C03BA11. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 355 | Indapamidum 2,5 mg | | | | ATC C03BA11. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 356 | Indometacinum 10% 40 g | | | | ATC M02AA23. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | | |
| 357 | Indometacinum 100 mg | | | | ATC M01AB01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor. | | |
| 358 | Indometacinum 25 mg | | | | ATC M01AB01. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 359 | Inosinum 2% 5 ml | | | | ATC C01DX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 360 | Inosinum 200 mg | | | | ATC C01DX. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 361 | Inosinum pranobex 50 mg/ml | | | | ATC J05AX05. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | | |
| 362 | Inosinum pranobex 500 mg | | | | ATC J05AX05. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 363 | Insulinum aspartum 100 UI/ml 3 ml | | | | ATC A10AB05. Forma farmaceutica Sol. inj. stilou inject. preump.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut. | | |
| 364 | Insulinum detemirum 100 UI/ml 3 ml | | | | ATC A10AE05. Forma farmaceutica solutie injectabila în stilou injector (pen) preumplut. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut. | | |
| 365 | Insulinum glarginum 100 UI/ml 3 ml, sol. inj. stilou inject. preump.. | | | | ATC A10AE04. Forma farmaceutica Sol. inj. stilou inject. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut. | | |
| 366 | Insulinum glarginum 100 UI/ml 3 ml, solutie injectabila. | | | | ATC A10AE04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura cartus. | | |
| 367 | Insulinum glulisinum 100 UI/ml 3 ml | | | | ATC A10AB06. Forma farmaceutica Sol. inj. stilou inject. preump.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut. | | |
| 368 | Insulinum humanum (act.interm.) 100 UI/ml 10 ml | | | | ATC A10AC01. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare s/cutan,i/m. Unitatea de masura flacon. | | |
| 369 | Insulinum humanum (act.interm.) 100 UI/ml 3 ml | | | | ATC A10AC01. Forma farmaceutica suspensie injectabila in cartus. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura cartus. | | |
| 370 | Insulinum humanum (act.interm.deb.rap) 100 UI/ml 10 ml | | | | ATC A10AD01. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura flacon. | | |
| 371 | Insulinum humanum (act.interm.deb.rap) 100 UI/ml 3 ml | | | | ATC A10AD01. Forma farmaceutica suspensie injectabila in cartus. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura cartus. | | |
| 372 | Insulinum humanum (act.rap) 100 UI/ml 10 ml | | | | ATC A10AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura flacon. | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 373 | Insulinum humanum (act.rap) 100 UI/ml 3 ml | | | | ATC A10AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila in cartus. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura cartus. | | |
| 374 | Interferonum alfa-2b 1000000 UI | | | | ATC L03AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor. | | |
| 375 | Interferonum alfa-2b 150000 UI | | | | ATC L03AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor. | | |
| 376 | Interferonum alfa-2b 500000 UI | | | | ATC L03AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor. | | |
| 377 | Iodixanolum 320 mg l/ml 100 ml | | | | ATC V08AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 378 | Iodixanolum 320 mg l/ml 200 ml | | | | ATC V08AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 379 | Iodixanolum 320 mg l/ml 50 ml | | | | ATC V08AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 380 | Iopamidolum 755,3 mg/ml 200 ml | | | | ATC V08AB04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 381 | Iopamidolum 755,3 mg/ml 50 ml | | | | ATC V08AB04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 382 | Iopromidum 623,40 mg/ml 100 ml | | | | ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 383 | Iopromidum 768,86 mg/ml 200 ml | | | | ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 384 | Iopromidum 768,86 mg/ml 50 ml | | | | ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 385 | Ipidacrinum 0.5% 1 ml | | | | ATC N07AA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 386 | Ipidacrinum 1.5% 1 ml | | | | ATC N07AA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|---|--|--|
| 387 | Irbesartanum 150 mg | | | | ATC C09CA04. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 388 | Irbesartanum + Hydrochlorothiazidum 300 mg+12.5 mg | | | | ATC C09DA04. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 389 | Isosorbidi dinitras 0.1% 10 ml | | | | ATC C01DA08. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 390 | Isosorbidi dinitras 20 mg | | | | ATC C01DA08. Forma farmaceutica Comprimat retard. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 391 | Isosorbidi dinitras 40 mg | | | | ATC C01DA08. Forma farmaceutica Comprimat retard. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 392 | Isosorbidi mononitras 20 mg | | | | ATC C01DA14. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 393 | Isosorbidi mononitras 40 mg | | | | ATC C01DA14. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 394 | Itraconazolum 100 mg | | | | ATC J02AC02. Forma farmaceutica Capsule/Capsule cu micropelete. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | | |
| 395 | Kalii aspartas + Magnesii aspartas 158-250 mg + 140-250 mg | | | | ATC A12CX. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 396 | Kalii aspartas + Magnesii aspartas 452 mg+400 mg/10 ml | | | | ATC A12CC30. Forma farmaceutica Sol. inj. sau conc./sol.perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 397 | Kalii chloridum 4% 10 ml | | | | ATC B05XA01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 398 | Ketaminum 50 mg/ml 10 ml | | | | ATC N01AX03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Fiola/Flacon. | | |
| 399 | Ketoprofenum 100 mg, comprimate | | | | ATC M01AE03. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 400 | Ketoprofenum 100 mg, supozitoare | | | | ATC M01AE03. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor. | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|----------|--|---|---|-----|
| 401 | Ketoprofenum 100 mg/2 ml | | | | ATC M01AE03. Forma farmaceutica Sol. inj./conc./sol. perf.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 402 | Ketoprofenum 25 mg/g | | | | ATC M02AA10. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram. | | |
| 403 | Ketorolacum 10 mg | | | | ATC M01AB15. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 404 | Ketorolacum/Ketorolacum tromethaminum 30 mg/1 ml | | | | ATC M01AB15. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 405 | Ketorolacum/Ketorolacum tromethaminum 5 mg/ml | | | | ATC S01BC05. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru. | | |
| 406 | Ketotifenum 1 mg | | | | ATC R06AX17. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 407 | Lactobacillus acidophilus+Bifidobacterium infantis+Enterococcus faecium 1.2 x10 ⁷ CFU (280 mg) | | | | ATC A07FA51. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | | |
| 408 | Lactulosum 667 mg/ml 1000 ml | | | | ATC A06AD11. Forma farmaceutica Sirop sau Soluție orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | | |
| 409 | Lactulosum 667 mg/ml 200 ml | | | | ATC A06AD11. Forma farmaceutica Sirop sau Soluție orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | | |
| 410 | Lamotriginum 100 mg | | | | ATC N03AX09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 411 | Lamotriginum 50 mg | | | | ATC N03AX09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 412 | Lansoprazolum 30 mg | | | | ATC A02BC03. Forma farmaceutica capsule/capsule gastrorezistente/capsule gastrorezistente cu micropelite. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | | |
| 413 | Lercanidipinum 10 mg | Lerkamen® 10 10mg nr.14 x 2 comprimate filmate | Germania | Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Germania(PROD: Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Germania;) | ATC C08CA13. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | ATC C08CA13. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | GMP |
| 414 | Lercanidipinum 20 mg | Lerkamen® 20 20mg nr.14 x 2 comprimate filmate | Germania | Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Germania(PROD: Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Germania;) | ATC C08CA13. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | ATC C08CA13. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | GMP |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| 415 | Levetiracetamum 500 mg | | | | ATC N03AX14. Forma farmaceutica Comprimate/Granule drajefiate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | |
| 416 | Levocarnitinum 100 mg/ml 10 ml | | | | ATC A16AA01. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | |
| 417 | Levocetirizinum 5 mg | | | | ATC R06AE09. Forma farmaceutica Comprimate sau Film orodispersabil. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | |
| 418 | Levocetirizinum 5 mg/ml | | | | ATC R06AE09. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | |
| 419 | Levodopum+Carbidopum 250 mg+25 mg | | | | ATC N04BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | |
| 420 | Levofloxacinum 0.5% 100 ml | | | | ATC J01MA12. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | |
| 421 | Levofloxacinum 0.5% 5 ml | | | | ATC S01AX19. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | |
| 422 | Levofloxacinum 500 mg | | | | ATC J01MA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | |
| 423 | Levomepromazinum 25 mg | | | | ATC N05AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | |
| 424 | Levomepromazinum 25 mg/1 ml | | | | ATC N05AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | |
| 425 | Levothyroxinum 100 mcg | | | | ATC H03AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | |
| 426 | Levothyroxinum 50 mcg | | | | ATC H03AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | |
| 427 | Lidocaini hydrochloridum 10% | | | | ATC N01BB02. Forma farmaceutica Spray. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | |
| 428 | Lidocaini hydrochloridum 10% 2 ml | | | | ATC C01BB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | |

| | | | | | | | |
|-----|--|---|-------------------|--|--|---|-----|
| 429 | Lidocaini hydrochloridum 2% 2 ml | Lidocaina 20mg/ml 2ml nr.10 sol.inj. | Republica Belarus | UPM din Borisov SAD, Republica Belarus | ATC N01BB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | ATC N01BB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | GMP |
| 430 | Lincomycinum 30% 1 ml | Lincomicin-Zdorovie 300 mg/ml 1ml N5x2soluție injectabilă | Ucraina | Compania farmaceutică "Zdorovie" SRL, Ucraina(PROD: Compania farmaceutică "Zdorovie" SRL, Ucraina;) | ATC J01FF02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | ATC J01FF02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | GMP |
| 431 | Linezolidum 2 mg/ml 300 ml | | | | ATC J01XX08. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 432 | Lipofundin 20% 100 ml | | | | ATC B05BA02. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 433 | Lipofundin 20% 500 ml | | | | ATC B05BA02. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 434 | Lisinoprilum 10 mg | | | | ATC C09AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 435 | Lisinoprilum 20 mg | | | | ATC C09AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 436 | Lisinoprilum 5 mg | | | | ATC C09AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 437 | Lisinoprilum+Amlodipinum 10 mg+5 mg | | | | ATC C09BB. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 438 | Lisinoprilum+Hydrochlorthiazidum 10 mg+12.5 mg | | | | ATC C09BA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 439 | Loperamidum 2 mg | | | | ATC A07DA03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 440 | Loratadinum 10 mg | | | | ATC R06AX13. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 441 | Loratadinum 1-1,3 mg/ml | | | | ATC R06AX13. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | | |
| 442 | L-ornitina-L-aspartat/Ornithinum/Ornithinum aspartatum 500 mg/ml | | | | ATC A05BA. Forma farmaceutica Concentrat/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru. | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|---|--|--|
| 443 | Lornoxicamum 8 mg, comprimate | | | | ATC M01AC05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 444 | Lornoxicamum 8 mg, pulb./sol. inj. sau pulb.+solv./sol. inj. | | | | ATC M01AC05. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | | |
| 445 | Losartanum 100 mg | | | | ATC C09CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 446 | Losartanum 50 mg | | | | ATC C09CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 447 | Losartanum+Hydrochlorthiazidum 50 mg+12.5 mg | | | | ATC C09DA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 448 | Magnesii lactas/citras + Pyridoxinum 100 mg+10 mg | | | | ATC A12CC30. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 449 | Magnesii lactas+Magnesii pidolas+Pyridoxinum 100 mg+10 mg/10 ml | | | | ATC A12CC30. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura fiola. | | |
| 450 | Magnesii lactas+Pyridoxinum 470 mg+5 mg | | | | ATC A11JB. Forma farmaceutica Draje/Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 451 | Magnesii sulfas 25% 5 ml | | | | ATC B05XA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 452 | Mannitolum 20% 250 ml | | | | ATC B05BC01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 453 | Mannitolum 20% 500 ml | | | | ATC B05BC01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 454 | Mebendazolum 100 mg | | | | ATC P02CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 455 | Mebeverinum 200 mg | | | | ATC A03AA04. Forma farmaceutica Capsule cu eliberare prelungita/modificata. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | | |
| 456 | Mebhydrolinum 100 mg | | | | ATC R06AX15. Forma farmaceutica Draje/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|-------------------------------------|-------------------|--|--|---|-----|
| 457 | Meglumini natrium succinatum 1.5% 400 ml | | | | ATC B05BB. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 458 | Meldonium 10% 5 ml | | | | ATC C01EB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 459 | Meloxicamum 15 mg | | | | ATC M01AC06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 460 | Meloxicamum 15 mg/1.5 ml | | | | ATC M01AC06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 461 | Memantinum 10 mg | | | | ATC N06DX01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 462 | Menadioni natrii bisulfis 1% 1 ml | | | | ATC B02BA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 463 | Mentholum in menthylisovaleratum - | | | | ATC C01EX. Forma farmaceutica Comprimate sublinguale/Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 464 | Meropenemum 1000 mg | | | | ATC J01DH02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 465 | Meropenemum 500 mg | | | | ATC J01DH02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 466 | Mesalazinum 250 mg | | | | ATC A07EC02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor. | | |
| 467 | Mesalazinum 500 mg | | | | ATC A07EC02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor. | | |
| 468 | Metamizoli natrium 50% 2 ml | Analgin 500mg/ml 2ml nr.10 sol.inj. | Republica Belarus | UPM din Borisov SAD, Republica Belarus | ATC N02BB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | ATC N02BB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | GMP |
| 469 | Metamizoli natrium + Pitofenonum + Fenpiverini bromidum 500 mg+2 mg+0.02 mg/ml 5 ml | | | | ATC A03DA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 470 | Metamizoli natrium+Tempidonum 500 mg+20 mg | | | | ATC N02BB72. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|----------|---|--|---|-----|
| 471 | Metforminum/Metformini hydrochloridum 1000 mg | Siofor®1000 1000 mg N15x4 comprimate filmate | Italia | Laboratori Guidotti SpA (Menarini Group), Italia(PROD: Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Germania; ,Menarini- Von Heyden GmbH, Germania;) | ATC A10BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | ATC A10BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | GMP |
| 472 | Metforminum/Metformini hydrochloridum 500 mg | Siofor® 500 500MG NR.10 X 6 comprimate filmate | Germania | Berlin-Chemie AG, Germania(PROD: Berlin- Chemie AG, Germania;) | ATC A10BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | ATC A10BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | GMP |
| 473 | Metforminum/Metforminum hydrochloridum 850 mg | Siofor® 850 850 mg N15x4 comprimate filmate | Germania | Berlin-Chemie AG, Germania(PROD: Berlin- Chemie AG, Germania;) | ATC A10BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | ATC A10BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | GMP |
| 474 | Methotrexatum 10 mg/1 ml | | | | ATC L01BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Fiola/Seringa preumpluta. | | |
| 475 | Methotrexatum 2.5 mg | | | | ATC L01BA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 476 | Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta 50 mcg/0.3 ml | | | | ATC B03XA03. Forma farmaceutica Sol. inj. in seringa preumpluta. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta. | | |
| 477 | Methyldopum 250 mg | | | | ATC C02AB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 478 | Methylprednisolonum 16 mg | | | | ATC H02AB04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 479 | Methylprednisolonum 250 mg | | | | ATC H02AB04. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | | |
| 480 | Methylprednisolonum 4 mg | | | | ATC H02AB04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 481 | Methylprednisolonum 40 mg | | | | ATC H02AB04. Forma farmaceutica Susp. inj./Pulb. pu sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 482 | Methylprednisolonum 500 mg | | | | ATC H02AB04. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 483 | Methyluracilum 500 mg | | | | ATC C05AX. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor. | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|---------|--|--|---|-----|
| 484 | Metoclopramidum 10 mg | | | | ATC A03FA01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 485 | Metoclopramidum/Metoclopramidi hydrochloridum 10 mg/2 ml | Metoclopramid-Zdorovie5 mg/ml2mlN10 (cutie)soluție injectabilă | Ucraina | Compania farmaceutică "Zdorovie" SRL, Ucraina(PROD: Compania farmaceutică "Zdorovie" SRL, Ucraina;) | ATC A03FA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | ATC A03FA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | GMP |
| 486 | Metoprololum 100 mg | | | | ATC C07AB02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 487 | Metoprololum 25 mg | | | | ATC C07AB02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 488 | Metoprololum 50 mg | | | | ATC C07AB02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 489 | Metronidazolium 250 mg | | | | ATC G01AF01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 490 | Metronidazolium 500 mg, comprimate. | | | | ATC J01XD01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 491 | Metronidazolium 500 mg, comprimate vaginale/ovule | | | | ATC D06BX01. Forma farmaceutica Comprimat vaginale/Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura bucata. | | |
| 492 | Metronidazolium 500 mg/100 ml | | | | ATC J01XD01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 493 | Metronidazolium + Miconazolium 100 mg+100 mg | | | | ATC G01AF20. Forma farmaceutica Comprimat vaginale/Ovule. Mod de administrare intravaginal. Unitatea de masura bucata. | | |
| 494 | Metronidazolium+Chlorhexidinum 10 mg+0.5 mg/g 20 g | | | | ATC A01AB11. Forma farmaceutica Gel gingival. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | | |
| 495 | Midecamycinum 400 mg | | | | ATC J01FA03. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 496 | Mifepristonum 200 mg | | | | ATC G03XB01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|--------------------------------------|----------------|---|---|---|-----|
| 497 | Mifepristonum+Misoprostolum 200 mg + 0.2 mg | | | | ATC G03XB01. Forma farmaceutica Comprimate+comp. vaginale. Mod de administrare per os, intravaginal. Unitatea de masura Comprimat (se va indica cantitatea comprimatelor de Mifepristonum). | | |
| 498 | Misoprostolum 200 mcg, comprimate | | | | ATC A02BB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 499 | Misoprostolum 200 mcg, comprimate vaginale | | | | ATC G02AD06. Forma farmaceutica Comprimate vaginale. Mod de administrare intravaginal. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 500 | Misoprostolum 25 mcg | | | | ATC G02AD06. Forma farmaceutica Comprimate vaginale/Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura bucata. | | |
| 501 | Mometasonum 0.1 % | | | | ATC D07AC13. Forma farmaceutica Unguent/Cremă. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram. | | |
| 502 | Morphinum 1% 1 ml | Morfin 10mg/ml 1ml nr.5 x 2 sol.inj. | Federatia Rusa | Uzina de preparate endocrine din Moscova, IFSU, Rusia | ATC N02AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | ATC N02AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | GMP |
| 503 | Moxifloxacinum 0.5% 5 ml | | | | ATC S01AX22. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |
| 504 | Moxifloxacinum 400 mg | | | | ATC J01MA14. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 505 | Moxifloxacinum 400 mg in volume de 100 ml sau 250 ml | | | | ATC J01MA14. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 506 | Moxonidinum 0.2 mg | | | | ATC C02AC05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 507 | Moxonidinum 0.3 mg | | | | ATC C02AC05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 508 | Moxonidinum 0.4 mg | | | | ATC C02AC05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 509 | Nadroparini calcium 5700 UI Axa/0.6 ml | | | | ATC B01AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta. | | |
| 510 | Nadroparini calcium 7600 UI Axa/0.8 ml | | | | ATC B01AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta. | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|---|--|--|
| 511 | Naloxonum 0.4 mg/ml 1 ml | | | | ATC V03AB15. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 512 | Nandrolonum/Nandroloni decanoas 50 mg/1 ml | | | | ATC A14AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 513 | Naphazolinum 0.05% 10 ml | | | | ATC R01AA08. Forma farmaceutica Picaturi nazale. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |
| 514 | Naphazolinum 0.1% 10 ml | | | | ATC R01AA08. Forma farmaceutica Picaturi nazale. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |
| 515 | Natrii chloridum 0.9% 100 ml | | | | ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 516 | Natrii chloridum 0.9% 1000 ml | | | | ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 517 | Natrii chloridum 0.9% 200 ml-250 ml | | | | ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 518 | Natrii chloridum 0.9% 3000 ml | | | | ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 519 | Natrii chloridum 0.9% 400 ml | | | | ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 520 | Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 10 ml | | | | ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura Fiola/Flacon. | | |
| 521 | Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 5 ml | | | | ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 522 | Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 500 ml | | | | ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 523 | Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum (analog Ringer) 0,86 g+0,03 g+0,033 g/100 ml 400 ml-500 ml | | | | ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 524 | Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum (analog Ringer) 0.86 g+0.03 g+0.033 g/100 ml 200 ml | | | | ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|---|--|--|
| 525 | Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum+Natrii lactas 500 ml | | | | ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 526 | Natrii chloridum+Kalii chloridum+Kalii (Natrii) citras+Glucosum - | | | | ATC A07CA. Forma farmaceutica Pulbere/sol.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic. | | |
| 527 | Natrii chloridum+Kalii chloridum+Natrii acetat (analog Acesol) 5 mg+1mg+2 mg/ml 400 ml | | | | ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 528 | Natrii hydrocarbonatis 4% 200 ml | | | | ATC B05XA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 529 | Natrii oxybutyras 20% 10 ml | | | | ATC N01AX11. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 530 | Natrii thiosulfas 300 mg/ml | | | | ATC V03AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru. | | |
| 531 | Natrium valproatum 57.64 mg/ml 150 ml | | | | ATC N03AG01. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | | |
| 532 | Nebivololum 5 mg | | | | ATC C07AB12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 533 | Neomycinum+Polymyxini B sulfas+Nystatinum 35000 UI+35000 UI+100000 UI | | | | ATC G01AA. Forma farmaceutica Capsule vaginale. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura capsula. | | |
| 534 | Neostigminum methylsulphas 0.05% 1 ml | | | | ATC N07AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 535 | Nicergolinum 30 mg | | | | ATC C04AE02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 536 | Nicethamidum 25% 2 ml | | | | ATC R07AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 537 | Nifedipinum 10 mg | | | | ATC C08CA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 538 | Nifedipinum 20 mg | | | | ATC C08CA05. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |

| | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|--|--|--|---|--|--|
| 539 | Nifuroxazidum 100 mg | | | | ATC A07AX03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 540 | Nifuroxazidum 200 mg | | | | ATC A07AX03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | | |
| 541 | Nifuroxazidum 200-220 mg/5 ml | | | | ATC A07AX03. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | | |
| 542 | Nimodipinum 30 mg | | | | ATC C08CA06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 543 | Nitroglycerinum 0,4 mg/1doza | | | | ATC C01DA02. Forma farmaceutica Spray sublingual. Mod de administrare Sublingual. Unitatea de masura flacon. | | |
| 544 | Nitroglycerinum 0.5 mg | | | | ATC C01DA02. Forma farmaceutica Comprimate sublinguale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 545 | Nitroglycerinum 5 mg/ml 2 ml | | | | ATC C01DA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 546 | Norepinephrinum 0.1% 1 ml | | | | ATC C01CA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 547 | Norepinephrinum 0.1% 4 ml | | | | ATC C01CA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 548 | Norfloxacinum 400 mg | | | | ATC J01MA06. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 549 | Nystatinum 500000 UI, comprimate | | | | ATC A07AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 550 | Nystatinum 500000 UI, ovule | | | | ATC G01AA01. Forma farmaceutica Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura ovule. | | |
| 551 | Octreotidum 0.1 mg/1 ml | | | | ATC H01CB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 552 | Ofloxacinum 200 mg/100 ml | | | | ATC J01MA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------------|---|-------------------|--|---|---|-----|
| 553 | Ofloxacinum 400 mg | | | | ATC J01AM01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 554 | Olanzapinum 10 mg | | | | ATC N05AH03. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 555 | Omeprazolom 20 mg | Omeprazol 20mg nr.30 capsule gastrorezistente | Republica Belarus | UPM din Borisov SAD, Republica Belarus | ATC A02BC01. Forma farmaceutica capsule/capsule gastrorezistente/capsule gastrorezistente cu micropetele. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | ATC A02BC01. Forma farmaceutica capsule gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | GMP |
| 556 | Omnoponum 1 ml | | | | ATC N02AA51. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura fiola. | | |
| 557 | Ondansetronum 4 mg/2 ml | | | | ATC A04AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 558 | Ondansetronum 8 mg | | | | ATC A04AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 559 | Ondansetronum 8 mg/4 ml | | | | ATC A04AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 560 | Oseltamivirum 75 mg | | | | ATC J05AH02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | | |
| 561 | Otilonii bromidum 40 mg | | | | ATC A03AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 562 | Oxazepamum 10 mg | | | | ATC N05BA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 563 | Oxolinum 0.25% 10 g | | | | ATC D06BB. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | | |
| 564 | Oxytocinum 5 UI/ml 1 ml | | | | ATC H01BB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 565 | Paliperidonum 6 mg | | | | ATC N05AX13. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 566 | Paliperidonum 9 mg | | | | ATC N05AX13. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|-------------------|--|---|---|-----|
| 567 | Pancreatinum (Lipasum + Amylasum + Proteasum) 10000 UI (U-Fe/UA) lipaza | | | | ATC A09AA02. Forma farmaceutica Capsule/capsule gastrorez./comprimate gastrorez./Caps. cu mini-comp. gastrorez.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 568 | Pancreatinum (Lipasum+Amylasum+Proteasum) 3500 U+4200 U+250 U | | | | ATC A09AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 569 | Pantoprazolum 40 mg, comprimate gastrorezistente/capsule. | | | | ATC A02BC02. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 570 | Pantoprazolum 40 mg, pulbere/sol.inj.. | | | | ATC A02BC02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 571 | Papaverinum 2% 2 ml | Clorhidrat de papaverina 20mg/ml 2ml nr.10 sol.inj. | Republica Belarus | UPM din Borisov SAD, Republica Belarus | ATC A03AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | ATC A03AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | GMP |
| 572 | Papaverinum 20 mg | | | | ATC A03AD01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor. | | |
| 573 | Paracetamolul 10 mg/ml 100 ml | | | | ATC N02BE01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 574 | Paracetamolul 10 mg/ml 20 ml | | | | ATC N02BE01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 575 | Paracetamolul 120 mg/5 ml | | | | ATC N02BE01. Forma farmaceutica Sirop/Susp. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | | |
| 576 | Paracetamolul 125 mg | | | | ATC N02BE01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor. | | |
| 577 | Paracetamolul 200 mg | | | | ATC N02BE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 578 | Paracetamolul 250 mg | | | | ATC N02BE01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor. | | |
| 579 | Paracetamolul 50 mg | | | | ATC N02BE01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor. | | |
| 580 | Paracetamolul 500 mg | | | | ATC N02BE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---------|--|--|---|-----|
| 581 | Paracetamol + Chlorphenaminum + Pseudoephedrinum 100 ml | | | | ATC N02BE51. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | | |
| 582 | Paroxetinum 20 mg | | | | ATC N06AB05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 583 | Pentoxifyllinum 100 mg/5 ml | Pentoxifilin-Zdorovie20 mg/ml5mlN5x2soluție injectabilă | Ucraina | Compania farmaceutică "Zdorovie" SRL, Ucraina(PROD: Compania farmaceutică "Zdorovie" SRL, Ucraina;) | ATC C04AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | ATC C04AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | GMP |
| 584 | Pentoxifyllinum 200 mg | | | | ATC C04AD03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 585 | Perindoprilum 10 mg | | | | ATC C09AA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 586 | Perindoprilum 5 mg | | | | ATC C09AA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 587 | Perindoprilum 8 mg | | | | ATC C09AA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 588 | Perindoprilum argininum + Indapamidum 5 mg+1.25 mg | | | | ATC C09BA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 589 | Phenazepamum 1 mg | | | | ATC N05BX. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 590 | Phenobarbitalum 100 mg | | | | ATC N03AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 591 | Phenobarbitalum 200 mg/ml 1 ml | | | | ATC N03AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 592 | Phenylephrinum 10 mg/ml 1 ml | | | | ATC C01CA06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v,i/m, subcutan. Unitatea de masura fiola. | | |
| 593 | Phenytoinum 50 mg/ml 5 ml | | | | ATC N03AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 594 | Phosphatidylcholine 50 mg/ml 5 ml | | | | ATC A05BA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------------------|-------------------|--|---|--|-----|
| 595 | Phospholipidum 300 mg | | | | ATC A05BA. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | | |
| 596 | Phytomenadionum 10 mg/ 1 ml | | | | ATC B02BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 597 | Pilocarpinum 1% 10 ml | | | | ATC S01EB01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |
| 598 | Pipecuronii bromidum 4 mg+2 ml | | | | ATC M03AC06. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 599 | Piperacillinum+Tazobactamum 2000 mg+250 mg | | | | ATC J01CR05. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 600 | Piperacillinum+Tazobactamum 4000 mg+500 mg | | | | ATC J01CR05. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 601 | Piracetamum 20% 5 ml | Piracetam 200mg/ml 5ml nr.10 sol.inj. | Republica Belarus | UPM din Borisov SAD, Republica Belarus | ATC N06BX03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura Fiola/Flacon. | ATC N06BX03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura Fiola/Flacon. | GMP |
| 602 | Piracetamum 3 g/15 ml | | | | ATC N06BX03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura Fiola/Flacon. | | |
| 603 | Piracetamum 400 mg | | | | ATC N06BX03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 604 | Piracetamum 800 mg | | | | ATC N06BX03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 605 | Polimethylsiloxani polihydraz 0,7 g/g 225 g | | | | ATC A07B. Forma farmaceutica Pasta orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura tub. | | |
| 606 | Povidoni iodidum 10% 20 g | | | | ATC D08AG02. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | | |
| 607 | Povidoni iodidum 10% iod activ - 1000 ml | | | | ATC D08AG02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |
| 608 | Povidoni iodidum 10% iod activ - 100-120 ml | | | | ATC D08AG02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru. | | |

| | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 609 | Povidoni iodidum 200 mg | | | | ATC G01AX11. Forma farmaceutica Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura Ovul. | | |
| 610 | Povidoni iodidum 60 mg/ml 200 ml | | | | ATC B05BB04. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 611 | Prednisolonum 30 mg/1 ml | | | | ATC H02AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 612 | Prednisolonum 5 mg | | | | ATC H02AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 613 | Pregabalinum 150 mg | | | | ATC N03AX16. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | | |
| 614 | Pregabalinum 300 mg | | | | ATC N03AX16. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | | |
| 615 | Pregabalinum 75 mg | | | | ATC N03AX16. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | | |
| 616 | Procainum 0.5% 5 ml | | | | ATC N01BA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 617 | Progesteronum 100 mg | | | | ATC G03DA04. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os, intravaginal. Unitatea de masura capsula. | | |
| 618 | Progesteronum 200 mg | | | | ATC G03DA04. Forma farmaceutica Capsule moi/ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura bucata. | | |
| 619 | Promethazinum 25 mg/ml 2 ml | | | | ATC R06AD02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 620 | Proparacainum 0.5% 15 ml | | | | ATC S01HA04. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |
| 621 | Propofolum 10 mg/ml 20 ml | | | | ATC N01AX10. Forma farmaceutica emulsie inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 622 | Propofolum 10 mg/ml 50 ml | | | | ATC N01AX10. Forma farmaceutica emulsie inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|---|--|--|
| 623 | Propranololum 10 mg | | | | ATC C07AA05. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 624 | Protamini sulfas 10 mg/ml 10 ml | | | | ATC V03AB14. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 625 | Pyridoxinum/Pyridoxinum hydrochloridum 5% 1 ml | | | | ATC A11HA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 626 | Quetiapinum 200 mg | | | | ATC N05AH04. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 627 | Rabeprazolum 20 mg, Comprimat gastrorezistente/Capsule gastrorezistente. | | | | ATC A02BC04. Forma farmaceutica Comprimat gastrorezistente/Capsule gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 628 | Rabeprazolum 20 mg, pulbere/sol.inj. | | | | ATC A02BC04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 629 | Ramiprilum 10 mg | | | | ATC C09AA05. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 630 | Ramiprilum 5 mg | | | | ATC C09AA05. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 631 | Reosorbilact/Resorbilon (sau echivalentul) 200 ml | | | | ATC B05BB04. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 632 | Repaglinidum 2 mg | | | | ATC A10BX02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 633 | Retinolum 50000 UI/ml 10 ml | | | | ATC A11CA01. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | | |
| 634 | Retinolum+Tocoferolum/Retinoli palmitas + Tocopheroli acetas 100000 UI+100 mg | | | | ATC A11JA. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | | |
| 635 | Risperidonum 1 mg | | | | ATC N05AX08. Forma farmaceutica Comprimat/Comprimat orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 636 | Risperidonum 1 mg/ml 30 ml | | | | ATC N05AX08. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 637 | Risperidonum 2 mg | | | | ATC N05AX08. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 638 | Risperidonum 4 mg | | | | ATC N05AX08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 639 | Rosuvastatinum 10 mg | | | | ATC C10AA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 640 | Rosuvastatinum 20 mg | | | | ATC C10AA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 641 | Roxithromycinum 150 mg | | | | ATC J01FA06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 642 | Salbutamolium 100 mcg/doza 200 doze | | | | ATC R03AC02. Forma farmaceutica susp./inhalat presurizata. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon. | | |
| 643 | Salbutamolium 4 mg | | | | ATC R03AC02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 644 | Salmeterolum+Fluticasonum 50 mcg+100 mcg | | | | ATC R03AK06. Forma farmaceutica Pulb./inhalat sau Capsule cu pulbere de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura Doza/Capsula. | | |
| 645 | Salmeterolum+Fluticasonum 50 mcg+250 mcg | | | | ATC R03AK06. Forma farmaceutica Pulb./inhalat sau Capsule cu pulbere de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura Doza/Capsula. | | |
| 646 | Senna glycosides/Sennae extractum siccum 70 mg | | | | ATC A06AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 647 | Sertralinum 50 mg | | | | ATC N05AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 648 | Sevofluranum 250 ml, flacon PEN Quik-Fil. | | | | ATC N01AB08. Forma farmaceutica Lichid/vapori de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon PEN Quik-Fil. | | |
| 649 | Sevofluranum 250 ml, flacon. | | | | ATC N01AB08. Forma farmaceutica Lichid/vapori de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon. | | |
| 650 | Sildenafilum 50 mg | | | | ATC G04BE03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule/Comprimate masticabile/Filme orodispersabile/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|----------|--|--|---|-----|
| 651 | Silymarinum 140 mg/150 mg | | | | ATC A05BA03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 652 | Silymarinum 70 mg-110 mg | | | | ATC A05BA03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | | |
| 653 | Simethiconum 40 mg | Espumisan® 40mg nr.25 capsule moi | Germania | Berlin-Chemie AG, Germania(PROD: Berlin-Chemie AG, Germania;) | ATC A03AX13. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | ATC A03AX13. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | GMP |
| 654 | Simethiconum 40 mg/ml 30 ml | Espumisan® L40 mg/ml 30ml nr.1 picături orale, emulsie | Germania | Berlin-Chemie AG, Germania(PROD: Berlin-Chemie AG, Germania;) | ATC A03AX13. Forma farmaceutica Picaturi orale sau Suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | ATC A03AX13. Forma farmaceutica Picaturi orale . Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | GMP |
| 655 | Sorbilact (sau echivalentul) 200 ml | | | | ATC B05XA31. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 656 | Sorbitolum+Mannitolum 27 g+5,4 g/ml 3000 ml | | | | ATC V07AB. Forma farmaceutica Solutie/irigatie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |
| 657 | Spiritus aethylicus 70% 100 ml | | | | ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |
| 658 | Spiritus aethylicus 70% 1000 ml | | | | ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |
| 659 | Spiritus aethylicus 96% 100 ml | | | | ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |
| 660 | Spiritus aethylicus 96% 1000 ml | | | | ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |
| 661 | Spironolactonum 25 mg | | | | ATC C03DA01. Forma farmaceutica Draje/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 662 | Spironolactonum 50 mg | | | | ATC C03DA01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 663 | Sterofundin ISO (sau echivalentul) 1000 ml | | | | ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 664 | Sterofundin ISO (sau echivalentul) 500 ml | | | | ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 665 | Strophanthinum 0.025% 1 ml | | | | ATC C01AC01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 666 | Sulfacetamidum natricum 20% 10 ml | | | | ATC S01AB04. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |
| 667 | Sulfacetamidum natricum 30% 10 ml | | | | ATC S01AB04. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |
| 668 | Sulfadiazinum argenticum 10 mg/g | | | | ATC D06BA01. Forma farmaceutica Unguent/Pasta cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram. | | |
| 669 | Sulfamethoxazolum+Trimethoprimum 200 mg+40 mg/5 ml 80 ml | | | | ATC J01EE01. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | | |
| 670 | Sulfamethoxazolum+Trimethoprimum 400 mg+80 mg | | | | ATC J01EE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 671 | Sulfasalazinum 500 mg | | | | ATC A07EC01. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 672 | Sulodexidum 600 ULS 2ml | | | | ATC D01AB11. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 673 | Sulphocamphocainum 10% 2 ml | | | | ATC R07AB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m+i/v+s/c. Unitatea de masura fiola. | | |
| 674 | Sulpiridum 100 mg | | | | ATC N05AL01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 675 | Sulpiridum 100 mg/2 ml | | | | ATC N05AL01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 676 | Sulpiridum 200 mg | | | | ATC N05AL01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 677 | Tachocomb 4,8 cm x 4,8 cm | | | | ATC B02BC30. Forma farmaceutica matrice pentru hemostază locală. Mod de administrare extern. Unitatea de masura bucata. | | |
| 678 | Tamsulosinum/Tamsulosini hydrochloridum 0.4 mg | | | | ATC G04CA02. Forma farmaceutica Capsule cu elib. modif./prelung. sau Comp. cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|---------|--|--|---|-----|
| 679 | Taurinum 4% 10 ml | | | | ATC S01XA. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |
| 680 | Tenoxicamum 20 mg+2 ml | | | | ATC M01AC02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | | |
| 681 | Tetracainum 1% 10 ml | | | | ATC S01HA03. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |
| 682 | Tetracyclinum 1% 5 g | | | | ATC S01AA09. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | | |
| 683 | Tetracyclinum 3% 12 g | | | | ATC D06AA04. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | | |
| 684 | Thiamazolum 5 mg | | | | ATC H03BB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 685 | Thiaminum/Thiamini hydrochloridum 5% 1 ml | Clorhidrat de tiamină-Darnița (Vitamina B1-Darnița) 50 mg 1ml N5x2 soluție injectabilă | Ucraina | Darnița SAP, Firmă farmaceutică , Ucraina(PROD: Firma farmaceutică „Darnița” SAP, Ucraina;) | ATC A11DA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | ATC A11DA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | GMP |
| 686 | Thiocolchicosidum 4 mg/2 ml | | | | ATC M03BX05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 687 | Thiocolchicosidum 8 mg | | | | ATC M03BX05. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 688 | Thiopentalum natricum 1000 mg | | | | ATC N01AF03. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau Liof./sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 689 | Thiopentalum natricum 500 mg | | | | ATC N01AF03. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau Liof./sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 690 | Timololum 5 mg/ml | | | | ATC S01ED01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru. | | |
| 691 | Tinidazolum 500 mg | | | | ATC J01XD02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 692 | Tizanidinum 4 mg | | | | ATC M03BX02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|---|--|--|
| 693 | Tobramycinum 0.3% 5 ml | | | | ATC S01AA12. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |
| 694 | Tocopherolum/Alpha-Tocopherolum 200 mg | | | | ATC A11HA03. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | | |
| 695 | Tocopherolum/Alpha-tocopherolum 400 mg | | | | ATC A11HA03. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | | |
| 696 | Tofisopamum 50 mg | | | | ATC N05BA23. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 697 | Tolperisonum 150 mg | | | | ATC M03BX04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 698 | Tolperisonum 50 mg | | | | ATC M03BX04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 699 | Torasemidum 10 mg | | | | ATC C03CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 700 | Torasemidum 20 mg/4 ml | | | | ATC C03CA04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 701 | Torasemidum 5 mg | | | | ATC C03CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 702 | Tramadolum 100 mg/2 ml | | | | ATC N02AX02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m+i/v+s/c. Unitatea de masura fiola. | | |
| 703 | Tramadolum 50 mg | | | | ATC N02AX02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | | |
| 704 | Tramadolum + Dexketoprofenum 75 mg+25 mg | | | | ATC N02AJ14. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 705 | Triamcinolonum 40 mg/1 ml | | | | ATC H02AB08. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura fiola. | | |
| 706 | Trifluoperazinum 5 mg | | | | ATC N05AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 707 | Trihexyphenidylum 2 mg | | | | ATC N04AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 708 | Trimeperidinum 2% 1 ml | | | | ATC N02AB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 709 | Trimetazidinum 35 mg | | | | ATC C01EB15. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. modif./prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 710 | Tropicamidum 0.5% 10 ml | | | | ATC S01FA06. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |
| 711 | Tropicamidum 10 mg/ml | | | | ATC S01FA06. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru. | | |
| 712 | Troxerutinum 2% 40 g | | | | ATC C05CA04. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | | |
| 713 | Troxerutinum 300 mg | | | | ATC C05CA04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | | |
| 714 | Tyrothricinum 1 mg/g 5 g | | | | ATC D06AX08. Forma farmaceutica Pulbere cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |
| 715 | Umifenovirum 100 mg | | | | ATC L03AX. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 716 | Umifenovirum 50 mg | | | | ATC L03AX. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |
| 717 | Urapidilum 5 mg/ml 10 ml | | | | ATC C02CA06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 718 | Urapidilum 5 mg/ml 5 ml | | | | ATC C02CA06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 719 | Valaciclovirum 500 mg | | | | ATC J05AB11. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 720 | Valeriana officinalis L./Valerianae radice extractum siccum 20 mg-30 mg | | | | ATC N05CM09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 721 | Valganciclovirum 450 mg | | | | ATC J05AB14. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 722 | Valsartanum 160 mg | | | | ATC C09CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 723 | Valsartanum 80 mg | | | | ATC C09CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 724 | Valsartanum+Amlodipinum 10 mg+160 mg | | | | ATC C09DB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 725 | Valsartanum+Amlodipinum 5 mg+160 mg | | | | ATC C09DB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 726 | Valsartanum+Hydrochloriazidum 160 mg +12.5 mg | | | | ATC C09DA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 727 | Vancomycinum/Vancomycinum hydrochloridum 1000 mg | | | | ATC J01XA01. Forma farmaceutica pulb./conc. pentru sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 728 | Vancomycinum/Vancomycinum hydrochloridum 500 mg | | | | ATC J01XA01. Forma farmaceutica Pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | | |
| 729 | Venlafaxinum 37,5 mg, capsule cu eliberare prelungita. | | | | ATC N06AX16. Forma farmaceutica capsule cu eliberare prelungita. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | | |
| 730 | Venlafaxinum 37.5 mg, comprimate | | | | ATC N06AX16. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 731 | Venlafaxinum 75 mg, capsule cu eliberare prelungita | | | | ATC N06AX16. Forma farmaceutica capsule cu eliberare prelungita. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | | |
| 732 | Venlafaxinum 75 mg,comprimate. | | | | ATC N06AX16. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 733 | Vincaminum 15 mg/2 ml | | | | ATC C04AX07. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | | |
| 734 | Vincaminum 30 mg | | | | ATC C04AX07. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung. sau Capsule cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 735 | Vinpocetinum 10 mg | | | | ATC N06BX18. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersibile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 736 | Vinpocetinum 5 mg/ml 2 ml | | | | ATC N06BX18. Forma farmaceutica sol. inj. sau conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 737 | Vinpocetinum 5 mg/ml 5 ml | | | | ATC N06BX18. Forma farmaceutica Sol. inj. sau conc./sol.perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | | |
| 738 | Voriconazolum 200 mg | | | | ATC J02AC03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 739 | Warfarinum 3 mg | | | | ATC B01AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 740 | Warfarinum 5 mg | | | | ATC B01AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| 741 | Xeroformium+Pix liquida (analog Wishnevsky) 30 mg/30 mg/g 40 g | | | | ATC D08AX. Forma farmaceutica Liniment. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | | |
| 742 | Xylometazolinum 0.05% | | | | ATC R01AA07. Forma farmaceutica Spray nazal, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru. | | |
| 743 | Xylometazolinum 0.05% 10 ml | | | | ATC R01AA07. Forma farmaceutica Picaturi nazale, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |
| 744 | Xylometazolinum 0.1% | | | | ATC R01AA07. Forma farmaceutica Spray nazal, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru. | | |
| 745 | Xylometazolinum 0.1% 10 ml | | | | ATC R01AA07. Forma farmaceutica Picaturi nazale, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | | |
| 746 | Zaleplonum 10 mg | | | | ATC N05CF03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | | |
| 747 | Zinci oxydum 100 mg/g 25 g | | | | ATC D02AB. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | | |
| 748 | Zolpidemum 10 mg | | | | ATC N05CF02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------|--|--|--|---|--|--|
| 749 | Zopiclonum 7.5 mg | | | | ATC N05CF01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | | |
| | TOTAL | | | | | | |

Semnat: _____ Numele, Prenumele:Stefan Harea În calitate de Director general

Ofertantul: SA SANFARM-PRIM

Adresa: str.Grenoble 149A
