


МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
(ДП "РІВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ")

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
СЕРТИФІКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY



10196
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в реєстрі
ДП "Рівнестандартметрологія" за **UA.10190.00247-19**
Зареєстрований в реєстрі ГП «Рівнестандартметрологія» под № /
Registered at the Record of SE "Rivnestandartmetrologiya" under №
Термін дії з **22 квітня 2019** до **21 квітня 2021**
Срок действия с / Term of validity is from

Продукція **Плити деревинно-стружкові ламіновані класу емісії формальдегіду**
Продукция/ **E1**
Product

код УКТ ЗЕД ТН ЗЕД
16.21.13
код ДКПН, ОКП

Відповідає вимогам **ТУ У 16.2-33273907-001:2017 "Плити деревинно-стружкові та деревинно-воло-**
Соответствует требованиям/
Comply with the requirements **книсті ламіновані. Технічні умови" п.п. 3.1.1, 3.2.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4**

Виробник (и) **ТОВ 'Кроноспан УА', м. Нововолинськ, вул. Луцька, 20, Волинська обл.,**
Производитель (и)/ **код ЄДРПОУ 33273907**
Producer (s)

Сертифікат видано **ТОВ 'Кроноспан УА', м. Нововолинськ, вул. Луцька, 20, Волинська обл.,**
Сертификат выдан/
Certificate is issued to **код ЄДРПОУ 33273907**

Додаткова інформація **плити деревинно-стружкові ламіновані класу емісії формальдегіду E1, що ви-**
Дополнительная информация/
Additional information **готовляються серійно з 22.04.2019р. до 21.04.2021р. з проведенням технічно-**
го нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік

Сертифікат видає органом з сертифікації **ДП "Рівнестандартметрологія", м. Рівне, вул. Зам-**
Сертификат выдан органом сертификации/
Certificate is issued by the certification body **кова, 31, тел. (+380)362-26-15-70,**
е-mail:ukrcertification(at)ukr.net атестат акредитації
№ UA.10190 від 05.06.2018р. до 05.02.2020р.

На підставі **Протоколу сертифікаційних випробувань № 320 від 22.04.2019р. ВЦ ДП**
На основании/
On the grounds of **'Рівнестандартметрологія', 33028, м. Рівне, вул. Замкова, 31, атестат акредитації**
№ 2Н238 терміном дії до 10.07.2019р. заступника виробництва № 286-288-Б/Д
від 22.04.2019р.



A.I. Камінський

(signature, handwritten) (signature)

(signature, handwritten) (signature, handwritten, family name) (initials, family name)

Чистий сертифікат відповідності можна перевірити в базі даних
органу з сертифікації, що розміщена на smc.rv.ua,
або за тел. (0362) 26-67-20; (0362) 26-08-72, (0362) 26-15-70



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

В.І. Лапа

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "16" 10 2019 року

№12.2.18-1/2036

Об'єкт експертизи: Плити деревинно-стружкові
виготовлений у відповідності із ДСТУ EN 312:2018 Плити деревинно-стружкові. Технічні
вимоги EN 312:2010 ID1

Код за ДКПН 16.21.13

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Меблева промисловість

Країна-виробник: ТЗОВ "КРОНОСПАН" УА, Україна, 45400, Волинська обл., місто
Нововолинськ, вул. Луцька, будинок 20, тел. +380 3344 43610, факс: +380 3344 43619,
www.kronospan.com.ua, код ЄДРПО 33273907; вироблячі потужності: Україна, 45400,
Волинська обл., місто Нововолинськ, вул. Луцька, будинок 20

Заявник експертизи: ТЗОВ "КРОНОСПАН" УА, Україна, 45400, Волинська обл., місто
Нововолинськ, вул. Луцька, будинок 20, тел. +380 3344 43610, факс: +380 3344 43619,
www.kronospan.com.ua, код ЄДРПО 33273907

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: ввезення продукції

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
за вмістом шкідливих речовин у повітрі, а саме концентрації аміаку ГДК 0,04 мг/м³,
метанолу ГДК 0,5 мг/м³, формальдегіду ГДК 0,01 мг/м³ у відповідності до ДСанПіН 8.2.1-
181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у
будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги"; за питомою активністю радіонуклідів
(137)Cs - не вище 740 Бк/кг у відповідності до ГН 6.6.1-120-2005 "Гігієнічний норматив
питомої активності радіонуклідів (137)Cs та (90)Sr у деревині та продукції з деревини"

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування,
утилізації, знищення є: необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих речовин у
повітрі, а саме концентрації формальдегіду, метанолу, аміаку за РД 52.04.186-89
«Руководство по контролю загрязнения атмосферы» у відповідності до ДСанПіН 8.2.1-181-
2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у
будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги"; за питомою активністю радіонуклідів
(137)Cs у відповідності до ГН 6.6.1-120-2005 "Гігієнічний норматив питомої активності
радіонуклідів (137)Cs та (90)Sr у деревині та продукції з деревини". Використання згідно з
Інструкцією виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Плити деревинно-
стружкові

(назва об'єкта експертизи)

1. Nadawca / Consignor / Expéditeur SWISS KRONO sp. z o.o. ul. SERBSKA 56 68-200 ŻARY	Nr PL/MF/AL 0589363	ORYGINAŁ <i>Original</i>
2. Odbiorca / Consignee / Destinataire A.V.N. Dragoș S.R.L. str. Alexandrescu 17/90 2708 Chisinau MOLDAWIA	WSPÓLNOTA EUROPEJSKA EUROPEAN COMMUNITY COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ŚWIADECTWO POCHODZENIA CERTIFICATE OF ORIGIN CERTIFICAT D'ORIGINE	
4. Szczegóły dotyczące transportu (wypełnianie nieobowiązkowe) Transport details (optional) Informations relatives au transport (mention facultative) By truck	3. Kraj pochodzenia / Country of origin / Pays d'origine UNIA EUROPEJSKA	
6. Liczba porządkowa; znaki, numery, liczba i rodzaj opakowań; opis towarów Item number; marks, numbers, number and kind of packages; description of goods Numéro d'ordre; marques; numéros; nombre et nature des colis; désignation des marchandises 1. 13 PAL Płyta wiórowa laminowana poch. POLSKA 4410 Faktura 3221002824	7. Ilość Quantity Quantité 22451 kg. 29,989. m3	
8. NIŻEJ PODPISANY ORGAN POŚWIADCZA, ŻE TOWARY OPISANE POWYŻEJ POCHODZĄ Z KRAJU WSKAZANEGO W POLU 3 The undersigned authority certifies that the goods described above originate in the country shown in box 3 L'autorité soussignée certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case N° 3 <i>Łow 06.04.2021</i> Miejsce i data wystawienia, nazwa, podpis i pieczęć właściwego organu Place and date of issue, name, signature and stamp of competent authority Lieu et date de délivrance; désignation, signature et cachet de l'autorité compétente 		

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ «СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «УКРСЕПРОПРОМБУДМ»
Регістраційний №: UA.TR.066
Шкала: Держреєстраційний центр України за № 388 від 04.11.2011 рр.

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано у Реєстрі ТОВ «СЦ«УкрСЕПРОпромбудм» за № UA.TR.066.00175-18
Зареєстровано в Реєстрі ООО «СЦ«УкрСЕПРОпромбудм» под №
Registered at the Record of the Certification centres UkrSEPROprombudm under №

Термін дії з 18.07.2018 р. до 17.07.2023 р.

Срок действия с 18.07.2018 по 17.07.2023

Сертифікат видано 'SWISS KRONO sp. z o.o., ul. Serbska 56 68-200, Żary, Польща
Сертификат выдан / Certificate is issued on

Продукція** SWISS KRONO Плити деревостружкові ДСП (сирі, ламіновані) та
Продукция/ виробу на їх основі; плити плоско-пресовані з орієнтованою стружкою
Production марка OSB3, OSB4

4410
(код(и) УКТ ЗЕД) ДК 014)
(код(и) ТН ВЗД) ДК 014)
(UKTZED code (s): DK 014)

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

ДСТУ EN 312-1: 2003 "Плити деревостружкові. Технічні умови. Частина 1. Загальні вимоги до плит усіх типів (EN 312-1:1996, IDT)" та
ДСТУ EN 312-3: 2003 "Плити деревостружкові. Частина 3. Вимоги до плит, які застосовують всередині приміщень (у тому числі для меблів) використовуваних у сухих умовах експлуатації. Технічні умови (EN 312-3:1996, IDT)" таблиці 1;2; ДСТУ ГОСТ 10632:2009 «Плити деревинно-стружкові. Технічні умови (ГОСТ 10632-2007, IDT)», п. 4
'SWISS KRONO sp. z o.o.', ul. Serbska 56 68-200, Żary, Польща

Виробник(и)

Производитель(ы)/
Producer(s)

Місце(я) виробництва

Место(а) производства/
Place(s) of production

Додаткова інформація

Дополнительная информация/
Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки
відповідності

Сертификат выдан органом оценки
соответствия/
Certificate is issued by the conformity assessment
body

На підставі

На основании/
On the grounds of

'SWISS KRONO sp. z o.o.', ul. Serbska 56 68-200, Żary, Польща

Продукція, що виробляється серійно та ввозиться на територію України
в період з 18.07.2018 р. до 17.07.2023 р. з проведенням технічного нагляду за
сертифікованою продукцією через кожні півтора року.
ТОВ «СЦ «УКРСЕПРОПРОМБУДМ», 03056, м. Київ, вул. Польова, 21,
оф. 312, атестат акредитації № 10202 від 01 липня 2016 р.,
реєстраційний № UA.TR.066, тел. (044) 453-01-35

Протоколи сертифікаційних випробувань від 13.07.2018 р. за №№ 37, 38,
виданого у випробувальному центрі меблів ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ
ІНСТИТУТ МЕБЛІВ», 03056, м. Київ, вул. Польова, 21, акредитованому в
НААУ, атестат акредитації № 27340 дійсний до 28 грудня 2018 р.,
висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи Міністерства
охорони здоров'я України № 05.03.02-03/23066 від 30.06.2016 р., акту
обстеження виробництва від 10 липня 2018 р.

Керівник органу з оцінки
відповідності

Руководитель органа оценки
Director of the conformity assessment



(ім'я)
(подпись)
(signature)

С.П. Сухенко

(ініціали, прізвище)
(инициалы, фамилия)
(initials, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити на
своєму сайті, по розумінню на www.ukrsepro.com.ua
(Чинність сертифіката відповідності можна перевірити на
своєму сайті, по розумінню на www.ukrsepro.com.ua)
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the basis of data of the
conformity assessment body, which is located at www.ukrsepro.com.ua

* У разі потреби запитуйтеся умови терміну дії сертифіката.
В случае необходимости уточняйте условия срока действия сертификата.
If needed the conditions regarding certificate term of validity shall be specified.

** Інформація про об'єкт сертифікації, яка дозволяє його ідентифікувати.
Информация об объекте сертификации, позволяющая его идентифицировать.
Information on certification subject shall provide unambiguously identification.

№ 0020793

1. Грузоотправитель/экспортер (наименование и адрес) ООО "Резалт Украина" юрид. адрес: 04070, г. Киев, ул. П. Сагайдачного, 11 фактич. адрес: 11501, г. Коростень, ул. С. Кемского, 11-Б, Житомирская область УКРАИНА	4. № MD11800F02721 2143966 СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА Форма СТ-1
2. Грузополучатель/импортер (наименование и адрес) "A.V.N.-Dragos" SRL mun. Chisinau, Adresa juridical: str. G. Alexandrescu, 17/90 Adresa officiu: Calea Basarabiei, 18/2 РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА	Выдан в <u>УКРАИНЕ</u> (наименование страны) Для предоставления в <u>РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА</u> (наименование страны)
3. Средства транспорта и маршрут следования (насколько это известно) автотранспортом	5. Для служебных отметок

6. №	7. Количество мест и вид упаковки	8. Описание товара	9. Критерий происхождения	10. Количество товара	11. Номер и дата счета фактуры
1	Всего 9 мест (пачки на брусках)	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства (МДФ), FSC 100%, 1-го сорта. Размером 10x2800x2070 мм, шлифованные. Всего 96 шт.	Д 4411	5,564 м3	№ 2437 от 06.04.2021
2		Плиты древесноволокнистые сухого способа производства (МДФ) 1-го сорта. Размером 6x2800x2070 мм, шлифованные. Всего 144 шт.	Д 4411	5,008 м3	
3		Плиты древесноволокнистые сухого способа производства (МДФ), FSC MIX CREDIT, 1-го сорта. Размером 16x2800x2070 мм, ламинированные, 1 сторона (цвет – белый). Всего 60 шт.	Д 4411	347,76 м2	
4		Плиты древесноволокнистые сухого способа производства (МДФ), 1-го сорта. Размером 16x2800x2070 мм, шлифованные. Всего 60 шт.	Д 4411	5,564 м3	
5		Плиты древесноволокнистые сухого способа производства (МДФ), FSC 100%, 1-го сорта. Размером 12x2800x2070 мм, шлифованные. Всего 40 шт.	Д 4411	2,782 м3	
				Общий вес брутто/нетто 20998/20098 (кг)	

12. Удостоверение

Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Житомирская торгово-промышленная палата
10002, г. Житомир, ул. Гайдара, 24, УКРАИНА

Подпись

06.04.2021



Печать

13. Декларация заявителя

Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности; что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной переработке в

УКРАИНЕ

(наименование страны)

и что все они отвечают условиям происхождения, установленным законодательством Украины

Подпись *Дат* *Печать*
Ковинский А.В.
г. Киев



Подпись

Дата

Печать

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 16 C001383-20

Data emiterii: 22 mai 2020

Valabil pînă la: 22 mai 2021

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci aglomerate din aşchii de lemn (PAL), melaminate,
marca comercială "EGGER".

Contract nr. 272.16/12.01.2016 din 12.01.2016 cu
S.C. "Egger România", SRL, România.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN :
SM GOST R 50801-2005 pct. 4.2.

Codul NCM
4410

PRODUCĂTOR

S.C. "Egger România", SRL, România.

Codul țării
RO

SOLICITANT

F.P.C. "NUMINA" S.R.L.,
str. Maria Drăgan, 11, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1003600036724

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 648 din 21.05.2020, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 047/9 din 21.05.2020, eliberat de LÎ al CEM "Exmobila" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 098 din valabil pînă la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC"; Certificat de conformitate Nr. 49793 U 19 din 27.06.20419, eliberat de ISEGA Forschung und Untersuchungs Gesellschaft mbH Aschaffenburg, Germania.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs livrat, conform legislației în vigoare. Domeniu nereglementat, Contract de prestări servicii Nr. 906 din 01.02.2018.

Seria A № 007869



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



SM SR EN ISO/IEC 17065:2013
OCpr-049**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 16 C001382-20

Data emiterii: 22 mai 2020

Valabil pînă la: 22 mai 2021

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREAPlăci aglomerate din aşchii de lemn, melaminate (Blat de lucru),
marca comercială "EGGER".Contract nr. 159.11/03.10.2011 din 03.10.2011 cu
"Fritz Egger GmbH & Co. OG Holzwerkstoffe", Austria.Codul NCM
4410SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN :
SM GOST R 50801-2005 pct. 4.2 .

PRODUCĂTOR

"Fritz Egger GmbH & Co. OG Holzwerkstoffe", Austria.

Codul țării
AT

SOLICITANT

F.P.C. "NUMINA" S.R.L.,
str. Maria Drăgan, 11, mun. Chișinău, Republica Moldova.Codul IDNO
1003600036724**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raport de evaluare final Nr. 647 din 21.05.2020, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 047/10 din 21.05.2020, eliberat de LÎ al CEM "Exmobila" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 098 din valabil pînă la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 18.8.3.0129/1; 18.8.3.0129/2; 18.8.3.0129/3; 18.8.3.0129/1 din 07.12.2018, eliberate de Hohenstein Laboratory GmbH & vCo. KG, notificat cu Nr. 0555, Germania.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs livrat, conform legislației în vigoare. Domeniu nereglementat. Contract de prestări servicii Nr. 906 din 01.02.2018.



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md
 Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

