

# Reparatia birourilor Sectiei Consultativa et.II si III IMSP SR Floresti

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № Reparatia birourilor Sectiei Consultativa et.II si III IMSP SR Floresti

Valoarea de deviz 4 056 834,88 lei

Intocmit in prețuri curente 04.03.2025

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Birouri etajul III</b>                                                                                                                                                                                                             |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RCsJ37A                     | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                    | m2   | 426,5800                              | 19,40<br>18,00                        | 8 275,65<br>7 678,44   |
| 2      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                      | m2   | 22,7700                               | 25,20<br>25,20                        | 573,80<br>573,80       |
| 3      | RpCG29C1                    | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice - despartitor gipsolit | m3   | 2,2300                                | 204,80<br>132,00                      | 456,70<br>294,36       |
| 4      | RCsK40C                     | Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                             | m2   | 108,8900                              | 31,35<br>27,60                        | 3 413,69<br>3 005,36   |
| 5      | RCsK41C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                            | m2   | 35,7600                               | 49,80<br>46,80                        | 1 780,84<br>1 673,56   |
| 6      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                              | m2   | 108,8900                              | 20,60<br>18,00                        | 2 243,13<br>1 960,02   |
| 7      | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                      | m2   | 134,1400                              | 96,66<br>96,00                        | 12 965,97<br>12 877,44 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5        | 6                  | 7                      |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------|------------------------|
| 8  | RCsU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg                                                                                                                                                                                                | t  | 21,0000  | 48,00<br>48,00     | 1 008,00<br>1 008,00   |
| 9  | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                                                                                               | t  | 21,0000  | 14,55<br>0,00      | 305,63<br>0,00         |
| 10 | RCsD09A | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea placarilor cu marmura, travertin, piatra, granit, etc. sau torcretarilor<br>Materiale marunte=1,0500                                                                                                                                     | m2 | 144,6500 | 136,33<br>98,40    | 19 720,60<br>14 233,56 |
| 11 | RpCB06A | Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-20/18 Bc 20 (B 250), la cladiri existente (cladiri de locuit, cladiri social-culturale, magazine, ateliere etc.) cu structura de rezistenta din beton armat, turnat cu mijloace clasice<br>Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0250 | m3 | 7,2300   | 2 094,44<br>502,80 | 15 142,83<br>3 635,24  |
| 12 | RCsK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                              | m2 | 144,6500 | 121,77<br>63,60    | 17 613,88<br>9 199,74  |
| 13 | CG49A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli<br>Materiale marunte (cirpe )=1,0050                                                                                                                                                                           | m2 | 111,2000 | 559,62<br>191,40   | 62 230,06<br>21 283,68 |
| 14 | CG17A   | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc                                                                                                                                                                                                 | m2 | 35,7600  | 491,92<br>150,00   | 17 591,04<br>5 364,00  |
| 15 | RCsJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                      | m2 | 426,5800 | 161,93<br>126,00   | 69 076,46<br>53 749,08 |
| 16 | RCsR05A | Zugravaela tip emulsie in dispersie apoasa (cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi )aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual                                                                                     | m2 | 292,4400 | 121,01<br>39,60    | 35 388,17<br>11 580,62 |
| 17 | RCsJ27C | Diverse lucrari la tencuieli - strat                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 292,4400 | 33,00              | 9 650,69               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5        | 6                | 7                      |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------|------------------------|
|    |         | de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj<br>Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | 20,40            | 5 965,78               |
| 18 | RCsJ18A | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 292,4400 | 73,86<br>58,80   | 21 599,78<br>17 195,47 |
| 19 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 292,4400 | 41,25<br>33,00   | 12 062,31<br>9 650,52  |
| 20 | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 292,4400 | 26,40<br>18,00   | 7 720,71<br>5 263,92   |
| 21 | RCsR05A | Zugravaela tip emulsie in dispersie apoasa (cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi )aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 292,4400 | 121,01<br>39,60  | 35 388,17<br>11 580,62 |
| 22 | RCsR21B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 292,4400 | 103,48<br>79,20  | 30 262,87<br>23 161,25 |
| 23 | CI09A   | Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala<br>Material marunt (diluante, cirpe de sters, apa etc.)=1,0400 | m2 | 134,1400 | 706,54<br>330,00 | 94 774,84<br>44 266,20 |
| 24 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 108,8900 | 318,05<br>132,00 | 34 632,47<br>14 373,48 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5       | 6                 | 7                      |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|------------------------|
| 25 | CK50B         | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 35,7600 | 305,19<br>152,40  | 10 913,58<br>5 449,82  |
| 26 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 35,7600 | 41,25<br>33,00    | 1 475,01<br>1 180,08   |
| 27 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 35,7600 | 26,40<br>18,00    | 944,10<br>643,68       |
| 28 | RpCR02A1<br>1 | Zugraveli obisnuite ale peretilor si tavanelor, executate in culori de apa sub 100 mp pe tencuieli vechi, la un punct de lucru                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 35,7600 | 27,08<br>21,60    | 968,36<br>772,41       |
| 29 | RCsR21B       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 35,7600 | 103,48<br>79,20   | 3 700,59<br>2 832,19   |
| 30 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                                                                                                                                                            | m2 | 22,7700 | 3 062,30<br>48,60 | 69 728,58<br>1 106,63  |
| 31 | CG06B1        | Briu din MDF (briu de protectie) , montate pe dibluri din lemn fixate pe perete h-20 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 87,0000 | 265,30<br>93,00   | 23 081,10<br>8 091,00  |
| 32 | CI09A         | Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala<br>Material marunt (diluante, cirpe de sters, apa | m2 | 30,6000 | 706,54<br>330,00  | 21 620,01<br>10 098,00 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5       | 6                  | 7                     |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-----------------------|
|    |         | etc.)=1,0400                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                    |                       |
| 33 | SC04C   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,0200                                                                                                      | buc | 9,0000  | 1 814,91<br>114,00 | 16 334,20<br>1 026,00 |
| 34 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                                                           | buc | 9,0000  | 1 263,00<br>99,00  | 11 367,00<br>891,00   |
| 35 | SC07A   | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500 | buc | 1,0000  | 3 317,66<br>282,00 | 3 317,66<br>282,00    |
| 36 | RpGD12I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat de 26-50 cm grosime                                                                                                                                                                                   | buc | 18,0000 | 90,00<br>90,00     | 1 620,00<br>1 620,00  |
| 37 | SB05E   | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm<br>Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc.)=1,0400                                                                                 | m   | 40,0000 | 107,88<br>43,20    | 4 315,30<br>1 728,00  |
| 38 | SB06D   | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm<br>Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc.)=1,0250                                                                   | buc | 30,0000 | 87,45<br>33,00     | 2 623,60<br>990,00    |
| 39 | SB05C   | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm<br>Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit,                                                                                                | m   | 9,0000  | 88,34<br>34,80     | 795,09<br>313,20      |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5        | 6                    | 7                                |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------|----------------------------------|
|    |         | etc)=1,0450                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |                      |                                  |
| 40 | SB06B   | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm<br>Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400                                                     | buc | 27,0000  | 42,89<br>24,00       | 1 157,99<br>648,00               |
| 41 | SA14B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                                                                                                                                       | m   | 36,0000  | 55,60<br>18,60       | 2 001,45<br>669,60               |
| 42 | IC38A   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv                                                                                                             | buc | 48,0000  | 17,05<br>9,00        | 818,40<br>432,00                 |
| 43 | IC40A   | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida                                                                                                                | buc | 56,0000  | 26,01<br>12,00       | 1 456,56<br>672,00               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei |          |                      | 692 116,87                       |
|    |         | <b>Total Birouri etajul III<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                      | <b>692 116,87<br/>319 019,75</b> |
|    |         | <b>2. Partea electrica birouri etajul III</b>                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                      |                                  |
| 44 | RpEP01A | Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie)                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 2,0000   | 1 620,00<br>1 620,00 | 3 240,00<br>3 240,00             |
| 45 | RpED11A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirna, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0300 | m   | 266,0000 | 42,71<br>22,80       | 11 361,93<br>6 064,80            |
| 46 | RpED11B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5                                                                                             | m   | 526,0000 | 48,69<br>24,00       | 25 613,18<br>12 624,00           |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5          | 6                | 7                              |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------|--------------------------------|
|    |          | mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0300                                                                                                                                                                                                |     |            |                  |                                |
| 47 | RpED11C  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x4 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0300 | m   | 214,0000   | 58,62<br>25,20   | 12 544,65<br>5 392,80          |
| 48 | RpEE03A  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                                     | buc | 38,0000    | 97,17<br>18,60   | 3 692,31<br>706,80             |
| 49 | RpEE14A  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                                                                              | buc | 9,0000     | 90,54<br>18,00   | 814,82<br>162,00               |
| 50 | RpEF02A  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200                                               | buc | 31,0000    | 391,80<br>65,40  | 12 145,80<br>2 027,40          |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei |            |                  | 69 412,69                      |
|    |          | <b>Total Partea electrica birouri etajul III<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |            |                  | <b>69 412,69<br/>30 217,80</b> |
|    |          | <b>3. Birouri etajul II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            |                  |                                |
| 51 | RCsJ37A  | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                           | m2  | 1 145,2700 | 19,40<br>18,00   | 22 218,24<br>20 614,86         |
| 52 | RpCO56A  | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 55,6600    | 25,20<br>25,20   | 1 402,64<br>1 402,64           |
| 53 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea                                                                                                                             | m3  | 1,2400     | 204,80<br>132,00 | 253,95<br>163,68               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5        | 6                  | 7                       |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------|-------------------------|
|    |         | caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice - despartitor gipsolit                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                    |                         |
| 54 | RCsK40C | Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                                                          | m2 | 316,1100 | 31,35<br>27,60     | 9 910,06<br>8 724,64    |
| 55 | RCsK41C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                                                         | m2 | 62,2100  | 49,80<br>46,80     | 3 098,05<br>2 911,42    |
| 56 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 62,2100  | 20,60<br>18,00     | 1 281,53<br>1 119,78    |
| 57 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 236,5800 | 96,66<br>96,00     | 22 867,82<br>22 711,68  |
| 58 | RCsU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg                                                                                                                                                                                                | t  | 22,0000  | 48,00<br>48,00     | 1 056,00<br>1 056,00    |
| 59 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                                                                                               | t  | 22,0000  | 14,55<br>0,00      | 320,19<br>0,00          |
| 60 | RCsD09A | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea placarilor cu marmura, travertin, piatra, granit, etc. sau torcretarilor<br>Materiale marunte=1,0500                                                                                                                                     | m2 | 378,3200 | 136,33<br>98,40    | 51 577,56<br>37 226,69  |
| 61 | RpCB06A | Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-20/18 Bc 20 (B 250), la cladiri existente (cladiri de locuit, cladiri social-culturale, magazine, ateliere etc.) cu structura de rezistenta din beton armat, turnat cu mijloace clasice<br>Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0250 | m3 | 18,9200  | 2 094,45<br>502,80 | 39 626,93<br>9 512,98   |
| 62 | RCsK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                              | m2 | 378,3200 | 121,77<br>63,60    | 46 067,65<br>24 061,16  |
| 63 | CG49A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli<br>Materiale marunte (cirpe )=1,0050                                                                                                                                                                           | m2 | 316,7500 | 559,62<br>191,40   | 177 260,57<br>60 625,95 |
| 64 | CG17A   | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale,                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 62,2100  | 491,92<br>150,00   | 30 602,32<br>9 331,50   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5          | 6                | 7                        |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------------|--------------------------|
|    |         | cu suprafata placilor pina la 60<br>cmp/buc                                                                                                                                                                                          |    |            |                  |                          |
| 65 | RCsJ12A | Tencuieli interioare si exterioare<br>scivisite, executate cu mortar de<br>ciment M 100-T de 2 cm grosime<br>medie, la pereti din beton sau<br>caramida, cu suprafete plane                                                          | m2 | 1 145,2700 | 161,93<br>126,00 | 185 454,52<br>144 304,02 |
| 66 | RCsR05A | Zugravaela tip emulsie in<br>dispersie apoasa (cu praf KN03,<br>creta pigment, pentru culoare,<br>emulgatori, liant agenti fungicizi<br>) aplicata in 2 straturi pe suprafete<br>gletuite sau tencuite obisnuit,<br>executata manual | m2 | 1 145,2700 | 121,01<br>39,60  | 138 589,12<br>45 352,69  |
| 67 | RCsJ27C | Diverse lucrari la tencuieli - strat<br>de impislitura din fibre de sticla<br>aplicat pe suprafetele din BCA<br>lipit cu aracet inclusiv stratul de<br>amorsaj<br>Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe<br>etc.)=1,0100            | m2 | 908,6900   | 33,00<br>20,40   | 29 987,28<br>18 537,28   |
| 68 | RCsJ18A | Finisaje cu glet pe tencuieli<br>interioare driscuite de 3 mm<br>grosime, executat cu pasta de<br>ipsos la pereti si stilpi                                                                                                          | m2 | 908,6900   | 73,86<br>58,80   | 67 115,77<br>53 430,97   |
| 69 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor                                                                                                    | m2 | 908,6900   | 41,25<br>33,00   | 37 480,84<br>29 986,77   |
| 70 | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului<br>pentru lucrari la interior "Mesterul<br>Manole" grosime 0,5 mm pe<br>suprafetele peretilor, coloanelor<br>si tavanelor                                                                               | m2 | 908,6900   | 26,40<br>18,00   | 23 990,32<br>16 356,42   |
| 71 | RCsR05A | Zugravaela tip emulsie in<br>dispersie apoasa (cu praf KN03,<br>creta pigment, pentru culoare,<br>emulgatori, liant agenti fungicizi<br>) aplicata in 2 straturi pe suprafete<br>gletuite sau tencuite obisnuit,<br>executata manual | m2 | 908,6900   | 121,01<br>39,60  | 109 960,57<br>35 984,12  |
| 72 | RCsR21B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinil-acrilici in<br>dispersie apoasa, aplicate in 3<br>straturi pe suprafete de beton sau<br>zidarie pe tencuiala driscuita                                                | m2 | 908,6900   | 103,48<br>79,20  | 94 034,87<br>71 968,25   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5        | 6                 | 7                       |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|-------------------------|
| 73 | CI09A         | Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala<br>Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,0400 | m2 | 236,5800 | 706,54<br>330,00  | 167 152,51<br>78 071,40 |
| 74 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 316,1100 | 318,05<br>132,00  | 100 538,78<br>41 726,52 |
| 75 | CK50B         | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 62,2100  | 305,19<br>152,40  | 18 985,84<br>9 480,80   |
| 76 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 62,2100  | 41,25<br>33,00    | 2 565,97<br>2 052,93    |
| 77 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 62,2100  | 26,40<br>18,00    | 1 642,40<br>1 119,78    |
| 78 | RpCR02A1<br>1 | Zugraveli obisnuite ale peretilor si tavanelor, executate in culori de apa sub 100 mp pe tencuieli vechi, la un punct de lucru                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 62,2100  | 27,08<br>21,60    | 1 684,64<br>1 343,73    |
| 79 | RCsR21B       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 62,2100  | 103,48<br>79,20   | 6 437,73<br>4 927,03    |
| 80 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 55,6600  | 3 062,30<br>48,60 | 170 447,61<br>2 705,08  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5        | 6                  | 7                      |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|------------------------|
|    |         | suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |                    |                        |
| 81 | CG06B1  | Briu din MDF (briu de protectie) , montate pe dibluri din lemn fixate pe perete h-20 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 306,0000 | 265,30<br>93,00    | 81 181,80<br>28 458,00 |
| 82 | CI09A   | Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala<br>Material marunt (diluante, cirpe de sters, apa etc.)=1,0400 | m2  | 78,2000  | 706,54<br>330,00   | 55 251,16<br>25 806,00 |
| 83 | SC04C   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,0200                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 23,0000  | 1 814,91<br>114,00 | 41 742,96<br>2 622,00  |
| 84 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 23,0000  | 1 263,00<br>99,00  | 29 049,00<br>2 277,00  |
| 85 | SC07A   | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500                                                                                                                                 | buc | 3,0000   | 3 317,65<br>282,00 | 9 952,96<br>846,00     |
| 86 | RpGD12I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat de 26-50 cm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 42,0000  | 90,00<br>90,00     | 3 780,00<br>3 780,00   |
| 87 | SB05E   | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 84,0000  | 107,88<br>43,20    | 9 062,13<br>3 628,80   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5        | 6              | 7                                  |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------|------------------------------------|
|    |       | 110 mm<br>Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400                                                                                                                                                                  |     |          |                |                                    |
| 88 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm<br>Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0250 | buc | 63,0000  | 87,45<br>33,00 | 5 509,58<br>2 079,00               |
| 89 | SB05C | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm<br>Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0450                 | m   | 21,0000  | 88,34<br>34,80 | 1 855,21<br>730,80                 |
| 90 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm<br>Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400  | buc | 63,0000  | 42,89<br>24,00 | 2 701,98<br>1 512,00               |
| 91 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                                                                                    | m   | 84,0000  | 55,60<br>18,60 | 4 670,07<br>1 562,40               |
| 92 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv                                                          | buc | 87,0000  | 17,05<br>9,00  | 1 483,35<br>783,00                 |
| 93 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida                                                             | buc | 106,0000 | 26,01<br>12,00 | 2 757,06<br>1 272,00               |
|    |       | Total                                                                                                                                                                                                                                     | lei |          |                | 1 812 609,54                       |
|    |       | <b>Total Birouri etajul II<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                       |     |          |                | <b>1 812 609,54<br/>832 167,77</b> |
|    |       | <b>4. Partea electrica birouri etajul II</b>                                                                                                                                                                                              |     |          |                |                                    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5          | 6                    | 7                      |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------|------------------------|
| 94  | RpEP01A | Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie)                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 4,0000     | 1 620,00<br>1 620,00 | 6 480,00<br>6 480,00   |
| 95  | RpED11A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0300 | m   | 588,0000   | 42,71<br>22,80       | 25 115,85<br>13 406,40 |
| 96  | RpED11B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0300 | m   | 1 218,0000 | 48,69<br>24,00       | 59 309,60<br>29 232,00 |
| 97  | RpED11C | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x4 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0300   | m   | 499,0000   | 58,62<br>25,20       | 29 251,32<br>12 574,80 |
| 98  | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                                       | buc | 88,0000    | 97,17<br>18,60       | 8 550,61<br>1 636,80   |
| 99  | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                                                                                | buc | 24,0000    | 90,54<br>18,00       | 2 172,86<br>432,00     |
| 100 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200                                                 | buc | 89,0000    | 391,80<br>65,40      | 34 870,20<br>5 820,60  |

| 1 | 2 | 3                                                                        | 4   | 5 | 6 | 7                               |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---------------------------------|
|   |   | <i>Total</i>                                                             | lei |   |   | 165 750,44                      |
|   |   | <b>Total Partea electrica birouri<br/>etajul II<br/>Inclusiv salariu</b> |     |   |   | <b>165 750,44<br/>69 582,60</b> |

|  |  |                                          |      |                                            |
|--|--|------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 2 739 889,54                               |
|  |  | CAS                                      | 24 % | 300 237,10                                 |
|  |  | Cheltuieli de transport                  | 6 %  | 86 672,96                                  |
|  |  | Total CD                                 |      | 3 126 799,60                               |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 6 %  | 187 607,98                                 |
|  |  | Total cu CR                              |      | 3 314 407,58                               |
|  |  | Beneficiu                                | 2 %  | 66 288,15                                  |
|  |  | Total cu B                               |      | 3 380 695,73                               |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 676 139,15                                 |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>4 056 834,88</b><br><b>1 250 987,92</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia birourilor Sectiei  
Consultativa et.II si III IMSP SR  
Floresti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**  
**Reparatia birourilor Sectiei Consultativa et.II si III IMSP SR Floresti**

**Valoarea de deviz 4 056 834,88 lei**

Intocmit in prețuri curente 04.03.2025

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                              |      |            |       |                     |
|-----|---------------|------------------------------|------|------------|-------|---------------------|
| 1.  | 2852107335349 | Lucru la masina              | h-om | 4,8985     | 60,00 | 293,91              |
| 2.  | 7122050013400 | Zidar                        | h-om | 237,3390   | 60,00 | 14 240,34           |
| 3.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                  | h-om | 844,4150   | 60,00 | 50 664,90           |
| 4.  | 7122050013442 | Tencuitor                    | h-om | 3 067,6282 | 60,00 | 184 057,70          |
| 5.  | 7123010010200 | Betonist                     | h-om | 173,3745   | 60,00 | 10 402,47           |
| 6.  | 7123020011140 | Fierar beton                 | h-om | 805,3738   | 60,00 | 48 322,43           |
| 7.  | 7124010010700 | Dulgher                      | h-om | 11,1800    | 60,00 | 670,80              |
| 8.  | 7129200011200 | Finisor MP                   | h-om | 913,1539   | 60,00 | 54 789,24           |
| 9.  | 7132010010900 | Faiantar                     | h-om | 2 454,4160 | 60,00 | 147 264,96          |
| 10. | 7132030012600 | Mozaicar                     | h-om | 628,3491   | 60,00 | 37 700,95           |
| 11. | 7132040012700 | Parchetar                    | h-om | 711,8233   | 60,00 | 42 709,39           |
| 12. | 7133010012100 | Ipsosar                      | h-om | 1 153,0848 | 60,00 | 69 185,08           |
| 13. | 7136020011620 | Instalator apa, canal        | h-om | 363,4300   | 60,00 | 21 805,80           |
| 14. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 58,6500    | 60,00 | 3 519,00            |
| 15. | 7137010011510 | Electromontor                | h-om | 162,0000   | 60,00 | 9 720,00            |
| 16. | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 1 501,3400 | 60,00 | 90 080,40           |
| 17. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor              | h-om | 3 487,7968 | 60,00 | 209 267,79          |
| 18. | 7422010060100 | Timplar                      | h-om | 1 113,0513 | 60,00 | 66 783,08           |
| 19. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 2 521,6252 | 60,00 | 151 297,51          |
| 20. | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om | 636,8696   | 60,00 | 38 212,17           |
|     |               | <b>Total manopera</b>        |      |            |       | <b>1 250 987,92</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                                   |     |            |        |           |
|----|---------------|---------------------------------------------------|-----|------------|--------|-----------|
| 1. | 1111000100020 | Intrerupator                                      | buc | 33,0000    | 65,00  | 2 145,00  |
| 2. | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm           | m3  | 16,0822    | 467,00 | 7 510,39  |
| 3. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3  | 46,5547    | 300,00 | 13 966,41 |
| 4. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3  | 21,9647    | 310,00 | 6 809,05  |
| 5. | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3  | 17,4224    | 310,00 | 5 400,94  |
| 6. | 1422102205630 | Huma pentru zugraveli                             | kg  | 14,6955    | 10,00  | 146,96    |
| 7. | 1711317306661 | Bumbac de sters                                   | kg  | 65,5850    | 10,00  | 655,84    |
| 8. | 2010237318700 | Distantieri de rost                               | buc | 9 974,0160 | 0,10   | 997,41    |

|     |                 |                                                                                                                   |     |            |          |            |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
| 9.  | 2010407343982   | Rumegus                                                                                                           | kg  | 4,8985     | 10,00    | 48,98      |
| 10. | 2030112939150   | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                  | m2  | 78,4300    | 2 900,00 | 227 447,00 |
| 11. | 20301129477351  | Briu din MDF (briu de protectie) , montate pe dibluri din lemn fixate pe perete h-20 cm                           | m   | 400,8600   | 165,00   | 66 141,90  |
| 12. | 2051142950700   | Dibluri                                                                                                           | buc | 252,0000   | 1,10     | 277,20     |
| 13. | 2051142950716   | Diblu din lemn                                                                                                    | buc | 786,0000   | 0,50     | 393,00     |
| 14. | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                 | kg  | 5,1000     | 30,00    | 153,00     |
| 15. | 2320116200572   | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                     | kg  | 6,5235     | 24,60    | 160,49     |
| 16. | 2320166200729   | Parchetin                                                                                                         | l   | 12,7500    | 85,00    | 1 083,75   |
| 17. | 2320167317232   | Dicloreton                                                                                                        | kg  | 6,8057     | 50,00    | 340,28     |
| 18. | 2412137331094   | Oxid de fier galben cal1                                                                                          | kg  | 2,9391     | 78,00    | 229,25     |
| 19. | 2416306109913   | Aracet DP 25                                                                                                      | kg  | 181,9712   | 12,60    | 2 292,84   |
| 20. | 2416406110467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                 | kg  | 14,4979    | 60,00    | 869,86     |
| 21. | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                               | kg  | 39,2150    | 145,00   | 5 686,17   |
| 22. | 2430116104050   | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici                                                                       | kg  | 779,4600   | 36,92    | 28 777,67  |
| 23. | 24302261000001  | Fuga                                                                                                              | kg  | 164,5712   | 38,00    | 6 253,70   |
| 24. | 2430226101025   | Grund (Uni - Grund)                                                                                               | kg  | 64,5135    | 65,00    | 4 193,38   |
| 25. | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                    | kg  | 13,7253    | 168,00   | 2 305,85   |
| 26. | 2451317344235   | Sapun pasta pentru zugraveli                                                                                      | kg  | 41,0522    | 10,00    | 410,52     |
| 27. | 2462106100006   | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                | kg  | 150,5314   | 46,00    | 6 924,44   |
| 28. | 2462106100007   | Clei neopren pentru plinte                                                                                        | m   | 64,5135    | 24,00    | 1 548,32   |
| 29. | 2462106110352   | Clei de oase cal.I                                                                                                | kg  | 1,1756     | 30,00    | 35,27      |
| 30. | 2462106110400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                         | kg  | 1 994,8032 | 3,86     | 7 699,94   |
| 31. | 2462106110432   | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                   | kg  | 2 257,9712 | 6,47     | 14 609,07  |
| 32. | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                             | kg  | 0,2400     | 120,00   | 28,80      |
| 33. | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                      | m   | 6,6000     | 3,60     | 23,76      |
| 34. | 2513307336203   | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                     | buc | 4,2000     | 115,00   | 483,00     |
| 35. | 2513307336204   | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                        | buc | 64,0000    | 92,00    | 5 888,00   |
| 36. | 2513736621595   | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                     | buc | 4,2000     | 65,00    | 273,00     |
| 37. | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                  | m   | 473,0987   | 25,60    | 12 111,33  |
| 38. | 25212167002101  | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110 mm                                                  | m   | 132,8288   | 57,60    | 7 650,93   |
| 39. | 25212167002105  | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 50 mm                                                   | m   | 32,2904    | 48,68    | 1 571,90   |
| 40. | 2521216717050   | Teava din material plastic                                                                                        | m   | 9,7920     | 26,20    | 256,55     |
| 41. | 252121671705020 | Teava din material plastic 20 mm                                                                                  | m   | 122,4000   | 24,60    | 3 011,04   |
| 42. | 2521216720210   | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                | m   | 4,2000     | 26,30    | 110,46     |
| 43. | 2523116716346   | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                          | m2  | 451,5942   | 245,00   | 110 640,58 |
| 44. | 25231567122301  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare 110 mm | buc | 95,3250    | 45,60    | 4 346,82   |
| 45. | 25231567122305  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare 50 mm  | buc | 93,6000    | 15,50    | 1 450,80   |
| 46. | 2523156719400   | Mufa din material plastic                                                                                         | buc | 4,8000     | 3,15     | 15,12      |
| 47. | 2523156719430   | Cot din material plastic                                                                                          | buc | 24,0000    | 3,50     | 84,00      |
| 48. | 2523156719450   | Teu din material plastic                                                                                          | buc | 25,2000    | 5,20     | 131,04     |
| 49. | 2523156719460   | Reductie din material plastic                                                                                     | buc | 4,8000     | 4,80     | 23,04      |

|     |               |                                                                                                       |     |                 |          |            |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|------------|
| 50. | 2523156719530 | Racord drept M x Fe                                                                                   | buc | 120,0000        | 6,80     | 816,00     |
| 51. | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                 | buc | 162,0000        | 0,50     | 81,00      |
| 52. | 2622102438000 | Lavoar                                                                                                | buc | 32,9664         | 850,00   | 28 021,44  |
| 53. | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                      | buc | 4,2420          | 1 380,00 | 5 853,96   |
| 54. | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                   | buc | 4,2000          | 750,00   | 3 150,00   |
| 55. | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar                                                                        | buc | 32,9664         | 620,00   | 20 439,17  |
| 56. | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                   | kg  | 156,7520        | 2,80     | 438,90     |
| 57. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                         | kg  | 25 601,430<br>5 | 2,62     | 67 075,74  |
| 58. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                          | kg  | 9 381,3125      | 2,62     | 24 579,04  |
| 59. | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                                                       | kg  | 4,8985          | 4,60     | 22,53      |
| 60. | 2652102100713 | Var pasta                                                                                             | m3  | 0,7207          | 4 600,00 | 3 315,22   |
| 61. | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                    | kg  | 398,9607        | 6,80     | 2 712,93   |
| 62. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                        | kg  | 7 570,9615      | 3,20     | 24 227,07  |
| 63. | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                     | kg  | 640,4563        | 17,00    | 10 887,75  |
| 64. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                       | kg  | 1 370,4206      | 7,78     | 10 661,87  |
| 65. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie                                                                         | m2  | 100,9091        | 280,00   | 28 254,54  |
| 66. | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                    | buc | 36,2489         | 116,67   | 4 229,16   |
| 67. | 2664102102006 | Mortar de ipsos (pt.informatie)                                                                       | m3  | 3,9638          | 0,00     | 0,00       |
| 68. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                    | m3  | 58,2154         | 0,00     | 0,05       |
| 69. | 2670112202001 | Placi din gresie portelanata                                                                          | m2  | 538,5968        | 250,00   | 134 649,20 |
| 70. | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 25                                                      | buc | 4,8985          | 10,00    | 48,98      |
| 71. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                     | buc | 47,0580         | 10,00    | 470,58     |
| 72. | 2682132601861 | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600                                                                 | m2  | 1 334,4554      | 9,60     | 12 810,77  |
| 73. | 2682167358287 | Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf de KN03                                            | kg  | 7 652,6360      | 25,00    | 191 315,90 |
| 74. | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                         | m   | 438,6915        | 12,00    | 5 264,29   |
| 75. | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2  | 446,2500        | 175,00   | 78 093,75  |
| 76. | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                          | kg  | 137,2796        | 25,33    | 3 477,30   |
| 77. | 2746167335100 | Priza                                                                                                 | buc | 128,5200        | 65,00    | 8 353,80   |
| 78. | 2811236309901 | Confectii metalice de linii                                                                           | kg  | 548,2690        | 26,00    | 14 254,99  |
| 79. | 2811236311001 | Doze                                                                                                  | buc | 852,5825        | 6,80     | 5 797,57   |
| 80. | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                   | buc | 159,0000        | 6,80     | 1 081,20   |
| 81. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                           | buc | 8,1000          | 16,20    | 131,22     |
| 82. | 2822115708000 | Element de sustinere                                                                                  | buc | 117,5640        | 12,20    | 1 434,28   |
| 83. | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                               | buc | 84,2542         | 45,83    | 3 861,37   |
| 84. | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                               | buc | 26,4519         | 29,17    | 771,60     |
| 85. | 2873122004100 | Plase sudate                                                                                          | kg  | 944,4838        | 17,00    | 16 056,22  |
| 86. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                              | buc | 313,7200        | 0,30     | 94,11      |
| 87. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                    | buc | 4 408,6500      | 0,30     | 1 322,60   |
| 88. | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                     | buc | 1 959,4000      | 0,20     | 391,88     |
| 89. | 2874115836777 | Surub cap inecat crestas L 3 x 40                                                                     | buc | 252,0000        | 1,60     | 403,20     |
| 90. | 2874115836894 | Suruburi din alama 4 x 16 mm                                                                          | buc | 786,0000        | 1,10     | 864,60     |
| 91. | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1                                                  | buc | 162,0000        | 1,10     | 178,20     |
| 92. | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10                                                                              | buc | 162,0000        | 0,50     | 81,00      |
| 93. | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                       | buc | 4,2000          | 26,00    | 109,20     |
| 94. | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                       | buc | 1 700,0000      | 0,50     | 850,00     |

|      |                 |                                                                        |     |            |        |                     |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|---------------------|
| 95.  | 2875114200400   | Tragator pt. closet                                                    | buc | 4,2000     | 10,00  | 42,00               |
| 96.  | 2875114202800   | Sifon pt.lavoar                                                        | buc | 32,6400    | 115,00 | 3 753,60            |
| 97.  | 2875114203270   | Ventil de scurgere                                                     | buc | 32,6400    | 60,00  | 1 958,40            |
| 98.  | 2875116710000   | Rama cu capac pt. closet                                               | buc | 4,2000     | 380,00 | 1 596,00            |
| 99.  | 287527411010220 | Piesa de racordare (fiting) 20 mm                                      | buc | 135,0000   | 5,80   | 783,00              |
| 100. | 2875274204000   | Bratara fixare                                                         | buc | 162,0000   | 8,60   | 1 393,20            |
| 101. | 2875274400501   | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente   | buc | 122,4000   | 320,00 | 39 168,00           |
| 102. | 2875276305105   | Conector                                                               | buc | 434,9868   | 6,80   | 2 957,91            |
| 103. | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                        | buc | 1 319,4200 | 10,00  | 13 194,20           |
| 104. | 2913124201370   | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                            | buc | 32,0000    | 980,00 | 31 360,00           |
| 105. | 2913134201561   | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                           | buc | 4,2000     | 65,00  | 273,00              |
| 106. | 2913134201755   | Robinet coltar, dn=3/8"                                                | buc | 4,2000     | 60,00  | 252,00              |
| 107. | 31301348174051  | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 mmp | m   | 923,6010   | 13,08  | 12 080,70           |
| 108. | 31301348174052  | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 mmp | m   | 1 886,1360 | 17,50  | 33 007,38           |
| 109. | 31301348174053  | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x4 mmp   | m   | 771,1095   | 24,33  | 18 761,09           |
| 110. | 3220137315778   | Decapant                                                               | kg  | 1,5300     | 50,00  | 76,50               |
| 111. | 4011106202741   | Energie electrica                                                      | kw  | 78,4300    | 4,20   | 329,40              |
| 112. | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                          | m3  | 120,6916   | 20,00  | 2 413,84            |
| 113. | 4100126202818   | Apa                                                                    | m3  | 30,0401    | 20,00  | 600,80              |
|      |                 | <b>Total materiale de construcții</b>                                  |     |            |        | <b>1 444 549,25</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|     |                |                                                                                                       |      |          |        |          |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|----------|
| 1.  | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                  | h-ut | 1,1104   | 65,00  | 72,17    |
| 2.  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                   | h-ut | 69,0539  | 20,00  | 1 381,07 |
| 3.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                               | h-ut | 36,1596  | 40,00  | 1 446,39 |
| 4.  | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                      | h-ut | 2,4720   | 90,00  | 222,48   |
| 5.  | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                   | h-ut | 2,0250   | 90,00  | 182,25   |
| 6.  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                           | h-ut | 26,9384  | 20,00  | 538,76   |
| 7.  | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                  | h-ut | 5,1354   | 10,00  | 51,35    |
| 8.  | 2952270002801  | Ciocan abataj 10-15 kg                                                                                | h-ut | 1,1104   | 150,00 | 166,56   |
| 9.  | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                   | h-ut | 191,8080 | 50,00  | 9 590,40 |
| 10. | 2952270003702  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric                                   | h-ut | 8,4987   | 65,00  | 552,41   |
| 11. | 2952270003717  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 15,6900  | 80,00  | 1 255,20 |
| 12. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                      | h-ut | 1,1756   | 65,00  | 76,41    |
| 13. | 29522700038172 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                             | h-ut | 75,3312  | 65,00  | 4 896,53 |
| 14. | 2952270003831  | Malaxor de adezivi                                                                                    | h-ut | 7,1928   | 80,00  | 575,43   |
| 15. | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                            | h-ut | 101,7900 | 25,00  | 2 544,75 |

|     |               |                                                        |      |          |        |                  |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
| 16. | 2952270007610 | Dispozitiv pentru gaurit placi                         | h-ut | 191,8080 | 48,00  | 9 206,79         |
| 17. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                              | h-ut | 1,5690   | 114,00 | 178,87           |
| 18. | 3320120007707 | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel | h-ut | 143,8560 | 60,00  | 8 631,36         |
| 19. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                        | h-ut | 3,9225   | 550,00 | 2 157,37         |
| 20. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                     | h-ut | 1,6469   | 380,00 | 625,82           |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                    |      |          |        | <b>44 352,37</b> |

|                         |      |              |
|-------------------------|------|--------------|
| Total                   | lei  | 2 739 889,54 |
| CAS                     | 24 % | 300 237,10   |
| Cheltuieli de transport | 6 %  | 86 672,96    |
| Total CD                |      | 3 126 799,60 |
| Cheltuieli de regie     | 6 %  | 187 607,98   |
| Total cu CR             |      | 3 314 407,58 |
| Beneficiu               | 2 %  | 66 288,15    |
| Total cu B              |      | 3 380 695,73 |
| TVA                     | 20 % | 676 139,15   |

**Total deviz:** **4 056 834,88**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect** **Reparatia birourilor Sectiei Consultativa** **Investitor**  
**et.II si III IMSP SR Floresti**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                               | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                       |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                     | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Birouri etajul III</b>                                          |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RCsJ37A                     | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti | m2   |                                        |                      | 19,40                  |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                 | h-om | 0,1500                                 | 60,00                | 18,00                  |
|        |                             |                                                                       |      |                                        |                      | 9,00                   |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7         |
|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 60,00  | 9,00      |
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0500 | 20,00  | 1,00      |
|   | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 40,00  | 0,40      |
|   |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 8 275,65  |
| 2 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 25,20     |
|   |               |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 25,20     |
|   | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100 | 60,00  | 12,60     |
|   | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2100 | 60,00  | 12,60     |
|   |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 573,80    |
| 3 | RpCG29C1      | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice - despartitor gipsolit | m3   |        |        | 204,80    |
|   |               |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 132,00    |
|   | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 60,00  | 27,00     |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,7500 | 60,00  | 105,00    |
|   | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1200 | 20,00  | 2,40      |
|   | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0800 | 20,00  | 1,60      |
|   | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3200 | 65,00  | 20,80     |
|   | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3200 | 150,00 | 48,00     |
|   |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 456,70    |
| 4 | RCsK40C       | Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                             | m2   |        |        | 31,35     |
|   |               |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 27,60     |
|   | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2300 | 60,00  | 13,80     |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2300 | 60,00  | 13,80     |
|   | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                | l    | 0,0300 | 85,00  | 2,55      |
|   | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0300 | 20,00  | 0,60      |
|   | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300 | 20,00  | 0,60      |
|   |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 3 413,69  |
| 5 | RCsK41C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                            | m2   |        |        | 49,80     |
|   |               |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 46,80     |
|   | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3900 | 60,00  | 23,40     |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3900 | 60,00  | 23,40     |
|   | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0500 | 20,00  | 1,00      |
|   | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0500 | 40,00  | 2,00      |
|   |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 1 780,84  |
| 6 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                              | m2   |        |        | 20,60     |
|   |               |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 18,00     |
|   | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 60,00  | 9,00      |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 60,00  | 9,00      |
|   | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0500 | 20,00  | 1,00      |
|   | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0400 | 40,00  | 1,60      |
|   |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 2 243,13  |
| 7 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 96,66     |
|   |               |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 96,00     |
|   | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8000 | 60,00  | 48,00     |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8000 | 60,00  | 48,00     |
|   | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0030 | 20,00  | 0,06      |
|   | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0150 | 40,00  | 0,60      |
|   |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 12 965,97 |
| 8 | RCsU09B       | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg                                                                                                                                   | t    |        |        | 48,00     |
|   |               |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 48,00     |
|   | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2600 | 60,00  | 15,60     |
|   | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5400 | 60,00  | 32,40     |
|   |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 1 008,00  |
| 9 | TsI51A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                                  | t    |        |        | 14,55     |
|   |               |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 0,00      |
|   | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0383 | 380,00 | 14,55     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5        | 6      | 7                  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|--------------------|
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |          |        | 305,63             |
| 10 | RCsD09A        | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea placarilor cu marmura, travertin, piatra, granit, etc. sau torcretarilor Materiale marunte=1,0500                                                                                                                                     | m2   |          |        | 136,33<br>98,40    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,5400   | 60,00  | 92,40              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000   | 60,00  | 6,00               |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,7200   | 17,00  | 30,70              |
|    | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2500   | 25,33  | 6,65               |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030   | 114,00 | 0,34               |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0060   | 40,00  | 0,24               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |          |        | 19 720,60          |
| 11 | RpCB06A        | Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-20/18 Bc 20 (B 250), la cladiri existente (cladiri de locuit, cladiri social-culturale, magazine, ateliere etc.) cu structura de rezistenta din beton armat, turnat cu mijloace clasice Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0250 | m3   |          |        | 2 094,44<br>502,80 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,6300   | 60,00  | 397,80             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,7500   | 60,00  | 105,00             |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 350,0000 | 2,62   | 939,93             |
|    | 1421102200082  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,6000   | 467,00 | 287,20             |
|    | 1421102200587  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,6500   | 310,00 | 206,54             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,3100   | 20,00  | 6,36               |
|    | 2952270003702  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3250   | 65,00  | 21,12              |
|    | 2952270003717  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000   | 80,00  | 48,00              |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1500   | 550,00 | 82,50              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |          |        | 15 142,83          |
| 12 | RCsK01B        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                           | m2   |          |        | 121,77<br>63,60    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7800   | 60,00  | 46,80              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2800   | 60,00  | 16,80              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 13,9500  | 2,62   | 36,55              |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0420   | 310,00 | 13,02              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0100   | 20,00  | 0,20               |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0330   | 0,00   | 0,00               |
|    | 29522700038172 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1200   | 65,00  | 7,80               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300   | 20,00  | 0,60               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |          |        | 17 613,88          |
| 13 | CG49A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Materiale marunte (cirpe )=1,0050                                                                                                                                                                           | m2   |          |        | 559,62<br>191,40   |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,0000   | 60,00  | 120,00             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,1900   | 60,00  | 71,40              |
|    | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500   | 65,00  | 9,80               |
|    | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3500   | 46,00  | 16,18              |
|    | 2462106110432  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 5,2500   | 6,47   | 34,14              |
|    | 2710503808004  | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0200   | 12,00  | 12,30              |
|    | 2462106100007  | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,1500   | 24,00  | 3,62               |
|    | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,1000   | 25,60  | 28,30              |
|    | 2523116716346  | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0500   | 245,00 | 258,54             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0015   | 20,00  | 0,03               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100   | 20,00  | 0,20               |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120   | 10,00  | 0,12               |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2000   | 25,00  | 5,00               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |          |        | 62 230,06          |
| 14 | CG17A          | Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc                                                                                                                                                                                              | m2   |          |        | 491,92<br>150,00   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,2500   | 60,00  | 135,00             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2500   | 60,00  | 15,00              |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0300   | 280,00 | 288,40             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 13,0000  | 2,62   | 34,06              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00             |
|    | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                               | kg   | 1,6000  | 2,80     | 4,48             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0420  | 300,00   | 12,60            |
|    | 2010407343982  | Rumegus                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500  | 10,00    | 0,50             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0100  | 20,00    | 0,20             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0450  | 20,00    | 0,90             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120  | 65,00    | 0,78             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 17 591,04        |
| 15 | RCsJ12A        | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                  | m2   |         |          | 161,93<br>126,00 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,7300  | 60,00    | 103,80           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3700  | 60,00    | 22,20            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                     | kg   | 10,3400 | 2,62     | 27,09            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0270  | 300,00   | 8,10             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0070  | 20,00    | 0,14             |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00             |
|    | 29522700038172 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 65,00    | 0,52             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0040  | 20,00    | 0,08             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 69 076,46        |
| 16 | RCsR05A        | Zugrăvaela tip emulsie in dispersie apoasa (cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi )aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual | m2   |         |          | 121,01<br>39,60  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6600  | 60,00    | 39,60            |
|    | 2682167358287  | Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf de KN03                                                                                                                                                        | kg   | 2,9000  | 25,00    | 72,50            |
|    | 2451317344235  | Sapun pasta pentru zugraveli                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150  | 10,00    | 0,15             |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,1000  | 3,20     | 3,52             |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                   | buc  | 0,5000  | 10,00    | 5,00             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020  | 20,00    | 0,04             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100  | 20,00    | 0,20             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 35 388,17        |
| 17 | RCsJ27C        | Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj<br>Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100        | m2   |         |          | 33,00<br>20,40   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2900  | 60,00    | 17,40            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500  | 60,00    | 3,00             |
|    | 2682132601861  | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1000  | 9,60     | 10,67            |
|    | 2416306109913  | Aracet DP 25                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 12,60    | 1,91             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0003  | 20,00    | 0,01             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010  | 20,00    | 0,02             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 9 650,69         |
| 18 | RCsJ18A        | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi                                                                                                | m2   |         |          | 73,86<br>58,80   |
|    | 7133010012100  | Ipsosar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9600  | 60,00    | 57,60            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0200  | 60,00    | 1,20             |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,8000  | 3,20     | 12,16            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0060  | 20,00    | 0,12             |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0006  | 4 600,00 | 2,76             |
|    | 2664102102006  | Mortar de ipsos (pt.informatie)                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0033  | 0,00     | 0,00             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010  | 20,00    | 0,02             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 21 599,78        |
| 19 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                          | m2   |         |          | 41,25<br>33,00   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500  | 60,00    | 27,00            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 60,00    | 6,00             |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549  | 7,78     | 8,21             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010  | 20,00    | 0,02             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010  | 20,00    | 0,02             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 12 062,31        |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 20 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 26,40<br>18,00   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 60,00  | 12,00            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 60,00  | 6,00             |
|    | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4930  | 17,00  | 8,38             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010  | 20,00  | 0,02             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 7 720,71         |
| 21 | RCsR05A        | Zugravaela tip emulsie in dispersie apoasa (cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi )aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 121,01<br>39,60  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6600  | 60,00  | 39,60            |
|    | 2682167358287  | Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf de KN03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 2,9000  | 25,00  | 72,50            |
|    | 2451317344235  | Sapun pasta pentru zugraveli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150  | 10,00  | 0,15             |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,1000  | 3,20   | 3,52             |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000  | 10,00  | 5,00             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020  | 20,00  | 0,04             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 20,00  | 0,20             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 35 388,17        |
| 22 | RCsR21B        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 103,48<br>79,20  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,3200  | 60,00  | 79,20            |
|    | 2430116104050  | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,6000  | 36,92  | 22,15            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,6000  | 2,62   | 1,57             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 10,00  | 0,50             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0030  | 20,00  | 0,06             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 30 262,87        |
| 23 | CI09A          | Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala<br>Material marunt (diluante, cirpe de sters, apa etc.)=1,0400 | m2   |         |        | 706,54<br>330,00 |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,5000  | 60,00  | 270,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,0000  | 60,00  | 60,00            |
|    | 2670112202001  | Placi din gresie portelanata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0800  | 250,00 | 280,80           |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,8000  | 6,80   | 5,66             |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,0000  | 3,86   | 16,06            |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,08             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3300  | 38,00  | 13,04            |
|    | 2952270003831  | Malaxor de adezivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150  | 80,00  | 1,20             |
|    | 2952270007610  | Dispozitiv pentru gaurit placi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4000  | 48,00  | 19,20            |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,4000  | 50,00  | 20,00            |
|    | 3320120007707  | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,3000  | 60,00  | 18,00            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0250  | 20,00  | 0,50             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 94 774,84        |
| 24 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 318,05<br>132,00 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500  | 60,00  | 9,00             |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,0500  | 60,00  | 123,00           |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,0000  | 0,50   | 2,00             |
|    | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0500  | 175,00 | 183,75           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0150  | 20,00  | 0,30             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 34 632,47        |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
| 25 | CK50B         | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat                                                                            | m2   |         |          | 305,19<br>152,40  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,3000  | 60,00    | 138,00            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1900  | 60,00    | 11,40             |
|    | 2852107335349 | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500  | 60,00    | 3,00              |
|    | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3700  | 116,67   | 43,17             |
|    | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,8600  | 45,83    | 39,41             |
|    | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2700  | 29,17    | 7,88              |
|    | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 45,0000 | 0,30     | 13,50             |
|    | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,20     | 4,00              |
|    | 2822115708000 | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,2000  | 12,20    | 14,64             |
|    | 2875276305105 | Conector                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,4400  | 6,80     | 30,19             |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 10 913,58         |
| 26 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                             | m2   |         |          | 41,25<br>33,00    |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500  | 60,00    | 27,00             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 60,00    | 6,00              |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0549  | 7,78     | 8,21              |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010  | 20,00    | 0,02              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010  | 20,00    | 0,02              |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 1 475,01          |
| 27 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                           | m2   |         |          | 26,40<br>18,00    |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000  | 60,00    | 12,00             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 60,00    | 6,00              |
|    | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4930  | 17,00    | 8,38              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010  | 20,00    | 0,02              |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 944,10            |
| 28 | RpCR02A11     | Zugraveli obisnuite ale peretilor si tavanelor, executate in culori de apa sub 100 mp pe tencuieli vechi, la un punct de lucru                                                                                                                       | m2   |         |          | 27,08<br>21,60    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3200  | 60,00    | 19,20             |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0400  | 60,00    | 2,40              |
|    | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 4,60     | 0,23              |
|    | 1422102205630 | Huma pentru zugraveli                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 10,00    | 1,50              |
|    | 2451317344235 | Sapun pasta pentru zugraveli                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0150  | 10,00    | 0,15              |
|    | 2462106110352 | Clei de oase cal.I                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0120  | 30,00    | 0,36              |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 3,20     | 0,16              |
|    | 2412137331094 | Oxid de fier galben calI                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300  | 78,00    | 2,34              |
|    | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 25                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 10,00    | 0,50              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020  | 20,00    | 0,04              |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 20,00    | 0,20              |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 968,36            |
| 29 | RCsR21B       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita                                                                            | m2   |         |          | 103,48<br>79,20   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,3200  | 60,00    | 79,20             |
|    | 2430116104050 | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,6000  | 36,92    | 22,15             |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,6000  | 2,62     | 1,57              |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 10,00    | 0,50              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0030  | 20,00    | 0,06              |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 3 700,59          |
| 30 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |         |          | 3 062,30<br>48,60 |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7300  | 60,00    | 43,80             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800  | 60,00    | 4,80              |
|    | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000  | 2 900,00 | 2 900,00          |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,0000  | 0,30     | 1,20              |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000  | 145,00   | 72,50             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7         |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1750  | 168,00 | 29,40     |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,6000  | 10,00  | 6,00      |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 1,0000  | 4,20   | 4,20      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200  | 20,00  | 0,40      |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 69 728,58 |
| 31 | CG06B1         | Briu din MDF (briu de protectie) , montate pe dibluri din lemn fixate pe perete h-20 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    |         |        | 265,30    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |        | 93,00     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500  | 60,00  | 9,00      |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 60,00  | 84,00     |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,2500  | 3,20   | 0,80      |
|    | 2874115836894  | Suruburi din alama 4 x 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000  | 1,10   | 2,20      |
|    | 20301129477351 | Briu din MDF (briu de protectie) , montate pe dibluri din lemn fixate pe perete h-20 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0200  | 165,00 | 168,30    |
|    | 2051142950716  | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 2,0000  | 0,50   | 1,00      |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 23 081,10 |
| 32 | CI09A          | Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala<br>Material marunt (diluante, cirpe de sters, apa etc.)=1,0400 | m2   |         |        | 706,54    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |        | 330,00    |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,5000  | 60,00  | 270,00    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,0000  | 60,00  | 60,00     |
|    | 2670112202001  | Placi din gresie portelanata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0800  | 250,00 | 280,80    |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,8000  | 6,80   | 5,66      |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,0000  | 3,86   | 16,06     |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,08      |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3300  | 38,00  | 13,04     |
|    | 2952270003831  | Malaxor de adezivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150  | 80,00  | 1,20      |
|    | 2952270007610  | Dispozitiv pentru gaurit placi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4000  | 48,00  | 19,20     |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,4000  | 50,00  | 20,00     |
|    | 3320120007707  | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,3000  | 60,00  | 18,00     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0250  | 20,00  | 0,50      |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 21 620,01 |
| 33 | SC04C          | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,0200                                                                                                                                                                                                                                      | buc  |         |        | 1 814,91  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |        | 114,00    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,9000  | 60,00  | 114,00    |
|    | 2622102438000  | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0100  | 850,00 | 875,67    |
|    | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 115,00 | 117,30    |
|    | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 60,00  | 61,20     |
|    | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 0,3000  | 26,20  | 8,02      |
|    | 2622102453900  | Piedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0100  | 620,00 | 638,72    |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 16 334,20 |
| 34 | SD04A          | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  |         |        | 1 263,00  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |        | 99,00     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,6500  | 60,00  | 99,00     |
|    | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 980,00 | 980,00    |
|    | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,0000  | 92,00  | 184,00    |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 11 367,00 |
| 35 | SC07A          | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500                                                                                                                                 | buc  |         |        | 3 317,66  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |        | 282,00    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,7000 | 60,00    | 282,00   |
|    | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0100 | 1 380,00 | 1 463,49 |
|    | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 750,00   | 787,50   |
|    | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 65,00    | 68,25    |
|    | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 60,00    | 63,00    |
|    | 2874134203260  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 26,00    | 27,30    |
|    | 2521216720210  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000 | 26,30    | 27,62    |
|    | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 115,00   | 120,75   |
|    | 2875114200400  | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 10,00    | 10,50    |
|    | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 380,00   | 399,00   |
|    | 2513736621595  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 65,00    | 68,25    |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 3 317,66 |
| 36 | RpGD12I        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat de 26-50 cm grosime                                                                                                                | buc  |        |          | 90,00    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 90,00    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 60,00    | 6,00     |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,4000 | 60,00    | 84,00    |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 1 620,00 |
| 37 | SB05E          | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm<br>Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400               | m    |        |          | 107,88   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 43,20    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,7200 | 60,00    | 43,20    |
|    | 25212167002101 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110 mm                                                                                                                                                                          | m    | 1,0300 | 57,60    | 61,70    |
|    | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0320 | 60,00    | 2,00     |
|    | 2320167317232  | Diclorethan                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0150 | 50,00    | 0,78     |
|    | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0080 | 24,60    | 0,20     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 4 315,30 |
| 38 | SB06D          | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm<br>Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0250 | buc  |        |          | 87,45    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 33,00    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5500 | 60,00    | 33,00    |
|    | 25231567122301 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare 110 mm                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 45,60    | 46,74    |
|    | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0790 | 60,00    | 4,86     |
|    | 2320167317232  | Diclorethan                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0380 | 50,00    | 1,95     |
|    | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0360 | 24,60    | 0,91     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 2 623,60 |
| 39 | SB05C          | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm<br>Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0450                 | m    |        |          | 88,34    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 34,80    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5800 | 60,00    | 34,80    |
|    | 25212167002105 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 50 mm                                                                                                                                                                           | m    | 1,0300 | 48,68    | 52,40    |
|    | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 60,00    | 0,63     |
|    | 2320167317232  | Diclorethan                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0070 | 50,00    | 0,37     |
|    | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0060 | 24,60    | 0,15     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 795,09   |
| 40 | SB06B          | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm<br>Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400  | buc  |        |          | 42,89    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 24,00    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4000 | 60,00    | 24,00    |
|    | 25231567122305 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare 50 mm                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 15,50    | 16,12    |
|    | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0270 | 60,00    | 1,68     |
|    | 2320167317232  | Diclorethan                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0110 | 50,00    | 0,57     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7         |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|    | 2320116200572   | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200  | 24,60  | 0,51      |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 1 157,99  |
| 41 | SA14B           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                                                                                                                                       | m    |         |        | 55,60     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |        | 18,60     |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3100  | 60,00  | 18,60     |
|    | 252121671705020 | Teava din material plastic 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0200  | 24,60  | 25,09     |
|    | 2523156719430   | Cot din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,2000  | 3,50   | 0,70      |
|    | 2523156719450   | Teu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,2100  | 5,20   | 1,09      |
|    | 2523156719460   | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0400  | 4,80   | 0,19      |
|    | 2523156719400   | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0400  | 3,15   | 0,13      |
|    | 2523156719530   | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000  | 6,80   | 6,80      |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200  | 30,00  | 0,60      |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0060  | 50,00  | 0,30      |
|    | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0020  | 120,00 | 0,24      |
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0206  | 90,00  | 1,85      |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 2 001,45  |
| 42 | IC38A           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv                                                                                                             | buc  |         |        | 17,05     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |        | 9,00      |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500  | 60,00  | 9,00      |
|    | 287527411010220 | Piesa de racordare (fiting) 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 5,80   | 5,80      |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200  | 30,00  | 0,60      |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0060  | 50,00  | 0,30      |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifuziune                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150  | 90,00  | 1,35      |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 818,40    |
| 43 | IC40A           | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida                                                                                                                | buc  |         |        | 26,01     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |        | 12,00     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000  | 60,00  | 12,00     |
|    | 2875274204000   | Bratara fixare                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 8,60   | 8,60      |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 16,20  | 0,81      |
|    | 2524906720949   | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50      |
|    | 2874115837161   | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 1,10   | 1,10      |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50      |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1000  | 25,00  | 2,50      |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 1 456,56  |
|    |                 | <b>2. Partea electrica birouri etajul III</b>                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |           |
| 44 | RpEP01A         | Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie)                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |         |        | 1 620,00  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |        | 1 620,00  |
|    | 7137010011510   | Electromontor                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 27,0000 | 60,00  | 1 620,00  |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 3 240,00  |
| 45 | RpED11A         | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0300 | m    |         |        | 42,71     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |        | 22,80     |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3800  | 60,00  | 22,80     |
|    | 31301348174051  | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 mmp                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0500  | 13,08  | 14,15     |
|    | 2811236311001   | Doze                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2500  | 6,80   | 1,75      |
|    | 2811236309901   | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 26,00  | 4,02      |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 11 361,93 |
| 46 | RpED11B         | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0300 | m    |         |        | 48,69     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |        | 24,00     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4000 | 60,00  | 24,00           |
|    | 31301348174052 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 mmp                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0500 | 17,50  | 18,93           |
|    | 2811236311001  | Doze                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2500 | 6,80   | 1,75            |
|    | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 26,00  | 4,02            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 25 613,18       |
| 47 | RpED11C        | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x4 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0300 | m    |        |        | 58,62<br>25,20  |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4200 | 60,00  | 25,20           |
|    | 31301348174053 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x4 mmp                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0500 | 24,33  | 26,31           |
|    | 2811236311001  | Doze                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2500 | 6,80   | 1,75            |
|    | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2000 | 26,00  | 5,36            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 12 544,65       |
| 48 | RpEE03A        | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                                     | buc  |        |        | 97,17<br>18,60  |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3100 | 60,00  | 18,60           |
|    | 2746167335100  | Priza                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0200 | 65,00  | 66,30           |
|    | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 6,80   | 6,80            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 3,20   | 0,02            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0050 | 10,00  | 0,05            |
|    | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000 | 1,10   | 2,20            |
|    | 2874115836777  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 2,0000 | 1,60   | 3,20            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 3 692,31        |
| 49 | RpEE14A        | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                                                                              | buc  |        |        | 90,54<br>18,00  |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000 | 60,00  | 18,00           |
|    | 1111000100020  | Intrerupator                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 65,00  | 65,00           |
|    | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 6,80   | 6,80            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 3,20   | 0,02            |
|    | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                                               | m    | 0,2000 | 3,60   | 0,72            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 814,82          |
| 50 | RpEF02A        | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200                                               | buc  |        |        | 391,80<br>65,40 |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0900 | 60,00  | 65,40           |
|    | 2875274400501  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 320,00 | 326,40          |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 12 145,80       |
|    |                | <b>3. Birouri etajul II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |                 |
| 51 | RCsJ37A        | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 19,40<br>18,00  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 60,00  | 9,00            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 60,00  | 9,00            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0500 | 20,00  | 1,00            |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 40,00  | 0,40            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 22 218,24       |
| 52 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 25,20<br>25,20  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2100 | 60,00  | 12,60           |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2100 | 60,00  | 12,60           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 1 402,64         |
| 53 | RpCG29C1      | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice - despartitor gipsolit | m3   |        |        | 204,80<br>132,00 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 60,00  | 27,00            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,7500 | 60,00  | 105,00           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1200 | 20,00  | 2,40             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0800 | 20,00  | 1,60             |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3200 | 65,00  | 20,80            |
|    | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3200 | 150,00 | 48,00            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 253,95           |
| 54 | RCsK40C       | Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                             | m2   |        |        | 31,35<br>27,60   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2300 | 60,00  | 13,80            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2300 | 60,00  | 13,80            |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                | l    | 0,0300 | 85,00  | 2,55             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0300 | 20,00  | 0,60             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300 | 20,00  | 0,60             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 9 910,06         |
| 55 | RCsK41C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                            | m2   |        |        | 49,80<br>46,80   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3900 | 60,00  | 23,40            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3900 | 60,00  | 23,40            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0500 | 20,00  | 1,00             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0500 | 40,00  | 2,00             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 3 098,05         |
| 56 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                              | m2   |        |        | 20,60<br>18,00   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 60,00  | 9,00             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 60,00  | 9,00             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0500 | 20,00  | 1,00             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0400 | 40,00  | 1,60             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 1 281,53         |
| 57 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 96,66<br>96,00   |
|    | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8000 | 60,00  | 48,00            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8000 | 60,00  | 48,00            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0030 | 20,00  | 0,06             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0150 | 40,00  | 0,60             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 22 867,82        |
| 58 | RCsU09B       | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg                                                                                                                                   | t    |        |        | 48,00<br>48,00   |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2600 | 60,00  | 15,60            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5400 | 60,00  | 32,40            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 1 056,00         |
| 59 | TsI51A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                                  | t    |        |        | 14,55<br>0,00    |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0383 | 380,00 | 14,55            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 320,19           |
| 60 | RCsD09A       | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea placarilor cu marmura, travertin, piatra, granit, etc. sau torcretarilor Materiale marunte=1,0500                                                                           | m2   |        |        | 136,33<br>98,40  |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,5400 | 60,00  | 92,40            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000 | 60,00  | 6,00             |
|    | 2873122004100 | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,7200 | 17,00  | 30,70            |
|    | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2500 | 25,33  | 6,65             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5        | 6      | 7                  |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|--------------------|
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0030   | 114,00 | 0,34               |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0060   | 40,00  | 0,24               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |          |        | 51 577,56          |
| 61 | RpCB06A        | Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-20/18 Bc 20 (B 250), la cladiri existente (cladiri de locuit, cladiri social-culturale, magazine, ateliere etc.) cu structura de rezistenta din beton armat, turnat cu mijloace clasice<br>Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0250 | m3   |          |        | 2 094,45<br>502,80 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 6,6300   | 60,00  | 397,80             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,7500   | 60,00  | 105,00             |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 350,0000 | 2,62   | 939,92             |
|    | 1421102200082  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,6000   | 467,00 | 287,21             |
|    | 1421102200587  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,6500   | 310,00 | 206,54             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,3100   | 20,00  | 6,36               |
|    | 2952270003702  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3250   | 65,00  | 21,12              |
|    | 2952270003717  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,6000   | 80,00  | 48,00              |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1500   | 550,00 | 82,50              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |          |        | 39 626,93          |
| 62 | RCsK01B        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                              | m2   |          |        | 121,77<br>63,60    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,7800   | 60,00  | 46,80              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2800   | 60,00  | 16,80              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 13,9500  | 2,62   | 36,55              |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0420   | 310,00 | 13,02              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0100   | 20,00  | 0,20               |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0330   | 0,00   | 0,00               |
|    | 29522700038172 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1200   | 65,00  | 7,80               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300   | 20,00  | 0,60               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |          |        | 46 067,65          |
| 63 | CG49A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli<br>Materiale marunte (cirpe )=1,0050                                                                                                                                                                           | m2   |          |        | 559,62<br>191,40   |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,0000   | 60,00  | 120,00             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,1900   | 60,00  | 71,40              |
|    | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500   | 65,00  | 9,80               |
|    | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3500   | 46,00  | 16,18              |
|    | 2462106110432  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 5,2500   | 6,47   | 34,14              |
|    | 2710503808004  | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0200   | 12,00  | 12,30              |
|    | 2462106100007  | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,1500   | 24,00  | 3,62               |
|    | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,1000   | 25,60  | 28,30              |
|    | 2523116716346  | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0500   | 245,00 | 258,54             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015   | 20,00  | 0,03               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100   | 20,00  | 0,20               |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120   | 10,00  | 0,12               |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2000   | 25,00  | 5,00               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |          |        | 177 260,57         |
| 64 | CG17A          | Pardoseli din placi patrata, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc                                                                                                                                                                                                 | m2   |          |        | 491,92<br>150,00   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,2500   | 60,00  | 135,00             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2500   | 60,00  | 15,00              |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0300   | 280,00 | 288,40             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 13,0000  | 2,62   | 34,06              |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0330   | 0,00   | 0,00               |
|    | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,6000   | 2,80   | 4,48               |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0420   | 300,00 | 12,60              |
|    | 2010407343982  | Rumegus                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500   | 10,00  | 0,50               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0100   | 20,00  | 0,20               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0450   | 20,00  | 0,90               |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120   | 65,00  | 0,78               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |          |        | 30 602,32          |
| 65 | RCsJ12A        | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |          |        | 161,93             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7               |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|    |                | executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                 |      |         |          | 126,00          |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,7300  | 60,00    | 103,80          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3700  | 60,00    | 22,20           |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                     | kg   | 10,3400 | 2,62     | 27,09           |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0270  | 300,00   | 8,10            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0070  | 20,00    | 0,14            |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00            |
|    | 29522700038172 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 65,00    | 0,52            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0040  | 20,00    | 0,08            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 185 454,52      |
| 66 | RCsR05A        | Zugrăveala tip emulsie in dispersie apoasa (cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi )aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual | m2   |         |          | 121,01<br>39,60 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6600  | 60,00    | 39,60           |
|    | 2682167358287  | Zugrăveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf de KN03                                                                                                                                                        | kg   | 2,9000  | 25,00    | 72,50           |
|    | 2451317344235  | Sapun pasta pentru zugrăveli                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150  | 10,00    | 0,15            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,1000  | 3,20     | 3,52            |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                   | buc  | 0,5000  | 10,00    | 5,00            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020  | 20,00    | 0,04            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100  | 20,00    | 0,20            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 138 589,12      |
| 67 | RCsJ27C        | Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj<br>Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100        | m2   |         |          | 33,00<br>20,40  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2900  | 60,00    | 17,40           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500  | 60,00    | 3,00            |
|    | 2682132601861  | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1000  | 9,60     | 10,67           |
|    | 2416306109913  | Aracet DP 25                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 12,60    | 1,91            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0003  | 20,00    | 0,01            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010  | 20,00    | 0,02            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 29 987,28       |
| 68 | RCsJ18A        | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi                                                                                                | m2   |         |          | 73,86<br>58,80  |
|    | 7133010012100  | Ipsosar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9600  | 60,00    | 57,60           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0200  | 60,00    | 1,20            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,8000  | 3,20     | 12,16           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0060  | 20,00    | 0,12            |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0006  | 4 600,00 | 2,76            |
|    | 2664102102006  | Mortar de ipsos (pt.informatie)                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0033  | 0,00     | 0,00            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010  | 20,00    | 0,02            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 67 115,77       |
| 69 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                          | m2   |         |          | 41,25<br>33,00  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500  | 60,00    | 27,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 60,00    | 6,00            |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549  | 7,78     | 8,21            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010  | 20,00    | 0,02            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010  | 20,00    | 0,02            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 37 480,84       |
| 70 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                        | m2   |         |          | 26,40<br>18,00  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000  | 60,00    | 12,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 60,00    | 6,00            |
|    | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4930  | 17,00    | 8,38            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010  | 20,00    | 0,02            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                | lei  |         |          | 23 990,32       |
| 71 | RCsR05A        | Zugrăveala tip emulsie in dispersie apoasa                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 121,01          |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    |                | (cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi )aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 39,60            |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6600  | 60,00  | 39,60            |
|    | 2682167358287  | Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf de KN03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 2,9000  | 25,00  | 72,50            |
|    | 2451317344235  | Sapun pasta pentru zugraveli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150  | 10,00  | 0,15             |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,1000  | 3,20   | 3,52             |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000  | 10,00  | 5,00             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020  | 20,00  | 0,04             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 20,00  | 0,20             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 109 960,57       |
| 72 | RCsR21B        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 103,48<br>79,20  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,3200  | 60,00  | 79,20            |
|    | 2430116104050  | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,6000  | 36,92  | 22,15            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,6000  | 2,62   | 1,57             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 10,00  | 0,50             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0030  | 20,00  | 0,06             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 94 034,87        |
| 73 | CI09A          | Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala<br>Material marunt (diluante, cirpe de sters, apa etc.)=1,0400 | m2   |         |        | 706,54<br>330,00 |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,5000  | 60,00  | 270,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,0000  | 60,00  | 60,00            |
|    | 2670112202001  | Placi din gresie portelanata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0800  | 250,00 | 280,80           |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,8000  | 6,80   | 5,66             |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,0000  | 3,86   | 16,06            |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,08             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3300  | 38,00  | 13,04            |
|    | 2952270003831  | Malaxor de adezivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150  | 80,00  | 1,20             |
|    | 2952270007610  | Dispozitiv pentru gaurit placi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4000  | 48,00  | 19,20            |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,4000  | 50,00  | 20,00            |
|    | 3320120007707  | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,3000  | 60,00  | 18,00            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0250  | 20,00  | 0,50             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 167 152,51       |
| 74 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 318,05<br>132,00 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500  | 60,00  | 9,00             |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,0500  | 60,00  | 123,00           |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,0000  | 0,50   | 2,00             |
|    | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0500  | 175,00 | 183,75           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0150  | 20,00  | 0,30             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 100 538,78       |
| 75 | CK50B          | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 305,19<br>152,40 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,3000  | 60,00  | 138,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1900  | 60,00  | 11,40            |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0500  | 60,00  | 3,00             |
|    | 2662102700202  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,3700  | 116,67 | 43,17            |
|    | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,8600  | 45,83  | 39,41            |
|    | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2700  | 29,17  | 7,88             |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 45,0000 | 0,30   | 13,50            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,20     | 4,00              |
|    | 2822115708000 | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,2000  | 12,20    | 14,64             |
|    | 2875276305105 | Conector                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,4400  | 6,80     | 30,19             |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 18 985,84         |
| 76 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                             | m2   |         |          | 41,25<br>33,00    |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500  | 60,00    | 27,00             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 60,00    | 6,00              |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0549  | 7,78     | 8,21              |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010  | 20,00    | 0,02              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010  | 20,00    | 0,02              |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 2 565,97          |
| 77 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                           | m2   |         |          | 26,40<br>18,00    |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000  | 60,00    | 12,00             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 60,00    | 6,00              |
|    | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4930  | 17,00    | 8,38              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010  | 20,00    | 0,02              |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 1 642,40          |
| 78 | RpCR02A11     | Zugraveli obisnuite ale peretilor si tavanelor, executate in culori de apa sub 100 mp pe tencuieli vechi, la un punct de lucru                                                                                                                       | m2   |         |          | 27,08<br>21,60    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3200  | 60,00    | 19,20             |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0400  | 60,00    | 2,40              |
|    | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 4,60     | 0,23              |
|    | 1422102205630 | Huma pentru zugraveli                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 10,00    | 1,50              |
|    | 2451317344235 | Sapun pasta pentru zugraveli                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0150  | 10,00    | 0,15              |
|    | 2462106110352 | Clei de oase cal.I                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0120  | 30,00    | 0,36              |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 3,20     | 0,16              |
|    | 2412137331094 | Oxid de fier galben cal1                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300  | 78,00    | 2,34              |
|    | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 25                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 10,00    | 0,50              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020  | 20,00    | 0,04              |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 20,00    | 0,20              |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 1 684,64          |
| 79 | RCsR21B       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita                                                                            | m2   |         |          | 103,48<br>79,20   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,3200  | 60,00    | 79,20             |
|    | 2430116104050 | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,6000  | 36,92    | 22,15             |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,6000  | 2,62     | 1,57              |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 10,00    | 0,50              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0030  | 20,00    | 0,06              |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 6 437,73          |
| 80 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |         |          | 3 062,30<br>48,60 |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7300  | 60,00    | 43,80             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800  | 60,00    | 4,80              |
|    | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000  | 2 900,00 | 2 900,00          |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,0000  | 0,30     | 1,20              |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000  | 145,00   | 72,50             |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1750  | 168,00   | 29,40             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,6000  | 10,00    | 6,00              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 1,0000  | 4,20     | 4,20              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200  | 20,00    | 0,40              |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 170 447,61        |
| 81 | CG06B1        | Briu din MDF (briu de protectie) , montate pe dibluri din lemn fixate pe perete h-20 cm                                                                                                                                                              | m    |         |          | 265,30<br>93,00   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500  | 60,00    | 9,00              |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,4000  | 60,00    | 84,00             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,2500  | 3,20     | 0,80               |
|    | 2874115836894  | Suruburi din alama 4 x 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000  | 1,10     | 2,20               |
|    | 20301129477351 | Briu din MDF (briu de protectie) , montate pe dibluri din lemn fixate pe perete h-20 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0200  | 165,00   | 168,30             |
|    | 2051142950716  | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 2,0000  | 0,50     | 1,00               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |          | 81 181,80          |
| 82 | CI09A          | Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala<br>Material marunt (diluante, cirpe de sters, apa etc.)=1,0400 | m2   |         |          | 706,54<br>330,00   |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,5000  | 60,00    | 270,00             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,0000  | 60,00    | 60,00              |
|    | 2670112202001  | Placi din gresie portelanata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0800  | 250,00   | 280,80             |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,8000  | 6,80     | 5,66               |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,0000  | 3,86     | 16,06              |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 20,0000 | 0,10     | 2,08               |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3300  | 38,00    | 13,04              |
|    | 2952270003831  | Malaxor de adezivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150  | 80,00    | 1,20               |
|    | 2952270007610  | Dispozitiv pentru gaurit placi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4000  | 48,00    | 19,20              |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,4000  | 50,00    | 20,00              |
|    | 3320120007707  | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,3000  | 60,00    | 18,00              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0250  | 20,00    | 0,50               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |          | 55 251,16          |
| 83 | SC04C          | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,0200                                                                                                                                                                                                                                      | buc  |         |          | 1 814,91<br>114,00 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,9000  | 60,00    | 114,00             |
|    | 2622102438000  | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0100  | 850,00   | 875,67             |
|    | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 115,00   | 117,30             |
|    | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 60,00    | 61,20              |
|    | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 0,3000  | 26,20    | 8,02               |
|    | 2622102453900  | Piedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0100  | 620,00   | 638,72             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |          | 41 742,96          |
| 84 | SD04A          | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  |         |          | 1 263,00<br>99,00  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,6500  | 60,00    | 99,00              |
|    | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 980,00   | 980,00             |
|    | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,0000  | 92,00    | 184,00             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |          | 29 049,00          |
| 85 | SC07A          | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500                                                                                                                                 | buc  |         |          | 3 317,65<br>282,00 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,7000  | 60,00    | 282,00             |
|    | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0100  | 1 380,00 | 1 463,49           |
|    | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000  | 750,00   | 787,50             |
|    | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 65,00    | 68,25              |
|    | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 60,00    | 63,00              |
|    | 2874134203260  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 26,00    | 27,30              |
|    | 2521216720210  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0000  | 26,30    | 27,61              |
|    | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 115,00   | 120,75             |
|    | 2875114200400  | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000  | 10,00    | 10,50              |
|    | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 380,00   | 399,00             |
|    | 2513736621595  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 65,00    | 68,25              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6     | 7               |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 9 952,96        |
| 86 | RpGD12I         | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat de 26-50 cm grosime                                                                                                                | buc  |        |       | 90,00<br>90,00  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00            |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,4000 | 60,00 | 84,00           |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 3 780,00        |
| 87 | SB05E           | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm<br>Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400               | m    |        |       | 107,88<br>43,20 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,7200 | 60,00 | 43,20           |
|    | 25212167002101  | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110 mm                                                                                                                                                                          | m    | 1,0300 | 57,60 | 61,70           |
|    | 2416406110467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0320 | 60,00 | 2,00            |
|    | 2320167317232   | Dicloretan                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 50,00 | 0,78            |
|    | 2320116200572   | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0080 | 24,60 | 0,20            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 9 062,13        |
| 88 | SB06D           | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm<br>Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0250 | buc  |        |       | 87,45<br>33,00  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00           |
|    | 25231567122301  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare 110 mm                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 45,60 | 46,74           |
|    | 2416406110467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0790 | 60,00 | 4,86            |
|    | 2320167317232   | Dicloretan                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0380 | 50,00 | 1,95            |
|    | 2320116200572   | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0360 | 24,60 | 0,91            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 5 509,58        |
| 89 | SB05C           | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm<br>Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0450                 | m    |        |       | 88,34<br>34,80  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5800 | 60,00 | 34,80           |
|    | 25212167002105  | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 50 mm                                                                                                                                                                           | m    | 1,0300 | 48,68 | 52,40           |
|    | 2416406110467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 60,00 | 0,63            |
|    | 2320167317232   | Dicloretan                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0070 | 50,00 | 0,37            |
|    | 2320116200572   | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0060 | 24,60 | 0,15            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 1 855,21        |
| 90 | SB06B           | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm<br>Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400  | buc  |        |       | 42,89<br>24,00  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4000 | 60,00 | 24,00           |
|    | 25231567122305  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare 50 mm                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 15,50 | 16,12           |
|    | 2416406110467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0270 | 60,00 | 1,68            |
|    | 2320167317232   | Dicloretan                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0110 | 50,00 | 0,57            |
|    | 2320116200572   | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 24,60 | 0,51            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 2 701,98        |
| 91 | SA14B           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                                                                                    | m    |        |       | 55,60<br>18,60  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3100 | 60,00 | 18,60           |
|    | 252121671705020 | Teava din material plastic 20 mm                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0200 | 24,60 | 25,09           |
|    | 2523156719430   | Cot din material plastic                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,2000 | 3,50  | 0,70            |
|    | 2523156719450   | Teu din material plastic                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,2100 | 5,20  | 1,09            |
|    | 2523156719460   | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0400 | 4,80  | 0,19            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7                    |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------------|
|    | 2523156719400   | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0400  | 3,15   | 0,13                 |
|    | 2523156719530   | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000  | 6,80   | 6,80                 |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200  | 30,00  | 0,60                 |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0060  | 50,00  | 0,30                 |
|    | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0020  | 120,00 | 0,24                 |
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0206  | 90,00  | 1,85                 |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 4 670,07             |
| 92 | IC38A           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv                                                                                                             | buc  |         |        | 17,05<br>9,00        |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500  | 60,00  | 9,00                 |
|    | 287527411010220 | Piesa de racordare (fiting) 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 5,80   | 5,80                 |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200  | 30,00  | 0,60                 |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0060  | 50,00  | 0,30                 |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150  | 90,00  | 1,35                 |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 1 483,35             |
| 93 | IC40A           | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida                                                                                                                | buc  |         |        | 26,01<br>12,00       |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000  | 60,00  | 12,00                |
|    | 2875274204000   | Bratara fixare                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 8,60   | 8,60                 |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 16,20  | 0,81                 |
|    | 2524906720949   | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50                 |
|    | 2874115837161   | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 1,10   | 1,10                 |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50                 |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1000  | 25,00  | 2,50                 |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 2 757,06             |
|    |                 | <b>4. Partea electrica birouri etajul II</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                      |
| 94 | RpEP01A         | Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie)                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |         |        | 1 620,00<br>1 620,00 |
|    | 7137010011510   | Electromontor                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 27,0000 | 60,00  | 1 620,00             |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 6 480,00             |
| 95 | RpED11A         | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0300 | m    |         |        | 42,71<br>22,80       |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3800  | 60,00  | 22,80                |
|    | 31301348174051  | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1,5 mmp                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0500  | 13,08  | 14,15                |
|    | 2811236311001   | Doze                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2500  | 6,80   | 1,75                 |
|    | 2811236309901   | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 26,00  | 4,02                 |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 25 115,85            |
| 96 | RpED11B         | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0300 | m    |         |        | 48,69<br>24,00       |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000  | 60,00  | 24,00                |
|    | 31301348174052  | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 mmp                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0500  | 17,50  | 18,93                |
|    | 2811236311001   | Doze                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2500  | 6,80   | 1,75                 |
|    | 2811236309901   | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 26,00  | 4,02                 |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 59 309,60            |
| 97 | RpED11C         | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind                                                                                                                | m    |         |        | 58,62<br>25,20       |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     |                | sectiunea de 3x4 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma,<br>banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0300                                                                                                                                          |      |        |        |                 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4200 | 60,00  | 25,20           |
|     | 31301348174053 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita<br>la flacari 3x4 mmp                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0500 | 24,33  | 26,31           |
|     | 2811236311001  | Doze                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,2500 | 6,80   | 1,75            |
|     | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2000 | 26,00  | 5,36            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 29 251,32       |
| 98  | RpEE03A        | Montarea prizelor bipolare constructie<br>normala din bachelita sau aminoplast, simpla,<br>dubla, constructie impermeabila, etanse,<br>etanse metalica sau similare, montate<br>ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri<br>din lemn sau plastic    | buc  |        |        | 97,17<br>18,60  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3100 | 60,00  | 18,60           |
|     | 2746167335100  | Priza                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0200 | 65,00  | 66,30           |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 6,80   | 6,80            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 3,20   | 0,02            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 10,00  | 0,05            |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000 | 1,10   | 2,20            |
|     | 2874115836777  | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 2,0000 | 1,60   | 3,20            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 8 550,61        |
| 99  | RpEE14A        | Montarea intrerupatoarelor unipolare -<br>intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                                         | buc  |        |        | 90,54<br>18,00  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000 | 60,00  | 18,00           |
|     | 1111000100020  | Intrerupator                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 65,00  | 65,00           |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 6,80   | 6,80            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 3,20   | 0,02            |
|     | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role<br>10m x 15mm                                                                                                                                                                                          | m    | 0,2000 | 3,60   | 0,72            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 2 172,86        |
| 100 | RpEF02A        | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru<br>lampi fluorescente tubulare, orice tip, de<br>plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de<br>sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri,<br>etc.)=1,0200 | buc  |        |        | 391,80<br>65,40 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0900 | 60,00  | 65,40           |
|     | 2875274400501  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si<br>elem. componente                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 320,00 | 326,40          |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |        | 34 870,20       |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.