

## ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

Privind achiziționarea: Благоустройство территории к зданию примарии с. Кортен р-он Тараклия.

(se indicăobiectulachiziției)

prin procedura de achiziție Cererea ofertilor de preturi  
(tipulprocedurii de achiziție)

\*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul cătreplanul de achizițiipublice publicat: corten.md

1. Denumireaautoritățiicontractante: Primaria s.Corten

2. IDNO: 1007601007701

3. Adresa: s. Corten, str.Chirov 8A

4. Numărul de telefon/fax: 029172286, 079077656

5. Adresa de e-mail șipagina web oficialăa autoritățiicontractante: primaria@mail.ru

6. Adresa de e-mail saupagina web oficialăde la care se vapoateobțineaccesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*

7. Tipulautoritățiicontractanteșiobiectul principal de activitate (dacă este cazul, menționeacăautoritateacontractantăeste o autoritatecentrală de achizițiesaucăachizițiaimplică o altăformă de achizițiecomună): autoritatea contractanta este o autoritatea centrală de achiziție

8. Cumpărătorulinvităoperatoriieconomiciinteresați, care îi pot satisfacenecesițăile, săparticipe la procedura de achizițieprivindprestarea/executareaurmătoarelor servicii de proiectare/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificareatehnică deplinăsollicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	<u>45100000-8</u>	Благоустройство территории к зданию примарии с. Кортен р-он Тараклия.	proiect	1	Conform caietului de sarcini	

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat: Primăria s. Corteni
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria s. Corteni
3. Obiectul achizițiilor: «Благоустройство территории к зданию примарии с. Corteni»
4. Tipul lucrărilor de construcție: «Благоустройство»

№ п.п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество согласно данным проекта
1	2	3	4	5
<b>1. Trotuar до ул. Лепшиа</b>				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	55,00
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,50
2	TrIIAA01 F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с рамы или площадки, в авто, 3 категории)	t	4,95
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,23
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	4,95
1.	3410540000007	Autobasculanta 10t	h-ut	0,11
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) *Средняя толщина слоя 5 см. под бордюры	m3	0,83
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,82
1.	1421102200068	Pietris cismani nepoliat de riu 7-15mm	m3	0,83
2.	4100126202818	Ara	m3	0,08
1.	2912340002506	Compresor mobil motor anotor intern, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,17
2.	2592270004021	Contractor pe pneuri sau moarete 150 - 200 kg	h-ut	0,33
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) *Бордюры 1000x200x80 мм.	m	55,00
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,60
2.	7129020012800	Pavator	h-om	9,50
1.	2663102100001	Beton clasa C16 (printrinformatie)	m3	2,64
2.	2651122100024	Ciment portland P 40 s3ci S388	kg	56,10
3.	1421102200513	Nisip sortat rezultat de msi la curi 0,0-3,0 mm	m3	0,17
4.	26661224000250	Bordura beton Бордюры 1000x200x80 mm.	m	55,28
5.	4100116202818	Ara pentru mortar si betoane	m3	0,17
6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) *Плитка вибропрессованная h=4 см.	m2	78,05
1.	7129020012800	Pavator	h-om	45,24
2.	9310060019900	Muncitor deservire	h-om	1,23
1.	2661112800551	Placi din beton, pentru trotuare h=4cm	m2	79,22
2.	2651122100027	Ciment portland M400 s3ci, (pentru mortar)	kg	124,88
3.	2651122100442	Ciment portland M400 s3ci, (pentru strat)	kg	614,25
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rostuit)	m3	0,39
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,7-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,14
6.	2881116002701	Disc pentru talat placi	buc	1,50
<b>2. Детская площадка</b>				

1	2	3	4	5
7		Подпорная стена		0,00
8	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprinjite (Ручная разработка грунта в естественных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3в одном месте , без крепления)	m3	1,44
1.	9312040019600	Sapator	h-om	4,46
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) *Средняя толщина слоя 5 см. под подпорную стену	m3	0,36
1.	9310060015950	Muncitor necalificat	h-om	0,16
1.	1421102200068	Pietris stratit nepuluit de riu 7-15mm	m3	0,41
2.	4100126202818	Apa	m3	0,04
1.	29123400025196	Compresor mobil motor ardere internă, presiune pina la 886 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-om	0,08
2.	2592270094021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-om	0,15
10	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprjiniile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2	14,72
1.	9310090019920	Muncitor deservit CM	h-om	3,68
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	21,34
1.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,31
2.	2873145887020	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,68
3.	73201873115749	Decofoi	kg	1,77
4.	2010102900930	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,03
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,03
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,29
11	RpCB02A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiera slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75) (Укладка бетона Bc5 (B75) классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке) *M-200 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,02	m3	4,32
1.	7123010010200	Betonist	h-om	17,88
2.	9310060019920	Muncitor deservit CM	h-om	7,82
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adosant M 10 sau S1500	kg	819,59
2.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,6-7,0 mm	m3	3,79
3.	4100116202818	Apa pentru mortar si betoane	m3	1,19
4.	1421102200082	Pietris ciuruit metalat de riu 7-30 mm	m3	3,44
1.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiunata electric	h-ut	1,40
2.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actiunat pneumatic tip "VF-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	2,59
3.	3410520001373	Automacara 5 t	h-ut	0,65
12		Бетонная площадка		0,00
13	TsA01F1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в естественных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в автомобиль на высоту 0,61-2 м, средний грунт) *Разбросать в доль подпорной стены	m3	35,04
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,74
14	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarinarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	35,04

1	2	3	4	5
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,86
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) *Средняя толщина слоя 10 см. под бетонную площадку	m3	17,52
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,34
1.	1421102200068	Pietris ciunat nespalat de riu 7-12mm	m3	20,13
2.	4100126202818	Apa	m3	1,75
1.	2952270001506	Compressor mobil motor ardere interna, presiunea piza la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,68
2.	2592270004031	Contractor pe presiuni sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,36
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) *Бордюры 1000x200x80 мм.	m	53,20
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,38
2.	7125020012800	Pavator	h-om	9,58
1.	2663102100091	Beton clas... (pt.informatie)	m3	2,55
2.	2651122100024	Ciment portland P.40, saei S388	kg	54,26
1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,16
4.	2666122800125,0	Bochta beton Borodura 1000x200x80 mm.	m	53,47
1.	4100126202818	Apa pentru moartare si betoane	m3	0,19
17	RpCB02A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75) (Укладка бетона Bc5 (B75) классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке) *M-200 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,02	m3	17,52
1.	7125010010200	Betonist	h-om	72,53
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,71
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adosari M 30 saei S1500	kg	3 313,89
2.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	15,87
3.	4100116202818	Apa pentru moartare si betoane	m3	0,83
4.	1421102200082	Pietris ciunat nespalat de riu 3-20 mm	m3	13,94
1.	2952270003702	Betoniera paza la 101 - 250 l cu cadere libera, actiunata electric	h-ut	3,69
2.	2952270003717	Vibrator de intrare pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	10,51
3.	3410520001373	Auxiliari 3 m	h-ut	2,63
18		Ограждение евросетка h=0.5 м L=20 м. со стороны ул. Ленина		0,00
19	TsA02B	Saratura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adancime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)	m3	0,36
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,43
20	RpCB02A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75) (Укладка бетона Bc5 (B75) классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке) *M-200 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,02	m3	0,35
1.	7123010010200	Betonist	h-om	1,45
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,63
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adosari M 30 saei S1500	kg	66,40
2.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,11
3.	4100126202818	Apa pentru moartare si betoane	m3	0,10

1	2	3	4	5
4	142130200082	Pietru ciucut nepolizat de rin 7-30 mm	m <sup>3</sup>	0,28
1	2952270005702	Betoniera pata la 101 - 250 l cu cadere libera, actiunata electric	buc	0,11
2	2952270005717	Vibrator de insertii pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv costurile de aer comprimat)	buc	0,21
3	3410520001373	Automacara 5 t	buc	0,05
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Проф труба 9 шт по 1 м, 50x50x2 в комплекте с пластиковыми крышками	kg	23,37
1.	7214240021810	Lacatus CM	b-cm	4,44
2.	9310060019920	Mancitor deservire CM	b-cm	0,23
3.	7212030022700	Sudor	b-cm	0,23
1.	2754113803207	Sirma neagra model d = 2 mm	kg	0,23
2.	2752276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	23,37
3.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,12
4.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,19
5.	1010126200341	Carbuni de foraj (buiti)	kg	0,35
22	CN20B1	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 1 слоем алкидной эмали, включая грунтовку)	m <sup>2</sup>	1,80
1.	7141020013309	Zaglav vopsitor	b-cm	1,20
1.	2430226100709	Grund alchidic	kg	0,19
2.	2430226109444	Dizant alchidic D.005-12 Ni 1708-01 A1	kg	0,13
3.	2430226102197	Chit pe baza de rasina alchidice	kg	0,09
4.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,18
5.	26411260014721	Hume pentru slebit uscata 23x30 gr 6	buc	0,36
6.	1711317306661	Bambac de sters	kg	0,05
7.	2520166706676	White spirit	kg	0,18
23	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane (Металлические готовые ограждения: из панелей формы вязанной или плетеной стальной проволоочной сетки, включая металлические элементы поддержки и крепления (стойки, рамы, поручни и т.п.) для балконов) *Евросетка h=0,65 м. д.-3,8 мм. крапчатый	m <sup>2</sup>	13,00
1.	7214240021810	Lacatus CM	b-cm	19,50
2.	9310060019920	Mancitor deservire CM	b-cm	1,20
3.	7212030022700	Sudor	b-cm	0,23
1.	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel/ евросетка	m <sup>2</sup>	13,00
2.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,05
3.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,04
4.	2430126103294	Vopsea minerala de plumb v.351-3 cu 90-80	kg	0,91
5.	1010126200341	Carbuni de foraj (buiti)	kg	13,00
24	TsH91B	Instalarea umelor (Установка урн) Урна (отделанная деревом, с пепельницей, под бетонирование) ***Урна №37 ArtMet®SRL или аналог	buc	4,00
1.	9310060019900	Mancitor nequalificat	b-cm	2,40
2.	9310060019922	Mancitor deservire	b-cm	1,60
3.	7123011000200	Betonist	b-cm	19,40
1.	2030112531107	Urme***ArtMet®SRL или аналог	buc	4,00
2.	2663102100000	Beton	m <sup>3</sup>	0,34
3.	1212121212121	ara	m <sup>3</sup>	0,60
25	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках)***Скамья модель П16, производитель SRL "Mobilier-Novator" или аналог	buc	6,00
1.	9310060019900	Mancitor nequalificat	b-cm	13,40
2.	9310060019922	Mancitor deservire	b-cm	2,70
3.	7123011000200	Betonist	b-cm	29,10
1.	2513206071460-11	Скамья модель П16, производитель SRL "Mobilier-Novator" или аналог	buc	6,00
2.	2663102100000	Beton	m <sup>3</sup>	0,22
3.	1212121212121	ara	m <sup>3</sup>	0,90
<b>3. Парковка со стороны ул. Ленина</b>				
26	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton) (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит и каменных или бетонных бордюров	m	19,00

1	2	3	4	5
		различного размера, уложенных на песок (каменные или бетонные бордюры))		
1.	9310060019920	Muncitor deservite CM	h-om	3,61
27	TsC02B1	Saratura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,34
1.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-om	1,49
28	Ts151A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	51,30
1.	3410240000007	Autobasculanta-10t	bul	1,19
29	RpCA01A	Saratari manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprizjinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3в одном месте, без крепления)	m3	0,93
1.	4312040019600	Sepator	h-om	2,88
30	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) *Средняя толщина слоя 5 см. под бордюры	m3	0,31
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31
1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de nu 7-15mm	m3	0,36
2.	4100126202818	Apa	m3	0,03
1.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-om	0,07
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-om	0,13
31	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) *Бордюры 1000x200x80 мм.	m	31,00
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,72
2.	7129020012800	Pavator	h-om	5,58
1.	2663102100001	Beton clasa... (pt. betonare)	m3	1,49
2.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci 5388	kg	31,62
3.	14211022000513	Nisip sortat nespalat de nu si lacuzi 0,0-3,0 mm	m3	0,09
4.	2666122800325,0	Bordura beton. Borduri 1000x200x80 mm.	m	31,16
1.	4100116202818	Apa pentru montare si betoane	m3	0,09
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) *Средняя толщина слоя 10 см под плитку	m3	11,40
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,29
1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de nu 7-15mm	m3	13,11
2.	4100126202818	Apa	m3	1,14
1.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-om	2,39
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-om	4,79
33	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) *Плитка вибропрессованная h-6 см.	m2	114,00
1.	7129020012800	Pavator	h-om	66,14
2.	9310060019922	Muncitor deservite	h-om	1,80
1.	2661112800555,2	Placi din beton, pentru trotuare h-6 cm	m2	115,71
2.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru trotuari)	kg	182,40
3.	2651122100042	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	307,18
4.	14211022000546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru trotuari)	m3	0,57
5.	14211022000547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	4,88
6.	2481116002701	Duse pentru lasat placi	box	2,28

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora ----

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se vazelecta): Pentru un singur lot;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite  
(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: la solicitare timp de 60 zile

12. Termenul de valabilitate a contractului: 24.12.2024

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu  
(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legis au al unor acte administrative (după caz): nu  
(se menționează respectivele legisacte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (niveluri leminime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	DUAE nou	Conform Formularului. Original - cu semnătura electronică a OE	Obligativiu
2.	Devizele formele F3, F5, F7	Original - cu semnătura electronică a OE	Obligativiu
3.	Cerere de participare	Original conform anexei nr.7 din Documentația Standard - cu semnătura electronică a OE	Obligativiu
4.	Declarația privind valabilitatea ofertei	Original conform anexei nr.8 din Documentatia Standard - cu semnătura electronică a OE	Obligativiu
5.	Graficul de executare a lucrărilor	Original conform anexei nr.10 din Documentafia Standard - cu semnătura electronică a OE	Obligativiu
6.	Declarație privind experiența similară	Original conform anexei nr.12 din Documentafia Standard - cu semnătura electronică a OE	Obligativiu
7.	Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	Original conform anexei nr.13 din Documentafia Standard - cu semnătura electronică a OE	Obligativiu
8.	Certificat de atestare tehnico – profesională a dirigintelui de șantier	Copie - cu semnătura electronică a OE	Obligativiu
9.	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a	Original conform anexei nr.14 din Documentafia Standard - cu semnătura electronică a OE	Obligativiu

	contractului		
10.	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	Original conform anexei nr.15 din Documentația Standard - cu semnătura electronică a OE	Obligatoriu
11.	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii și EXTRAS din Registrul de Stat al persoanelor juridice - original, cu semnătura electronică a OE	Obligatoriu
12.	Certificate de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	Copie. cu semnătura electronică a OE	Obligatoriu
13.	Ultimul raport financiar vizat și înregistrat de organele competente	Copie. cu semnătura electronică a OE	
14.	Garantia pentru calitatea lucrărilor executate	nu mai puțin de 1 an - original - cu semnătura electronică a OE	Obligatoriu
15.	Certificat de atribuire a contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont, confirmat prin semnătura electronică a OE	Obligatoriu

Garanția pentru ofertă, după caz **nu se aplica**, cuantumul **----**.

16. Termenul de garanție a lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări **5 an.**

17. Garanția de bună execuție a contractului, după caz **nu se aplica**.

18. Motivul recurgerii la procedura accelerată (încăzullicității deschise, restrânseși a procedurii negociate), după caz **----**

19. Tehnici și instrumente speciale de atribuire (dacă este cazul specifică dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **----**

20. Condiții speciale de care depinde în deplinirea contractului (indicați după caz): **----**

21. Ofertele se prezintă în valută **lei mdl**

22. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: **prețul cel mai scăzut**

23. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	---	---

24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: **Informația găsită în SIA RSAP**
- pe: **Informația găsită în SIA RSAP**

25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*



26. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
27. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
28. sau adresa deschiderii)  
*Ofertele în târziate vor fi respinse.*
29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică.  
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat un anunț de intenție
36. Data transmiterii și republicarea a anunțului de participare: **Conform SIA RSAP - Mtender**
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu  
(se specifică da sau nu)
39. Alte informații relevante: nu

Conducătorul grupului de lucru:

Primaria s. Corten                      Stepan Tanurcov  
L.Ș.