

OFERTĂ

Către : **Consiliul Raional Soldanesti**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni, 1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnațul, **Cojocaru Ion, reprezentant al ofertantului S.A. „Drumuri-Soroca”**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: „ **Intretinerea de rutina a drumurilor, intretinerea periodica, reparatii curente si capitale- drumuri asfaltate, pentru drumurile publice locale raionale anul 2024 r. Soldanesti Lotul II intretinerea periodica, reparatii curente si capitale- drumuri asfaltate**

pentru suma de : **9 140 446.42 (noua milioane una suta patruzeci mii patru sute patruzeci si sase lei 42 bani)**

la care se adaugă taxa pe valoare adăugată în cuantum de **1 828 089.28 (unu milion opt sute douazeci si opt mii optzeci si noua lei, 28 bani)**

(suma în litere și în cifre)

Suma totală constituie: : **10 968 535.70 (zece milioane noua sute sasezeci si opt mii cinci sute treizeci si cinci lei,70 bani)**

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începerea lucrărilor și să terminăm **timp de 6 luni de la data înregistrării contractului la trezorerie.**

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de: **60 (sasezeci) zile, respectiv pînă la data de 20 mai 2024** și ea va rămîne obligatorie

(ziua/luna/anul)

pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[v] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **18 martie a. 2024**

Ion Cojocaru, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **S.A. „Drumuri-Soroca”**

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul fără tva)
2. Garanția bancară va constitui 1 % din suma fără tva sub formă de garanție bancară în cuantum de 91405 **lei**
Garanția de bună execuție va constitui 5 % din suma contractului cu tva- 548427 lei
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 **luni** calendaristice după semnarea procesului verbal de recepție finală.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) **2 zile** calendaristice
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **2 zile** calendaristice

ocds-b3wdp1-MD-1709025627657 publicata 27.02.2024

Ofertant: **S.A."DRUMURI-SOROCA"**

Director _____ **Ion Cojocaru**
(semnătura autorizată)

**Intretinerea periodica, reparatii
curente si capitale-drumuri
asfaltate an.2024 Lot nr.2
CR Soldanesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Valoarea de deviz 10 968 535,70 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de reparatii la drumuri Capitolul 1.1. L190 R9 Drum de acces spre s. Rogojen				
1	TsC21B1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,200	1 389,85 0,00	1 667,82 0,00
2	TsC03F1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,400	675,00 0,00	1 620,00 0,00
3	TsI51A5 n. K=1,000	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de:5 km	TH	396,000	14,17 0,00	5 611,79 0,00
4	DA12B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h 15cm, executat cu impanare fara inrorire	m3	182,900	489,98 45,00	89 617,56 8 230,50
5	DI107 n. K=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,730	13 511,78 0,00	9 863,60 0,00
6	DB19G n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 219,43 0	227,91 4,88	277 921,85 5 955,71
7	DI107	Amorsarea suprafetelor	t	0,370	13 506,49	4 997,40

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=1,000	straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.			0,00	0,00
8	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 219,43 0	173,14 4,07	211 130,96 4 963,12
Total Capitolul 1.Lucrari de reparatii la drumuri Capitolul1.1.L190 R9 Drum de acces spre s.Rogojen						602 430,98
Incluziv salariu						19 149,33
		2. Capitolul 1.2. Consolidarea acostamentelor				
9	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,300	1 070,30 0,00	321,09 0,00
10	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100 m2	2,030	72,83 0,00	147,84 0,00
11	DI96 п. K=1,000	Compactarea rambleului in pamint de cat.II,cu compactor pe pneuri de 25 t ,8 parcurhuri pe o urma.	100 m3	0,300	1 318,30 0,00	395,49 0,00
12	DI115 п. K=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	203,000	37,36 2,38	7 584,74 482,62
Total Capitolul 1.2. Consolidarea acostamentelor						8 449,16
Incluziv salariu						482,62
		3. Capitolul 1.3. L193 Soldanesti-Cobilea R19				
13	TsC21B1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,700	1 389,85 0,00	2 362,74 0,00
14	TsC03F1 п.	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu	100 m3	3,400	675,00	2 295,00

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (h-20 cm)			0,00	0,00
15	TsI51A5 п. K=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de:5 km	TH	561,000	14,17 0,00	7 949,82 0,00
16	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h 15cm, executat cu impanare fara innorore	m3	256,050	489,98 45,00	125 459,41 11 522,25
17	DI107 п. K=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	1,020	13 515,10 0,00	13 785,40 0,00
18	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 707,00 0	227,91 4,88	389 044,53 8 336,99
19	DI107 п. K=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,510	13 502,35 0,00	6 886,20 0,00
20	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 707,00 0	173,14 4,07	295 549,37 6 947,49
Total Capitolul 1.3. L193 Soldanesti-Cobilea R19						843 332,47
Incluziv salariu						26 806,73
		4. Capitolul 1.4. Consolidarea acostamentelor				
21	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,430	1 069,95 0,00	460,08 0,00
22	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100 m2	2,850	72,81 0,00	207,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
23	DI96 п. K=1,000	Compactarea rambleului in pamint de cat.II,cu compactor pe pneuri de 25 t ,8 parcurhuri pe o urma.	100 m3	0,430	1 318,30 0,00	566,87 0,00
24	DI115 п. K=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	284,500	37,36 2,38	10 629,86 676,42
Total Capitolul 1.4. Consolidarea acostamentelor						11 864,33
Incluziv salariu						676,42
5. Capitolul 1.5. L194 Dobrusa-Zahorna (Recesti-Zahorna)						
25	TsC21B1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatara mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,200	1 389,85 0,00	1 667,82 0,00
26	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatara mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3	2,400	675,00 0,00	1 620,00 0,00
27	TsI51A5 п. K=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de:5 km	тн	396,000	14,17 0,00	5 611,79 0,00
28	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h 15cm, executat cu impanare fara innorore	m3	182,900	489,98 45,00	89 617,56 8 230,50
29	DI107 п. K=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,730	13 511,78 0,00	9 863,60 0,00
30	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 219,43 0	227,91 4,88	277 921,85 5 955,71
31	DI107 п. K=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,370	13 506,49 0,00	4 997,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
32	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 219,43 0	173,14 4,07	211 130,96 4 963,12
Total Capitolul 1.5. L194 Dobrusa-Zahorna (Recesti-Zahorna)						602 430,98
Incluziv salariu						19 149,33
		6. Capitolul 1.6. Consolidarea acostamentelor				
33	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,300	1 070,30 0,00	321,09 0,00
34	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100 m2	2,030	72,83 0,00	147,84 0,00
35	DI96 п. K=1,000	Compactarea rambleului in pamint de cat.II,cu compactor pe pneuri de 25 t ,8 parcursuri pe o urma.	100 m3	0,300	1 318,30 0,00	395,49 0,00
36	DI115 п. K=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	203,000	37,36 2,38	7 584,74 482,62
Total Capitolul 1.6. Consolidarea acostamentelor						8 449,16
Incluziv salariu						482,62
		7. Capitolul 1.7. L196 Raspopeni-Gauzeni (Raspopeni)				
37	TsC21B1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,700	1 389,85 0,00	2 362,74 0,00
38	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3	3,400	675,00 0,00	2 295,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
39	TsI51A5 п. K=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de:5 km	TH	561,000	14,17 0,00	7 949,82 0,00
40	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h 15cm, executat cu impanare fara innororire	m3	256,050	489,98 45,00	125 459,41 11 522,25
41	DI107 п. K=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	1,020	13 515,10 0,00	13 785,40 0,00
42	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 707,00 0	227,91 4,88	389 044,53 8 336,99
43	DI107 п. K=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,510	13 502,35 0,00	6 886,20 0,00
44	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 707,00 0	173,14 4,07	295 549,37 6 947,49
Total Capitolul 1.7. L196 Raspopeni-Gauzeni (Raspopeni)						843 332,47
Incluziv salariu						26 806,73
		8. Capitolul 1.8. Consolidarea acostamentelor				
45	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,430	1 069,95 0,00	460,08 0,00
46	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100 m2	2,850	72,81 0,00	207,52 0,00
47	DI96 п. K=1,000	Compactarea rambleului in pamint de cat.II,cu compactor pe pneuri de 25 t ,8 parcursuri pe o	100 m3	0,430	1 318,30 0,00	566,87 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		urma.				
48	DI115 n. K=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	284,500	37,36 ----- 2,38	10 629,86 ----- 676,42
Total Capitolul 1.8. Consolidarea acostamentelor						11 864,33
Incluziv salariu						676,42
9. Capitolul 1.9. L196 Raspopeni-Gauzeni (Gauzeni)						
49	TsC21B1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,200	1 389,85 ----- 0,00	1 667,82 ----- 0,00
50	TsC03F1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3	2,400	675,00 ----- 0,00	1 620,00 ----- 0,00
51	TsI51A5 n. K=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de:5 km	TH	396,000	14,17 ----- 0,00	5 611,79 ----- 0,00
52	DA12B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h 15cm, executat cu impanare fara innozire	m3	182,900	489,98 ----- 45,00	89 617,56 ----- 8 230,50
53	DI107 n. K=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,730	13 511,78 ----- 0,00	9 863,60 ----- 0,00
54	DB19G n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 219,43 0	227,91 ----- 4,88	277 921,85 ----- 5 955,71
55	DI107 n. K=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,370	13 506,49 ----- 0,00	4 997,40 ----- 0,00
56	DB16H n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 219,43 0	173,14 ----- 4,07	211 130,96 ----- 4 963,12

1	2	3	4	5	6	7	
Total Capitolul 1.9. L196 Raspopeni-Gauzeni (Gauzeni)						602 430,98	
Incluziv salariu						19 149,33	
		10. Capitolul 1.10. Consolidarea acostamentelor					
57	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,300	1 070,30 <hr/> 0,00	321,09 <hr/> 0,00	
58	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100 m2	2,030	72,83 <hr/> 0,00	147,84 <hr/> 0,00	
59	DI96 п. K=1,000	Compactarea rambleului in pamint de cat.II,cu compactor pe pneuri de 25 t ,8 parcurhuri pe o urma.	100 m3	0,300	1 318,30 <hr/> 0,00	395,49 <hr/> 0,00	
60	DI115 п. K=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	203,000	37,36 <hr/> 2,38	7 584,74 <hr/> 482,62	
Total Capitolul 1.10. Consolidarea acostamentelor						8 449,16	
Incluziv salariu						482,62	
		11. Capitolul 1.11. L198 Drum de acces spre s.Cusmirca					
61	TsC21B1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,200	1 389,85 <hr/> 0,00	1 667,82 <hr/> 0,00	
62	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3	2,400	675,00 <hr/> 0,00	1 620,00 <hr/> 0,00	
63	TsI51A5 п. K=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de:5 km	TH	396,000	14,17 <hr/> 0,00	5 611,79 <hr/> 0,00	
64	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	182,900	489,98	89 617,56	

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h 15cm, executat cu impanare fara innororire			45,00	8 230,50
65	DI107 п. K=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,730	13 511,78 0,00	9 863,60 0,00
66	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 219,43 0	227,91 4,88	277 921,85 5 955,71
67	DI107 п. K=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,370	13 506,49 0,00	4 997,40 0,00
68	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 219,43 0	173,14 4,07	211 130,96 4 963,12
Total Capitolul 1.11. L198 Drum de acces spre s.Cusmirca						602 430,98
Incluziv salariu						19 149,33
12. Capitolul 1.12. Consolidarea acostamentelor						
69	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,300	1 070,30 0,00	321,09 0,00
70	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100 m2	2,030	72,83 0,00	147,84 0,00
71	DI96 п. K=1,000	Compactarea rambleului in pamint de cat.II,cu compactor pe pneuri de 25 t ,8 parcursuri pe o urma.	100 m3	0,300	1 318,30 0,00	395,49 0,00
72	DI115 п. K=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	203,000	37,36 2,38	7 584,74 482,62

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Capitolul 1.12. Consolidarea acostamentelor					8 449,16
		Incluziv salariu					482,62
		13. Capitolul 1.13. L200 G-40 Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot (Climautii de Jos Cot)					
73	TsC21B1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,700	1 389,85 0,00	2 362,74 0,00	
74	TsC03F1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3	3,400	675,00 0,00	2 295,00 0,00	
75	TsI51A5 n. K=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de:5 km	TH	561,000	14,17 0,00	7 949,82 0,00	
76	DA12B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h 15cm, executat cu impanare fara innororire	m3	256,050	489,98 45,00	125 459,41 11 522,25	
77	DI107 n. K=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	1,020	13 515,10 0,00	13 785,40 0,00	
78	DB19G n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 707,00 0	227,91 4,88	389 044,53 8 336,99	
79	DI107 n. K=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,510	13 502,35 0,00	6 886,20 0,00	
80	DB16H n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 707,00 0	173,14 4,07	295 549,37 6 947,49	
		Total Capitolul 1.13. L200 G-40 Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot (Climautii de					843 332,47

1	2	3	4	5	6	7
Jos Cot)						
Incluziv salariu						26 806,73
14. Capitolul 1.14. Consolidarea acostamentelor						
81	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,430	1 069,95 0,00	460,08 0,00
82	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100 m2	2,850	72,81 0,00	207,52 0,00
83	DI96 п. K=1,000	Compactarea rambleului in pamint de cat.II,cu compactor pe pneuri de 25 t ,8 parcursuri pe o urma.	100 m3	0,430	1 318,30 0,00	566,87 0,00
84	DI115 п. K=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	284,500	37,36 2,38	10 629,86 676,42
Total Capitolul 1.14. Consolidarea acostamentelor						11 864,33
Incluziv salariu						676,42
15. Capitolul 1.15. L200- G40 Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot(Vadul-Rascov-Socola)						
85	TsC21B1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,200	1 389,85 0,00	1 667,82 0,00
86	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3	2,400	675,00 0,00	1 620,00 0,00
87	TsI51A5 п. K=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de:5 km	TH	396,000	14,17 0,00	5 611,79 0,00
88	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000;	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h 15cm, executat cu impanare fara	m3	182,900	489,98 45,00	89 617,56 8 230,50

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000	innororire				
89	DI107 п. K=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,730	13 511,78 0,00	9 863,60 0,00
90	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 219,43 0	227,91 4,88	277 921,85 5 955,71
91	DI107 п. K=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,370	13 506,49 0,00	4 997,40 0,00
92	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 219,43 0	173,14 4,07	211 130,96 4 963,12
Total Capitolul 1.15. L200- G40 Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot(Vadul-Rascov-Socola)					602 430,98	
Incluziv salariu					19 149,33	
		16. Capitolul 1.16. Consolidarea acostamentelor				
93	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,300	1 070,30 0,00	321,09 0,00
94	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100 m2	2,030	72,83 0,00	147,84 0,00
95	DI96 п. K=1,000	Compactarea rambleului in pamint de cat.II,cu compactor pe pneuri de 25 t ,8 parcursuri pe o urma.	100 m3	0,300	1 318,30 0,00	395,49 0,00
96	DI115 п. K=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	203,000	37,36 2,38	7 584,74 482,62

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Capitolul 1.16.					8 449,16
		Consolidarea acostamentelor					
		Incluziv salariu					482,62
		17. Capitolul 1.17. L201 Drum de acces spre s.Poiana					
97	TsC21B1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,700	<u>1 389,85</u> 0,00	<u>2 362,74</u> 0,00	
98	TsC03F1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3	3,400	<u>675,00</u> 0,00	<u>2 295,00</u> 0,00	
99	TsI51A5 n. K=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de:5 km	TH	561,000	<u>14,17</u> 0,00	<u>7 949,82</u> 0,00	
100	DA12B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h 15cm, executat cu impanare fara innorore	m3	256,050	<u>489,98</u> 45,00	<u>125 459,41</u> 11 522,25	
101	DI107 n. K=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	1,020	<u>13 515,10</u> 0,00	<u>13 785,40</u> 0,00	
102	DB19G n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 707,00 0	<u>227,91</u> 4,88	<u>389 044,53</u> 8 336,99	
103	DI107 n. K=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,510	<u>13 502,35</u> 0,00	<u>6 886,20</u> 0,00	
104	DB16H n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 707,00 0	<u>173,14</u> 4,07	<u>295 549,37</u> 6 947,49	
		Total Capitolul 1.17.					843 332,47
		L201 Drum de acces spre s.Poiana					
		Incluziv salariu					26 806,73

1	2	3	4	5	6	7
		18. Capitolul 1.18. Consolidarea acostamentelor				
105	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,430	1 069,95 0,00	460,08 0,00
106	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100 m2	2,850	72,81 0,00	207,52 0,00
107	DI96 п. K=1,000	Compactarea rambleului in pamint de cat.II,cu compactor pe pneuri de 25 t ,8 parcurhuri pe o urma.	100 m3	0,430	1 318,30 0,00	566,87 0,00
108	DI115 п. K=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	284,500	37,36 2,38	10 629,86 676,42
Total Capitolul 1.18. Consolidarea acostamentelor						11 864,33
Incluziv salariu						676,42
		19. Capitolul 1.19. L203 Drum de acces spre s.Sipca				
109	TsC21B1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,200	1 389,85 0,00	1 667,82 0,00
110	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3	2,400	675,00 0,00	1 620,00 0,00
111	TsI51A5 п. K=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de:5 km	TH	396,000	14,17 0,00	5 611,79 0,00
112	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h 15cm, executat cu impanare fara innorire	m3	182,900	489,98 45,00	89 617,56 8 230,50
113	DI107 п.	Amorsarea suprafetelor	t	0,730	13 511,78	9 863,60

1	2	3	4	5	6	7
	K=1,000	straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.			0,00	0,00
114	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 219,43 0	227,91 4,88	277 921,85 5 955,71
115	DI107 п. K=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,370	13 506,49 0,00	4 997,40 0,00
116	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 219,43 0	173,14 4,07	211 130,96 4 963,12
Total Capitolul 1.19. L203 Drum de acces spre s.Sipca						602 430,98
Incluziv salariu						19 149,33
20. Capitolul 1.20. Consolidarea acostamentelor						
117	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,300	1 070,30 0,00	321,09 0,00
118	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100 m2	2,030	72,83 0,00	147,84 0,00
119	DI96 п. K=1,000	Compactarea rambleului in pamint de cat.II,cu compactor pe pneuri de 25 t ,8 parcursuri pe o urma.	100 m3	0,300	1 318,30 0,00	395,49 0,00
120	DI115 п. K=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	203,000	37,36 2,38	7 584,74 482,62
Total Capitolul 1.20. Consolidarea acostamentelor						8 449,16
Incluziv salariu						482,62

1	2	3	4	5	6	7
		21. Capitolul 1.21. L205 G41 Mateuti-Bosernita (Mihuleni)				
121	TsC21B1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,200	1 389,85 0,00	1 667,82 0,00
122	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3	2,400	675,00 0,00	1 620,00 0,00
123	TsI51A5 п. K=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de:5 km	TH	396,000	14,17 0,00	5 611,79 0,00
124	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h 15cm, executat cu impanare fara innororire	m3	182,900	489,98 45,00	89 617,56 8 230,50
125	DI107 п. K=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,730	13 511,78 0,00	9 863,60 0,00
126	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 219,43 0	227,91 4,88	277 921,85 5 955,71
127	DI107 п. K=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,370	13 506,49 0,00	4 997,40 0,00
128	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 219,43 0	173,14 4,07	211 130,96 4 963,12
Total Capitolul 1.21. L205 G41 Mateuti-Bosernita (Mihuleni)						602 430,98
Incluziv salariu						19 149,33
		22. Capitolul 1.22. Consolidarea acostamentelor				
129	TsC21A1 п.	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,300	1 070,30	321,09

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
130	TsE05B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100 m2	2,030	72,83 0,00	147,84 0,00
131	DI96 n. K=1,000	Compactarea rambleului in pamint de cat.II,cu compactor pe pneuri de 25 t ,8 parcursuri pe o urma.	100 m3	0,300	1 318,30 0,00	395,49 0,00
132	DI115 n. K=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	203,000	37,36 2,38	7 584,74 482,62
Total Capitolul 1.22. Consolidarea acostamentelor						8 449,16
Incluziv salariu						482,62
23. Capitolul 1.23. L205 G41 Mateuti-Bosernita (Glinjeni)						
133	TsC21B1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,200	1 389,85 0,00	1 667,82 0,00
134	TsC03F1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3	2,400	675,00 0,00	1 620,00 0,00
135	TsI51A5 n. K=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de:5 km	TH	396,000	14,17 0,00	5 611,79 0,00
136	DA12B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h 15cm, executat cu impanare fara innorore	m3	182,900	489,98 45,00	89 617,56 8 230,50
137	DI107 n. K=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,730	13 511,78 0,00	9 863,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
138	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 219,43 0	227,91 4,88	277 921,85 5 955,71
139	DI107 п. K=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,370	13 506,49 0,00	4 997,40 0,00
140	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 219,43 0	173,14 4,07	211 130,96 4 963,12
Total Capitolul 1.23. L205 G41 Mateuti-Bosernita (Glinjeni)						602 430,98
Incluziv salariu						19 149,33
24. Capitolul 1.24. Consolidarea acostamentelor						
141	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,300	1 070,30 0,00	321,09 0,00
142	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100 m2	2,030	72,83 0,00	147,84 0,00
143	DI96 п. K=1,000	Compactarea rambleului in pamint de cat.II,cu compactor pe pneuri de 25 t ,8 parcursuri pe o urma.	100 m3	0,300	1 318,30 0,00	395,49 0,00
144	DI115 п. K=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	203,000	37,36 2,38	7 584,74 482,62
Total Capitolul 1.24. Consolidarea acostamentelor						8 449,16
Incluziv salariu						482,62
Прямые затраты			Lei		8 307 828,32	
Contributii sociale si medicale (ПЗ) * 24 %			24,00 %		64 077,17	

Total P3+Contri	100,00 +	8 371 905,49
Cheltuieli de regie (P3+Contri) * 6 %	6,00 %	502 314,33
Total P3+Contri+Cheltu	100,00 +	8 874 219,82
Beneficiu de deviz (P3+Contri+Cheltu) * 3 %	3,00 %	266 226,60
Total P3+Contri+Cheltu+Benefi	100,00 +	9 140 446,42
TVA (P3+Contri+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	1 828 089,28

Total deviz:
Incluziv salariu

10 968 535,
70
266 988,20

Intocmit

(S.A. "Drumuri Soroca")

(funcția, semnătura)

Verificat

(S.A. "Drumuri Soroca")

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectConsiliul raional Soldanesti
**Intretinerea periodica, reparatii curente si
capitale-drumuri asfaltate an.2024 Lot nr.2****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de reparatii la drumuri Capitolul 1.1. L190 R9 Drum de acces spre s. Rogojen				
1	TsC21B1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 389,85 0,00
	295222000354 6	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	3,6100	385,00	1 389,85
2	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000350 1	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
3	TsI51A5 п. K=1,000	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de:5 km	тн			14,17 0,00
	341054000000 7	Autobasculanta-10t	маш-ч	0,0383	370,00	14,17
4	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h 15cm, executat cu impanare fara innororire	м3			489,98 45,00
	712902001280 0	Pavator	чел-ч	0,6000	75,00	45,00
	141112220164 6	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm(Agregate concasate din calcar sort 16-32mm)	м3	0,2030	250,00	50,75
	141112220167 2	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm(Agregate concasate din calcar 32-63mm)	м3	1,2190	240,00	292,56
	410011620280 6	Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam.	м3	0,1500	24,00	3,60
	295222000354 6	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	0,0420	385,00	16,17
	295224000401 0	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	маш-ч	0,2580	300,00	77,40
	341054000560	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	маш-ч	0,0150	300,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	3					
5	DI107 п. K=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t			13 511,78 0,00
	232032260004 00492	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 391,78
	295222000000 0	Autogudronator 3500 l-3600 l	маш-ч	0,3000	400,00	120,00
6	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	м2			227,91 4,88
	712904001011 0	Asfaltator	чел-ч	0,0600	81,40	4,88
	111100010001 322	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD22,4	t	0,1410	1 490,50	210,16
	142110220000 0	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	271060342037 9	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	кг	0,0160	35,00	0,56
	295224000401 0	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	маш-ч	0,0079	300,00	2,37
	295224000400 3	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16tf	маш-ч	0,0079	300,00	2,37
	295224000510 0	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	маш-ч	0,0079	730,00	5,77
7	DI107 п. K=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t			13 506,49 0,00
	232032260004 00492	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 386,49
	295222000000 0	Autogudronator 3500 l-3600 l	маш-ч	0,3000	400,00	120,00
8	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	м2			173,14 4,07
	712904001011 0	Asfaltator	чел-ч	0,0500	81,40	4,07
	111100010001 316	Mixtura asfaltica preparata la cald BA16	t	0,0940	1 700,38	159,84
	142110220000 0	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	271060342037 9	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	кг	0,0110	35,00	0,39
	295224000401 0	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	маш-ч	0,0053	300,00	1,59
	295224000400 3	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16tf	маш-ч	0,0053	300,00	1,59
	295224000510 0	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	маш-ч	0,0053	730,00	3,87
		2. Capitolul 1.2. Consolidarea acostamentelor				
9	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 070,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000354 6	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	2,7800	385,00	1 070,30
1 0	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100 м2			72,83 <hr/> 0,00
	295222000354 6	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	0,1890	385,00	72,83
1 1	DI96 п. K=1,000	Compactarea rambleului in pamint de cat.II,cu compactor pe pneuri de 25 t ,8 parcursuri pe o urma.	100 m3			1 318,30 <hr/> 0,00
	295250000560 0	Tractor pe senile pt.alte tipuri de constr.(cu ezceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108cp)	маш-ч	1,1920	300,00	358,00
	295224000412 5	Compactor pe pm-neuristatic autopropulsat 25 t	маш-ч	1,1920	405,00	483,30
	295226000355 2	Buldozer pe senile	маш-ч	1,5900	300,00	477,00
1 2	DI115 п. K=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	м2			37,36 <hr/> 2,38
	931006001993 0	Muncitor	чел-ч	0,0317	75,00	2,38
	141112220166 01	Piatra sparta 20-40 mm(Agregate concasate din calcar sort 16-32mm)	м3	0,1260	250,00	31,50
	410011620280 6	Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam.	м3	0,0070	24,00	0,17
	295224000400 3	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16tf	маш-ч	0,00045	300,00	0,13
	295224000410 5	Compactor 5-6 t	маш-ч	0,0110	140,00	1,54
	341054000560 3	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	маш-ч	0,00097	300,00	0,29
	295222000354 6	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	0,00351	385,00	1,35
		3. Capitolul 1.3. L193 Soldanesti-Cobilea R19				
1 3	TsC21B1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 389,85 <hr/> 0,00
	295222000354 6	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	3,6100	385,00	1 389,85
1 4	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (h-20 cm)	100 m3			675,00 <hr/> 0,00
	295226000350 1	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
1 5	TsI51A5 п. K=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de:5	ТН			14,17 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		km				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	маш-ч	0,0383	370,00	14,17
1 6	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h 15cm, executat cu impanare fara innorire	м3			489,98 45,00
	7129020012800	Pavator	чел-ч	0,6000	75,00	45,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm(Agregate concasate din calcar sort 16-32mm)	м3	0,2030	250,00	50,75
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm(Agregate concasate din calcar 32-63mm)	м3	1,2190	240,00	292,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam.	м3	0,1500	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	0,0420	385,00	16,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	маш-ч	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	маш-ч	0,0150	300,00	4,50
1 7	DI107 п. K=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t			13 515,10 0,00
	23203226000400492	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 395,10
	2952220000000	Autogudronator 3500 l-3600 l	маш-ч	0,3000	400,00	120,00
1 8	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	м2			227,91 4,88
	7129040010110	Asfaltator	чел-ч	0,0600	81,40	4,88
	111100010001322	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD22,4	t	0,1410	1 490,50	210,16
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	кг	0,0160	35,00	0,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	маш-ч	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16tf	маш-ч	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	маш-ч	0,0079	730,00	5,77
1 9	DI107 п. K=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t			13 502,35 0,00
	23203226000400492	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 382,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l-3600 l	маш-ч	0,3000	400,00	120,00
2	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	м2			173,14

1	2	3	4	5	6	7
0	п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				4,07
	7129040010110	Asfaltator	чел-ч	0,0500	81,40	4,07
	111100010001316	Mixtura asfaltica preparata la cald BA16	t	0,0940	1 700,38	159,84
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	кг	0,0110	35,00	0,39
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	маш-ч	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16tf	маш-ч	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	маш-ч	0,0053	730,00	3,87
		4. Capitolul 1.4. Consolidarea acostamentelor				
2 1	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 069,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	2,7800	385,00	1 069,95
2 2	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100 m2			72,81 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	0,1890	385,00	72,81
2 3	DI96 п. K=1,000	Compactarea rambleului in pamint de cat.II,cu compactor pe pneuri de 25 t ,8 parcursuri pe o urma.	100 m3			1 318,30 0,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt.alte tipuri de constr.(cu ezceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108cp)	маш-ч	1,1920	300,00	357,91
	2952240004125	Compactor pe pm-neuristatic autopropulsat 25 t	маш-ч	1,1920	405,00	483,19
	2952260003552	Buldozer pe senile	маш-ч	1,5900	300,00	477,21
2 4	DI115 п. K=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,36 2,38
	9310060019930	Muncitor	чел-ч	0,0317	75,00	2,38
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm(Agregate concasate din calcar sort 16-32mm)	m3	0,1260	250,00	31,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	24,00	0,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16tf	маш-ч	0,00045	300,00	0,13
	2952240004105	Compactor 5-6 t	маш-ч	0,0110	140,00	1,54

1	2	3	4	5	6	7
	341054000560 3	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	маш-ч	0,00097	300,00	0,29
	295222000354 6	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	0,00351	385,00	1,35
		5. Capitolul 1.5. L194 Dobrusa-Zahorna (Recesti-Zahorna)				
2 5	TsC21B1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 389,85 0,00
	295222000354 6	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	3,6100	385,00	1 389,85
2 6	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3			675,00 0,00
	295226000350 1	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
2 7	TsI51A5 п. K=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de:5 km	тн			14,17 0,00
	341054000000 7	Autobasculanta-10t	маш-ч	0,0383	370,00	14,17
2 8	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h 15cm, executat cu impanare fara innorore	м3			489,98 45,00
	712902001280 0	Pavator	чел-ч	0,6000	75,00	45,00
	141112220164 6	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm(Agregate concasate din calcar sort 16-32mm)	м3	0,2030	250,00	50,75
	141112220167 2	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm(Agregate concasate din calcar 32-63mm)	м3	1,2190	240,00	292,56
	410011620280 6	Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam.	м3	0,1500	24,00	3,60
	295222000354 6	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	0,0420	385,00	16,17
	295224000401 0	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	маш-ч	0,2580	300,00	77,40
	341054000560 3	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	маш-ч	0,0150	300,00	4,50
2 9	DI107 п. K=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t			13 511,78 0,00
	232032260004 00492	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 391,78
	295222000000 0	Autogudronator 3500 l-3600 l	маш-ч	0,3000	400,00	120,00
3 0	DB19G п. K=3=1,000;	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	м2			227,91 4,88

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000	mecanica				
	7129040010110	Asfaltator	чел-ч	0,0600	81,40	4,88
	111100010001322	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD22,4	t	0,1410	1 490,50	210,16
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	кг	0,0160	35,00	0,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	маш-ч	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16tf	маш-ч	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	маш-ч	0,0079	730,00	5,77
3 1	DI107 п. K=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t			13 506,49 0,00
	23203226000400492	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 386,49
	2952220000000	Autogudronator 3500 I-3600 I	маш-ч	0,3000	400,00	120,00
3 2	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,14 4,07
	7129040010110	Asfaltator	чел-ч	0,0500	81,40	4,07
	111100010001316	Mixtura asfaltica preparata la cald BA16	t	0,0940	1 700,38	159,84
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	кг	0,0110	35,00	0,39
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	маш-ч	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16tf	маш-ч	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	маш-ч	0,0053	730,00	3,87
		6. Capitolul 1.6. Consolidarea acostamentelor				
3 3	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 070,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	2,7800	385,00	1 070,30
3 4	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100 m2			72,83 0,00
	295222000354	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	0,1890	385,00	72,83

1	2	3	4	5	6	7
	6					
3 5	DI96 п. K=1,000	Compactarea rambleului in pamint de cat.II,cu compactor pe pneuri de 25 t ,8 parcursuri pe o urma.	100 m3			1 318,30 0,00
	295250000560 0	Tractor pe senile pt.alte tipuri de constr.(cu ezceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108cp)	маш-ч	1,1920	300,00	358,00
	295224000412 5	Compactor pe pm-neuristatic autopropulsat 25 t	маш-ч	1,1920	405,00	483,30
	295226000355 2	Buldozer pe senile	маш-ч	1,5900	300,00	477,00
3 6	DI115 п. K=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	м2			37,36 2,38
	931006001993 0	Muncitor	чел-ч	0,0317	75,00	2,38
	141112220166 01	Piatra sparta 20-40 mm(Agregate concasate din calcar sort 16-32mm)	м3	0,1260	250,00	31,50
	410011620280 6	Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam.	м3	0,0070	24,00	0,17
	295224000400 3	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16tf	маш-ч	0,00045	300,00	0,13
	295224000410 5	Compactor 5-6 t	маш-ч	0,0110	140,00	1,54
	341054000560 3	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	маш-ч	0,00097	300,00	0,29
	295222000354 6	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	0,00351	385,00	1,35
		7. Capitolul 1.7. L196 Raspopeni-Gauzeni (Raspopeni)				
3 7	TsC21B1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 389,85 0,00
	295222000354 6	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	3,6100	385,00	1 389,85
3 8	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3			675,00 0,00
	295226000350 1	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
3 9	TsI51A5 п. K=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de:5 km	тн			14,17 0,00
	341054000000 7	Autobasculanta-10t	маш-ч	0,0383	370,00	14,17
4 0	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h 15cm, executat cu impanare fara innorore	м3			489,98 45,00
	712902001280	Pavator	чел-ч	0,6000	75,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
	0					
	141112220164 6	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm(Agregate concasate din calcar sort 16-32mm)	м3	0,2030	250,00	50,75
	141112220167 2	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm(Agregate concasate din calcar 32-63mm)	м3	1,2190	240,00	292,56
	410011620280 6	Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam.	м3	0,1500	24,00	3,60
	295222000354 6	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	0,0420	385,00	16,17
	295224000401 0	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	маш-ч	0,2580	300,00	77,40
	341054000560 3	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	маш-ч	0,0150	300,00	4,50
4 1	DI107 п. K=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t			13 515,10 <hr/> 0,00
	232032260004 00492	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 395,10
	295222000000 0	Autogudronator 3500 l-3600 l	маш-ч	0,3000	400,00	120,00
4 2	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	м2			227,91 <hr/> 4,88
	712904001011 0	Asfaltator	чел-ч	0,0600	81,40	4,88
	111100010001 322	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD22,4	t	0,1410	1 490,50	210,16
	142110220000 0	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	271060342037 9	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	кг	0,0160	35,00	0,56
	295224000401 0	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	маш-ч	0,0079	300,00	2,37
	295224000400 3	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16tf	маш-ч	0,0079	300,00	2,37
	295224000510 0	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	маш-ч	0,0079	730,00	5,77
4 3	DI107 п. K=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t			13 502,35 <hr/> 0,00
	232032260004 00492	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 382,35
	295222000000 0	Autogudronator 3500 l-3600 l	маш-ч	0,3000	400,00	120,00
4 4	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	м2			173,14 <hr/> 4,07
	712904001011 0	Asfaltator	чел-ч	0,0500	81,40	4,07
	111100010001 316	Mixtura asfaltica preparata la cald BA16	t	0,0940	1 700,38	159,84
	142110220000 0	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	271060342037	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	кг	0,0110	35,00	0,39

1	2	3	4	5	6	7
	9					
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	маш-ч	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16tf	маш-ч	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	маш-ч	0,0053	730,00	3,87
		8. Capitolul 1.8. Consolidarea acostamentelor				
4 5	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 069,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	2,7800	385,00	1 069,95
4 6	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100 m2			72,81 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	0,1890	385,00	72,81
4 7	DI96 п. K=1,000	Compactarea rambleului in pamint de cat.II,cu compactor pe pneuri de 25 t ,8 parcursuri pe o urma.	100 m3			1 318,30 0,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt.alte tipuri de constr.(cu ezceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108cp)	маш-ч	1,1920	300,00	357,91
	2952240004125	Compactor pe pm-neuristatic autopropulsat 25 t	маш-ч	1,1920	405,00	483,19
	2952260003552	Buldozer pe senile	маш-ч	1,5900	300,00	477,21
4 8	DI115 п. K=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,36 2,38
	9310060019930	Muncitor	чел-ч	0,0317	75,00	2,38
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm(Agregate concasate din calcar sort 16-32mm)	m3	0,1260	250,00	31,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	24,00	0,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16tf	маш-ч	0,00045	300,00	0,13
	2952240004105	Compactor 5-6 t	маш-ч	0,0110	140,00	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	маш-ч	0,00097	300,00	0,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	0,00351	385,00	1,35
		9. Capitolul 1.9. L196 Rasopeni-Gauzeni (Gauzeni)				
4 9	TsC21B1 п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 389,85 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000354 6	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	3,6100	385,00	1 389,85
5 0	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3			675,00 0,00
	295226000350 1	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
5 1	TsI51A5 п. K=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de:5 km	тн			14,17 0,00
	341054000000 7	Autobasculanta-10t	маш-ч	0,0383	370,00	14,17
5 2	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h 15cm, executat cu impanare fara innorore	м3			489,98 45,00
	712902001280 0	Pavator	чел-ч	0,6000	75,00	45,00
	141112220164 6	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm(Agregate concasate din calcar sort 16-32mm)	м3	0,2030	250,00	50,75
	141112220167 2	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm(Agregate concasate din calcar 32-63mm)	м3	1,2190	240,00	292,56
	410011620280 6	Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam.	м3	0,1500	24,00	3,60
	295222000354 6	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	0,0420	385,00	16,17
	295224000401 0	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	маш-ч	0,2580	300,00	77,40
	341054000560 3	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	маш-ч	0,0150	300,00	4,50
5 3	DI107 п. K=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t			13 511,78 0,00
	232032260004 00492	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 391,78
	295222000000 0	Autogudronator 3500 l-3600 l	маш-ч	0,3000	400,00	120,00
5 4	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	м2			227,91 4,88
	712904001011 0	Asfaltator	чел-ч	0,0600	81,40	4,88
	111100010001 322	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD22,4	t	0,1410	1 490,50	210,16
	142110220000 0	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	271060342037 9	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	кг	0,0160	35,00	0,56
	295224000401 0	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	маш-ч	0,0079	300,00	2,37

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16tf	маш-ч	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	маш-ч	0,0079	730,00	5,77
5 5	DI107 п. K=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t			13 506,49 0,00
	23203226000400492	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 386,49
	2952220000000	Autogudronator 3500 l-3600 l	маш-ч	0,3000	400,00	120,00
5 6	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,14 4,07
	7129040010110	Asfaltator	чел-ч	0,0500	81,40	4,07
	111100010001316	Mixtura asfaltica preparata la cald BA16	t	0,0940	1 700,38	159,84
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	кг	0,0110	35,00	0,39
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	маш-ч	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16tf	маш-ч	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	маш-ч	0,0053	730,00	3,87
		10. Capitolul 1.10. Consolidarea acostamentelor				
5 7	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 070,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	2,7800	385,00	1 070,30
5 8	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100 m2			72,83 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	0,1890	385,00	72,83
5 9	DI96 п. K=1,000	Compactarea rambleului in pamint de cat.II,cu compactor pe pneuri de 25 t ,8 parcursuri pe o urma.	100 m3			1 318,30 0,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt.alte tipuri de constr.(cu ezceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108cp)	маш-ч	1,1920	300,00	358,00
	2952240004125	Compactor pe pm-neuristatic autopropulsat 25 t	маш-ч	1,1920	405,00	483,30
	2952260003552	Buldozer pe senile	маш-ч	1,5900	300,00	477,00

1	2	3	4	5	6	7
60	DI115 п. K=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	м2			37,36 ----- 2,38
	9310060019930	Muncitor	чел-ч	0,0317	75,00	2,38
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm(Agregate concasate din calcar sort 16-32mm)	м3	0,1260	250,00	31,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam.	м3	0,0070	24,00	0,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16tf	маш-ч	0,00045	300,00	0,13
	2952240004105	Compactor 5-6 t	маш-ч	0,0110	140,00	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	маш-ч	0,00097	300,00	0,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	0,00351	385,00	1,35
		11. Capitolul 1.11. L198 Drum de acces spre s.Cusmirca				
61	TsC21B1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 м3			1 389,85 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	3,6100	385,00	1 389,85
62	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 м3			675,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
63	TsI51A5 п. K=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de:5 km	тн			14,17 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	маш-ч	0,0383	370,00	14,17
64	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h 15cm, executat cu impanare fara innororire	м3			489,98 ----- 45,00
	7129020012800	Pavator	чел-ч	0,6000	75,00	45,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm(Agregate concasate din calcar sort 16-32mm)	м3	0,2030	250,00	50,75
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm(Agregate concasate din calcar 32-63mm)	м3	1,2190	240,00	292,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam.	м3	0,1500	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	0,0420	385,00	16,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	маш-ч	0,2580	300,00	77,40

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	маш-ч	0,0150	300,00	4,50
6 5	DI107 п. K=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t			13 511,78 0,00
	23203226000400492	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 391,78
	2952220000000	Autogudronator 3500 l-3600 l	маш-ч	0,3000	400,00	120,00
6 6	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	м2			227,91 4,88
	7129040010110	Asfaltator	чел-ч	0,0600	81,40	4,88
	111100010001322	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD22,4	t	0,1410	1 490,50	210,16
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	кг	0,0160	35,00	0,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	маш-ч	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16tf	маш-ч	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	маш-ч	0,0079	730,00	5,77
6 7	DI107 п. K=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t			13 506,49 0,00
	23203226000400492	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 386,49
	2952220000000	Autogudronator 3500 l-3600 l	маш-ч	0,3000	400,00	120,00
6 8	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	м2			173,14 4,07
	7129040010110	Asfaltator	чел-ч	0,0500	81,40	4,07
	111100010001316	Mixtura asfaltica preparata la cald BA16	t	0,0940	1 700,38	159,84
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	кг	0,0110	35,00	0,39
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	маш-ч	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16tf	маш-ч	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	маш-ч	0,0053	730,00	3,87
		12. Capitolul 1.12. Consolidarea acostamentelor				
6 9	TsC21A1 п. K=3=1,000;	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 070,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000					
	295222000354 6	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	2,7800	385,00	1 070,30
7 0	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100 m2			72,83 0,00
	295222000354 6	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	0,1890	385,00	72,83
7 1	DI96 п. K=1,000	Compactarea rambleului in pamint de cat.II,cu compactor pe pneuri de 25 t ,8 parcursuri pe o urma.	100 m3			1 318,30 0,00
	295250000560 0	Tractor pe senile pt.alte tipuri de constr.(cu ezceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108cp)	маш-ч	1,1920	300,00	358,00
	295224000412 5	Compactor pe pm-neuristatic autopropulsat 25 t	маш-ч	1,1920	405,00	483,30
	295226000355 2	Buldozer pe senile	маш-ч	1,5900	300,00	477,00
7 2	DI115 п. K=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,36 2,38
	931006001993 0	Muncitor	чел-ч	0,0317	75,00	2,38
	141112220166 01	Piatra sparta 20-40 mm(Agregate concasate din calcar sort 16-32mm)	m3	0,1260	250,00	31,50
	410011620280 6	Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	24,00	0,17
	295224000400 3	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16tf	маш-ч	0,00045	300,00	0,13
	295224000410 5	Compactor 5-6 t	маш-ч	0,0110	140,00	1,54
	341054000560 3	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	маш-ч	0,00097	300,00	0,29
	295222000354 6	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	0,00351	385,00	1,35
		13. Capitolul 1.13. L200 G-40 Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot (Climautii de Jos Cot)				
7 3	TsC21B1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 389,85 0,00
	295222000354 6	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	3,6100	385,00	1 389,85
7 4	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3			675,00 0,00
	295226000350	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	2,2500	300,00	675,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	termic, 0,40-0,70 mc				
7 5	TsI51A5 п. K=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de:5 km	тн			14,17 0,00
	341054000000 7	Autobasculanta-10t	маш-ч	0,0383	370,00	14,17
7 6	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h 15cm, executat cu impanare fara innororire	м3			489,98 45,00
	712902001280 0	Pavator	чел-ч	0,6000	75,00	45,00
	141112220164 6	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm(Agregate concasate din calcar sort 16-32mm)	м3	0,2030	250,00	50,75
	141112220167 2	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm(Agregate concasate din calcar 32-63mm)	м3	1,2190	240,00	292,56
	410011620280 6	Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam.	м3	0,1500	24,00	3,60
	295222000354 6	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	0,0420	385,00	16,17
	295224000401 0	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	маш-ч	0,2580	300,00	77,40
	341054000560 3	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	маш-ч	0,0150	300,00	4,50
7 7	DI107 п. K=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t			13 515,10 0,00
	232032260004 00492	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 395,10
	295222000000 0	Autogudronator 3500 l-3600 l	маш-ч	0,3000	400,00	120,00
7 8	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	м2			227,91 4,88
	712904001011 0	Asfaltator	чел-ч	0,0600	81,40	4,88
	111100010001 322	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD22,4	t	0,1410	1 490,50	210,16
	142110220000 0	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	271060342037 9	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	кг	0,0160	35,00	0,56
	295224000401 0	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	маш-ч	0,0079	300,00	2,37
	295224000400 3	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16tf	маш-ч	0,0079	300,00	2,37
	295224000510 0	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	маш-ч	0,0079	730,00	5,77
7 9	DI107 п. K=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t			13 502,35 0,00
	232032260004 00492	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 382,35

1	2	3	4	5	6	7
	295222000000 0	Autogudronator 3500 l-3600 l	маш-ч	0,3000	400,00	120,00
8 0	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	м2			173,14 ----- 4,07
	712904001011 0	Asfaltator	чел-ч	0,0500	81,40	4,07
	111100010001 316	Mixtura asfaltica preparata la cald BA16	t	0,0940	1 700,38	159,84
	142110220000 0	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	271060342037 9	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	кг	0,0110	35,00	0,39
	295224000401 0	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	маш-ч	0,0053	300,00	1,59
	295224000400 3	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16tf	маш-ч	0,0053	300,00	1,59
	295224000510 0	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	маш-ч	0,0053	730,00	3,87
		14. Capitolul 1.14. Consolidarea acostamentelor				
8 1	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 069,95 ----- 0,00
	295222000354 6	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	2,7800	385,00	1 069,95
8 2	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100 м2			72,81 ----- 0,00
	295222000354 6	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	0,1890	385,00	72,81
8 3	DI96 п. K=1,000	Compactarea rambleului in pamint de cat.II,cu compactor pe pneuri de 25 t ,8 parcursuri pe o urma.	100 m3			1 318,30 ----- 0,00
	295250000560 0	Tractor pe senile pt.alte tipuri de constr.(cu ezceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108cp)	маш-ч	1,1920	300,00	357,91
	295224000412 5	Compactor pe pm-neuristatic autopropulsat 25 t	маш-ч	1,1920	405,00	483,19
	295226000355 2	Buldozer pe senile	маш-ч	1,5900	300,00	477,21
8 4	DI115 п. K=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	м2			37,36 ----- 2,38
	931006001993 0	Muncitor	чел-ч	0,0317	75,00	2,38
	141112220166 01	Piatra sparta 20-40 mm(Agregate concasate din calcar sort 16-32mm)	м3	0,1260	250,00	31,50
	410011620280 6	Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam.	м3	0,0070	24,00	0,17
	295224000400	Compactor pe pneuri static autopropulsat	маш-ч	0,00045	300,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	3	10,1-16tf				
	295224000410 5	Compactor 5-6 t	маш-ч	0,0110	140,00	1,54
	341054000560 3	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	маш-ч	0,00097	300,00	0,29
	295222000354 6	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	0,00351	385,00	1,35
		15. Capitolul 1.15. L200- G40 Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot(Vadul-Rascov-Socola)				
8 5	TsC21B1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 389,85 0,00
	295222000354 6	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	3,6100	385,00	1 389,85
8 6	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3			675,00 0,00
	295226000350 1	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
8 7	TsI51A5 п. K=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de:5 km	тн			14,17 0,00
	341054000000 7	Autobasculanta-10t	маш-ч	0,0383	370,00	14,17
8 8	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h 15cm, executat cu impanare fara innorore	м3			489,98 45,00
	712902001280 0	Pavator	чел-ч	0,6000	75,00	45,00
	141112220164 6	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm(Agregate concasate din calcar sort 16-32mm)	м3	0,2030	250,00	50,75
	141112220167 2	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm(Agregate concasate din calcar 32-63mm)	м3	1,2190	240,00	292,56
	410011620280 6	Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam.	м3	0,1500	24,00	3,60
	295222000354 6	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	0,0420	385,00	16,17
	295224000401 0	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	маш-ч	0,2580	300,00	77,40
	341054000560 3	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	маш-ч	0,0150	300,00	4,50
8 9	DI107 п. K=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t			13 511,78 0,00
	232032260004 00492	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 391,78
	295222000000	Autogudronator 3500 l-3600 l	маш-ч	0,3000	400,00	120,00

1	2	3	4	5	6	7
	0					
90	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			227,91 4,88
	7129040010110	Asfaltator	чел-ч	0,0600	81,40	4,88
	111100010001322	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD22,4	t	0,1410	1 490,50	210,16
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	кг	0,0160	35,00	0,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	маш-ч	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16tf	маш-ч	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	маш-ч	0,0079	730,00	5,77
91	DI107 п. K=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t			13 506,49 0,00
	23203226000400492	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 386,49
	2952220000000	Autogudronator 3500 l-3600 l	маш-ч	0,3000	400,00	120,00
92	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,14 4,07
	7129040010110	Asfaltator	чел-ч	0,0500	81,40	4,07
	111100010001316	Mixtura asfaltica preparata la cald BA16	t	0,0940	1 700,38	159,84
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	кг	0,0110	35,00	0,39
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	маш-ч	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16tf	маш-ч	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	маш-ч	0,0053	730,00	3,87
		16. Capitolul 1.16. Consolidarea acostamentelor				
93	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 070,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	2,7800	385,00	1 070,30
94	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in	100 m2			72,83 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	0,1890	385,00	72,83
95	DI96 п. K=1,000	Compactarea rambleului in pamint de cat.II,cu compactor pe pneuri de 25 t ,8 parcursuri pe o urma.	100 m3			1 318,30 0,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt.alte tipuri de constr.(cu ezceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108cp)	маш-ч	1,1920	300,00	358,00
	2952240004125	Compactor pe pm-neuristatic autopropulsat 25 t	маш-ч	1,1920	405,00	483,30
	2952260003552	Buldozer pe senile	маш-ч	1,5900	300,00	477,00
96	DI115 п. K=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	м2			37,36 2,38
	9310060019930	Muncitor	чел-ч	0,0317	75,00	2,38
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm(Agregate concasate din calcar sort 16-32mm)	м3	0,1260	250,00	31,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam.	м3	0,0070	24,00	0,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16tf	маш-ч	0,00045	300,00	0,13
	2952240004105	Compactor 5-6 t	маш-ч	0,0110	140,00	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	маш-ч	0,00097	300,00	0,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	0,00351	385,00	1,35
		17. Capitolul 1.17. L201 Drum de acces spre s.Poiana				
97	TsC21B1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 389,85 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	3,6100	385,00	1 389,85
98	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3			675,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
99	TsI51A5 п. K=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de:5 km	тн			14,17 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	маш-ч	0,0383	370,00	14,17
10	DA12B п. K=3=1,000;	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri,	м3			489,98 45,00

1	2	3	4	5	6	7
0	M=1,000; Ш=1,000	cu asternere mecanica h 15cm, executat cu impanare fara innororire				
	712902001280 0	Pavator	чел-ч	0,6000	75,00	45,00
	141112220164 6	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm(Agregate concasate din calcar sort 16-32mm)	м3	0,2030	250,00	50,75
	141112220167 2	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm(Agregate concasate din calcar 32-63mm)	м3	1,2190	240,00	292,56
	410011620280 6	Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam.	м3	0,1500	24,00	3,60
	295222000354 6	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	0,0420	385,00	16,17
	295224000401 0	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	маш-ч	0,2580	300,00	77,40
	341054000560 3	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	маш-ч	0,0150	300,00	4,50
1 0 1	DI107 п. K=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t			13 515,10 <hr/> 0,00
	232032260004 00492	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 395,10
	295222000000 0	Autogudronator 3500 l-3600 l	маш-ч	0,3000	400,00	120,00
1 0 2	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	м2			227,91 <hr/> 4,88
	712904001011 0	Asfaltator	чел-ч	0,0600	81,40	4,88
	111100010001 322	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD22,4	t	0,1410	1 490,50	210,16
	142110220000 0	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	271060342037 9	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	кг	0,0160	35,00	0,56
	295224000401 0	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	маш-ч	0,0079	300,00	2,37
	295224000400 3	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16tf	маш-ч	0,0079	300,00	2,37
	295224000510 0	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	маш-ч	0,0079	730,00	5,77
1 0 3	DI107 п. K=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t			13 502,35 <hr/> 0,00
	232032260004 00492	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 382,35
	295222000000 0	Autogudronator 3500 l-3600 l	маш-ч	0,3000	400,00	120,00
1 0 4	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	м2			173,14 <hr/> 4,07
	712904001011 0	Asfaltator	чел-ч	0,0500	81,40	4,07

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001316	Mixtura asfaltica preparata la cald BA16	t	0,0940	1 700,38	159,84
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	кг	0,0110	35,00	0,39
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	маш-ч	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16tf	маш-ч	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	маш-ч	0,0053	730,00	3,87
		18. Capitolul 1.18. Consolidarea acostamentelor				
105	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 069,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	2,7800	385,00	1 069,95
106	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100 m2			72,81 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	0,1890	385,00	72,81
107	DI96 п. K=1,000	Compactarea rambleului in pamint de cat.II,cu compactor pe pneuri de 25 t ,8 parcursuri pe o urma.	100 m3			1 318,30 0,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt.alte tipuri de constr.(cu ezceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108cp)	маш-ч	1,1920	300,00	357,91
	2952240004125	Compactor pe pm-neuristatic autopropulsat 25 t	маш-ч	1,1920	405,00	483,19
	2952260003552	Buldozer pe senile	маш-ч	1,5900	300,00	477,21
108	DI115 п. K=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,36 2,38
	9310060019930	Muncitor	чел-ч	0,0317	75,00	2,38
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm(Agregate concasate din calcar sort 16-32mm)	m3	0,1260	250,00	31,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	24,00	0,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16tf	маш-ч	0,00045	300,00	0,13
	2952240004105	Compactor 5-6 t	маш-ч	0,0110	140,00	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	маш-ч	0,00097	300,00	0,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	0,00351	385,00	1,35
		19. Capitolul 1.19. L203 Drum de acces spre s.Sipca				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de	100 m3			1 389,85

1	2	3	4	5	6	7
0 9	п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II				0,00
	295222000354 6	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	3,6100	385,00	1 389,85
1 1 0	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3			675,00 0,00
	295226000350 1	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
1 1 1	TsI51A5 п. K=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de:5 km	ТН			14,17 0,00
	341054000000 7	Autobasculanta-10t	маш-ч	0,0383	370,00	14,17
1 1 2	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h 15cm, executat cu impanare fara innorore	м3			489,98 45,00
	712902001280 0	Pavator	чел-ч	0,6000	75,00	45,00
	141112220164 6	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm(Agregate concasate din calcar sort 16-32mm)	м3	0,2030	250,00	50,75
	141112220167 2	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm(Agregate concasate din calcar 32-63mm)	м3	1,2190	240,00	292,56
	410011620280 6	Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam.	м3	0,1500	24,00	3,60
	295222000354 6	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	0,0420	385,00	16,17
	295224000401 0	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	маш-ч	0,2580	300,00	77,40
	341054000560 3	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	маш-ч	0,0150	300,00	4,50
1 1 3	DI107 п. K=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t			13 511,78 0,00
	232032260004 00492	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 391,78
	295222000000 0	Autogudronator 3500 l-3600 l	маш-ч	0,3000	400,00	120,00
1 1 4	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	м2			227,91 4,88
	712904001011 0	Asfaltator	чел-ч	0,0600	81,40	4,88
	111100010001 322	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD22,4	t	0,1410	1 490,50	210,16
	142110220000 0	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	кг	0,0160	35,00	0,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	маш-ч	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16tf	маш-ч	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	маш-ч	0,0079	730,00	5,77
1 1 5	DI107 п. K=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t			13 506,49 0,00
	23203226000400492	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 386,49
	2952220000000	Autogudronator 3500 1-3600 1	маш-ч	0,3000	400,00	120,00
1 1 6	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,14 4,07
	7129040010110	Asfaltator	чел-ч	0,0500	81,40	4,07
	111100010001316	Mixtura asfaltica preparata la cald BA16	t	0,0940	1 700,38	159,84
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	кг	0,0110	35,00	0,39
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	маш-ч	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16tf	маш-ч	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	маш-ч	0,0053	730,00	3,87
		20. Capitolul 1.20. Consolidarea acostamentelor				
1 1 7	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 070,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	2,7800	385,00	1 070,30
1 1 8	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100 m2			72,83 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	0,1890	385,00	72,83
1 1 9	DI96 п. K=1,000	Compactarea rambleului in pamint de cat.II,cu compactor pe pneuri de 25 t ,8 parcursuri pe o urma.	100 m3			1 318,30 0,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt.alte tipuri de constr.(cu ezceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108cp)	маш-ч	1,1920	300,00	358,00
	2952240004125	Compactor pe pm-neuristatic autopropulsat 25 t	маш-ч	1,1920	405,00	483,30
	295226000355	Buldozer pe senile	маш-ч	1,5900	300,00	477,00

1	2	3	4	5	6	7
	2					
1 2 0	DI115 п. K=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	м2			37,36 <hr/> 2,38
	931006001993 0	Muncitor	чел-ч	0,0317	75,00	2,38
	141112220166 01	Piatra sparta 20-40 mm(Agregate concasate din calcar sort 16-32mm)	м3	0,1260	250,00	31,50
	410011620280 6	Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam.	м3	0,0070	24,00	0,17
	295224000400 3	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16tf	маш-ч	0,00045	300,00	0,13
	295224000410 5	Compactor 5-6 t	маш-ч	0,0110	140,00	1,54
	341054000560 3	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	маш-ч	0,00097	300,00	0,29
	295222000354 6	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	0,00351	385,00	1,35
		21. Capitolul 1.21. L205 G41 Mateuti-Bosernita (Mihuleni)				
1 2 1	TsC21B1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 м3			1 389,85 <hr/> 0,00
	295222000354 6	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	3,6100	385,00	1 389,85
1 2 2	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 м3			675,00 <hr/> 0,00
	295226000350 1	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
1 2 3	TsI51A5 п. K=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de:5 km	тн			14,17 <hr/> 0,00
	341054000000 7	Autobasculanta-10t	маш-ч	0,0383	370,00	14,17
1 2 4	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h 15cm, executat cu impanare fara innororire	м3			489,98 <hr/> 45,00
	712902001280 0	Pavator	чел-ч	0,6000	75,00	45,00
	141112220164 6	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm(Agregate concasate din calcar sort 16-32mm)	м3	0,2030	250,00	50,75
	141112220167 2	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm(Agregate concasate din calcar 32-63mm)	м3	1,2190	240,00	292,56
	410011620280 6	Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam.	м3	0,1500	24,00	3,60
	295222000354 6	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	0,0420	385,00	16,17
	295224000401 0	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	маш-ч	0,2580	300,00	77,40
	341054000560 3	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	маш-ч	0,0150	300,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
1 2 5	DI107 п. K=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t			13 511,78 <hr/> 0,00
	232032260004 00492	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 391,78
	295222000000 0	Autogudronator 3500 l-3600 l	маш-ч	0,3000	400,00	120,00
1 2 6	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			227,91 <hr/> 4,88
	712904001011 0	Asfaltator	чел-ч	0,0600	81,40	4,88
	111100010001 322	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD22,4	t	0,1410	1 490,50	210,16
	142110220000 0	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	271060342037 9	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	кг	0,0160	35,00	0,56
	295224000401 0	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	маш-ч	0,0079	300,00	2,37
	295224000400 3	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16tf	маш-ч	0,0079	300,00	2,37
	295224000510 0	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	маш-ч	0,0079	730,00	5,77
1 2 7	DI107 п. K=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t			13 506,49 <hr/> 0,00
	232032260004 00492	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 386,49
	295222000000 0	Autogudronator 3500 l-3600 l	маш-ч	0,3000	400,00	120,00
1 2 8	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,14 <hr/> 4,07
	712904001011 0	Asfaltator	чел-ч	0,0500	81,40	4,07
	111100010001 316	Mixtura asfaltica preparata la cald BA16	t	0,0940	1 700,38	159,84
	142110220000 0	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	271060342037 9	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	кг	0,0110	35,00	0,39
	295224000401 0	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	маш-ч	0,0053	300,00	1,59
	295224000400 3	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16tf	маш-ч	0,0053	300,00	1,59
	295224000510 0	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	маш-ч	0,0053	730,00	3,87
		22. Capitolul 1.22. Consolidarea acostamentelor				
1 2 9	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 070,30 <hr/> 0,00
	295222000354 6	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	2,7800	385,00	1 070,30

1	2	3	4	5	6	7
1 3 0	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100 m2			72,83 <hr/> 0,00
	295222000354 6	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	0,1890	385,00	72,83
1 3 1	DI96 п. K=1,000	Compactarea rambleului in pamint de cat.II,cu compactor pe pneuri de 25 t ,8 parcursuri pe o urma.	100 m3			1 318,30 <hr/> 0,00
	295250000560 0	Tractor pe senile pt.alte tipuri de constr.(cu ezceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108cp)	маш-ч	1,1920	300,00	358,00
	295224000412 5	Compactor pe pm-neuristatic autopropulsat 25 t	маш-ч	1,1920	405,00	483,30
	295226000355 2	Buldozer pe senile	маш-ч	1,5900	300,00	477,00
1 3 2	DI115 п. K=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,36 <hr/> 2,38
	931006001993 0	Muncitor	чел-ч	0,0317	75,00	2,38
	141112220166 01	Piatra sparta 20-40 mm(Agregate concasate din calcar sort 16-32mm)	m3	0,1260	250,00	31,50
	410011620280 6	Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	24,00	0,17
	295224000400 3	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16tf	маш-ч	0,00045	300,00	0,13
	295224000410 5	Compactor 5-6 t	маш-ч	0,0110	140,00	1,54
	341054000560 3	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	маш-ч	0,00097	300,00	0,29
	295222000354 6	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	0,00351	385,00	1,35
		23. Capitolul 1.23. L205 G41 Mateuti-Bosernita (Glinjeni)				
1 3 3	TsC21B1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 389,85 <hr/> 0,00
	295222000354 6	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	3,6100	385,00	1 389,85
1 3 4	TsC03F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3			675,00 <hr/> 0,00
	295226000350 1	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
1 3 5	TsI51A5 п. K=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de:5 km	тн			14,17 <hr/> 0,00
	341054000000 7	Autobasculanta-10t	маш-ч	0,0383	370,00	14,17
1 3	DA12B п.	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri,	m3			489,98

1	2	3	4	5	6	7
6	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	cu asternere mecanica h 15cm, executat cu impanare fara innororire				45,00
	712902001280 0	Pavator	чел-ч	0,6000	75,00	45,00
	141112220164 6	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm(Agregate concasate din calcar sort 16-32mm)	м3	0,2030	250,00	50,75
	141112220167 2	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm(Agregate concasate din calcar 32-63mm)	м3	1,2190	240,00	292,56
	410011620280 6	Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam.	м3	0,1500	24,00	3,60
	295222000354 6	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	0,0420	385,00	16,17
	295224000401 0	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	маш-ч	0,2580	300,00	77,40
	341054000560 3	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	маш-ч	0,0150	300,00	4,50
1 3 7	DI107 п. K=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t			13 511,78 0,00
	232032260004 00492	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 391,78
	295222000000 0	Autogudronator 3500 l-3600 l	маш-ч	0,3000	400,00	120,00
1 3 8	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	м2			227,91 4,88
	712904001011 0	Asfaltator	чел-ч	0,0600	81,40	4,88
	111100010001 322	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD22,4	t	0,1410	1 490,50	210,16
	142110220000 0	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	271060342037 9	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	кг	0,0160	35,00	0,56
	295224000401 0	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	маш-ч	0,0079	300,00	2,37
	295224000400 3	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16tf	маш-ч	0,0079	300,00	2,37
	295224000510 0	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	маш-ч	0,0079	730,00	5,77
1 3 9	DI107 п. K=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t			13 506,49 0,00
	232032260004 00492	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 386,49
	295222000000 0	Autogudronator 3500 l-3600 l	маш-ч	0,3000	400,00	120,00
1 4 0	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	м2			173,14 4,07
	712904001011 0	Asfaltator	чел-ч	0,0500	81,40	4,07
	111100010001 316	Mixtura asfaltica preparata la cald BA16	t	0,0940	1 700,38	159,84
	142110220000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	0					
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	кг	0,0110	35,00	0,39
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	маш-ч	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16tf	маш-ч	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	маш-ч	0,0053	730,00	3,87
		24. Capitolul 1.24. Consolidarea acostamentelor				
1 4 1	TsC21A1 п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 070,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	2,7800	385,00	1 070,30
1 4 2	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100 m2			72,83 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	0,1890	385,00	72,83
1 4 3	DI96 п. K=1,000	Compactarea rambleului in pamint de cat.II,cu compactor pe pneuri de 25 t ,8 parcursuri pe o urma.	100 m3			1 318,30 0,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt.alte tipuri de constr.(cu ezceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108cp)	маш-ч	1,1920	300,00	358,00
	2952240004125	Compactor pe pm-neuristatic autopropulsat 25 t	маш-ч	1,1920	405,00	483,30
	2952260003552	Buldozer pe senile	маш-ч	1,5900	300,00	477,00
1 4 4	DI115 п. K=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,36 2,38
	9310060019930	Muncitor	чел-ч	0,0317	75,00	2,38
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm(Agregate concasate din calcar sort 16-32mm)	m3	0,1260	250,00	31,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	24,00	0,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16tf	маш-ч	0,00045	300,00	0,13
	2952240004105	Compactor 5-6 t	маш-ч	0,0110	140,00	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	маш-ч	0,00097	300,00	0,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	0,00351	385,00	1,35

Intocmit

(S.A."Drumuri Soroca")

(funcția, semnătura)

Verificat

(S.A."Drumuri Soroca")

(funcția, semnătura)

**Intretinerea periodica, reparatii
curente si capitale-drumuri
asfaltate an.2024 Lot nr.2
CR Soldanesti**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 10 968 535,70 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	чел-ч	1 492,440	75,00	111 933,00
2.	7129040010110	Asfaltator	чел-ч	1 824,184	81,40	148 488,56
3.	9310060019930	Muncitor	чел-ч	87,556	75,00	6 566,64
		Total manopera				266 988,20

Materiale:

1.	111100010001316	Mixtura asfaltica preparata la cald BA16	t	1 558,840	1 700,38	2 650 620,36
2.	111100010001322	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD22,4	t	2 338,268	1 490,50	3 485 188,44
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm(Agregate concasate din calcar sort 16-32mm)	m3	504,944	250,00	126 236,00
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm(Agregate concasate din calcar sort 16-32mm)	m3	348,012	250,00	87 003,00
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm(Agregate concasate din calcar 32-63mm)	m3	3 032,140	240,00	727 713,60
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	99,496	600,00	59 697,60
7.	23203226000400492	Bitum	t	15,368	13 000,00	199 784,00
8.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	кг	447,756	35,00	15 671,44
9.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam.	m3	392,444	24,00	9 418,64
		Total materiale de construcții				7 361 333,08

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l-3600 l	маш-ч	4,476	400,00	1 790,40
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	маш-ч	190,056	385,00	73 171,56
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16tf	маш-ч	220,136	300,00	66 040,80
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	маш-ч	860,644	300,00	258 193,20
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	маш-ч	30,380	140,00	4 253,20
6.	2952240004125	Compactor pe pm-neuristatic autopropulsat 25 t	маш-ч	4,916	405,00	1 991,00
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	маш-ч	218,896	730,00	159 794,08
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	73,800	300,00	22 140,00

9.	2952260003552	Buldozer pe senile	маш-ч	6,552	300,00	1 965,60
10.	2952500005600	Tractor pe senile pt.alte tipuri de constr.(cu ezceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108cp)	маш-ч	4,916	300,00	1 474,80
11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	маш-ч	207,280	370,00	76 693,60
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	маш-ч	39,996	300,00	11 998,80
		Total utilaje de construcții				679 507,04

Total:

Прямые затраты	Lei	8 307 828,32
Contributii sociale si medicale (ПЗ) * 24 %	24,00 %	64 077,17
Total ПЗ+Contri	100,00 +	8 371 905,49
Cheltuieli de regie (ПЗ+Contri) * 6 %	6,00 %	502 314,33
Total ПЗ+Contri+Cheltu	100,00 +	8 874 219,82
Beneficiu de deviz (ПЗ+Contri+Cheltu) * 3 %	3,00 %	266 226,60
Total ПЗ+Contri+Cheltu+Benefi	100,00 +	9 140 446,42
TVA (ПЗ+Contri+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	1 828 089,28

Total deviz:

**10 968 53
5,70**

Intocmit

(S.A. "Drumuri Soroca")

(funcția, semnătura)

Verificat

(S.A. "Drumuri Soroca")

(funcția, semnătura)