

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Casa Comercială

"AQUATRADE" S.R.L.

ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1007602005520

27.04.2007

Data înregistrării

27.04.2007


Data eliberării

Motpan Svetlana, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

S. Motpan
semnătură

MD 0066833





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 508 din 12.05.2022

Denumirea completă: **Casa Comercială «AQUATRADE» S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **C.C. «AQUATRADE» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1007602005520.**

Data înregistrării de stat: **27.04.2007.**

Sediul: **MD-3100, str. Aerodromului, 14/A, mun. Bălți, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Transporturi rutiere de mărfuri;
- 2 Comerțul cu amănuntul al băuturilor alcoolice și altor băuturi;
- 3 Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;
- 4 Depozitari;
- 5 Comerțul cu ridicata al băuturilor alcoolice și altor băuturi;
- 6 Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și produse din tutun;
- 7 Comerțul cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și de cofetărie;
- 8 Comerțul cu ridicata al altor produse alimentare;
- 9 Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine specializate;
- 10 Comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun;
- 11 Comerțul cu amănuntul în standuri și piețe cu produse alimentare;
- 12 Comerțul cu ridicata al zahărului, produselor de cofetărie și din ciocolată;
- 13 Reparații de articole și aparate electrice de uz casnic;
- 14 Comerțul cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrice de uz casnic și aparatelor de radio;
- 15 Comerțul cu amănuntul ambulant;
- 16 Alte activități de servicii individuale;
- 17 Alte activități de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii;
- 18 Activități de consultare pentru afaceri și management;
- 19 Închirierea autoturismelor;
- 20 Închirierea bunurilor imobiliare proprii;
- 21 Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi;
- 22 Comerțul cu ridicata cu cafea, ceai, cacao, condimente și infuzii;
- 23 Alte tipuri de comerț cu ridicata;
- 24 Întreținerea și repararea autovehiculelor;
- 25 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
- 26 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;

EB 0374795

- 27 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;
- 28 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate;
- 29 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);
- 30 Comerț cu alte autovehicule.

Capitalul social: 50697108 lei.

Administrator: BARABAȘ SERGHEI, IDNP 2003004085084,

Asociați: TN SCHWEIZ AG , Nr. inreg CHE-483.6, ELVEȚIA, cota 50697108.00 lei, ce constituie 100 %.

activitate activă:

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 12.05.2022.

Registrator
tel. 0231-21366



Melnic Olga

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-17425/2023
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 16 iunie 2023

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor

Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
Apă de masă potabilă purificată necarbogazoasă "NORDICA", amb. PET 0.5L; 1,5L; 3L; 6L; 7.5L; 9L; PC 19L

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

Legea nr. 182 din 19.12.2019 privind calitatea apei potabile , Normelor Sanitare privind calitatea apei potabile aprobate prin HG nr.934, anexa 2 din 15 august 2007, IT MD 40022164-018:2023

Organizația-productoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения

SRL „RUSNAC - MOLDAQUA ”, R.Moldova, r-l. Floresti, s.Gura Căinarului

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

RUSNAC-MOLDAQUA S.R.L. , Republica Moldova, r-nul Florești, s. Gura Căinarului,

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor CSA 0000066 din 21.10.2020, aviz sanitar nr. 01-13/6-1442 din 10.04.2023, avize sanitare pentru ambalaje, raport de încercări nr.991 din 29.05.2023, raport a încercărilor de laborator nr.51008532 din 14.06.2023

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr. nr.51008532 din 14.06.2023

Domeniu de utilizare / Область применения:

plasarea pe piață, consum uman în calitate de apă potabilă ,

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

producerea, imbutelierea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 30.06.2026

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



51009405

Centrul de Încercări de Laborator

Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Denumirea probei: Apă potabilă de masă necarbogazificată m.c.
Nordica, amb. 1,5l, d.f. 05.07.2023,
t.v.05.01.2024

Beneficiar: SRL RUSNAC - MOLDAQUA

Adresa juridică: r-l Florești, s.Gura Căinarului,

Data și ora prelevării: 05.07.2023

Livrat în laborator: 05.07.2023 11:59:29

Data eliberării raportul 11.07.2023 15:33:28

Producătorul: SRL RUSNAC MOLDAQUA, R.Moldova, r-l. Florești,
s.Gura Căinarului

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

Lege nr.182 din19.12.2019

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Mirosul*	Nici un miros anormal			Acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 (Anexa C)
Gustul*	Nici un gust anormal			Acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 (Anexa C)
Culoarea*	1,0	grade		Acceptabilă consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN ISO 7887:2012
Turbiditatea*	<1,0	UNT		≤5	SM EN ISO 7027-1:2017
pH	7,1	un. de pH		≥6,5; ≤9,5	SM SR EN ISO10523 :2014
Conductivitatea	436	μScm-1la20		2500	SM SR EN 27888:2005
Hidrogencarbonați	122	mg/L		De facto	СЭВ«Унифицированные Методы исследования качества вод. Часть 1, Методы хим.анализа вод,Том 1.
Cloruri	15	mg/L		250	ГОСТ 4245-72
Duritatea totală	6,2	°dH		Min.5	SM SR ISO 6059:2012
Oxidabilitatea*	<0,08	mg O2/L		5	SM SR EN ISO 8467:2006

Denumirea probei:

Apă potabilă de masă necarbogazificată m.c. Nordica, amb. 1,5l, d.f. 05.07.2023, t.v.05.01.2024

Producătorul:

SRL RUSNAC MOLDAQUA, R.Moldova, r-l. Florești, s.Gura Căinarului

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

Lege nr.182 din19.12.2019

Beneficiar:

SRL RUSNAC - MOLDAQUA

Adresa juridică:

r-l Florești, s.Gura Căinarului,

Data și ora prelevării:

05.07.2023

Livrat în laborator:

05.07.2023 11:59:29

Data eliberării raportul

11.07.2023 15:33:28

Crom	<20	µg/l	50	POS 1.38 СЭВ«Унифицированные методы исследования качества вод. Часть 1, Методы хим.анализа вод,Том 2,
Mangan	<20	µg/l	50	POS 1.38, СЭВ«Унифицированные методы исследования качества вод. Часть 1, Методы хим.анализа вод,Том 2,
Cadmium	<2	µg/L	3	POS 1.38 СЭВ«Унифицированные методы исследования качества вод. Часть 1, Методы хим.анализа вод,Том 2,
Calciu	26	mg/L	De facto	SM SR EN ISO 7980:2012
Magneziu	11	mg/L	De facto	SM SR EN ISO 7980:2012
Data începerii investigației	05/07/2023			
Data finisării investigației	11/07/2023			

Amendamente:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.

2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC.

3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare,calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.

4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".

5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.

6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării,eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Veronica Ciobanu; Jana Oloinic

Autorizat: Șef direcție diagnostic de laborator

Raisa Scurtu





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



51009405

Centrul de Încercări de Laborator

Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Denumirea probei: Apă potabilă de masă necarbogazificată m.c.
Nordica, amb. 1,5l, d.f. 05.07.2023,
t.v.05.01.2024

Beneficiar: SRL RUSNAC - MOLDAQUA

Adresa juridică: r-l Florești, s.Gura Căinarului,

Data și ora prelevării: 05.07.2023

Livrat în laborator: 05.07.2023 11:59:29

Data eliberării raportul 11.07.2023 15:33:28

Producătorul: SRL RUSNAC MOLDAQUA, R.Moldova, r-l. Florești,
s.Gura Căinarului

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

Lege nr.182 din19.12.2019

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Mirosul*	Nici un miros anormal			Acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 (Anexa C)
Gustul*	Nici un gust anormal			Acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 (Anexa C)
Culoarea*	1,0	grade		Acceptabilă consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN ISO 7887:2012
Turbiditatea*	<1,0	UNT		≤5	SM EN ISO 7027-1:2017
pH	7,1	un. de pH		≥6,5; ≤9,5	SM SR EN ISO10523 :2014
Conductivitatea	436	μScm-1la20		2500	SM SR EN 27888:2005
Hidrogencarbonați	122	mg/L		De facto	СЭВ«Унифицированные Методы исследования качества вод. Часть 1, Методы хим.анализа вод,Том 1.
Cloruri	15	mg/L		250	ГОСТ 4245-72
Duritatea totală	6,2	°dH		Min.5	SM SR ISO 6059:2012
Oxidabilitatea*	<0,08	mg O2/L		5	SM SR EN ISO 8467:2006

Denumirea probei:

Apă potabilă de masă necarbogazificată m.c. Nordica, amb. 1,5l, d.f. 05.07.2023, t.v.05.01.2024

Beneficiar:

SRL RUSNAC - MOLDAQUA

Adresa juridică:

r-l Florești, s.Gura Căinarului,

Data și ora prelevării:

05.07.2023

Livrat în laborator:

05.07.2023 11:59:29

Data eliberării raportul

11.07.2023 15:33:28

Producătorul:

SRL RUSNAC MOLDAQUA, R.Moldova, r-l. Florești, s.Gura Căinarului

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

Lege nr.182 din19.12.2019

Crom	<20	µg/l	50	POS 1.38 СЭВ«Унифицированные методы исследования качества вод. Часть 1, Методы хим.анализа вод,Том 2,
Mangan	<20	µg/l	50	POS 1.38, СЭВ«Унифицированные методы исследования качества вод. Часть 1, Методы хим.анализа вод,Том 2,
Cadmiu	<2	µg/L	3	POS 1.38 СЭВ«Унифицированные методы исследования качества вод. Часть 1, Методы хим.анализа вод,Том 2,
Calciu	26	mg/L	De facto	SM SR EN ISO 7980:2012
Magneziu	11	mg/L	De facto	SM SR EN ISO 7980:2012
Data începerii investigației	05/07/2023			
Data finisării investigației	11/07/2023			

Amendamente:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.

2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC.

3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare,calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.

4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".

5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.

6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării,eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Veronica Ciobanu; Jana Oloinic

Autorizat: Șef direcție diagnostic de laborator

Raisa Scurtu



AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-17543/2023
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 23 iunie 2023

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
Ambalaj pentru lichide alimentare - butelii din policarbonat cu capacitatea de 19 litri

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare aprobat prin HG 308/2011, Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare aprobat prin HG 278/2013

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения
Greif Poland SP. ZO.O., Polonia

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
C.C. AQUATRADE S.R.L., Republica Moldova, mun. Bălți, str. Aerodromului, 14 A

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Demers, contract nr.GREIF-AQUATRADE/POL-01 din 04.01.2021, invoice nr.SLI-41026645 din 20.12.2022, aviz sanitar nr.P-13901/2022 din 03.05.2022
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:
Parametrii (factorii) / показатели (факторы) **Normativul sanitar / санитарный норматив**
Buteliile destinate să vină în contact cu lichidele alimentare sunt fabricate din materiale plastice (policarbonat) în corespundere cu Regulamentul 1935/2004.

Domeniu de utilizare / Область применения:
îmbutelierea apei potabile

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:
plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 30.06.2024

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi



AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-15593/2022
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 26 octombrie 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
Pompă ALTAY POMPATURK, filtru ATAY AIR FILTER, pompă ALTAY RHINO

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare aprobat prin HG 308/2011, Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare aprobat prin HG 278/2013

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения
Altay Uluslararsi Elektrik Elektronik, Su ve Su Makinalari Dagitim Turizm ve Dis Tic. Ltd. Sti, Turcia

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
C.C. AQUATRADE S.R.L., Republica Moldova, mun. Bălți, str. Aerodromului, 14 A, ap./of.

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Demers, contract nr. AQUATRADE-ALTAY/16 din 02.11.2021, facturi, declarație, aviz sanitar nr. 4502 din 29.10.2021
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

Pompa ALTAY POMPATURK, ALTAY RHINO, filtru ATAY AIR FILTER sunt fabricate din materiale admise pentru pomparea apei potabile în corespundere cu Regulamentul 1935/2004.

Domeniu de utilizare / Область применения:
pomparea apei potabile

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:
importul, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 31.10.2023

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Vasile Gustiuc





2178

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-14816/2022
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 29 iulie 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
Apă minerala naturala din izvorul nr.4, tipul sodică, sulfată, calcică, magneziană

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

HG nr. 57 din 11.02.2019 pentru aprobarea regulamentelor sanitare privind exploatarea și comercializarea apelor
minerale naturale, an.nr.1

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения

„RUSNAC MOLDAQUA”, S.R.L., r-l. Florești, s.Gura Căinarului,

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

RUSNAC-MOLDAQUA S.R.L., Republica Moldova, r-ul. Florești, s. Gura Căinarului, , bloc. , ap./of.

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, certificat de înregistrare, certificat de calitate, autorizatie de mediu pentru folosinta speciala apei nr. IES nr.2126,
pașaportul izvorului, aviz sanitar nr. P-2168/2019 din 16.07.2019, raport a încercărilor de laborator nr.3594/3768 din
11.07.2022,

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

parametrii cercetați conform raportului a încercărilor de laborator nr.3594/3768 din 11.07.2022

Domeniu de utilizare / Область применения:

Plasare pe piața, consum în calitate de apă minerală, ca materie primă pentru producerea băuturilor răcoritoare și apei
potabile de masă după efectuarea proceselor de demineralizare a apei

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,
транспортировки, меры безопасности:

Producerea, plasarea pe piață se va efectua în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova, termenii de
valabilitate, condițiile de păstrare

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 30.07.2025

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Vasile Gustiuc

Digitally signed by Vasile Gustiuc
Date: 2022.07.29 09:21:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.Ș.

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)

SP

10-XVI-09



(semnătura / подпись)

ANSP/HA03

0002107

03

CENTRUL NAȚIONAL DE ACREDITARE DIN REPUBLICA MOLDOVA
MOLDAC

str. Gheorghe Tudor, 5, MD-2009, mun. Chișinău, Republica Moldova



MOLDAC este semnatar EA - MLA pentru încercări

CERTIFICAT DE ACREDITARE

Nr. LÎ - 059

MOLDAC declară că:

**LABORATORUL CONTROLUL CALITĂȚII DIN CADRUL
SRL „RUSNAC - MOLDAQUA”**

*Adresa juridică / sediul central: MD-5024, r-nul Florești, com. Gura Căinarului,
cod CUIJO 12102066*

Adresa locației: MD-5024, r-nul Florești, com. Gura Căinarului

satisface cerințele **SM EN ISO/IEC 17025:2018** și este competent să efectueze încercări la produsele definite în Anexa la prezentul Certificat de Acreditare.

Certificatul este valabil numai însoțit de Anexa din 09.06.2023, care constituie parte integrantă a acestui Certificat de Acreditare.

Acreditarea acordată este valabilă cu condiția îndeplinirii în mod continuu a criteriilor de acreditare stabilite de MOLDAC.



Director

Data acreditării inițiale:	22	februarie	2008
Data acreditării curente:	09	iunie	2023
Data expirării:	08	iunie	2027

Iurie FRIPTULEAC

*Reproducerea parțială a acestui Certificat este interzisă
Valabilitatea prezentului Certificat poate fi verificată pe site-ul www.acreditare.md*

Laborator de încercări din cadrul SRL „Rusnac Moldova”

Nr. L1-059 din 09.06.2023

Standard de acreditare:

Nivelul 3 SM EN ISO/IEC 17025:2018

Adresa juridică: MD-5024 r-nul Florești, com. Gura Căinarului1. Încercări efectuate în localuri permanente¹: MD-5024 r-nul Florești, com. Gura Căinarului
(adresa)

Nr.	Tipul/Denumirea încercării	Material / produs	Document normativ/ standard/ referențial intern
1. METODE SENZORIALE			
1.1	Determinarea indicilor organoleptici (gust, miros, culoare, consistența, aspectul exterior)	Ape minerale (carbogazificate și necarbogazificate); Ape potabile (carbogazoase și plate). Băuturi răcoritoare carbogazoase și necarbogazoase;	GOST 23268.1-91, p. 2 SM GOST R 53701:2012; GOST 6687.5-86, p. 2, 3; SM GOST R 53701:2012
2. METODE FIZICE			
2.1	Determinarea dioxidului de carbon	Ape minerale carbogazificate; Ape potabile carbogazoase; Băuturi răcoritoare carbogazoasă.	CM Д ПОД (SM GOST R 51153:2010)
3. METODE POTENȚIOMETRICE			
3.1	Determinarea pH-ului	Ape minerale necarbogazoase; Ape potabile plate	SM SR EN ISO 10523:2014
3.2	Determinarea conductivității electrice	Ape minerale (carbogazificate și necarbogazificate); Ape potabile (carbogazoase și plate).	SM SR EN 27888:2005
4. METODE GRAVIMETRICE			
4.1	Determinarea rezidului uscat	Ape potabile (carbogazoase și plate).	SM STAS 9187:2007, p. 5
5. METODE VOLUMETRICE			
5.1	Determinarea hidrocarbonaților	Ape minerale (carbogazificate și necarbogazificate)	GOST 23268.3-78, p. 2a

¹ Se vor specifica de către OEC toate locațiile în care L1 desfășoară activități de încercări.
MOLDAC
Cod: PR-04-F-37-L1

Laborator de încercări din cadrul SRL „Rusnac Moldova”

Nr. L1-059 din 09.06.2023

Standard de acreditare:

Nivelul 3 SM EN ISO/IEC 17025:2018

Nr.	Tipul/Denumirea încercării	Material / produs	Document normativ/ standard/ referențial intern
5.2	Determinarea sulfatilor	Ape minerale (carbogazificate și necarbogazificate); Ape potabile (carbogazoase și plate).	GOST 23268.4-78, p. 4 CM D TIOC (GOST 23268.4-78, p. 4)
5.3	Determinarea ionilor de calciu și magneziu	Ape minerale (carbogazificate și necarbogazificate)	GOST 23268.5-78, p. 2
5.4	Determinarea clorurilor	Ape minerale (carbogazificate și necarbogazificate); Ape potabile (carbogazoase și plate).	SM SR ISO 9297:2012
5.5	Determinarea durtății totale	Ape potabile (carbogazoase și plate).	GOST 4151-72
5.6	Determinarea acidității	Băuturi răcoritoare (carbogazoase și necarbogazoase)	GOST 6687.4-86
6. METODE SPECTROFOTOMETRICE			
6.1	Determinarea nitraților	Ape minerale (carbogazificate și necarbogazificate); Ape potabile (carbogazoase și plate).	CM D TIOH C (GOST 18826-73 p. 3 Anulat)
6.2	Determinarea nitrților	Ape minerale (carbogazificate și necarbogazificate); Ape potabile (carbogazoase și plate).	GOST 18826-73, p. 3 (Anulat) GOST 23268.8-78, p. 2 GOST 4192-82, p. 4 (Anulat)
7. METODE REFRACTOMETRICE			
7.1	Determinarea substanțelor uscate	Băuturi răcoritoare carbogazoase și necarbogazoase	GOST 6687.2-90, p. 4
8. METODE MICROBIOLOGICE			
8.1	Determinarea <i>Escherichia coli</i> (<i>E. coli</i>), UFC/250 ml	Ape minerale (carbogazificate și necarbogazificate); Ape potabile (carbogazoase și plate).	SM EN ISO 9308-1:2017
8.2	Determinarea numărului de colonii la temperatura de 22°C și 37°C	Ape minerale (carbogazificate și necarbogazificate); Ape potabile (carbogazoase și plate).	SM SR EN ISO 6222:2014
8.3	Determinarea enterococilor (streptococilor fecali), UFC/250 ml	Ape minerale (carbogazificate și necarbogazificate); Ape potabile (carbogazoase și plate).	SM SR EN ISO 7899-2:2016
8.4	Determinarea <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , UFC/250 ml	Ape minerale (carbogazificate și necarbogazificate); Ape potabile (carbogazoase și plate).	SM EN ISO 16266:2016
8.5	Determinarea bacterii anaerobe sulfii- reducătoare, UFC/50 cm ³	Ape minerale (carbogazificate și necarbogazificate); Ape potabile (carbogazoase și plate).	SM SR EN 26461-2:2012
8.6	Determinarea numărului de microorganisme mezoofile aerobe	Băuturi răcoritoare carbogazoase fără adaos de zahăr, cu conservant	GOST 30712-2001, p. 6.2

Laborator de încercări din cadrul SRL „Rusnac Moldaqua”

Nr. L1-059 din 09.06.2023
Standard de acreditare:
Nivelul 3 SM EN ISO/IEC 17025:2018

Nr.	Tipul/Denumirea încercării	Material / produs	Document normativ/ standard/ referențial intern
8.7	Determinarea bacterii coliforme, UFC/100 cm ³	Băuturi răcoritoare carbogazoasă.	GOST 30712-2001, p. 6.3
8.8	Determinarea drojii și mușcăiuri UFC/40 cm ³ și UFC/100 cm ³	Băuturi răcoritoare carbogazoasă cu adaos de zahăr și suc, cu conservant	GOST 30712-2001, p. 6.4

Aprobat:
Director MOLDAC
Iurie FRIPȚULEAC
Semnătura _____

Data 09.06.2023



Aceasta este o traducere a certificatului original MD19/90068

SGS

Sistemul de Management al Siguranței Alimentului al

“Rusnac-MoldAqua” S. R. L.

Gura Căinarului, Raionul Florești, MD-5024, Republica Moldova

a fost evaluat și certificat îndeplinind cerințele

Certificarea Sistemului de Siguranță Alimentară FSSC 22000

Schema de certificare a sistemelor de management al siguranței alimentelor constând din următoarele elemente:
ISO 22000:2018, ISO/TS22002-1:2009 și Cerințele Adiționale FSSC 22000 (versiunea 5.1).

Acest certificat este aplicabil pentru următorul domeniu de certificare:

Producerea Apei Minerale și Apei Potabile Carbogazoase și Necarbogazoase, Băuturilor Răcoritoare Carbogazoase și Necarbogazoase, îmbuteliate în sticle PET și Policarbonat.

Categoria alimentară CIV - Prelucrarea produselor stabile ambientale / Băuturi

Acest certificat este valabil de la 16 martie 2023 până la 15 martie 2026 și rămâne valabil ca obiect al auditurilor de supraveghere satisfăcătoare

Data deciziei de Certificare 26 ianuarie 2023
Data emiterii 26 ianuarie 2023
Ediția 4. Certificat din 17 martie 2020
Certificat inițial din 28 Septembrie 2007

Jonathan M. Hall

Autorizat de
Jonathan Hall
Global Head - Certification Services

SGS United Kingdom Ltd
Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN, UK
t +44 (0)151 350-6666 - www.sgs.com

Versiunea în limba engleză a acestui certificat este considerată a fi versiunea oficială și valabilă.

Valabilitatea acestui certificat poate fi verificată în baza de date FSSC 22000 a organizațiilor certificate disponibilă pe www.fssc22000.com.



FSSC 22000



Acest document este un certificat electronic autentic ce poate fi utilizat de Client doar în scopuri comerciale. Sunt permise versiuni printate ale certificatului electronic și vor fi considerate copii. Acest document este emis de Societate și se supune Condițiilor Generale SGS pentru servicii de certificare, disponibile online la secțiunea [Terms and Conditions](#) | SGS. Atragem atenția asupra clauzelor existente în Condițiile Generale SGS referitoare la limitarea răspunderii, despăgubiri și jurisdicție. Acest document este protejat prin drepturi de autor și orice modificare neautorizată sau falsificare a conținutului sau formei acestui document este ilegală.

Nr. CIF-1207.2021
Data: 23 februarie 2021

**CERTIFICAT
PRIVIND EXISTENTA CONTURILOR CURENTE**

Prin prezentul, **Mobiasbanca - OTP Group S.A.**, codul băncii (BIC): **MOBBMD22**, confirmă că **AQUATRADE SRL** CASA COMERCIALA, cod fiscal (IDNO) 1007602005520, deține următoarele conturi curente la Mobiasbanca - OTP Group S.A. :

1. MDL-MD86MO2224ASV80795177100
2. MDL-MD82MO2224ASV80795257100
3. USD-MD78MO2224ASV80795337100
4. EUR-MD21MO2224ASV80795507100
5. RUB-MD08MO2224ASV80795767100
6. MDL-MD97MO2251ASV98260607100

Cu respect,

Elena Sadovschi-Zencov
Director Sucursala Bălți
Mobiasbanca – OTP Group S.A.



Executor: Ana Oceretnii
Tel. +373 22 81 24 91