

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1647013271171 conform SIA „RSAP” din 23.03.2022 conform SIA „RSAP”

Obiectul achiziției: „Uniformă militară”, pentru necesitățile Armatei Naționale

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 2						
Veston și pantaloni din semilână de culoare verde-închis (bărbați/femei)	APROBAT	MOLDOVA	SIMCOMTEX SRL	Vestonul și pantalonii din semilână de culoare verde-închis trebuie să corespundă conform modelului stabilit în DPRM nr.580-V din 06.10.2010. Vestonul și pantalonii din semilână culoare verde-închis cu epoleți brodați cu fir culoare aurie, ecuson AN pe fondal roșu și ecusonul drapelului de stat pe mânăca stângă, vestonul și pantalonii trebuie să fie cu căptușeală de culoare neagră. Echipamentul se confecționează din stofă vânzătorului. Stofa de bază va corespunde conform caracteristicilor: Compoziția: lână > 45% și polyester. Densitatea superficială 280 g/m ² ±3%. Indicii calitativi nu se admit mai inferiori decât cei stabiliți. Vestonul și pantalonii se confecționează individual, în baza ordinului de reparație, (cu preluarea	Vestonul și pantalonii din semilână de culoare verde-închis trebuie să corespundă conform modelului stabilit în DPRM nr.580-V din 06.10.2010. Vestonul și pantalonii din semilână culoare verde-închis cu epoleți brodați cu fir culoare aurie, ecuson AN pe fondal roșu și ecusonul drapelului de stat pe mânăca stângă, vestonul și pantalonii trebuie să fie cu căptușeală de culoare neagră. Echipamentul se confecționează din stofă vânzătorului. Stofa de bază va corespunde conform caracteristicilor: Compoziția: lână > 45% și polyester. Densitatea superficială 280 g/m ² ±3%. Indicii calitativi nu se admit mai inferiori decât cei stabiliți. Vestonul și pantalonii se confecționează individual, în baza ordinului de reparație, (cu preluarea	

				mărimilor antropometrice individuale și cu executarea minimă a două probe). Respectarea criteriilor calitative conform prevederilor GOST 4103, nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a repelor, numărul punctelor într-un centimetru de țighele nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii. La livrare se va prezenta raportul de încercări pentru materia primă. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostra în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Echipamentul gata confecționat va fi preluat individual în baza ordinului de repartiție. Termen de livrare: până la 01.06.2022 – 70 c-t; până la 16.12.2022 – 100 c-t.	mărimilor antropometrice individuale și cu executarea minimă a două probe). Respectarea criteriilor calitative conform prevederilor GOST 4103, nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a repelor, numărul punctelor într-un centimetru de țighele nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii. La livrare se va prezenta raportul de încercări pentru materia primă. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostra în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Echipamentul gata confecționat va fi preluat individual în baza ordinului de repartiție. Termen de livrare: până la 01.06.2022 – 70 c-t; până la 16.12.2022 – 100 c-t.
Lotul 3				Conform modelului stabilit în DPRM nr.580-V din 06.10.2010. <i>Cămașa</i> trebuie să fie de culoare albă cu mâneca lungă. Cămașa este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasați în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape. Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor. Partea din spate este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoala mâneilor. Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă. Gulerul este răsfrânt, cu ștei secționat. Epoleții sunt montați pe linia umerală și fixați cu nasture. Terminația cămășii este prelucrată cu betelie, încheiată la un rând de nasturi plasați în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămășii, betelia este montată cu elastic și garnisiță/fixată cu trei țighele. Respectarea	Conform modelului stabilit în DPRM nr.580-V din 06.10.2010. <i>Cămașa</i> trebuie să fie de culoare albă cu mâneca lungă. Cămașa este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasați în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape. Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor. Partea din spate este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoala mâneilor. Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă. Gulerul este răsfrânt, cu ștei secționat. Epoleții sunt montați pe linia umerală și fixați cu nasture. Terminația cămășii este prelucrată cu betelie, încheiată la un rând de nasturi plasați în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămășii, betelia este montată cu elastic și garnisiță/fixată cu trei țighele. Respectarea

				criteriilor calitativi conform prevederilor GOST 4103, nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de țighele nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii. Cerințe suplimentare: Compoziția țesăturii - Bumbac 65%, viscoză 35%, densitatea $160 \text{ g/m}^2 \pm 3\%$, să fie confecționată cu ață de nuanța țesăturii. Conform GOST 19867-93 model tip A și A₁. La fiecare cămașă, în cusătura laterală interioară, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, mărimea, compoziția articolului și simbolurile de întreținere. La livrare se va prezenta raportul de încercări pentru materia primă. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul vânzătorului la Secția echipament a A.N., situată pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 01.06.2022 – 70 unit. conform mărimelor ce urmează a fi prezentate la semnarea contractului; până la 16.12.2022– 100 unit., conform mărimilor ce urmează a fi prezentate în luna septembrie 2022.	criteriilor calitativi conform prevederilor GOST 4103, nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de țighele nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii. Cerințe suplimentare: Compoziția țesăturii - Bumbac 65%, viscoză 35%, densitatea $160 \text{ g/m}^2 \pm 3\%$, să fie confecționată cu ață de nuanța țesăturii. Conform GOST 19867-93 model tip A și A₁. La fiecare cămașă, în cusătura laterală interioară, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, mărimea, compoziția articolului și simbolurile de întreținere. La livrare se va prezenta raportul de încercări pentru materia primă. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul vânzătorului la Secția echipament a A.N., situată pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 01.06.2022 – 70 unit. conform mărimelor ce urmează a fi prezentate la semnarea contractului; până la 16.12.2022– 100 unit., conform mărimilor ce urmează a fi prezentate în luna septembrie 2022.
Lotul 4				Conform modelului stabilit în DPRM nr.580-V din 06.10.2010. Cravata este constituită din piesa de bază, nod și bențiță. Piesa de bază are forma unui trapez alungit și se finalizează în unghi ascuțit. Nodul este permanent, de formă triunghiulară. Bențița este confecționată din țesătura de bază și elastic, de culoare neagră, reglabilă care se închide prin intermediul cataramei metalice. Lungimea cravatei trebuie să fie de 55 cm și să fie confecționată cu ață în nuanța țesăturii.	Conform modelului stabilit în DPRM nr.580-V din 06.10.2010. Cravata este constituită din piesa de bază, nod și bențiță. Piesa de bază are forma unui trapez alungit și se finalizează în unghi ascuțit. Nodul este permanent, de formă triunghiulară. Bențița este confecționată din țesătura de bază și elastic, de culoare neagră, reglabilă care se închide prin intermediul cataramei metalice. Lungimea cravatei trebuie să fie de 55 cm și să fie confecționată cu ață în nuanța țesăturii.
Cravată din țesătură combinată de culoare neagră	APPROBAT	MOLDOVA	SIMCOMTEX SRL		

				Confecționată din mătăasă artificială cu densitatea - $\geq 220 \text{ g/m}^2$. Respectarea criteriilor calitativi conform prevederilor GOST 4103, nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul vânzătorului la Secția echipament a A.N., situată pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare până la 01.06.2022 – 50 unit.	Confecționată din mătăasă artificială cu densitatea - $\geq 220 \text{ g/m}^2$. Respectarea criteriilor calitativi conform prevederilor GOST 4103, nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul vânzătorului la Secția echipament a A.N., situată pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare până la 01.06.2022 – 50 unit.	
Lotul 5				Conform modelului stabilit în DPRM nr.580-V din 06.10.2010. <i>Papionul</i> este confecționat din țesătură de mătăasă artificială de culoare neagră fixat cu o benă reglabilă în forma aripilor de fluture. Închiderea prin intermediul cataramei metalice. Respectarea criteriilor calitativi conform prevederilor GOST 4103, nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de țigheț nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul vânzătorului la Secția echipament a A.N., situată pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare până la 01.06.2022 – 40 unit.	Conform modelului stabilit în DPRM nr.580-V din 06.10.2010. <i>Papionul</i> este confecționat din țesătură de mătăasă artificială de culoare neagră fixat cu o benă reglabilă în forma aripilor de fluture. Închiderea prin intermediul cataramei metalice. Respectarea criteriilor calitativi conform prevederilor GOST 4103, nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de țigheț nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul vânzătorului la Secția echipament a A.N., situată pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare până la 01.06.2022 – 40 unit.	
Papion	APROBAT	MOLDOVA	SIMCOMTEX SRL			
Total loturi 4						

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
Ofertantul: _____ Adresa: _____