

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1769066370397							
Denumirea procedurii de achiziție: achiziție de valoare mică „ Servicii de deservire tehnică a ascensoarelor pentru anul 2026 ”							
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Servicii de deservire tehnică a ascensoarelor pentru anul 2026							
1	str. V. Pârcălab, 23	AP-450, 5 st.,	Moldova	Baslift	Conform cerințelor din caietul de sarcini. - revizie tehnică (o dată la 15 zile) - revizie tehnică (o dată la 30 zile)	Conform cerințelor din caietul de sarcini al Autorității Contractante. DP (deservire parțială) - revizie tehnică RT – o dată în 15 zile; - revizie generală semestrială RGS – o dată în 6 luni; - revizie generală anuală RGA – o dată în 12 luni; - inspecție parțială și completă prin verificări tehnice a ascensoarelor – 1 dată în 12 luni; - intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; - dispeceratul central – 24/24	În conformitate cu prevederile HG nr. 506 din 05.07.2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”
2	str. V. Pârcălab, 23	AP-500, 6 st.,	Moldova	Baslift	- revizie tehnică generală (o dată la 6 luni) - Să asigure funcționarea normală a ascensoarelor în afara timpului de efectuare a lucrărilor planificate și să garantează starea tehnică perfectă după înlăturarea defectelor apărute în timpul exploatării.		
3	bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 166	AP-500, 7 st.,	Moldova	Baslift	- Evacuarea pasagerilor din cabina blocată a lifturilor, se efectuează de către «Prestator» - NON STOP, 24 din 24 ore la sesizarea de către reprezentantul Serviciului.		
4	str. V. Pârcălab, 23	AMM-100, 2 st.,					

5	bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 166	AP- 320, 4 st.,			- Să organizeze și să dețină un dispecerat propriu cu funcționare permanentă pentru preluarea apelurilor de urgență și o echipă de intervenție rapidă, dotată cu mijloace de comunicare adecvate, care să asigure evacuarea persoanelor blocate în cabină. - Timpul de intervenție la apelurile de urgență nu trebuie să depășească 60 de minute. - Reparația echipamentelor și pieselor defecte în urma exploatării ascensorului	Conform cerințelor din caietul de sarcini al Autorității Contractante. DP (deservire parțială) - revizie tehnică RT – o dată în 15 zile; - revizie generală semestrială RGS – o dată în 6 luni; - revizie generală anuală RGA – o dată în 12 luni; - inspecție parțială și completă prin verificări tehnice a ascensoarelor – 1 dată în 12 luni; - intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; - dispeceratul central – 24/24	În conformitate cu prevederile HG nr. 506 din 05.07.2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”
6	bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 166	AP-500, 2 st.,					
7	bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 166	AM 1000, 5 st.,					
	TOTAL	7 buc.					

Semnat: electronic

Numele, Prenumele: Budurin Petru

În calitate de: Administrator interimar

Ofertantul: ÎMS „Liftservice”

Adresa: str. Transnistria, 10