

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_21553386 din_20.01.2026 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1768921454900
Obiectul achiziției: Materiale electrice anul 2026 p/u Spitalul Clinic de Recuperare și Îngrijiri Cronice

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1.1: Bec	09909	China	Onlite	Bec LED, 10W, E27, 220V, 50Hz, 720-750Lm, intensitatea 6000-6500K	Bec LED, 10W, E27, 220V, 50Hz, 720-750Lm, intensitatea 6500K	Conform standartul produsatoului
Lot 1.2: Bec	09889	China	Onlite	Bec LED, 6W, E27, 220V, 50Hz, 480Lm, intensitatea 6000-6400K	Bec LED, 6W, E27, 220V, 50Hz, 480Lm, intensitatea 6500K	Conform standartul produsatoului
Lot 1.3:Bec	LUS065	China	Xiamen/Luxlight	Bec G4 JC10, 12V, 10W	Bec G4 JC10, 12V, 10W	Conform standartul produsatoului
Lot 1.4:Bec	09392	China	Luxlight	Bec LED tubular 60 cm 9-14w, soclu G13, 175-275V, 1000 lm, 6000-6500K	Bec LED tubular 60 cm 10w, soclu G13, 185-265V, 1000 lm, 6500K	Conform standartul produsatoului
Lot 1.5:Bec	23685	China	Starlight	Bec LED tubular 120 cm 18-20w, soclu G13, 175-275V, 2000 lm, 6000-6500K	Bec LED tubular 120 cm 18-20w, soclu G13, 175-275V, 2000 lm, 6000-6500K	Conform standartul produsatoului

Lot 1.6:Bec	16200	China	Onlite/ Kunpeng	Bec LED 50 w E27, 220V, 50Hz, 4000 lm, 6000-6500K	Bec LED 50 w E27, 220V, 50Hz, 4000 lm, 6500K	Conform standartul producatoului
Lot 1.7:Bec	23230	China	Onlite	Bec LED GU 10	Bec LED GU 10 15W 6500K	Conform standartul producatoului
Lot.1.8:Bec	11364	China	Onlite	Bec LED decor C37	Bec LED decor C37	Conform standartul producatoului
Lot.1.9: Corp de iluminat	08410	China	Luxlight	Corp de iluminat stradal LED	Corp de iluminat stradal LED 100W 6500K	Conform standartul producatoului
Lot.1.10: Corp de iluminat	08274	China	Luxlight	Corp de iluminat LED 4x18, exterior	Corp de iluminat LED 4x18, exterior	Conform standartul producatoului
Lot.1.11:Corp de iluminat	400.201.101	China	Horoz	Corp de iluminat UFO 40W, E27	Corp de iluminat UFO 40W, E27	Conform standartul producatoului
Lot.1.12:Corp de iluminat	140674	China	Horoz	Corp de iluminat tip radar, 1 buton ajustabil HL472	Corp de iluminat tip radar, 1 buton ajustabil HL472	Conform standartul producatoului
Lot.1.13:Corp de iluminat/Spot	140614	China	Horoz	Spot HL750	Spot luminos HL 750 50 W G5.3 G6.35 220 V IP20 Horoz	Conform standartul producatoului
Lot.1.14:Senzor	140674	China	Horoz	Senzor zi/noapte HL 472 270W 220-240V	Senzor zi/noapte HL 472 270W 220-240V	Conform standartul producatoului
Lot. 1.15:Tub gofrat	07886	EU	Courbi	Tub gofrat D16mm	Tub gofrat D16mm	Conform standartul producatoului
Lot 1.16: Canal cablu	11898	TR	Mutlusan	Canal cablu p/u cablu 25x16mm, lungimea 2m, culoarea albă	Canal cablu p/u cablu 25x16mm, lungimea 2m, culoarea albă	Conform standartul producatoului
Lot 1.17: Canal cablu	11897	TR	Mutlusan	Canal cablu p/u cablu 16x16mm, lungimea 2m, culoarea albă	Canal cablu p/u cablu 16x16mm, lungimea 2m, culoarea albă	Conform standartul producatoului

Lot 1.18: Priză	9211-42	China	Elmos	Priză euro internă cu împământare, curent nominal 16A, 220-250V 50Hz, IP20	Priză euro internă cu împământare, curent nominal 16A, 220-250V 50Hz, IP20	Conform standartul produsatoului
Lot 1,19:Priză	9211-52	China	Elmos	Priză euro interioară dublă cu împământare, curent nominal 16A, 220-250V 50Hz, IP20	Priză euro interioară dublă cu împământare, curent nominal 16A, 220-250V 50Hz, IP20	Conform standartul produsatoului
Lot 1.20: Priză	8001-55	China	Elmos	Priză euro externă dublă cu împământare, curent nominal 16A, 220-250V 50Hz, IP44	Priză euro externă dublă cu împământare, curent nominal 16A, 220-250V 50Hz, IP44	Conform standartul produsatoului
Lot 1.21: Priză	8001-45-1	China	Elmos	Priză euro externă cu împământare, curent nominal 16A, 220-250V 50Hz, IP44	Priză euro externă cu împământare, curent nominal 16A, 220-250V 50Hz, IP44	Conform standartul produsatoului
Lot 1.22: Întrerupător	08990	China	Elmos	Întrerupător 1kl interior, curet minim 6A, 220-250V 50 Hz, IP20	Întrerupător 1kl interior, curet minim 6A, 220-250V 50 Hz, IP20	Conform standartul produsatoului
Lot 1.23: Întrerupător	08992	China	Elmos	Întrerupător 2kl interior curet minim 6A, 220-250V 50 Hz, IP20	Întrerupător 2kl interior curet minim 6A, 220-250V 50 Hz, IP20	Conform standartul produsatoului
Lot 1.24: Întrerupător	8001-01N	China	Elmos	Întrerupător 1kl exterior, curet minim 6A, 220-250V 50 Hz, IP44	Întrerupător 1kl exterior, curet 10A, 220-250V 50 Hz, IP44	Conform standartul produsatoului
Lot 1.25: Întrerupător	8001-02N	China	Elmos	Întrerupător 2kl exterior, curet minim 6A, 220-250V 50 Hz, IP44	Întrerupător 2kl exterior, curet 10A, 220-250V 50 Hz, IP44	Conform standartul produsatoului
Lot 1.26: Întrerupător automat	HDB3WL1C16	China	Himel	Întrerupător automat 1P, curent nominal 16A 220V, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere 4,5kA, montarea pe șina DIN	Întrerupător automat 1P, curent nominal 16A 220V, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere 4,5kA, montarea pe șina DIN	Conform standartul produsatoului

Lot 1.27: Întrerupător automat	HDB3WL1C20	China	Himel	Întrerupător automat 1P, curent nominal 20 A 220V, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere 4,5kA, montarea pe șina DIN	Întrerupător automat 1P, curent nominal 20 A 220V, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere 4,5kA, montarea pe șina DIN	Conform standartul produsatoului
Lot 1.28: Întrerupător automat	HDB3WL3C16	China	Himel	Intrerupator automat C16/3P	Intrerupator automat C16/3P	Conform standartul produsatoului
Lot 1.29: Întrerupător automat	HDB3WL3C32	China	Himel	Intrerupator automat C32/3P	Intrerupator automat C32/3P	Conform standartul produsatoului
Lot 1.30: Cablu	BBΓHΓ-ls 3*2,5	UA	Iujcablu	Cablu BBΓHΓ-ls 3*2,5, rotund, 3 fire din cupru, secțiunea 2,5mm ²	Cablu BBΓHΓ-ls 3*2,5, rotund, 3 fire din cupru, secțiunea 2,5mm ²	Conform standartul produsatoului
Lot 1.31: Cablu	BBΓHΓ-ls5*2,5	UA	Iujcablu	Cablu BBΓHΓ-ls 5*2,5, rotund, 5 fire din cupru, secțiunea 2,5mm ²	Cablu BBΓHΓ-ls 5*2,5, rotund, 5 fire din cupru, secțiunea 2,5mm ²	Conform standartul produsatoului
Lot 1.32: Cablu	BBΓHΓ-ls 3*1,5	UA	Iujcablu	Cablu BBΓHΓ-ls 3*1,5, rotund, 3 fire din cupru, secțiunea 1,5mm ²	Cablu BBΓHΓ-ls 3*1,5, rotund, 3 fire din cupru, secțiunea 1,5mm ²	Conform standartul produsatoului
Lot 1.33: Cablu	PVS 3*1,5	UA	Iujcablu	Cablu PVS 3*1,5 mm ² , rotund, 3 fire din cupru, secțiunea 1,5mm ²	Cablu PVS 3*1,5 mm ² , rotund, 3 fire din cupru, secțiunea 1,5mm ²	Conform standartul produsatoului
Lot 1.34: Driver	903667	China	Luxlight	Driver LED 48w input AC175-265V output DC 135-155V	Driver LED 48w input AC175-265V output DC 135-155V	Conform standartul produsatoului
Lot 1.35: Driver	903666	China	Luxlight	Driver LED 36-40w input AC220-240Voutput DC38-65V	Driver LED 36-40w input AC220-240Voutput DC38-65V	Conform standartul produsatoului
Lot 1.36: Prelungitor	089901	China	Luxlight	Prelungitor 5m cu 3 întrări, 220V, 16A, cu împământare	Prelungitor 5m cu 3 întrări, 220V, 16A, cu împământare	Conform standartul produsatoului
Lot 1.37: Întrerupător automat diferențial	HDB3LE2C20	China	Himel	Întrerupător automat diferențial numărul de poli 1P+1N, clasa de declanșare C, curent	Întrruptor automat diferențial HDB3LE C 30	Conform standartul produsatoului

				nominal 20A, 220V, 50 Hz, curent nominal de întrerupere 30 mA	mA 20 A 1P + N 220 - 240 V Himel 50Hz	
Lot 1.38:Fișă electrică	12098	TR	FAR	Fișă electrică Euro cu împământare, curent minim 16A, 220-250V, IP20	Fișă electrică Euro cu împământare, curent minim 16A, 220-250V, IP20	Conform standartul producatoului
Lot 1.39:Cutie p/u intrerupător automat	220989	TR	Makel	Cutie p/u intrerupător automat p/u 8 module	Cutie p/u intrerupător automat p/u 8 module	Conform standartul producatoului
Lot 1.40:Dulie	140262	China	Horoz	Dulie ceramică HL 591 E27/250V 4A	Dulie ceramică HL 591 E27/250V 4A	Conform standartul producatoului
Lot 1.41:Doză	15232	TR	TR	Doză interior 65x40mm, tip 1 post, plastic	Doză interior 65x40mm, tip 1 post, plastic	Conform standartul producatoului
Lot 1.42:Doză	15236	TR	TR	Doză interior 65x60mm, tip 1 post, plastic	Doză interior 65x60mm, tip 1 post, plastic	Conform standartul producatoului
Lot 1.43:Doză	14244	TR	TR	Doză interior p/u ghips-carton 65x45mm, tip 1 post, plastic	Doză interior p/u ghips- carton 65x45mm, tip 1 post, plastic	Conform standartul producatoului
Lot 1.44:Cutie distribuție	189943	EU	Courbi	Cutie distribuție exterior 100x100x50mm, tip 6 intrări, plastic	Cutie distribuție exterior 100x100x50mm, tip 6 intrări, plastic	Conform standartul producatoului

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator
Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3-1