

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia portiunii de drum s.Floritoaia Noua L383**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Reparatia portiunii de drum L383 s. Floritoaia Noua S=11550m2</b>				
1	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	115,50
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	115,50
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	8,09
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma)	m2	11 550,00
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	4,04
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (nisip bitumat se exclude din norma)	m2	11 550,00
7	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	12,60
8	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	4,20

Autoritatea contractanta





### Lista cu cantitațiile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatia portiunii de drum L383 s. Floritoaia Noua S=11550m2</b>				
1	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	115,50		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	10,16		
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	115,50		
	7129020012800	Pavator	h-om	644,49		
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	132,82		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	635,25		
	1212121212121	apa	m3	288,75		
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	34,65		
	29525000050040	Tractor	h-ut	8,20		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	247,17		
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	94,94		
	29522200003547	Autogreder <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	44,81		
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	8,09		
	23203226000401	Bitum	t	8,33		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	2,43		
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma)	m2	11 550,00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	693,00		
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	1 362,90		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	76,23		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	76,23		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut	76,23		
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t	4,04		



1	2	3	4	5	6	7
		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				
	23203226000401	Bitum	t	4,16		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,21		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (nisip bitumat se exlude din norma)	m2	11 550,00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	577,50		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	1 085,70		
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	61,22		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	61,22		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	61,22		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
7	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	12,60		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,67		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,97		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
8	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	4,20		
	29522200003547	Autogreder	h-ut	2,44		
		<i>Cheltuieli directe</i>				

Autoritatea contractanta



*[Handwritten signature in blue ink]*