

1

Formular Nr.1
WinCmeta2000

**Reparatie interioara a salii festive si fatadelor la casa
de cultura din s.Saiti, r-l Causeni (corectarea
proectului) /actualizare devizelor/**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta №

Casa de cultura. Lucrari generale de constructie. (marca SA).

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Usi				
1	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (MDF, 4)	m2	12,42		
2	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (MDF, 1, 2, 3)	m2	5,70		
		Capitolul 2. Pardoseli				
		Capitolul 2.1. Tip 1				
3	RpCK02 C	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 37 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinziisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe grinzi existente	m2	362,00		
4	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	362,00		
		Capitolul 2.2. Tip 2				
5	RpCR17 A	Vopsirea dusumelilor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	236,00		
		Capitolul 3. Finisaj interior				
		Capitolul 3.1. Tavan				
6		Зрительный зал.				
7	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	115,00		
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	280,00		
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	280,00		

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
10		Сцена.				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	144,00		
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	144,00		
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	144,00		
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	144,00		
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	144,00		
16		Подсобные помещения.				
17	RpCJ02 B	Reparatii de tencuieli interioare pe trestie fara sipci, de 3 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10T, avind spritul de 1 cm, grundul de 1,5 cm si stratul vizibil de 0,5 cm grosime, aplicate la pereti de paianta bulgariti cu pamint sau pereti de pamint bulgariti intre impletituri de crengi, pe schelet de lemn.	m2	63,00		
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	63,00		
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,00		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,00		
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,00		
		Capitolul 3.2. Perete				
22	RpIzA03 A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	864,00		
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	864,00		
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	864,00		
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	864,00		

1	2	3	4	5	6	7
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	864,00		
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	864,00		
28	RpCR13 C	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi cu lac alchidal (решетки радиаторные)	m2	40,00		
29	RpCR13 C	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi cu lac alchidal (подоконники)	m2	13,00		
30	RpCR13 C	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi cu lac alchidal (деревянные панели)	m2	34,00		

Total:

Cheltuieli directe

LEI

Asigurari sociale si medicale

Total

Cheltuieli de transport

Total

Cheltuieli pentru depozitare

Cheltuieli directe

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiu de deviz

Total deviz: