

**Lucrări de reparație în cadrul LT B.P.
Hașdeu subordonat DETS Botanica**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 726 922,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Lucrari de constructii 1.1. 1.1.Bloc A et.1 WC-fete 1.2. 1.1.1. Pardoseli				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,350	64,628 64,448	1 056,665 1 053,725
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2	16,350	37,690 36,250	616,224 592,680
3	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,950	3 427,339 226,949	3 255,972 215,602
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	16,350	19,950 6,628	326,178 108,361
5	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	14,500	21,623 12,308	313,537 178,472
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,350	74,541 31,726	1 218,738 518,720
7	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg	50,690	21,802 2,060	1 105,164 104,411
8	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2	16,350	99,418 43,187	1 625,483 706,111
9	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din	m2	16,350	105,399	1 723,277

1	2	3	4	5	6	7
		beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa			34,599	565,697
10	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	16,350	359,688 114,822	5 880,901 1 877,347
		Total 1.1.1. Pardoseli Inclusiv salariu				17 122,139 5 921,126
		1.3. 1.1.2. Tavane				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,100	10,784 10,664	173,619 171,687
12	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	16,100	111,958 106,042	1 802,528 1 707,270
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	16,100	19,951 6,628	321,212 106,704
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,100	102,324 72,430	1 647,423 1 166,126
15	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	16,100	408,588 293,508	6 578,267 4 725,479
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	16,100	22,441 6,628	361,304 106,704
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	16,100	85,391 49,250	1 374,802 792,925
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	16,100	22,441 6,628	361,304 106,704
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	16,100	55,515	893,792

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)			26,037	419,196
20	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,100	76,630 38,121	1 233,746 613,748
		Total 1.1.2. Tavane Inclusiv salariu				14 747,997 9 916,543
		1.4. 1.1.3. Grinda de beton				
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2	3,000	10,784 10,664	32,351 31,991
22	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	3,000	111,958 106,042	335,875 318,125
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2	3,000	19,950 6,628	59,851 19,883
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,000	102,322 72,430	306,967 217,291
25	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	3,000	408,588 293,508	1 225,764 880,524
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la grinda	m2	3,000	22,440 6,628	67,321 19,883
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor k=2 (de 2 ori)	m2	3,000	85,449 49,250	256,348 147,750
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la grinda	m2	3,000	22,440 6,628	67,321 19,883
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	3,000	55,515	166,545

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)			26,037	78,111
		Total 1.1.3. Grinda de beton Inclusiv salariu				2 518,343 1 733,441
		1.5. 1.1.4. Pereti				
30	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,000	64,628 64,448	3 877,680 3 866,880
31	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,000	44,571 43,850	178,282 175,402
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	64,000	10,784 10,664	690,163 682,483
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	64,000	19,950 6,628	1 276,806 424,166
34	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	68,000	21,612 12,308	1 469,643 836,971
35	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2	64,000	194,494 104,646	12 447,616 6 697,344
36	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2	64,000	161,453 112,519	10 332,972 7 201,228
37	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu	m2	64,000	105,399 34,599	6 745,549 2 214,349

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa				
38	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	64,000	355,798 113,159	22 771,072 7 242,176
39	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	92,197 23,247	184,393 46,493
		Total 1.1.4. Pereti Inclusiv salariu				59 974,176 29 387,492
		1.6. 1.1.5. Captusirea tevilor cu gips carton				
40	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	4,000	197,351 60,959	789,404 243,835
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	4,000	22,440 6,628	89,760 26,510
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	4,000	85,391 49,250	341,563 197,000
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	4,000	22,440 6,628	89,760 26,510
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	4,000	55,515 26,037	222,060 104,148
45	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,000	28,256	113,025

1	2	3	4	5	6	7
					17,806	71,225
		Total 1.1.5. Captusirea tevilor cu gips carton Inclusiv salariu				1 645,572 669,228
		1.7. 1.1.6. Timplarie				
46	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,920	16,909 16,909	32,466 32,466
47	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,400	2 383,426 43,561	20 020,779 365,913
48	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	6,000	1 832,601 61,833	10 995,604 370,996
49	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,700	324,239 4,119	551,207 7,003
		Total 1.1.6. Timplarie Inclusiv salariu				31 600,056 776,378
		1.8. 1.1.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
50	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	13,000	91,859 70,212	1 194,168 912,756
51	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,000	355,798 113,159	711,596 226,318
52	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m	13,000	36,870 24,617	479,314 320,018

1	2	3	4	5	6	7
		Total 1.1.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				2 385,078 1 459,092
		1.9. 1.1.8. Incalzire				
53	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	8,000	34,706 17,989	277,646 143,914
54	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,000	49,686 42,606	99,372 85,212
55	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,000	5,681 5,681	5,681 5,681
56	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	4,734 4,734	9,468 9,468
57	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	2,000	278,999 96,100	557,998 192,200
58	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	41,301 7,101	82,602 14,202
59	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	222,248 10,888	444,496 21,776
60	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,000	47,785 12,308	47,785 12,308
61	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	1,000	69,825 40,239	69,825 40,239

1	2	3	4	5	6	7
62	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000	57,149 18,936	457,192 151,488
63	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,000	14,709 8,521	58,834 34,085
64	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	2,000	14,208 8,521	28,416 17,042
65	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,000	20,654 10,888	41,309 21,776
66	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000	35,578 9,468	355,780 94,680
67	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	1,000	39,024 23,670	39,024 23,670
68	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	51,242 51,242	102,484 102,484
69	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	0,500	28,222 18,462	14,111 9,231

1	2	3	4	5	6	7
70	RpIE04A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare sau distribuție la instalații având diametrul 3/8"-1"	m	8,000	9,614 4,734	76,912 37,872
		Total 1.1.8. Incalzire Inclusiv salariu				2 768,935 1 017,328
		1.10. 1.1.9. Instalatii sanitare				
71	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile	buc	2,000	44,973 44,973	89,946 89,946
72	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru funcționari multiple	buc	2,000	28,404 28,404	56,808 56,808
73	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat	buc	3,000	52,074 52,074	156,222 156,222
74	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, având diametru de 3/4"	buc	5,000	42,606 42,606	213,030 213,030
75	RpSA01A	Demontarea teviilor din oțel pentru instalații, zincate, existența în exteriorul clădirii, în pământ având diametru de 1/2"-1"	m	20,000	10,888 10,888	217,764 217,764
76	RpSA01B	Demontarea teviilor din oțel pentru instalații, zincate, existența în interiorul clădirii, în pământ având diametru de 1 1/4"-2"	m	5,000	14,202 14,202	71,010 71,010
77	RpSB01C	Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	37,399 37,399	224,392 224,392
78	RpSB01A	Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000	30,298 30,298	151,488 151,488
79	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseală, cu diametrul de 100 mm	buc	1,000	37,872 37,872	37,872 37,872
80	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etanșare plană, având filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc	2,000	128,760 11,835	257,520 23,670

1	2	3	4	5	6	7
81	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	1 509,770 108,882	3 019,540 217,764
82	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	930,880 94,680	1 861,760 189,360
83	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша гeнyя)	buc	4,000	2 450,931 265,104	9 803,724 1 060,416
84	RCsB30H k=1,9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc	1,000	314,169 50,877	314,169 50,877
85	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc	1,000	347,267 15,622	347,267 15,622
86	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 093,077 16,569	1 093,077 16,569
87	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc	1,000	3 492,222 108,882	3 492,222 108,882
88	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	5,000	128,449 17,042	642,244 85,212
89	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul	buc	9,000	128,753 11,835	1 158,776 106,515

1	2	3	4	5	6	7
		3/4" - 1" Racord d=3/4				
90	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,000	165,037 10,415	330,074 20,830
91	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	92,004 17,989	552,025 107,935
92	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	3,000	99,039 17,989	297,118 53,968
93	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,000	85,900 16,096	171,801 32,191
94	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	1,000	55,521 16,096	55,521 16,096
95	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,000	68,621 28,404	137,242 56,808
96	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	49,514 14,202	99,028 28,404
97	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	3,000	24,212 12,308	72,637 36,925
98	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor	buc	2,000	46,413	92,827

1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"			23,197	46,393
99	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si socculturalurale, avind diametrul de 20	m	10,000	83,245 35,505	832,447 355,050
100	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	2,000	11,956 7,101	23,912 14,202
101	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	2,000	11,876 7,101	23,752 14,202
102	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	2,000	17,255 10,888	34,509 21,776
103	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc	4,000	128,749 11,835	514,997 47,340
104	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	33,880 15,622	135,521 62,489
105	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	51,242 51,242	102,484 102,484
106	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in	buc	2,000	161,763 61,542	323,526 123,084

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou				
107	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	3,314 3,314	33,138 33,138
108	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	7,101 7,101	71,010 71,010
109	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,200	3,788 3,788	4,545 4,545
		Total 1.1.9. Instalatii sanitare Inclusiv salariu				27 116,945 4 342,289
		1.11. 1.1.10. Lucrari diverse				
110	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	25,000	45,179 45,179	1 129,480 1 129,480
111	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,000	87,375 0,000	2 184,375 0,000
112	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,000	194,669 194,669	4 866,730 4 866,730
113	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,000	16,610 16,610	249,150 249,150
114	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,000	194,669 194,669	2 920,038 2 920,038

1	2	3	4	5	6	7
		Total 1.1.10. Lucrari diverse Inclusiv salariu				11 349,773 9 165,398
		1.12. 1.2. Bloc A et.1 WC-baieti				
		Total 1.2. Bloc A et.1 WC-baieti Inclusiv salariu				0,000
		1.13. 1.2.1. Pardoseli				
115	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,200	64,628 64,448	1 046,973 1 044,057
116	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2	16,200	37,692 36,252	610,611 587,283
117	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,950	3 427,339 226,949	3 255,972 215,602
118	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	16,200	19,950 6,628	323,191 107,367
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,200	74,526 31,726	1 207,321 513,961
120	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg	50,690	21,802 2,060	1 105,164 104,411
121	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2	16,200	99,407 43,187	1 610,400 699,632
122	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,200	106,149 34,599	1 719,617 560,507
123	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	16,200	359,679 114,820	5 826,795 1 860,084
		Total 1.2.1. Pardoseli Inclusiv salariu				16 706,044 5 692,904
		1.14. 1.2.2. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,150	10,782 10,663	174,136 172,204
125	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	16,150	111,958 106,042	1 808,120 1 712,572
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	16,150	19,949 6,628	322,184 107,036
127	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,150	102,323 72,429	1 652,518 1 169,724
128	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	16,150	408,588 293,508	6 598,696 4 740,154
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	16,150	22,439 6,628	362,396 107,036
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	16,150	85,450 49,250	1 380,020 795,388
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	16,150	22,439 6,628	362,396 107,036
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	16,150	55,516 26,038	896,588 420,521
133	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	15,000	76,634 38,121	1 149,515 571,815
		Total 1.2.2. Tavane Inclusiv salariu				14 706,569 9 903,486
		1.15. 1.2.3. Grinda de beton				

1	2	3	4	5	6	7
134	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2	2,950	10,791 10,669	31,834 31,474
135	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	2,950	111,959 106,042	330,280 312,823
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2	2,950	19,948 6,627	58,847 19,551
137	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,950	102,334 72,438	301,884 213,693
138	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	2,950	408,588 293,508	1 205,335 865,849
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la grinda	m2	2,950	22,438 6,627	66,191 19,551
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	2,950	85,454 49,250	252,090 145,288
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la grinda	m2	2,950	22,438 6,627	66,191 19,551
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	2,950	55,585 26,045	163,976 76,833
		Total 1.2.3. Grinda de beton Inklusiv salariu				2 476,628 1 704,613
		1.16. 1.2.4. Pereti				
143	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	58,000	64,628 64,448	3 748,424 3 737,984
144	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din	m2	3,800	44,571	169,368

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau BCA de 6-8 cm grosime			43,851	166,632
145	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	63,500	10,784 10,664	684,772 677,152
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,500	19,950 6,628	1 266,816 420,853
147	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2	63,500	194,492 104,646	12 350,228 6 645,020
148	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2	63,500	161,453 112,519	10 252,250 7 144,970
149	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	63,500	106,149 34,599	6 740,489 2 197,049
150	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	63,500	355,798 113,159	22 593,173 7 185,597
151	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite	buc	2,000	92,197 23,247	184,393 46,493

1	2	3	4	5	6	7
		si montate in zidarie				
		Total 1.2.4. Pereti Inclusiv salariu				57 989,913 28 221,750
		1.17. 1.2.5. Captusirea tevilor cu gips carton				
152	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	3,800	197,350 60,959	749,930 231,643
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	3,800	19,950 6,628	75,810 25,185
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	3,800	85,394 49,250	324,497 187,150
155	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	3,800	22,440 6,628	85,272 25,185
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	3,800	55,515 26,037	210,957 98,941
157	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,000	28,256 17,806	113,025 71,225
		Total 1.2.5. Captusirea tevilor cu gips carton Inclusiv salariu				1 559,491 639,329
		1.18. 1.2.6. Timplarie				
158	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,920	16,909 16,909	32,466 32,466
159	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,400	2 388,426 43,561	20 062,779 365,913

1	2	3	4	5	6	7
160	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	6,000	1 834,601 61,833	11 007,604 370,996
161	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,700	324,239 4,119	551,207 7,003
		Total 1.2.6. Timplarie Inclusiv salariu				31 654,056 776,378
		1.19. 1.2.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
162	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	13,000	91,859 70,212	1 194,168 912,756
163	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,000	355,798 113,159	711,596 226,318
164	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m	13,000	36,870 24,617	479,314 320,018
		Total 1.2.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				2 385,078 1 459,092
		1.20. 1.2.8. Incalzire				
165	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2,000	34,706 17,989	69,411 35,978
166	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,000	49,686 42,606	99,372 85,212

1	2	3	4	5	6	7
167	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,000	5,681 5,681	5,681 5,681
168	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	4,734 4,734	9,468 9,468
169	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	2,000	278,999 96,100	557,998 192,200
170	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	41,301 7,101	82,602 14,202
171	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	222,248 10,888	444,496 21,776
172	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,000	47,785 12,308	47,785 12,308
173	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	1,000	69,825 40,239	69,825 40,239
174	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000	57,149 18,936	457,192 151,488
175	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,000	14,709 8,521	58,834 34,085
176	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava	buc	2,000	14,208 8,521	28,416 17,042

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm				
177	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,000	20,654 10,888	41,309 21,776
178	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000	35,578 9,468	355,780 94,680
179	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	1,000	39,024 23,670	39,024 23,670
180	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	51,242 51,242	102,484 102,484
181	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	0,500	28,222 18,462	14,111 9,231
182	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,000	9,614 4,734	76,912 37,872
		Total 1.2.8. Incalzire Inclusiv salariu				2 560,700 909,392
		1.21. 1.2.9. Instalatii sanitare				
183	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	44,973 44,973	89,946 89,946
184	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,000	28,404 28,404	56,808 56,808
185	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	52,074 52,074	156,222 156,222

1	2	3	4	5	6	7
186	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,000	42,606 42,606	213,030 213,030
187	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	10,888 10,888	217,764 217,764
188	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,000	14,202 14,202	71,010 71,010
189	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	37,399 37,399	224,392 224,392
190	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000	30,298 30,298	151,488 151,488
191	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,000	37,872 37,872	37,872 37,872
192	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc	2,000	128,760 11,835	257,520 23,670
193	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	1 509,770 108,882	3 019,540 217,764
194	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	930,880 94,680	1 861,760 189,360
195	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau	buc	4,000	2 450,931 265,104	9 803,724 1 060,416

1	2	3	4	5	6	7
		semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша гeнyя)				
196	RCsB30H k=1,9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc	1,000	316,059 50,877	316,059 50,877
197	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc	1,000	15,987 15,622	15,987 15,622
198	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 093,077 16,569	1 093,077 16,569
199	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc	1,000	3 506,954 108,882	3 506,954 108,882
200	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	5,000	128,449 17,042	642,244 85,212
201	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc	9,000	128,753 11,835	1 158,776 106,515
202	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,000	165,037 10,415	330,074 20,830
203	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	92,004 17,989	552,025 107,935
204	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc	3,000	99,039 17,989	297,118 53,968

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm				
205	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,000	85,900 16,096	171,801 32,191
206	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	1,000	55,521 16,096	55,521 16,096
207	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,000	68,651 28,404	137,302 56,808
208	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	49,514 14,202	99,028 28,404
209	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	3,000	24,212 12,308	72,637 36,925
210	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000	46,413 23,197	92,827 46,393
211	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, în conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și socculturalcultural, avind diametrul de 20 mm	m	10,000	83,245 35,505	832,447 355,050
212	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	2,000	11,956 7,101	23,912 14,202

1	2	3	4	5	6	7
213	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	2,000	11,876 7,101	23,752 14,202
214	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	2,000	17,255 10,888	34,509 21,776
215	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc	4,000	128,749 11,835	514,997 47,340
216	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	33,880 15,622	135,521 62,489
217	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	51,242 51,242	102,484 102,484
218	RCsB08C	Astuparea cu beton clasă B12.5/M150 a gaurilor cu suprafața medie de 0,3 mp în ziduri de beton pînă la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curățarea gaurii și amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legăturii dintre betonul vechi și cel nou	buc	2,000	161,328 61,542	322,656 123,084
219	RpSF09A	Spălarea instalației de apă rece sau caldă, executată din teava de oțel, zincată, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	3,314 3,314	33,138 33,138
220	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	7,101 7,101	71,010 71,010

1	2	3	4	5	6	7
221	RpSF08A	Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalației de canalizare executată din conducte de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m	1,200	3,788 3,788	4,545 4,545
		Total 1.2.9. Instalații sanitare Inclusiv salariu				26 801,477 4 342,289
		1.22. 1.2.10. Lucrări diverse				
222	TsH92A	Incarcarea în auto gunoi	t	25,000	45,179 45,179	1 129,480 1 129,480
223	TsI50C5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 25 km	t	25,000	87,375 0,000	2 184,375 0,000
224	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 90 m	t	25,000	194,669 194,669	4 866,730 4 866,730
225	TrI1AC13 B6	Descărcarea materialelor din grupă C - ambalate, având 10-50 kg -, cu purtare de până la 10 m, materiale normale- prin așezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,000	16,610 16,610	249,150 249,150
226	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 90 m	t	15,000	194,669 194,669	2 920,038 2 920,038
		Total 1.2.10. Lucrări diverse Inclusiv salariu				11 349,773 9 165,398
		1.23. 1.3. Bloc A et.2 WC-fete				
		Total 1.3. Bloc A et.2 WC-fete Inclusiv salariu				0,000
		1.24. 1.3.1. Pardoseli				
227	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică	m ²	16,350	64,718 64,448	1 058,135 1 053,725
228	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m ²	16,350	42,190 36,250	689,814 592,680
229	CD50H	Zidărie din cărămidă, format 250 x 120 x 65 la pereți interiori cu înălțimea peste 4 m	m ³	0,950	3 427,339 226,949	3 255,972 215,602

1	2	3	4	5	6	7
230	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	16,350	19,950 6,628	326,178 108,361
231	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	14,500	21,623 12,308	313,537 178,472
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,350	74,541 31,726	1 218,738 518,720
233	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg	50,690	21,802 2,060	1 105,164 104,411
234	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2	16,350	99,418 43,187	1 625,483 706,111
235	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,350	106,150 34,599	1 735,547 565,697
236	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	16,350	359,688 114,822	5 880,901 1 877,347
		Total 1.3.1. Pardoseli Inclusiv salariu				17 209,469 5 921,126
		1.25. 1.3.2. Tavane				
237	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,100	10,784 10,664	173,619 171,687
238	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	16,100	111,958 106,042	1 802,528 1 707,270
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	16,100	19,951 6,628	321,212 106,704
240	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,100	102,324 72,430	1 647,423 1 166,126

1	2	3	4	5	6	7
241	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	16,100	408,588 293,508	6 578,267 4 725,479
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	16,100	22,441 6,628	361,304 106,704
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	16,100	85,451 49,250	1 375,762 792,925
244	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	16,100	22,441 6,628	361,304 106,704
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	16,100	55,575 26,037	894,752 419,196
246	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,100	76,630 38,121	1 233,746 613,748
		Total 1.3.2. Tavane Inclusiv salariu				14 749,917 9 916,543
		1.26. 1.3.3. Grinda de beton				
247	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2	3,000	12,284 10,664	36,851 31,991
248	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	3,000	111,958 106,042	335,875 318,125
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2	3,000	22,440 6,628	67,321 19,883
250	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,000	102,322 72,430	306,967 217,291

1	2	3	4	5	6	7
251	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	3,000	408,588 293,508	1 225,764 880,524
252	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la grinda	m2	3,000	22,440 6,628	67,321 19,883
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	3,000	85,389 49,250	256,168 147,750
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la grinda	m2	3,000	22,440 6,628	67,321 19,883
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	3,000	55,515 26,037	166,545 78,111
		Total 1.3.3. Grinda de beton Inclusiv salariu				2 530,133 1 733,441
		1.27. 1.3.4. Pereti				
256	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,000	64,628 64,448	3 877,680 3 866,880
257	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,000	44,571 43,850	178,282 175,402
258	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	64,000	10,784 10,664	690,163 682,483
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	64,000	19,950 6,628	1 276,806 424,166
260	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	68,000	21,612 12,308	1 469,643 836,971
261	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura	m2	64,000	194,494 104,646	12 447,616 6 697,344

1	2	3	4	5	6	7
		de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti				
262	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2	64,000	161,453 112,519	10 332,972 7 201,228
263	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	64,000	105,399 34,599	6 745,549 2 214,349
264	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	64,000	355,798 113,159	22 771,072 7 242,176
265	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	92,197 23,247	184,393 46,493
		Total 1.3.4. Pereti Inclusiv salariu				59 974,176 29 387,492
		1.28. 1.3.5. Captusirea tevilor cu gips carton				
266	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete	m2	4,000	197,351 60,959	789,404 243,835

1	2	3	4	5	6	7
		inclinate fara izolatie				
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	4,000	22,440 6,628	89,760 26,510
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	4,000	85,451 49,250	341,803 197,000
269	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	4,000	22,440 6,628	89,760 26,510
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	4,000	55,575 26,037	222,300 104,148
271	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,000	28,256 17,806	113,025 71,225
		Total 1.3.5. Captusirea tevilor cu gips carton Inclusiv salariu				1 646,052 669,228
		1.29. 1.3.6. Timplarie				
272	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,920	16,909 16,909	32,466 32,466
273	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,400	2 388,426 43,561	20 062,779 365,913
274	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	6,000	1 834,601 61,833	11 007,604 370,996
275	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,700	324,239 4,119	551,207 7,003
		Total 1.3.6. Timplarie Inclusiv salariu				31 654,056 776,378
		1.30. 1.3.7. Deschisuri la usi,				

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre si goluri				
276	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	13,000	91,859 70,212	1 194,168 912,756
277	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,000	356,038 113,159	712,076 226,318
278	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m	13,000	36,870 24,617	479,314 320,018
		Total 1.3.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				2 385,558 1 459,092
		1.31. 1.3.8. Incalzire				
279	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2,000	34,706 17,989	69,411 35,978
280	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,000	49,686 42,606	99,372 85,212
281	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,000	5,681 5,681	5,681 5,681
282	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	4,734 4,734	9,468 9,468
283	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu,	buc	2,000	278,999 96,100	557,998 192,200

1	2	3	4	5	6	7
		dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"				
284	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	41,301 7,101	82,602 14,202
285	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	222,248 10,888	444,496 21,776
286	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,000	47,785 12,308	47,785 12,308
287	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducente a fittingurilor, la conducele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	1,000	69,825 40,239	69,825 40,239
288	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000	57,149 18,936	457,192 151,488
289	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,000	14,709 8,521	58,834 34,085
290	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	2,000	14,208 8,521	28,416 17,042
291	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,000	20,654 10,888	41,309 21,776

1	2	3	4	5	6	7
292	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri până la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă	buc	10,000	35,578 9,468	355,780 94,680
293	IB06A	Radiatoare din oțel, monobloc având lungimea de până la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	1,000	39,024 23,670	39,024 23,670
294	RpCU05I	Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	51,242 51,242	102,484 102,484
295	RpIE02A	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a instalației de încălzire centrală, executate cu conducte din oțel, corpuri de încălzire, armături, distribuitoare, colectoare și vase de aerisire, având suprafața de încălzire de până la 100 mp	m ²	0,500	28,222 18,462	14,111 9,231
296	RpIE04A	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare sau distribuție la instalații având diametrul 3/8"-1"	m	8,000	9,614 4,734	76,912 37,872
		Total 1.3.8. Incalzire Inclusiv salariu				2 560,700 909,392
		1.32. 1.3.9. Instalatii sanitare				
297	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile	buc	2,000	44,973 44,973	89,946 89,946
298	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru funcționari multiple	buc	2,000	28,404 28,404	56,808 56,808
299	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat	buc	3,000	52,074 52,074	156,222 156,222
300	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, având diametru de 3/4"	buc	5,000	42,606 42,606	213,030 213,030
301	RpSA01A	Demontarea teviilor din oțel pentru instalații, zincate, existente în exteriorul clădirii, în pământ având diametru de 1/2"-1"	m	20,000	10,888 10,888	217,764 217,764
302	RpSA01B	Demontarea teviilor din oțel pentru	m	5,000	14,202	71,010

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"			14,202	71,010
303	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	37,399 37,399	224,392 224,392
304	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000	30,298 30,298	151,488 151,488
305	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,000	37,872 37,872	37,872 37,872
306	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc	2,000	128,760 11,835	257,520 23,670
307	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	1 509,770 108,882	3 019,540 217,764
308	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	930,880 94,680	1 861,760 189,360
309	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша генуя)	buc	4,000	2 450,931 265,104	9 803,724 1 060,416
310	RCsB30H k=1,9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc	1,000	314,169 50,877	314,169 50,877
311	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul	buc	1,000	15,987 15,622	15,987 15,622

1	2	3	4	5	6	7
		iesirii de 75 mm. (sifon de pardoseala INOX cu clapeta antimiros) Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de pardoseala INOX cu clapeta antimiros)				
312	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	<u>1 093,077</u> 16,569	<u>1 093,077</u> 16,569
313	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc	1,000	<u>3 506,954</u> 108,882	<u>3 506,954</u> 108,882
314	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	5,000	<u>128,449</u> 17,042	<u>642,244</u> 85,212
315	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc	9,000	<u>128,753</u> 11,835	<u>1 158,776</u> 106,515
316	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,000	<u>165,037</u> 10,415	<u>330,074</u> 20,830
317	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	<u>92,004</u> 17,989	<u>552,025</u> 107,935
318	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	3,000	<u>99,039</u> 17,989	<u>297,118</u> 53,968
319	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	<u>85,900</u> 16,096	<u>171,801</u> 32,191

1	2	3	4	5	6	7
		Trecere fonta/PVC				
320	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	1,000	55,521 16,096	55,521 16,096
321	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,000	68,621 28,404	137,242 56,808
322	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	49,514 14,202	99,028 28,404
323	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	3,000	24,212 12,308	72,637 36,925
324	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000	46,413 23,197	92,827 46,393
325	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, în conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și socculturalculturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,000	83,245 35,505	832,447 355,050
326	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	2,000	11,956 7,101	23,912 14,202
327	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	2,000	11,876 7,101	23,752 14,202

1	2	3	4	5	6	7
328	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	2,000	17,255 10,888	34,509 21,776
329	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc	4,000	128,749 11,835	514,997 47,340
330	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	33,880 15,622	135,521 62,489
331	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	51,242 51,242	102,484 102,484
332	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	2,000	161,763 61,542	323,526 123,084
333	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apă rece sau caldă, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	3,314 3,314	33,138 33,138
334	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apă caldă sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	7,101 7,101	71,010 71,010
335	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate și funcționare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind	10 m	1,200	3,788 3,788	4,545 4,545

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
		Total 1.3.9. Instalatii sanitare Inklusiv salariu				26 800,397 4 342,289
		1.33. 1.3.10. Lucrari diverse				
336	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	25,000	45,179 45,179	1 129,480 1 129,480
337	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,000	87,375 0,000	2 184,375 0,000
338	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,000	194,669 194,669	4 866,730 4 866,730
339	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,000	16,610 16,610	249,150 249,150
340	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,000	194,669 194,669	2 920,038 2 920,038
		Total 1.3.10. Lucrari diverse Inklusiv salariu				11 349,773 9 165,398
		1.34. 1.4. Bloc B et.3 WC-fete				
		Total 1.4. Bloc B et.3 WC-fete Inklusiv salariu				0,000
		1.35. 1.4.1. Pardoseli				
341	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,000	64,718 64,448	1 100,206 1 095,616
342	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2	17,000	42,192 36,252	717,264 616,284
343	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	1,150	3 432,005 226,944	3 946,806 260,986
344	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,000	19,950 6,628	339,151 112,669
345	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	16,000	21,612 12,308	345,798 196,934

1	2	3	4	5	6	7
346	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,000	74,534 31,726	1 267,078 539,342
347	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg	52,700	21,809 2,060	1 149,341 108,563
348	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2	17,000	99,747 43,187	1 695,702 734,182
349	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	17,000	106,149 34,599	1 804,536 588,186
350	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,000	359,679 114,820	6 114,543 1 951,940
		Total 1.4.1. Pardoseli Inclusiv salariu				18 480,425 6 204,702
		1.36. 1.4.2. Tavane				
351	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,800	12,284 10,664	206,367 179,151
352	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	16,800	111,958 106,042	1 880,895 1 781,499
353	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	16,800	19,950 6,628	335,162 111,344
354	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,800	102,444 72,430	1 721,055 1 216,827
355	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	16,800	408,588 293,508	6 864,278 4 930,934

1	2	3	4	5	6	7
		(se adauga sau se scade la art CF52) K=20				
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	16,800	22,440 6,628	376,994 111,344
357	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	16,800	85,453 49,250	1 435,618 827,400
358	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	16,800	22,440 6,628	376,994 111,344
359	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	16,800	55,576 26,037	933,672 437,422
360	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,800	76,980 38,121	1 293,256 640,432
		Total 1.4.2. Tavane Inclusiv salariu				15 424,291 10 347,697
		1.37. 1.4.3. Grinda de beton				
361	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2	3,200	10,784 10,664	34,509 34,125
362	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	3,200	111,957 106,042	358,263 339,333
363	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2	3,200	22,440 6,627	71,808 21,208
364	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,200	102,325 72,430	327,439 231,777
365	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	3,200	408,588 293,508	1 307,482 939,226

1	2	3	4	5	6	7
		(se adauga sau se scade la art CF52) K=20				
366	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la grinda	m2	3,200	22,440 6,627	71,808 21,208
367	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	3,200	85,442 49,250	273,414 157,600
368	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la grinda	m2	3,200	22,440 6,627	71,808 21,208
369	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	3,200	55,571 26,037	177,828 83,318
		Total 1.4.3. Grinda de beton Inclusiv salariu				2 694,359 1 849,003
		1.38. 1.4.4. Pereti				
370	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,000	64,628 64,448	3 877,680 3 866,880
371	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,000	44,571 43,850	178,282 175,402
372	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	63,800	10,784 10,664	688,006 680,350
373	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,800	19,950 6,628	1 272,816 422,841
374	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	58,000	21,612 12,308	1 253,519 713,887
375	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe	m2	63,800	194,496 104,646	12 408,827 6 676,415

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti				
376	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2	63,800	161,455 112,519	10 300,816 7 178,725
377	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	63,800	105,399 34,599	6 724,469 2 207,429
378	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	63,800	355,798 113,159	22 699,917 7 219,544
379	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	92,197 23,247	184,393 46,493
		Total 1.4.4. Pereti Inclusiv salariu				59 588,725 29 187,966
		1.39. 1.4.5. Captusirea tevilor cu gips carton				
380	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	4,000	197,351 60,959	789,404 243,835
381	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	4,000	22,440 6,628	89,760 26,510
382	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	4,000	85,451	341,803

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)			49,250	197,000
383	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	4,000	22,440 6,628	89,760 26,510
384	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	4,000	55,575 26,037	222,300 104,148
385	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,000	28,256 17,806	113,025 71,225
		Total 1.4.5. Captusirea tevilor cu gips carton Inclusiv salariu				1 646,052 669,228
		1.40. 1.4.6. Timplarie				
386	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi. ferestre)	m2	3,120	16,912 16,912	52,767 52,767
387	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,200	3 271,145 33,569	3 925,374 40,283
388	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,400	2 388,426 43,561	20 062,779 365,913
389	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	6,500	1 834,583 61,832	11 924,791 401,911
390	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,700	324,239 4,119	551,207 7,003
		Total 1.4.6. Timplarie Inclusiv salariu				36 516,918 867,877
		1.41. 1.4.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				

1	2	3	4	5	6	7
391	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	20,000	91,966 70,212	1 839,328 1 404,240
392	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,500	355,798 113,159	889,495 282,898
393	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m	20,000	36,870 24,617	737,406 492,336
		Total 1.4.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				3 466,229 2 179,474
		1.42. 1.4.8. Incalzire				
394	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2,000	34,706 17,989	69,411 35,978
395	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,000	49,686 42,606	99,372 85,212
396	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,000	5,681 5,681	5,681 5,681
397	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	4,734 4,734	9,468 9,468
398	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc),	buc	2,000	278,999 96,100	557,998 192,200

1	2	3	4	5	6	7
		cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"				
399	IB20A	Elemente de susținere pentru corpuri de încălzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	41,301 7,101	82,602 14,202
400	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de încălzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	222,248 10,888	444,496 21,776
401	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,000	47,785 12,308	47,785 12,308
402	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de încălzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	1,000	69,825 40,239	69,825 40,239
403	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de încălzire, in instalatii de încălzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000	57,149 18,936	457,192 151,488
404	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,000	14,709 8,521	58,834 34,085
405	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	2,000	14,208 8,521	28,416 17,042
406	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,000	20,654 10,888	41,309 21,776

1	2	3	4	5	6	7
407	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri până la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă	buc	10,000	35,578 9,468	355,780 94,680
408	IB06A	Radiatoare din oțel, monobloc având lungimea de până la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	1,000	39,024 23,670	39,024 23,670
409	RpCU05I	Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	51,242 51,242	102,484 102,484
410	RpIE02A	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a instalației de încălzire centrală, executate cu conducte din oțel, corpuri de încălzire, armături, distribuitoare, colectoare și vase de aerisire, având suprafața de încălzire de până la 100 mp	m ²	0,500	28,222 18,462	14,111 9,231
411	RpIE04A	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare sau distribuție la instalații având diametrul 3/8"-1"	m	8,000	9,614 4,734	76,912 37,872
		Total 1.4.8. Incalzire Inclusiv salariu				2 560,700 909,392
		1.43. 1.4.9. Instalatii sanitare				
412	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile	buc	2,000	44,973 44,973	89,946 89,946
413	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru funcționari multiple	buc	2,000	28,404 28,404	56,808 56,808
414	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat	buc	3,000	52,074 52,074	156,222 156,222
415	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, având diametru de 3/4"	buc	5,000	42,606 42,606	213,030 213,030
416	RpSA01A	Demontarea teviilor din oțel pentru instalații, zincate, existente în exteriorul clădirii, în pământ având diametru de 1/2"-1"	m	20,000	10,888 10,888	217,764 217,764
417	RpSA01B	Demontarea teviilor din oțel pentru instalații, zincate, existente în	m	5,000	14,202 14,202	71,010 71,010

1	2	3	4	5	6	7
		interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"				
418	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	37,399 37,399	224,392 224,392
419	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000	30,298 30,298	151,488 151,488
420	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,000	37,872 37,872	37,872 37,872
421	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc	2,000	128,760 11,835	257,520 23,670
422	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	1 509,770 108,882	3 019,540 217,764
423	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	930,880 94,680	1 861,760 189,360
424	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша гeнyя)	buc	4,000	2 450,931 265,104	9 803,724 1 060,416
425	RCsB30H k=1,9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc	1,000	314,169 50,877	314,169 50,877
426	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de	buc	1,000	15,987 15,622	15,987 15,622

1	2	3	4	5	6	7
		partoseala INOX cu clapeta antimiros)				
427	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 093,077 16,569	1 093,077 16,569
428	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc	1,000	3 506,954 108,882	3 506,954 108,882
429	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	5,000	128,449 17,042	642,244 85,212
430	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc	9,000	128,753 11,835	1 158,776 106,515
431	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,000	165,037 10,415	330,074 20,830
432	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	92,004 17,989	552,025 107,935
433	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	3,000	99,039 17,989	297,118 53,968
434	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,000	85,900 16,096	171,801 32,191
435	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,	buc	1,000	55,521 16,096	55,521 16,096

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm				
436	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,000	68,621 28,404	137,242 56,808
437	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	49,514 14,202	99,028 28,404
438	RpSB14C	Montarea piesei de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	3,000	24,212 12,308	72,637 36,925
439	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000	46,413 23,197	92,827 46,393
440	RpSA20B	Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și socculturalculturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,000	83,245 35,505	832,447 355,050
441	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	2,000	11,956 7,101	23,912 14,202
442	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	2,000	11,876 7,101	23,752 14,202
443	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind	buc	2,000	17,255 10,888	34,509 21,776

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm				
444	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc	4,000	128,749 11,835	514,997 47,340
445	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	33,880 15,622	135,521 62,489
446	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	51,242 51,242	102,484 102,484
447	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	2,000	161,328 61,542	322,656 123,084
448	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	3,314 3,314	33,138 33,138
449	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	7,101 7,101	71,010 71,010
450	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,200	3,788 3,788	4,545 4,545
		Total 1.4.9. Instalatii sanitare				26 799,527

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				4 342,289
		1.44. 1.4.10. Lucrari diverse				
451	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	25,000	45,179 45,179	1 129,480 1 129,480
452	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,000	87,375 0,000	2 184,375 0,000
453	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,000	194,669 194,669	4 866,730 4 866,730
454	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,000	16,610 16,610	249,150 249,150
455	TrB02A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,000	45,511 45,511	682,671 682,671
		Total 1.4.10. Lucrari diverse Inclusiv salariu				9 112,406 6 928,031
		1.45. 1.5. Bloc A et.3 WC-baieti				
		Total 1.5. Bloc A et.3 WC-baieti Inclusiv salariu				0,000
		1.46. 1.5.1. Pardoseli				
456	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,000	64,718 64,448	1 100,206 1 095,616
457	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2	17,000	37,692 36,252	640,764 616,284
458	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,950	3 427,339 226,949	3 255,972 215,602
459	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,000	19,950 6,628	339,151 112,669
460	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,000	74,534 31,726	1 267,078 539,342
461	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg	52,700	21,809 2,060	1 149,341 108,563
462	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli	m2	17,000	99,411	1 689,990

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8			43,187	734,182
463	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	17,000	105,399 34,599	1 791,786 588,186
464	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,000	359,679 114,820	6 114,543 1 951,940
		Total 1.5.1. Pardoseli Inclusiv salariu				17 348,831 5 962,384
		1.47. 1.5.2. Tavane				
465	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,800	10,784 10,664	181,167 179,151
466	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	16,800	111,958 106,042	1 880,895 1 781,499
467	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	16,800	19,950 6,628	335,162 111,344
468	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,800	102,324 72,430	1 719,045 1 216,827
469	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	16,800	408,588 293,508	6 864,278 4 930,934
470	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	16,800	22,440 6,628	376,994 111,344
471	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	16,800	85,453 49,250	1 435,618 827,400

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)				
472	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	16,800	22,440 6,628	376,994 111,344
473	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	16,800	55,576 26,037	933,672 437,422
474	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	18,000	76,801 38,121	1 382,418 686,178
		Total 1.5.2. Tavane Inclusiv salariu				15 486,243 10 393,443
		1.48. 1.5.3. Grinda de beton				
475	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2	3,200	10,784 10,664	34,509 34,125
476	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	3,200	111,957 106,042	358,263 339,333
477	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2	3,200	19,950 6,627	63,840 21,208
478	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,200	102,325 72,430	327,439 231,777
479	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	3,200	408,588 293,508	1 307,482 939,226
480	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la grinda	m2	3,200	22,440 6,627	71,808 21,208
481	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	3,200	85,442 49,250	273,414 157,600

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)				
482	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la grinda	m2	3,200	22,440 6,627	71,808 21,208
483	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	3,200	55,515 26,037	177,648 83,318
		Total 1.5.3. Grinda de beton Inclusiv salariu				2 686,211 1 849,003
		1.49. 1.5.4. Pereti				
484	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	58,000	64,628 64,448	3 748,424 3 737,984
485	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,500	44,570 43,850	111,426 109,626
486	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	62,600	10,784 10,664	675,066 667,554
487	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	62,600	19,950 6,628	1 248,876 414,888
488	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2	62,600	194,493 104,646	12 175,264 6 550,840
489	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton saustilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2	62,600	161,452 112,519	10 106,888 7 043,702

1	2	3	4	5	6	7
490	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	62,600	105,399 34,599	6 597,990 2 165,910
491	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	62,600	355,798 113,159	22 272,952 7 083,753
492	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	92,197 23,247	184,393 46,493
		Total 1.5.4. Pereti Inclusiv salariu				57 121,279 27 820,750
		1.50. 1.5.5. Captusirea tevilor cu gips carton				
493	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	3,800	197,350 60,959	749,930 231,643
494	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	3,800	22,440 6,628	85,272 25,185
495	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	3,800	85,457 49,250	324,737 187,150
496	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	3,800	22,440 6,628	85,272 25,185
497	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana,	m2	3,800	55,515 26,037	210,957 98,941

1	2	3	4	5	6	7
		antimușcegai)				
498	CK26B	Montarea colțarelor din aluminiu	m	4,000	28,256 17,806	113,025 71,225
		Total 1.5.5. Captusirea tevilor cu gips carton Inclusiv salariu				1 569,193 639,329
		1.51. 1.5.6. Timplarie				
499	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,920	16,909 16,909	32,466 32,466
500	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,500	2 388,409 43,561	15 524,657 283,147
501	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	4,000	1 834,601 61,833	7 338,402 247,330
502	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,700	324,239 4,119	551,207 7,003
		Total 1.5.6. Timplarie Inclusiv salariu				23 446,732 569,946
		1.52. 1.5.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
503	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	14,000	91,917 70,212	1 286,832 982,968
504	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea	m2	2,000	355,798 113,159	711,596 226,318

1	2	3	4	5	6	7
		placajelor				
505	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m	14,000	36,870 24,617	516,184 344,635
		Total 1.5.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inklusiv salariu				2 514,612 1 553,921
		1.53. 1.5.8. Incalzire				
506	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2,000	34,706 17,989	69,411 35,978
507	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,000	49,686 42,606	99,372 85,212
508	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,000	5,681 5,681	5,681 5,681
509	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	4,734 4,734	9,468 9,468
510	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez"	buc	2,000	278,999 96,100	557,998 192,200
511	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	41,301 7,101	82,602 14,202
512	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	222,248 10,888	444,496 21,776
513	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,000	47,785 12,308	47,785 12,308
514	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire	buc	1,000	69,825 40,239	69,825 40,239

1	2	3	4	5	6	7
		centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator				
515	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000	57,149 18,936	457,192 151,488
516	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,000	14,709 8,521	58,834 34,085
517	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	2,000	14,208 8,521	28,416 17,042
518	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25 mm	buc	2,000	20,654 10,888	41,309 21,776
519	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000	35,578 9,468	355,780 94,680
520	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	1,000	39,024 23,670	39,024 23,670
521	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	51,242 51,242	102,484 102,484
522	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte	m2	0,500	28,222 18,462	14,111 9,231

1	2	3	4	5	6	7
		din otel, corpuri de incalzire, armaturi, de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp distribuitoare, colectoare si vase				
523	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,000	9,614 4,734	76,912 37,872
		Total 1.5.8. Incalzire Inklusiv salariu				2 560,700 909,392
		1.54. 1.5.9. Instalatii sanitare				
524	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	44,973 44,973	89,946 89,946
525	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,000	28,404 28,404	56,808 56,808
526	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	52,074 52,074	156,222 156,222
527	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,000	42,606 42,606	213,030 213,030
528	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	10,888 10,888	217,764 217,764
529	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,000	14,202 14,202	71,010 71,010
530	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	37,399 37,399	224,392 224,392
531	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000	30,298 30,298	151,488 151,488
532	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,000	37,872 37,872	37,872 37,872
533	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau	buc	2,000	128,760	257,520

1	2	3	4	5	6	7
		cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4			11,835	23,670
534	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	1 509,770 108,882	3 019,540 217,764
535	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	930,880 94,680	1 861,760 189,360
536	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша геныя)	buc	3,000	2 450,931 265,104	7 352,793 795,312
537	RCsB30H k=1,9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc	1,000	314,169 50,877	314,169 50,877
538	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc	1,000	15,987 15,622	15,987 15,622
539	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 093,077 16,569	1 093,077 16,569
540	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc	1,000	3 506,954 108,882	3 506,954 108,882
541	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	5,000	128,449 17,042	642,244 85,212

1	2	3	4	5	6	7
542	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc	9,000	128,753 11,835	1 158,776 106,515
543	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,000	165,037 10,415	330,074 20,830
544	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	92,004 17,989	552,025 107,935
545	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	3,000	99,039 17,989	297,118 53,968
546	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,000	85,900 16,096	171,801 32,191
547	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	1,000	55,521 16,096	55,521 16,096
548	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,000	68,621 28,404	137,242 56,808
549	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	87,624 14,202	175,248 28,404
550	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare,	buc	3,000	24,212 12,308	72,637 36,925

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm				
551	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000	46,413 23,197	92,827 46,393
552	RpSA20B	Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și socculturalculturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,000	83,245 35,505	832,447 355,050
553	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	2,000	11,956 7,101	23,912 14,202
554	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	2,000	11,876 7,101	23,752 14,202
555	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	2,000	17,255 10,888	34,509 21,776
556	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc	4,000	128,749 11,835	514,997 47,340
557	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	33,880 15,622	135,521 62,489
558	RpCU05I	Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 26 - 50	buc	2,000	51,242 51,242	102,484 102,484

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
559	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	2,000	161,763 61,542	323,526 123,084
560	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	3,314 3,314	33,138 33,138
561	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	7,101 7,101	71,010 71,010
562	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,200	3,788 3,788	4,545 4,545
		Total 1.5.9. Instalatii sanitare Inclusiv salariu				24 425,686 4 077,185
		1.55. 1.5.10. Lucrari diverse				
563	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	25,000	45,179 45,179	1 129,480 1 129,480
564	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,000	87,375 0,000	2 184,375 0,000
565	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,000	194,669 194,669	4 866,730 4 866,730
566	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,000	16,610 16,610	249,150 249,150

1	2	3	4	5	6	7
567	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,000	194,669 194,669	2 920,038 2 920,038
		Total 1.5.10. Lucrari diverse Inklusiv salariu				11 349,773 9 165,398
		1.56. 1.6. Bloc B et.4 WC-fete				
		Total 1.6. Bloc B et.4 WC-fete Inklusiv salariu				0,000
		1.57. 1.6.1. Pardoseli				
568	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,000	64,628 64,448	1 098,676 1 095,616
569	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2	17,000	37,692 36,252	640,764 616,284
570	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	1,150	3 432,005 226,944	3 946,806 260,986
571	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,000	19,950 6,628	339,151 112,669
572	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	16,000	21,612 12,308	345,798 196,934
573	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,000	74,534 31,726	1 267,078 539,342
574	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg	52,700	21,809 2,060	1 149,341 108,563
575	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2	17,000	99,411 43,187	1 689,990 734,182
576	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	17,000	105,399 34,599	1 791,786 588,186
577	CG17D	Pardoseli din placi de gresie	m2	17,000	359,679	6 114,543

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m ²			114,820	1 951,940
		Total 1.6.1. Pardoseli Inklusiv salariu				18 383,933 6 204,702
		1.58. 1.6.2. Tavane				
578	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m ²	16,800	10,784 10,664	181,167 179,151
579	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m ²	16,800	111,958 106,042	1 880,895 1 781,499
580	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m ²	16,800	19,950 6,628	335,162 111,344
581	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m ²	16,800	102,324 72,430	1 719,045 1 216,827
582	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m ²	16,800	409,188 293,508	6 874,358 4 930,934
583	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m ²	16,800	22,440 6,628	376,994 111,344
584	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m ²	16,800	85,453 49,250	1 435,618 827,400
585	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m ²	16,800	22,440 6,628	376,994 111,344
586	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m ²	16,800	55,515 26,037	932,652 437,422

1	2	3	4	5	6	7
587	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,800	76,980 38,121	1 293,256 640,432
		Total 1.6.2. Tavane Inklusiv salariu				15 406,141 10 347,697
		1.59. 1.6.3. Pereti				
588	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,000	64,628 64,448	3 877,680 3 866,880
589	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,000	44,571 43,850	178,282 175,402
590	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	63,800	10,784 10,664	688,006 680,350
591	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,800	19,950 6,628	1 272,816 422,841
592	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	58,000	21,612 12,308	1 253,519 713,887
593	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2	63,800	194,496 104,646	12 408,827 6 676,415
594	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2	63,800	161,455 112,519	10 300,816 7 178,725
595	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	63,800	105,399 34,599	6 724,469 2 207,429

1	2	3	4	5	6	7
596	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	63,800	355,798 113,159	22 699,917 7 219,544
597	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	92,197 23,247	184,393 46,493
		Total 1.6.3. Pereti Inclusiv salariu				59 588,725 29 187,966
		1.60. 1.6.4. Captusirea tevilor cu gips carton				
598	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	4,000	197,351 60,959	789,404 243,835
599	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	4,000	22,440 6,628	89,760 26,510
600	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	4,000	85,451 49,250	341,803 197,000
601	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	4,000	22,440 6,628	89,760 26,510
602	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	4,000	55,575 26,037	222,300 104,148
603	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,000	28,256 17,806	113,025 71,225

1	2	3	4	5	6	7
		Total 1.6.4. Captusirea tevilor cu gips carton Inclusiv salariu				1 646,052 669,228
		1.61. 1.6.5. Timplarie				
604	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi. ferestre)	m2	1,920	16,909 16,909	32,466 32,466
605	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,400	2 388,426 43,561	20 062,779 365,913
606	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	6,500	1 834,583 61,832	11 924,791 401,911
607	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,700	324,239 4,119	551,207 7,003
		Total 1.6.5. Timplarie Inclusiv salariu				32 571,243 807,293
		1.62. 1.6.6. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
608	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	20,000	91,966 70,212	1 839,328 1 404,240
609	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,500	355,798 113,159	889,495 282,898
610	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m	20,000	36,870 24,617	737,406 492,336

1	2	3	4	5	6	7
		Total 1.6.6. Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				3 466,229 2 179,474
		1.63. 1.6.7. Incalzire				
611	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2,000	34,706 17,989	69,411 35,978
612	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,000	49,686 42,606	99,372 85,212
613	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,000	5,681 5,681	5,681 5,681
614	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	4,734 4,734	9,468 9,468
615	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	2,000	278,999 96,100	557,998 192,200
616	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	41,301 7,101	82,602 14,202
617	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	222,248 10,888	444,496 21,776
618	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,000	47,785 12,308	47,785 12,308
619	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	1,000	69,825 40,239	69,825 40,239
620	IC35C	Teava din polietilena armata de	m	8,000	57,149	457,192

1	2	3	4	5	6	7
		inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm			18,936	151,488
621	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,000	14,709 8,521	58,834 34,085
622	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	2,000	14,208 8,521	28,416 17,042
623	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,000	20,654 10,888	41,309 21,776
624	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000	35,578 9,468	355,780 94,680
625	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	1,000	39,024 23,670	39,024 23,670
626	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	51,242 51,242	102,484 102,484
627	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	0,500	28,222 18,462	14,111 9,231
628	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la	m	8,000	9,614	76,912

1	2	3	4	5	6	7
		presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"			4,734	37,872
		Total 1.6.7. Incalzire Inklusiv salariu				2 560,700 909,392
		1.64. 1.6.8. Instalatii sanitare				
629	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	44,973 44,973	89,946 89,946
630	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,000	28,404 28,404	56,808 56,808
631	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	52,074 52,074	156,222 156,222
632	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,000	42,606 42,606	213,030 213,030
633	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	10,888 10,888	217,764 217,764
634	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,000	14,202 14,202	71,010 71,010
635	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	37,399 37,399	224,392 224,392
636	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000	30,298 30,298	151,488 151,488
637	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,000	37,872 37,872	37,872 37,872
638	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc	2,000	128,760 11,835	257,520 23,670
639	RpSC21C	Montarea lavoarului din	buc	2,000	1 509,770	3 019,540

1	2	3	4	5	6	7
		semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal			108,882	217,764
640	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	930,880 94,680	1 861,760 189,360
641	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша гeнyя)	buc	4,000	2 450,931 265,104	9 803,724 1 060,416
642	RCsB30H k=1,9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forezaca- rota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc	1,000	316,059 50,877	316,059 50,877
643	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc	1,000	15,987 15,622	15,987 15,622
644	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 093,077 16,569	1 093,077 16,569
645	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc	1,000	3 506,954 108,882	3 506,954 108,882
646	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	5,000	128,449 17,042	642,244 85,212
647	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc	9,000	128,753 11,835	1 158,776 106,515

1	2	3	4	5	6	7
648	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,000	165,037 10,415	330,074 20,830
649	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	92,004 17,989	552,025 107,935
650	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	3,000	99,039 17,989	297,118 53,968
651	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,000	85,900 16,096	171,801 32,191
652	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	1,000	55,521 16,096	55,521 16,096
653	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,000	68,621 28,404	137,242 56,808
654	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	49,514 14,202	99,028 28,404
655	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	3,000	24,212 12,308	72,637 36,925
656	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată	buc	2,000	46,413 23,197	92,827 46,393

1	2	3	4	5	6	7
		prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"				
657	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si socculturalurale, avind diametrul de 20 mm	m	10,000	83,245 35,505	832,447 355,050
658	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	2,000	11,956 7,101	23,912 14,202
659	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	2,000	11,876 7,101	23,752 14,202
660	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	2,000	17,255 10,888	34,509 21,776
661	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc	4,000	128,749 11,835	514,997 47,340
662	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	33,880 15,622	135,521 62,489
663	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	51,242 51,242	102,484 102,484
664	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind	buc	2,000	161,763 61,542	323,526 123,084

1	2	3	4	5	6	7
		curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou				
665	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	3,314 3,314	33,138 33,138
666	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	7,101 7,101	71,010 71,010
667	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,200	3,788 3,788	4,545 4,545
		Total 1.6.8. Instalatii sanitare Inklusiv salariu				26 802,287 4 342,289
		1.65. 1.6.9. Lucrari diverse				
668	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	25,000	45,179 45,179	1 129,480 1 129,480
669	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,000	87,375 0,000	2 184,375 0,000
670	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,000	194,669 194,669	4 866,730 4 866,730
671	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,000	16,610 16,610	249,150 249,150
672	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,000	194,669 194,669	2 920,038 2 920,038
		Total 1.6.9. Lucrari diverse				11 349,773

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				9 165,398
		1.66. 1.7. Bloc A et.4 WC-baieti				
		Total 1.7. Bloc A et.4 WC-baieti Inclusiv salariu				0,000
		1.67. 1.7.1. Pardoseli				
673	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,000	64,628 64,448	1 098,676 1 095,616
674	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2	17,000	37,692 36,252	640,764 616,284
675	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,950	3 427,339 226,949	3 255,972 215,602
676	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,000	19,950 6,628	339,151 112,669
677	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,000	74,534 31,726	1 267,078 539,342
678	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg	52,700	21,809 2,060	1 149,341 108,563
679	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2	17,000	99,411 43,187	1 689,990 734,182
680	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	17,000	105,399 34,599	1 791,786 588,186
681	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,000	359,679 114,820	6 114,543 1 951,940
		Total 1.7.1. Pardoseli Inclusiv salariu				17 347,301 5 962,384
		1.68. 1.7.2. Tavane				
682	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,800	10,784 10,664	181,167 179,151

1	2	3	4	5	6	7
683	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	16,800	111,958 106,042	1 880,895 1 781,499
684	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	16,800	19,950 6,628	335,162 111,344
685	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,800	102,324 72,430	1 719,045 1 216,827
686	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	16,800	408,588 293,508	6 864,278 4 930,934
687	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	16,800	22,440 6,628	376,994 111,344
688	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	16,800	85,393 49,250	1 434,598 827,400
689	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	16,800	22,440 6,628	376,994 111,344
690	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	16,800	55,515 26,037	932,652 437,422
691	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	18,000	76,801 38,121	1 382,418 686,178
		Total 1.7.2. Tavane Inclusiv salariu				15 484,203 10 393,443
		1.69. 1.7.3. Grinda de beton				
692	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2	3,200	10,784 10,664	34,509 34,125

1	2	3	4	5	6	7
693	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	3,200	111,957 106,042	358,263 339,333
694	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2	3,200	19,950 6,627	63,840 21,208
695	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,200	102,325 72,430	327,439 231,777
696	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	3,200	408,588 293,508	1 307,482 939,226
697	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la grinda	m2	3,200	22,440 6,627	71,808 21,208
698	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	3,200	85,386 49,250	273,234 157,600
699	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la grinda	m2	3,200	22,440 6,627	71,808 21,208
700	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	3,200	55,515 26,037	177,648 83,318
		Total 1.7.3. Grinda de beton Inclusiv salariu				2 686,031 1 849,003
		1.70. 1.7.4. Pereti				
701	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	58,000	64,628 64,448	3 748,424 3 737,984
702	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,500	44,570 43,850	111,426 109,626

1	2	3	4	5	6	7
703	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	62,600	10,784 10,664	675,066 667,554
704	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	62,600	19,950 6,628	1 248,876 414,888
705	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2	62,600	194,493 104,646	12 175,264 6 550,840
706	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2	62,600	161,452 112,519	10 106,888 7 043,702
707	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	62,600	105,399 34,599	6 597,990 2 165,910
708	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	62,600	355,798 113,159	22 272,952 7 083,753
709	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	92,197 23,247	184,393 46,493

1	2	3	4	5	6	7
		Total 1.7.4. Pereti Inclusiv salariu				57 121,279 27 820,750
		1.71. 1.7.5. Captusirea tevilor cu gips carton				
710	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	3,800	197,350 60,959	749,930 231,643
711	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	3,800	22,440 6,628	85,272 25,185
712	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	3,800	85,457 49,250	324,737 187,150
713	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	3,800	22,440 6,628	85,272 25,185
714	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	3,800	55,515 26,037	210,957 98,941
715	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,000	28,256 17,806	113,025 71,225
		Total 1.7.5. Captusirea tevilor cu gips carton Inclusiv salariu				1 569,193 639,329
		1.72. 1.7.6. Timplarie				
716	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,920	16,909 16,909	32,466 32,466
717	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,500	2 388,409 43,561	15 524,657 283,147
718	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime	m2	4,000	1 834,601	7 338,402

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa			61,833	247,330
719	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,700	324,239 4,119	551,207 7,003
		Total 1.7.6. Timplarie Inclusiv salariu				23 446,732 569,946
		1.73. 1.7.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
720	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	14,000	91,917 70,212	1 286,832 982,968
721	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,000	355,798 113,159	711,596 226,318
722	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m	14,000	36,870 24,617	516,184 344,635
		Total 1.7.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				2 514,612 1 553,921
		1.74. 1.7.8. Incalzire				
723	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2,000	34,706 17,989	69,411 35,978
724	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,000	49,686 42,606	99,372 85,212
725	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,000	5,681	5,681

1	2	3	4	5	6	7
					5,681	5,681
726	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	4,734 4,734	9,468 9,468
727	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	2,000	278,999 96,100	557,998 192,200
728	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	41,301 7,101	82,602 14,202
729	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	222,248 10,888	444,496 21,776
730	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,000	47,785 12,308	47,785 12,308
731	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	1,000	69,825 40,239	69,825 40,239
732	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000	57,149 18,936	457,192 151,488
733	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,000	14,709 8,521	58,834 34,085
734	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	14,708 8,521	29,416 17,042

1	2	3	4	5	6	7
		Mufa ppr d=25mm				
735	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,000	20,654 10,888	41,309 21,776
736	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000	35,578 9,468	355,780 94,680
737	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	1,000	39,024 23,670	39,024 23,670
738	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	51,242 51,242	102,484 102,484
739	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	0,500	28,222 18,462	14,111 9,231
740	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,000	9,614 4,734	76,912 37,872
		Total 1.7.8. Incalzire Inclusiv salariu				2 561,700 909,392
		1.7.5. 1.7.9. Instalatii sanitare				
741	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	44,973 44,973	89,946 89,946
742	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,000	28,404 28,404	56,808 56,808
743	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	52,074 52,074	156,222 156,222
744	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu	buc	5,000	42,606	213,030

1	2	3	4	5	6	7
		serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"			42,606	213,030
745	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	10,888 10,888	217,764 217,764
746	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,000	14,202 14,202	71,010 71,010
747	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	37,399 37,399	224,392 224,392
748	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000	30,298 30,298	151,488 151,488
749	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,000	37,872 37,872	37,872 37,872
750	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc	2,000	128,760 11,835	257,520 23,670
751	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	1 509,770 108,882	3 019,540 217,764
752	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	930,880 94,680	1 861,760 189,360
753	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша генуя)	buc	3,000	2 450,931 265,104	7 352,793 795,312

1	2	3	4	5	6	7
754	RCsB30H k=1,9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc	1,000	314,169 50,877	314,169 50,877
755	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc	1,000	15,987 15,622	15,987 15,622
756	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 093,077 16,569	1 093,077 16,569
757	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc	1,000	3 506,954 108,882	3 506,954 108,882
758	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	5,000	128,449 17,042	642,244 85,212
759	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc	9,000	128,753 11,835	1 158,776 106,515
760	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,000	165,037 10,415	330,074 20,830
761	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	92,004 17,989	552,025 107,935
762	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	3,000	99,039 17,989	297,118 53,968

1	2	3	4	5	6	7
763	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,000	85,900 16,096	171,801 32,191
764	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	1,000	55,521 16,096	55,521 16,096
765	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,000	68,651 28,404	137,302 56,808
766	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	49,514 14,202	99,028 28,404
767	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	3,000	24,212 12,308	72,637 36,925
768	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000	46,444 23,197	92,887 46,393
769	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, în conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și socialculturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,000	83,245 35,505	832,447 355,050
770	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	2,000	11,956 7,101	23,912 14,202
771	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	2,000	11,876 7,101	23,752 14,202

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm				
772	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	2,000	17,255 10,888	34,509 21,776
773	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc	4,000	128,749 11,835	514,997 47,340
774	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	33,880 15,622	135,521 62,489
775	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	51,242 51,242	102,484 102,484
776	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	2,000	161,328 61,542	322,656 123,084
777	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	3,314 3,314	33,138 33,138
778	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	7,101 7,101	71,010 71,010
779	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte	10 m	1,200	3,788 3,788	4,545 4,545

1	2	3	4	5	6	7
		de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
		Total 1.7.9. Instalatii sanitare Inklusiv salariu				24 348,716 4 077,185
		1.7.6. 1.7.10. Lucrari diverse				
780	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t	25,000	45,179 45,179	1 129,480 1 129,480
781	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,000	87,375 0,000	2 184,375 0,000
782	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,000	194,669 194,669	4 866,730 4 866,730
783	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,000	16,610 16,610	249,150 249,150
784	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,000	194,669 194,669	2 920,038 2 920,038
		Total 1.7.10. Lucrari diverse Inklusiv salariu				11 349,773 9 165,398
		<i>Total</i>	lei			1 175 282,489
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		106 719,342
		<i>Total</i>		100,00 +		1 282 001,831
		<i>Transportarea materialelor</i>		3,00 %		21 268,079
		<i>Total</i>		100,00 +		1 303 269,910
		<i>Cheltuieli de regie</i>		3,00 %		39 098,097
		<i>Total</i>		100,00 +		1 342 368,007
		<i>Beneficiu de deviz</i>		2,00 %		26 847,361
		Total 1. Lucrari de constructii Inklusiv salariu				1 369 215,36 8 444 663,925
		2. 2. Lucrari electrice				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. 2.1.Bloc A et.1 WC-fete				
		Total 2.1. Bloc A et.1 WC-fete Inclusiv salariu				0,000
		2.2. 2.1.1. Lucrari de constructii				
785	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000	14,800 14,800	118,397 118,397
786	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	7,569 5,971	60,555 47,771
787	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	9,000	9,468 9,468	85,212 85,212
788	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,000	21,555 14,202	193,998 127,818
		Total 2.1.1. Lucrari de constructii Inclusiv salariu				458,162 379,198
		2.3. 2.1.2. Lucrari de montare				
789	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	2,000	10,415 10,415	20,830 20,830
790	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	25,000	1,657 1,657	41,422 41,422
791	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,000	1 786,512 1 714,152	1 786,512 1 714,152
792	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	45,000	41,222 31,718	1 854,981 1 427,301
793		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,000	16,910 0,000	338,200 0,000
794		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,000	10,790	269,750

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
795	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020	10 623,950 10 530,750	212,479 210,615
796		Corp de iluminat	buc	2,000	430,000 0,000	860,000 0,000
797	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	8,000	51,516 7,101	412,128 56,808
798	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,000	438,327 192,201	876,653 384,401
799		Priza ordinara	buc	2,000	40,000 0,000	80,000 0,000
800	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000	452,435 204,509	452,435 204,509
801		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000	49,000 0,000	49,000 0,000
		Total 2.1.2. Lucrari de montare Inklusiv salariu				7 254,390 4 060,038
		2.4. 2.2. Bloc A et.1 WC-baieti				
		Total 2.2. Bloc A et.1 WC-baieti Inklusiv salariu				0,000
		2.5. 2.2.1. Lucrari de constructii				
802	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000	14,800 14,800	118,397 118,397
803	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu	buc	8,000	7,419	59,355

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari			5,971	47,771
804	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	9,000	9,468 9,468	85,212 85,212
805	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,000	21,255 14,202	191,298 127,818
		Total 2.2.1. Lucrari de constructii Inklusiv salariu				454,262 379,198
		2.6. 2.2.2. Lucrari de montare				
806	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	10,415 10,415	20,830 20,830
807	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	25,000	1,657 1,657	41,422 41,422
808	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	0,450	1 786,524 1 714,151	803,936 771,368
809	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	45,000	41,222 31,718	1 854,981 1 427,301
810		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,000	16,910 0,000	338,200 0,000
811		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,000	16,910 0,000	422,750 0,000
812	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020	10 623,950 10 530,750	212,479 210,615
813		Corp de iluminat	buc	2,000	430,000 0,000	860,000 0,000
814	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	8,000	51,516 7,101	412,128 56,808

1	2	3	4	5	6	7
815	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,000	438,327 192,201	876,653 384,401
816		Priza ordinara	buc	2,000	40,000 0,000	80,000 0,000
817	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000	452,435 204,509	452,435 204,509
818		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000	49,000 0,000	49,000 0,000
		Total 2.2.2. Lucrari de montare Inklusiv salariu				6 424,814 3 117,254
		2.7. 2.3. Bloc A et.2 WC-fete				
		Total 2.3. Bloc A et.2 WC-fete Inklusiv salariu				0,000
		2.8. 2.3.1. Lucrari de constructii				
819	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000	14,800 14,800	118,397 118,397
820	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	7,569 5,971	60,555 47,771
821	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	9,000	9,468 9,468	85,212 85,212
822	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,000	21,555 14,202	193,998 127,818
		Total 2.3.1. Lucrari de constructii Inklusiv salariu				458,162 379,198

1	2	3	4	5	6	7
		2.9. 2.3.2. Lucrari de montare				
823	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	10,415 10,415	20,830 20,830
824	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	25,000	1,657 1,657	41,422 41,422
825	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,450	1 786,524 1 714,151	803,936 771,368
826	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	45,000	41,222 31,718	1 854,981 1 427,301
827		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,000	16,910 0,000	338,200 0,000
828		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,000	10,790 0,000	269,750 0,000
829	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020	10 623,950 10 530,750	212,479 210,615
830		Corp de iluminat	buc	2,000	430,000 0,000	860,000 0,000
831	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	8,000	51,516 7,101	412,128 56,808
832	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,000	438,327 192,201	876,653 384,401
833		Priza ordinara	buc	2,000	40,000 0,000	80,000 0,000
834	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie	buc	1,000	452,435 204,509	452,435 204,509

1	2	3	4	5	6	7
		tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite				
835		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000	49,000 0,000	49,000 0,000
		Total 2.3.2. Lucrari de montare Inklusiv salariu				6 271,814 3 117,254
		2.10. 2.4. Bloc A et.3 WC-fete				
		Total 2.4. Bloc A et.3 WC-fete Inklusiv salariu				0,000
		2.11. 2.4.1. Lucrari de constructii				
836	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000	14,800 14,800	118,397 118,397
837	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	7,569 5,971	60,555 47,771
838	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	9,000	9,468 9,468	85,212 85,212
839	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,000	21,555 14,202	193,998 127,818
		Total 2.4.1. Lucrari de constructii Inklusiv salariu				458,162 379,198
		2.12. 2.4.2. Lucrari de montare				
840	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	10,415 10,415	20,830 20,830
841	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	25,000	1,657 1,657	41,422 41,422

1	2	3	4	5	6	7
842	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	0,450	1 786,524 1 714,151	803,936 771,368
843	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	45,000	41,222 31,718	1 854,981 1 427,301
844		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,000	16,910 0,000	338,200 0,000
845		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,000	16,910 0,000	422,750 0,000
846	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020	10 623,950 10 530,750	212,479 210,615
847		Corp de iluminat	buc	2,000	430,000 0,000	860,000 0,000
848	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	8,000	51,516 7,101	412,128 56,808
849	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,000	438,327 192,201	876,653 384,401
850		Priza ordinara	buc	2,000	40,000 0,000	80,000 0,000
851	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000	452,435 204,509	452,435 204,509
852		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000	49,000 0,000	49,000 0,000
		Total 2.4.2. Lucrari de montare Inklusiv salariu				6 424,814 3 117,254

1	2	3	4	5	6	7
		2.13. 2.5. Bloc A et.3 WC-baieti				
		Total 2.5. Bloc A et.3 WC-baieti Inclusiv salariu				0,000
		2.14. 2.5.1. Lucrari de constructii				
853	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000	14,800 14,800	118,397 118,397
854	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	7,569 5,971	60,555 47,771
855	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	9,000	9,468 9,468	85,212 85,212
856	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,000	21,555 14,202	193,998 127,818
		Total 2.5.1. Lucrari de constructii Inclusiv salariu				458,162 379,198
		2.15. 2.5.2. Lucrari de montare				
857	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	2,000	10,415 10,415	20,830 20,830
858	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	25,000	1,657 1,657	41,422 41,422
859	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,450	1 786,524 1 714,151	803,936 771,368
860	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	45,000	41,222 31,718	1 854,981 1 427,301
861		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,000	16,910 0,000	338,200 0,000
862		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,000	10,790	269,750

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
863	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020	10 623,950 10 530,750	212,479 210,615
864		Corp de iluminat	buc	2,000	430,000 0,000	860,000 0,000
865	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	8,000	51,516 7,101	412,128 56,808
866	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,000	438,327 192,201	876,653 384,401
867		Priza ordinara	buc	2,000	40,000 0,000	80,000 0,000
868	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000	452,435 204,509	452,435 204,509
869		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000	49,000 0,000	49,000 0,000
		Total 2.5.2. Lucrari de montare Inklusiv salariu				6 271,814 3 117,254
		2.16. 2.6. Bloc A et.4 WC-fete				
		Total 2.6. Bloc A et.4 WC-fete Inklusiv salariu				0,000
		2.17. 2.6.1. Lucrari de constructii				
870	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000	14,800 14,800	118,397 118,397
871	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu	buc	8,000	7,569	60,555

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari			5,971	47,771
872	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	9,000	9,468 9,468	85,212 85,212
873	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,000	21,555 14,202	193,998 127,818
		Total 2.6.1. Lucrari de constructii Inklusiv salariu				458,162 379,198
		2.18. 2.6.2. Lucrari de montare				
874	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	10,415 10,415	20,830 20,830
875	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	25,000	1,657 1,657	41,422 41,422
876	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	0,450	1 786,524 1 714,151	803,936 771,368
877	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	45,000	41,222 31,718	1 854,981 1 427,301
878		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,000	16,910 0,000	338,200 0,000
879		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,000	16,910 0,000	422,750 0,000
880	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020	10 623,950 10 530,750	212,479 210,615
881		Corp de iluminat	buc	2,000	430,000 0,000	860,000 0,000
882	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	8,000	51,516 7,101	412,128 56,808

1	2	3	4	5	6	7
883	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,000	438,327 192,201	876,653 384,401
884		Priza ordinara	buc	2,000	40,000 0,000	80,000 0,000
885	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000	452,435 204,509	452,435 204,509
886		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000	49,000 0,000	49,000 0,000
		Total 2.6.2. Lucrari de montare Inklusiv salariu				6 424,814 3 117,254
		2.19. 2.7. Bloc A et.4 WC-baieti				
		Total 2.7. Bloc A et.4 WC-baieti Inklusiv salariu				0,000
		2.20. 2.7.1. Lucrari de constructii				
887	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000	14,800 14,800	118,397 118,397
888	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	7,569 5,971	60,555 47,771
889	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	9,000	9,468 9,468	85,212 85,212
890	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,000	21,555 14,202	193,998 127,818
		Total 2.7.1. Lucrari de constructii Inklusiv salariu				458,162 379,198

1	2	3	4	5	6	7
		2.21. 2.7.2. Lucrari de montare				
891	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	10,415 10,415	20,830 20,830
892	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	25,000	1,657 1,657	41,422 41,422
893	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,450	1 786,524 1 714,151	803,936 771,368
894	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	45,000	41,222 31,718	1 854,981 1 427,301
895		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,000	40,000 0,000	800,000 0,000
896		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,000	10,790 0,000	269,750 0,000
897	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020	10 623,950 10 530,750	212,479 210,615
898		Corp de iluminat	buc	2,000	430,000 0,000	860,000 0,000
899	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	8,000	51,516 7,101	412,128 56,808
900	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,000	438,327 192,201	876,653 384,401
901		Priza ordinara	buc	2,000	40,000 0,000	80,000 0,000
902	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie	buc	1,000	452,435 204,509	452,435 204,509

1	2	3	4	5	6	7
		tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite				
903		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000	49,000 0,000	49,000 0,000
		Total 2.7.2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				6 733,614 3 117,254
		<i>Total</i>	lei			49 009,308
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			6 100,308
		<i>Total</i>	100,00 +			55 109,616
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			698,355
		<i>Total</i>	100,00 +			55 807,971
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			12 708,974
		<i>Total</i>	100,00 +			68 516,945
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			1 370,338
		Total 2. Lucrari electrice Inclusiv salariu				69 887,283 25 417,948
		Total	lei			1 439 102,27
		TVA	20,00 %			287 820,45
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 726 922,72 470 081,73

Intocmit

P.V.Const-Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DETS Botanica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de reparație în cadrul LT B.P.
Hașdeu subordonat DETS Botanica**

Formular Nr.3
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 726 922,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 968,334	47,34	93 180,928
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	145,350	47,34	6 880,871
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 164,633	47,34	55 133,725
4.	7123010010200	Betonist	h-om	318,584	47,34	15 081,768
5.	7123011000200	Betonist	h-om	5,789	47,34	274,050
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	170,021	47,34	8 048,795
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	81,760	47,34	3 870,518
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	56,432	47,34	2 671,489
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	1 458,145	47,34	69 028,585
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	426,686	47,34	20 199,314
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	52,604	47,34	2 490,273
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	566,482	47,34	26 817,266
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	79,520	47,34	3 764,467
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	65,595	47,34	3 105,259
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	328,335	47,34	15 543,381
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	88,826	47,34	4 205,025
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	142,562	47,34	6 748,881
18.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	95,500	47,34	4 520,972
19.	7422010060100	Timplar	h-om	94,365	47,34	4 467,235
20.	9	Muncitor	h-om	235,300	33,22	7 816,665
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 863,950	33,22	61 920,419
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 573,032	33,22	52 256,127
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,544	33,22	184,176
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	56,342	33,22	1 871,684
Total manopera						470 081,73

Materiale:

1.	01	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	12,000	430,00	5 160,000
2.	01	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	80,000	16,91	1 352,800
3.	015	Boiler electric 100L	buc	6,000	3 225,00	19 350,000
4.	02	Priza ordinara	buc	32,000	40,00	1 280,000
5.	02	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	95,000	16,91	1 606,450
6.	03	Intrerupator cu o clapa	buc	6,000	49,00	294,000
7.	03	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	75,000	10,79	809,250
8.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,735	633,00	465,255
9.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,314	312,00	97,968
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	48,455	312,00	15 117,960
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,098	312,00	30,576
12.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,805	240,00	193,200

13.	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,105	41,00	4,305
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,075	5,00	40,375
15.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,113	102,00	215,526
16.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,234	5 000,00	1 170,000
17.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,408	5 000,00	2 040,000
18.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,002	5 000,00	10,000
19.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	11 524,000	0,05	576,200
20.	2010237318750	Distantieri	buc	108,861	3,00	326,583
21.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,200	3 133,60	3 760,320
22.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	39,000	1 723,33	67 209,870
23.	2051142950700	Dibluri	buc	14,280	3,20	45,696
24.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	45,435	1,00	45,435
25.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	5,740	7,00	40,180
26.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,308	37,20	11,452
27.	2320116200573	Benzina auto	l	1,190	25,00	29,750
28.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,400	36,50	51,100
29.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	3,180	36,50	116,070
30.	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	673,440	59,00	39 732,960
31.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	36,254	121,30	4 397,611
32.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	2,569	69,71	179,088
33.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	64,600	66,25	4 279,750
34.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,022	58,00	59,276
35.	24302261000001	Fuga	kg	186,639	32,50	6 065,765
36.	24302261010101	Grund cu cuar "Betonogrun"t	kg	280,851	31,50	8 846,801
37.	24302261010101 1	Grund cu cuar "Betonogrun"t	kg	6,702	31,50	211,113
38.	24302261010102	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	135,042	37,50	5 064,075
39.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,410	31,50	75,915
40.	2430226101600	Chit siliconic	kg	12,668	225,00	2 850,300
41.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	7,461	9,00	67,149
42.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	3,136	52,00	163,072
43.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 837,200	3,50	6 430,200
44.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,140	61,18	8,568
45.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	20,859	2,76	57,571
46.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	3,395	43,33	147,105
47.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	2,040	43,33	88,392
48.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	27,300	82,90	2 263,170
49.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	28,000	89,60	2 508,800
50.	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	2,100	0,56	1,176
51.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	27,300	79,80	2 178,540
52.	25211067183911	Coltare din mase plastice pentru teracota	m	98,700	11,67	1 151,830
53.	25211067183915 2	Coltare din mase plastice pentru teracota	m	13,650	11,67	159,296
54.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	11,900	315,00	3 748,500
55.	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	168,000	6,50	1 092,000
56.	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	57,680	37,10	2 139,928
57.	2521216717050	Teava din material plastic	m	4,284	24,60	105,385
58.	25212167170501	Teava din material plastic d-20mm	m	51,000	24,60	1 254,600
59.	25212167170502 11	Teava din material plastic PP 20mm	m	10,200	24,60	250,920
60.	25212167170509 9	Teava din material plastic PP 20mm	m	10,200	24,60	250,920
61.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d-110	m	32,960	71,00	2 340,160
62.	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d-50	m	8,240	34,00	280,160
63.	25212167201602 03	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	6,180	71,00	438,780
64.	25212167201602 08	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	2,060	34,00	70,040

65.	25212167201609 1	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	6,180	71,00	438,780
66.	25212167201609 6	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	2,060	34,00	70,040
67.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	62,790	34,80	2 185,092
68.	2523126721151	Sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros d-75mm	buc	6,060	328,00	0,000
69.	25231267211585	Sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros	buc	1,010	328,00	331,280
70.	25231567138001	Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	10,000	164,11	1 641,100
71.	25231567138001 69	Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	2,000	164,11	328,220
72.	25231567138003	Fitinguri - Dop p/u radiator22	buc	7,000	24,30	170,100
73.	25231567138006 15	Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	2,000	164,11	328,220
74.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	28,000	3,60	100,800
75.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	7,000	3,00	21,000
76.	25231567194301	Cot din material plastic 20mm	buc	42,000	3,00	126,000
77.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	4,500	3,70	16,650
78.	25231567194501	Teu din material plastic 20mm	buc	27,000	3,70	99,900
79.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,000	3,18	3,180
80.	25231567194601	Reductie din material plastic 20mm	buc	6,000	3,18	19,080
81.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	10,000	16,00	160,000
82.	25231567195301	Racord drept M x Fe 20mm	buc	60,000	16,00	960,000
83.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	64,713	2,75	177,959
84.	25231567210151	Teu, din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	12,000	77,20	926,400
85.	25231567210152 04	Teu, din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	3,000	77,20	231,600
86.	25231567210156 50	Teu PP d-110mm	buc	3,000	77,20	231,600
87.	25231567210159 2	Teu, din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	3,000	77,20	231,600
88.	25231567210370	Cot, din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	3,000	11,30	33,900
89.	25231567210371	Trecere fonta/PVC, pentru canalizare 110mm	buc	10,000	67,88	678,800
90.	25231567210372	Trecere, din material plastic pentru canalizare 110/50mm	buc	5,000	37,50	187,500
91.	25231567210372 05	Trecere fonta/PVC, pentru canalizare 110mm	buc	2,000	67,88	135,760
92.	25231567210372 06	Trecere, din material plastic pentru canalizare 110/50mm	buc	1,000	37,50	37,500
93.	25231567210372 09	Cot, din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	3,000	11,30	33,900
94.	25231567210373 1	Cot, din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	3,000	11,30	33,900
95.	25231567210373 23	Cot, din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	3,000	11,30	33,900
96.	25231567210376 55	Cot, din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	3,000	11,30	33,900
97.	25231567210377 67	Cot d=50mm	buc	3,000	11,30	33,900
98.	25231567210379 3	Trecere fonta/PVC, pentru canalizare 110mm	buc	2,000	67,88	135,760
99.	25231567210379 4	Trecere, din material plastic pentru canalizare 110/50mm	buc	1,000	37,50	37,500
100.	25231567210379 7	Cot, din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	3,000	11,30	33,900
101.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	70,000	2,60	182,000
102.	2622102438000	Lavoar	buc	14,280	683,00	9 753,240
103.	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior(чаша гeнyя) - complet echipat	buc	27,300	1 750,00	47 775,000
104.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	14,280	472,00	6 740,160
105.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment,	m3	1,648	1 250,00	2 060,000

		M 50				
106.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 784,750	7,00	19 493,250
107.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11 168,796	2,20	24 571,353
108.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	17,360	2,20	38,192
109.	2652102100713	Var pasta	m3	0,298	3 800,00	1 132,400
110.	2652102100737	Var hidratat	kg	3 065,670	5,00	15 328,350
111.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	105,210	8,00	841,680
112.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	251,610	3,80	956,117
113.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 792,734	3,80	18 212,389
114.	26531021008331	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" sau analogic	kg	340,731	17,10	5 826,503
115.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	120,408	205,00	24 683,640
116.	26611228036011	Tub flexibil 16-25mm	m	353,430	8,00	2 827,440
117.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	28,914	50,00	1 445,700
118.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	473,446	3,50	1 657,061
119.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	482,265	205,00	98 864,325
120.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	133,730	5,00	668,650
121.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1 044,105	16,00	16 705,680
122.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,815	16,00	29,040
123.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	25,306	22,00	556,732
124.	2710703520285	Profil de suport	m	60,582	20,00	1 211,640
125.	272120412230001	Racord d=3/4	buc	18,198	114,26	2 079,304
126.	27212041223001	Racord "olandez" d=25x3/4	buc	10,110	114,26	1 155,170
127.	2721204122300103	Racord "olandez" d=25x3/4	buc	4,044	114,26	462,067
128.	2721204122300192	Racord "olandez" d=25x3/4	buc	2,022	114,26	231,034
129.	2721204122300201	Racord d=3/4	buc	9,099	114,26	1 039,652
130.	2721204122300215	Racord "olandez" d=25x3/4	buc	4,044	114,26	462,067
131.	2721204122300329	Racord "olandez" d=25x3/4	buc	4,044	114,26	462,067
132.	2721204122300430	Racord d=3/4	buc	9,099	114,26	1 039,652
133.	2721204122300444	Racord 25x3/4	buc	4,044	114,26	462,067
134.	2721204122300556	Racord "olandez" d=25x3/4	buc	4,044	114,26	462,067
135.	2721204122300647	Racord d=3/4	buc	9,099	114,26	1 039,652
136.	2721204122300661	Racord "olandez" d=25x3/4	buc	4,044	114,26	462,067
137.	2721204122300759	Racord d=3/4	buc	9,099	114,26	1 039,652
138.	2721204122300773	Racord "olandez" d=25x3/4	buc	4,044	114,26	462,067
139.	272120412230080	Racord "olandez" d=25x3/4	buc	2,022	114,26	231,034
140.	272120412230089	Racord d=3/4	buc	9,099	114,26	1 039,652
141.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	336,000	9,80	3 292,800
142.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	11,680	34,00	397,120
143.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	16,958	34,00	576,572
144.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	25,995	34,00	883,830
145.	27431235490251	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	328,650	3,94	1 294,880
146.	27431235490261	Coltare din aluminiu	m	28,000	6,93	194,040
147.	2811236306200	Grila ventilatie	buc	14,000	65,00	910,000
148.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	6,930	24,00	166,320
149.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	21,000	5,00	105,000
150.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	3,850	16,00	61,600

151.	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	21,000	18,00	378,000
152.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	55,000	2 233,00	122 815,000
153.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	12,000	19,00	228,000
154.	28221157080011	Element de sustinere (cronstein)	buc	2,000	19,00	38,000
155.	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	7,000	17,00	119,000
156.	28731220041001	Plasa VR1 100x100x5	kg	366,499	18,00	6 596,982
157.	28731220053151	Plasa VR1 100x100x5	kg	168,834	18,00	3 039,012
158.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	17,520	36,00	630,720
159.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	35,040	2,00	70,080
160.	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	21,000	6,88	144,480
161.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 403,200	0,80	1 922,560
162.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	445,826	0,12	53,500
163.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	28,000	2,40	67,200
164.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	70,000	2,27	158,900
165.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	35,040	1,00	35,040
166.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	35,040	0,60	21,024
167.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	70,000	0,24	16,800
168.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	1,400	36,00	50,400
169.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	2,100	19,00	39,900
170.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	14,280	96,11	1 372,448
171.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	14,280	76,93	1 098,559
172.	2875274021005	Curbe, coturi	buc	5,250	5,00	26,250
173.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	14,000	32,18	450,520
174.	28752741101020 1	Cot PPR d=20mm	buc	2,000	3,00	6,000
175.	28752741101020 2	Mufa ppr d=20mm	buc	2,000	2,92	5,840
176.	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) - Cot ppr d=25mm	buc	22,000	4,00	88,000
177.	28752741101021 00	Cot PPR d=20mm	buc	2,000	3,00	6,000
178.	28752741101021 01	Mufa ppr d=20mm	buc	2,000	2,92	5,840
179.	28752741101021 02	Teu ppr d=20mm	buc	2,000	3,70	7,400
180.	28752741101021 76	Piesa de racordare (fiting) - Mufa ppr d=25mm	buc	2,000	3,50	7,000
181.	28752741101021 77	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,000	7,10	14,200
182.	28752741101022	Piesa de racordare (fiting) - Mufa ppr d=25mm	buc	8,000	3,50	28,000
183.	28752741101022 12	Cot PPR d=20mm	buc	2,000	3,00	6,000
184.	28752741101022 13	Mufa ppr d=20mm	buc	2,000	2,92	5,840
185.	28752741101022 14	Teu ppr d=20mm	buc	2,000	3,70	7,400
186.	28752741101022 554	Piesa de racordare (fiting) - Mufa ppr d=20mm	buc	2,000	2,92	5,840
187.	28752741101023	Piesa de racordare (fiting) - Cot ppr d=25mm	buc	4,000	4,00	16,000
188.	28752741101023 26	Cot PPR d=20mm	buc	2,000	3,00	6,000
189.	28752741101023 27	Mufa ppr d=20mm	buc	2,000	2,92	5,840
190.	28752741101023 28	Teu ppr d=20mm	buc	2,000	3,70	7,400
191.	28752741101024	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25x20x25mm	buc	10,000	7,10	71,000
192.	28752741101024 43	Teu ppr d=20mm	buc	2,000	3,70	7,400
193.	28752741101025 55	Teu ppr d=20mm	buc	2,000	3,70	7,400
194.	28752741101026 3	Cot ppr d=25mm	buc	4,000	4,00	16,000
195.	28752741101026 4	Piesa de racordare (fiting) - Mufa ppr d=25mm	buc	2,000	3,50	7,000
196.	28752741101026	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr	buc	2,000	7,10	14,200

	5	d=25x20x25mm				
197.	2875274110102658	Cot PPR d=20mm	buc	2,000	3,00	6,000
198.	2875274110102659	Mufa ppr d=20mm	buc	2,000	2,92	5,840
199.	287527411010266	Mufa ppr d=20mm	buc	2,000	2,92	5,840
200.	2875274110102660	Teu ppr d=20mm	buc	2,000	3,70	7,400
201.	2875274110102770	Cot PPR d=20mm	buc	2,000	3,00	6,000
202.	2875274110102772	Teu ppr d=20mm	buc	2,000	3,70	7,400
203.	287527411010553	Piesa de racordare (fiting) - Cot ppr d=20mm	buc	2,000	3,00	6,000
204.	2875274123510	Dop din fonta	buc	6,000	18,00	108,000
205.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	12,000	207,00	2 484,000
206.	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj	buc	2,000	207,00	414,000
207.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	28,560	19,00	542,640
208.	28752742040001	Bratara fixare 1"	buc	60,000	17,00	1 020,000
209.	287527420400066	Bratara fixare 1"	buc	10,000	17,00	170,000
210.	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	10,000	39,00	390,000
211.	2875274204040104	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	4,000	17,00	68,000
212.	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	10,000	22,00	220,000
213.	2875274204040207	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	2,000	39,00	78,000
214.	2875274204040210	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	2,000	22,00	44,000
215.	2875274204040216	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	4,000	17,00	68,000
216.	28752742040403	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	16,000	17,00	272,000
217.	2875274204040330	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	4,000	17,00	68,000
218.	287527420404095	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,000	39,00	78,000
219.	287527420404098	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	2,000	22,00	44,000
220.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,840	26,00	151,840
221.	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	28,000	0,70	19,600
222.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	21,000	2,50	52,500
223.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	14,000	657,00	9 198,000
224.	29131242016001	Robinet bila d=1/2	buc	25,375	109,76	2 785,160
225.	2913124201600200	Robinet bila d=1/2	buc	5,075	109,76	557,032
226.	291312420160088	Robinet bila d=1/2	buc	5,075	109,76	557,032
227.	291312420210001	Robinet PPR d=20mm	buc	2,012	115,70	232,788
228.	29131242021001	Robinet PPR d=20mm	buc	4,024	115,70	465,576
229.	2913124202100202	Robinet PPR d=20mm	buc	2,012	115,70	232,788
230.	2913124202100648	Robinet PPR d=20mm	buc	2,012	115,70	232,788
231.	2913124202100760	Robinet PPR d=20mm	buc	2,012	115,70	232,788
232.	291312420210090	Robinet PPR d=20mm	buc	2,012	115,70	232,788
233.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	14,084	38,00	535,192
234.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	27,300	89,00	2 429,700
235.	29131373430012	Robinet sferic	buc	7,000	16,00	112,000
236.	2924127356800	Uscator de miini	buc	7,140	1 049,00	7 489,860
237.	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur - Tub Led	buc	58,800	42,30	2 487,240
238.	3220137315778	Decapant	kg	1,050	54,10	56,798
239.	4011106202741	Energie electrica	kw	60,760	5,00	303,800
240.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,000	4 000,00	0,000

241.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,540	30,00	166,200
242.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,006	30,00	0,180
243.	4100126202818	Apa	m3	5,510	30,00	165,300
244.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,126	2 879,00	362,754
245.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,056	200,00	11,200
246.	6456456	Boiler electric 100L	buc	1,000	3 225,00	3 225,000
247.	793	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,000	16,91	338,200
248.	794	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,000	10,79	269,750
249.	799	Priza ordinara	buc	2,000	40,00	80,000
250.	801	Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	49,00	49,000
251.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	50,916	5,00	254,580
252.	813	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	2,000	430,00	860,000
Total materiale de construcții						732 214,24

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,809	12,00	21,708
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	31,031	12,00	372,372
3.	2922140007000	Macara	h-ut	2,682	410,00	1 099,620
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,933	47,20	138,439
5.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,820	92,70	168,707
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	46,965	32,00	1 502,880
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	52,441	12,00	629,292
8.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	3,990	371,00	1 480,290
9.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,742	64,90	48,153
10.	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	3,150	97,60	307,440
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	10,200	12,00	122,400
12.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,700	32,00	22,400
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	13,200	32,00	422,400
14.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,100	47,20	99,120
15.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,154	12,00	1,848
16.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	22,314	12,00	267,768
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	65,625	233,00	15 290,625
Total utilaje de construcții						21 995,48

Total	lei	1 439 102,27
TVA	20,00 %	287 820,45

Total deviz:

**1 726 922,
72**

Intocmit

P.V.Const-Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DETS Botanica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de constructii				
		1.1. 1.1.Bloc A et.1 WC-fete				
		1.2. 1.1.1. Pardoseli				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			64,628
						64,448
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,34	37,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	33,22	26,576
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,180
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2			37,690
						36,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	47,34	21,302
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	14,948
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	1,440
3	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 427,339
						226,949
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	47,34	198,380
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	33,22	28,569
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	7,00	2 765,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 250,00	292,105
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 000,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	410,00	143,284
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			19,950
						6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	0,4150	31,50	13,072
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
5	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			21,623
						12,308
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,34	12,308
	27431235490251	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	1,0500	3,94	4,137
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,20	0,055
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	312,00	0,323
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,800
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,541
						31,726
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,34	28,404
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,322
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	312,00	13,110
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	32,00	0,961
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
7	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg			21,802
						2,060

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	47,34	1,894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	33,22	0,166
	28731220041001	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,00	18,180
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,080
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,340
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	410,00	0,243
8	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2			99,418 ----- 43,187
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	47,34	37,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	33,22	5,315
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	37,840
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	312,00	17,480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	32,00	0,767
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,144
9	IzF31B	Hydroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			105,399 ----- 34,599
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	33,22	16,610
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	47,34	17,989
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	1,2000	59,00	70,800
10	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			359,688 ----- 114,822
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	47,34	106,516
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	33,22	8,306
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	205,00	211,156
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,175
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,750
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,00	7,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	32,00	1,440
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
		1.3. 1.1.2. Tavane				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,784 ----- 10,664
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,681
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,983
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,120
12	RCsB15A	Spitiuirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			111,958 ----- 106,042
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	47,34	106,042
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,20	5,844
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	12,00	0,072
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2			19,951 ----- 6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010101	Grund cu quart "Betonogrun"	kg	0,4150	31,50	13,073
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			102,324 ----- 72,430
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	72,430
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,132
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	2,528
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,234
15	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			408,588 ----- 293,508
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	47,34	293,508

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	108,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	32,00	2,560
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	3,840
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			22,441 ----- 6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010102	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,50	15,564
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			85,391 ----- 49,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	42,606
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	6,644
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" sau analogic	kg	1,0549	17,10	36,078
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,064
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			22,441 ----- 6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010102	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,50	15,564
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			55,515 ----- 26,037
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,037
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	66,25	26,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
20	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			76,630 ----- 38,121
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,983
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	47,34	33,138
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	9,938
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,391
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,60	0,180
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,600
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,300
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	34,00	3,400
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	36,00	5,400
		1.4. 1.1.3. Grinda de beton				
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2			10,784 ----- 10,664
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,681
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,983
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,120
22	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			111,958 ----- 106,042
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	47,34	106,042
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,20	5,845
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	12,00	0,072
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2			19,950 ----- 6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	0,4150	31,50	13,073
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			102,322 ----- 72,430

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	72,430
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,132
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	2,528
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,232
25	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			408,588 ----- 293,508
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	47,34	293,508
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	108,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	32,00	2,560
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	3,840
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la grinda	m2			22,440 ----- 6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010102	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,50	15,563
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			85,449 ----- 49,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	42,606
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	6,644
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" sau analogic	kg	1,0549	17,10	36,075
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,064
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la grinda	m2			22,440 ----- 6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010102	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,50	15,563
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			55,515 ----- 26,037
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,037
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	66,25	26,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
		1.5. 1.1.4. Pereti				
30	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			64,628 ----- 64,448
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,34	37,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	33,22	26,576
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,180
31	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			44,571 ----- 43,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	33,22	43,850
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,720
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,784 ----- 10,664
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,681
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,983
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,120
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,950 ----- 6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010101	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	0,4150	31,50	13,072

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
34	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			21,612
						12,308
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,34	12,308
	27431235490251	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	1,0500	3,94	4,137
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,20	0,055
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	312,00	0,312
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,800
35	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2			194,494
						104,646
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	47,34	78,111
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	47,34	16,569
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	33,22	9,966
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	34,00	1,020
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,20	22,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,00	9,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	312,00	11,544
	28731220053151	Plasa VR1 100x100x5	kg	0,3800	18,00	6,840
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	16,00	37,600
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	34,00	1,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	32,00	0,096
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	12,00	0,048
36	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de varciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2			161,453
						112,519
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	47,34	96,574
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,22	15,946
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,20	10,164
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	5,00	25,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	312,00	13,104
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	32,00	0,058
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,108
37	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			105,399
						34,599
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	33,22	16,610
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	47,34	17,989
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	1,2000	59,00	70,800
38	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			355,798
						113,159
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	47,34	106,515
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	33,22	6,644
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	205,00	215,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,20	0,880
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,50	10,725
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,640
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
39	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			92,197
						23,247
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,34	22,250

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	33,22	0,997
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,850
	2811236306200	Grila ventilatie	buc	1,0000	65,00	65,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,100
		1.6. 1.1.5. Captusirea tevilor cu gips carton				
40	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			197,351 ----- 60,959
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	33,22	60,959
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,763
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	22,00	20,317
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,00	44,220
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	2,75	6,495
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,76	2,101
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,00	2,450
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	31,50	2,772
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,658
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,12	1,952
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	32,00	0,144
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	32,00	1,520
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			22,440 ----- 6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010102	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,50	15,563
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			85,391 ----- 49,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	42,606
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	6,644
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" sau analogic	kg	1,0549	17,10	36,077
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,064
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			22,440 ----- 6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010102	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,50	15,563
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			55,515 ----- 26,037
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,037
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	66,25	26,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
45	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			28,256 ----- 17,806
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,34	15,149
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,22	2,658
	27431235490261	Coltare din aluminiu	m	1,0000	6,93	6,930
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	32,00	0,320
		1.7. 1.1.6. Timplarie				
46	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			16,909 ----- 16,909
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,34	9,936
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	33,22	6,973
47	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu,	m2			2 383,426

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				43,561
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	47,34	40,239
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,322
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 233,00	2 233,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,30	60,650
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,375
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,640
48	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 832,601 61,833
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	47,34	59,175
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,22	2,658
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 723,33	1 723,330
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,80	2,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	121,30	25,473
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	225,00	16,425
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,640
49	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m			324,239 4,119
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	47,34	3,787
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	33,22	0,332
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	315,00	315,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	32,00	0,320
		1.8. 1.1.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
50	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			91,859 70,212
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	47,34	48,287
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	33,22	21,925
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,20	5,676
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 800,00	10,523
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	312,00	5,376
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,036
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,00	0,036
51	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			355,798 113,159
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	47,34	106,515
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	33,22	6,644
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	205,00	215,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,20	0,880
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,50	10,725
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,640
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
52	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m			36,870 24,617
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	47,34	24,617
	252110671839152	Coltare din mase plastice pentru teracota	m	1,0500	11,67	12,254
		1.9. 1.1.8. Incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
53	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			34,706 ----- 17,989
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	47,34	17,989
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	18,00	5,400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	36,50	2,555
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	36,50	5,803
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	102,00	2,958
54	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			49,686 ----- 42,606
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	47,34	42,606
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	47,20	7,080
55	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc			5,681 ----- 5,681
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	47,34	5,681
56	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			4,734 ----- 4,734
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	47,34	4,734
57	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc			278,999 ----- 96,100
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	47,34	96,100
	25231567138001	Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	1,0000	164,11	164,110
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	102,00	5,508
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	69,71	11,781
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	25,00	1,500
58	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			41,301 ----- 7,101
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	47,34	7,101
	28221157080011	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	19,00	19,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	3,60	7,200
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,40	4,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	32,00	3,200
59	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			222,248 ----- 10,888
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	47,34	10,888
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	207,00	207,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	102,00	2,040
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	58,00	2,320
60	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			47,785 ----- 12,308
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	47,34	12,308
	29131373430012	Robinet sferic	buc	1,0000	16,00	16,000
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	17,00	17,000
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	69,71	1,046
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	102,00	0,816
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	41,00	0,615
61	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc			69,825 ----- 40,239
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	47,34	40,239
	25231567138003	Fitinguri - Dop p/u radiator22	buc	1,0000	24,30	24,300
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	102,00	3,060
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	69,71	0,976
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	25,00	1,250
62	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta	m			57,149

1	2	3	4	5	6	7
		densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm				18,936
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	47,34	18,936
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	37,10	38,213
63	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			14,709 8,521
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	47,34	8,521
	287527411010263	Cot ppr d=25mm	buc	1,0000	4,00	4,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,140
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,379
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	92,70	1,669
64	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			14,208 8,521
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	47,34	8,521
	287527411010264	Piesa de racordare (fiting) - Mufa ppr d=25mm	buc	1,0000	3,50	3,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,140
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,379
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	92,70	1,669
65	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc			20,654 10,888
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	47,34	10,888
	287527411010265	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25x20x25mm	buc	1,0000	7,10	7,100
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,210
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,325
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0230	92,70	2,132
66	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			35,578 9,468
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	47,34	9,468
	287527420400066	Bratară fixare 1"	buc	1,0000	17,00	17,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,800
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,60	2,600
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crest 5 x 50 F1	buc	1,0000	2,27	2,270
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,24	0,240
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	32,00	3,200
67	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc			39,024 23,670
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	47,34	23,670
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	102,00	0,306
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	58,00	0,348
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,800
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,50	7,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	32,00	6,400
68	RpCU051	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			51,242 51,242
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	47,34	4,734
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	33,22	46,508
69	RpIE02A	Efectuarea probei de etansitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			28,222 18,462
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3900	47,34	18,462
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1000	97,60	9,760

1	2	3	4	5	6	7
70	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			9,614 4,734
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	47,34	4,734
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	97,60	4,880
		1.10. 1.1.9. Instalatii sanitare				
71	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			44,973 44,973
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	47,34	44,973
72	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			28,404 28,404
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	47,34	28,404
73	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			52,074 52,074
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	47,34	52,074
74	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			42,606 42,606
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	47,34	42,606
75	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			10,888 10,888
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	47,34	10,888
76	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			14,202 14,202
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	47,34	14,202
77	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			37,399 37,399
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	47,34	37,399
78	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			30,298 30,298
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	47,34	30,298
79	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			37,872 37,872
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	47,34	37,872
80	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc			128,760 11,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	47,34	11,835
	272120412230080	Racord "olandez" d=25x3/4	buc	1,0000	114,26	115,517
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	43,33	1,408
81	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 509,770 108,882
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	47,34	108,882
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	683,00	696,660
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	96,11	98,032
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	76,93	78,469
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	24,60	7,527
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	19,00	38,760
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	472,00	481,440
82	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			930,880 94,680
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	47,34	94,680
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	657,00	657,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,60	179,200
83	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet	buc			2 450,931

1	2	3	4	5	6	7
		echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша генуя)				265,104
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	47,34	265,104
	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior(чаша генуя) - complect echipat	buc	1,0000	1 750,00	1 837,500
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	89,00	93,450
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	34,80	84,042
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	82,90	87,045
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	79,80	83,790
84	RCsB30H k=1,9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc			314,169 50,877
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4350	47,34	39,150
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1860	33,22	11,727
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0095	2 879,00	51,822
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3000	371,00	211,470
85	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc			347,267 15,622
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	47,34	15,622
	25231267211585	Sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros	buc	1,0000	328,00	331,280
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	52,00	0,260
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,105
86	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			1 093,077 16,569
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	47,34	16,569
	2924127356800	Uscator de miini	buc	1,0000	1 049,00	1 069,980
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	3,20	6,528
87	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc			3 492,222 108,882
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	47,34	108,882
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	32,18	64,360
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	102,00	3,060
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	58,00	3,480
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	18,00	54,000
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	6,88	20,640
	6456456	Boiler electric 100L	buc	1,0000	3 225,00	3 225,000
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	32,00	3,200
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	32,00	9,600
88	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			128,449 17,042
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	47,34	17,042
	291312420160088	Robinet bila d=1/2	buc	1,0000	109,76	111,406
89	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc			128,753 11,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	47,34	11,835
	272120412230089	Racord d=3/4	buc	1,0000	114,26	115,517
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	43,33	1,401
90	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc			165,037 10,415
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	47,34	10,415
	291312420210090	Robinet PPR d=20mm	buc	1,0000	115,70	116,394
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	38,00	38,228
91	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			92,004 17,989
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	47,34	17,989

1	2	3	4	5	6	7
	252121672016091	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,0300	71,00	73,130
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	52,00	0,780
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,105
92	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc			99,039
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	47,34	17,989
	252315672101592	Teu, din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	77,20	77,200
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	52,00	3,640
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,210
93	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc			85,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	47,34	16,096
	252315672103793	Trecere fonta/PVC, pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	67,88	67,880
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	52,00	1,820
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,105
94	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			55,521
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	47,34	16,096
	252315672103794	Trecere, din material plastic pentru canalizare 110/50mm	buc	1,0000	37,50	37,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	52,00	1,820
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,105
95	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc			68,621
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	47,34	28,404
	287527420404095	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	1,0000	39,00	39,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	37,20	0,223
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,20	0,682
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	312,00	0,312
96	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			49,514
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	47,34	14,202
	252121672016096	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	34,00	35,020
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	52,00	0,208
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,084
97	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			24,212
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	47,34	12,308
	252315672103797	Cot, din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	11,30	11,300
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	52,00	0,520
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,084
98	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc			46,413
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	47,34	23,197
	287527420404098	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1,0000	22,00	22,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	37,20	0,223
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,20	0,682
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	312,00	0,312
99	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si socculturalurale, avind diametrul de 20	m			83,245
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	47,34	35,505
	252121671705099	Teava din material plastic PP 20mm	m	1,0200	24,60	25,092
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	3,00	2,100
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	3,70	1,665

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	3,18	0,318
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	16,00	16,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,140
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,325
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	61,18	0,122
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	47,20	1,978
100	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc			11,956 7,101
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	47,34	7,101
	287527411010210 0	Cot PPR d=20mm	buc	1,0000	3,00	3,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,140
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,325
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	92,70	1,391
101	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc			11,876 7,101
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	47,34	7,101
	287527411010210 1	Mufa ppr d=20mm	buc	1,0000	2,92	2,920
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,140
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,325
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	92,70	1,391
102	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc			17,255 10,888
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	47,34	10,888
	287527411010210 2	Teu ppr d=20mm	buc	1,0000	3,70	3,700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,210
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,325
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0230	92,70	2,132
103	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc			128,749 11,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	47,34	11,835
	272120412230010 3	Racord "olandez" d=25x3/4	buc	1,0000	114,26	115,517
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	43,33	1,397
104	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			33,880 15,622
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	47,34	15,622
	287527420404010 4	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1,0000	17,00	17,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,186
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,20	0,682
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	312,00	0,390
105	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			51,242 51,242
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	47,34	4,734
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	33,22	46,508
106	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			161,763 61,542
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3000	47,34	61,542
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,6300	2,20	49,014
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0560	240,00	13,800
	4100116202818	Apa pentru mortar si betoane	m3	0,0140	30,00	0,435

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0510	633,00	33,233
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	64,90	3,439
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	12,00	0,300
107	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,314
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	47,34	3,314
108	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,101
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	47,34	7,101
109	RpSF08A	Efectuarea probei de etansare si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			3,788
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	47,34	3,788
		1.11. 1.1.10. Lucrari diverse				
110	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			45,179
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	33,22	45,179
111	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			87,375
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	233,00	87,375
112	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			194,669
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	33,22	194,669
113	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			16,610
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	33,22	16,610
114	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			194,669
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	33,22	194,669
		1.12. 1.2. Bloc A et.1 WC-baieti				
		1.13. 1.2.1. Pardoseli				
115	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			64,628
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,34	37,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	33,22	26,576
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,180
116	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2			37,692
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	47,34	21,303
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	14,949
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	1,440
117	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 427,339
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	47,34	198,380
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	33,22	28,569
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	7,00	2 765,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 250,00	292,105
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 000,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	410,00	143,284
118	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli	m2			19,950 ----- 6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	0,4150	31,50	13,072
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,526 ----- 31,726
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,34	28,404
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,322
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	312,00	13,096
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	32,00	0,960
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
120	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg			21,802 ----- 2,060
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	47,34	1,894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	33,22	0,166
	28731220041001	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,00	18,180
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,080
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,340
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	410,00	0,243
121	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2			99,407 ----- 43,187
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	47,34	37,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	33,22	5,315
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	37,840
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	312,00	17,468
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	32,00	0,768
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,144
122	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			106,149 ----- 34,599
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	33,22	16,610
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	47,34	17,989
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	1,2000	59,00	70,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	30,00	0,750
123	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			359,679 ----- 114,820
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	47,34	106,515
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	33,22	8,305
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	205,00	211,150
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,175
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,750
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,00	7,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	32,00	1,440
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
		1.14. 1.2.2. Tavane				
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,782 ----- 10,663
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,681
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,982
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,120
125	RCsB15A	Spituierea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			111,958 ----- 106,042
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	47,34	106,042
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,20	5,844
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	12,00	0,072
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț	m2			19,949

1	2	3	4	5	6	7
		"Betoncontact" intr-un strat, la tavan				6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	243022610101011	Grund cu cuar "Betonogrun"t	kg	0,4150	31,50	13,072
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
127	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			102,323 72,429
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	72,429
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,132
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	2,528
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,234
128	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			408,588 293,508
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	47,34	293,508
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	108,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	32,00	2,560
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	3,840
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			22,439 6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	2430226101010102	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,50	15,562
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			85,450 49,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	42,606
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	6,644
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" sau analogic	kg	1,0549	17,10	36,077
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,059
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,063
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			22,439 6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	2430226101010102	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,50	15,562
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			55,516 26,038
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,038
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	66,25	26,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
133	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			76,634 38,121
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,983
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	47,34	33,138
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	10,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,333
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,60	0,180
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,600
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,300
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	34,00	3,400
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	36,00	5,400
		1.15. 1.2.3. Grinda de beton				
134	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2			10,791

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la grinda				10,669
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,681
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,988
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,122
135	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderării unui strat nou	m2			111,959
						106,042
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	47,34	106,042
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,20	5,844
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	12,00	0,073
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2			19,948
						6,627
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,627
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonogrunț"	kg	0,4150	31,50	13,070
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,251
137	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			102,334
						72,438
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	72,438
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,132
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	2,527
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,236
138	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			408,588
						293,508
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	47,34	293,508
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	108,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	32,00	2,560
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	3,840
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la grinda	m2			22,438
						6,627
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,627
	2430226101010102	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,50	15,559
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,251
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			85,454
						49,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	42,606
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	6,644
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" sau analogic	kg	1,0549	17,10	36,078
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,061
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,065
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la grinda	m2			22,438
						6,627
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,627
	2430226101010102	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,50	15,559
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,251
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			55,585
						26,045
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,045
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	66,25	26,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,251
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,061
		1.16. 1.2.4. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
143	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			64,628 ----- 64,448
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,34	37,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	33,22	26,576
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,180
144	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			44,571 ----- 43,851
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	33,22	43,851
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,720
145	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,784 ----- 10,664
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,681
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,983
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,120
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,950 ----- 6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010101	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	0,4150	31,50	13,072
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
147	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2			194,492 ----- 104,646
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	47,34	78,111
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	47,34	16,569
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	33,22	9,966
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	34,00	1,020
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,20	22,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,00	9,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	312,00	11,542
	28731220053151	Plasa VR1 100x100x5	kg	0,3800	18,00	6,840
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	16,00	37,600
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	34,00	1,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	32,00	0,096
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	12,00	0,048
148	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de varciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2			161,453 ----- 112,519
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	47,34	96,574
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,22	15,946
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,20	10,164
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	5,00	25,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	312,00	13,104
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	32,00	0,057
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,108
149	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			106,149 ----- 34,599
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	33,22	16,610
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	47,34	17,989
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	1,2000	59,00	70,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	30,00	0,750
150	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata	m2			355,798 ----- 113,159

1	2	3	4	5	6	7
		mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faianțar	h-om	2,2500	47,34	106,515
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	33,22	6,644
	2670112203000	Placi tip faianță	m2	1,0500	205,00	215,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,20	0,880
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,50	10,725
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianță	kg	4,0000	3,50	14,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,640
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
151	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			92,197 ----- 23,247
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,34	22,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	33,22	0,997
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,850
	2811236306200	Grila ventilatie	buc	1,0000	65,00	65,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,100
		1.17. 1.2.5. Captusirea tevilor cu gips carton				
152	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			197,350 ----- 60,959
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	33,22	60,959
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,763
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	22,00	20,321
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,00	44,221
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,75	6,495
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,76	2,101
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,00	2,451
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	31,50	2,769
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,658
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,12	1,953
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	32,00	0,143
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	32,00	1,516
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			19,950 ----- 6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonogrunț"	kg	0,4150	31,50	13,072
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			85,394 ----- 49,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	42,606
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	6,644
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" sau analogic	kg	1,0549	17,10	36,077
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,067
155	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			22,440 ----- 6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010102	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,50	15,562
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			55,515 ----- 26,037
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,037
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	66,25	26,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
157	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			28,256

1	2	3	4	5	6	7
						17,806
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,34	15,149
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,22	2,658
	27431235490261	Coltare din aluminiu	m	1,0000	6,93	6,930
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	32,00	0,320
		1.18. 1.2.6. Timplarie				
158	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			16,909
						16,909
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,34	9,936
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	33,22	6,973
159	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 388,426
						43,561
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	47,34	40,239
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,322
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 233,00	2 233,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,30	60,650
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,375
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,640
160	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 834,601
						61,833
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	47,34	59,175
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,22	2,658
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 723,33	1 723,330
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,80	2,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	121,30	25,473
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	225,00	16,425
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	5,00	2,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,640
161	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m			324,239
						4,119
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	47,34	3,787
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	33,22	0,332
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	315,00	315,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	32,00	0,320
		1.19. 1.2.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
162	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			91,859
						70,212
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	47,34	48,287
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	33,22	21,925
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,20	5,676
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 800,00	10,523
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	312,00	5,376
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,036
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,00	0,036
163	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata	m2			355,798
						113,159

1	2	3	4	5	6	7
		mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faianțar	h-om	2,2500	47,34	106,515
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	33,22	6,644
	2670112203000	Placi tip faianță	m2	1,0500	205,00	215,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,20	0,880
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,50	10,725
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianță	kg	4,0000	3,50	14,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,640
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
164	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m			36,870
						24,617
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	47,34	24,617
	25211067183911	Coltare din mase plastice pentru teracota	m	1,0500	11,67	12,254
		1.20. 1.2.8. Incalzire				
165	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			34,706
						17,989
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	47,34	17,989
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	18,00	5,400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	36,50	2,555
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	36,50	5,803
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	102,00	2,958
166	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			49,686
						42,606
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	47,34	42,606
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	47,20	7,080
167	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc			5,681
						5,681
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	47,34	5,681
168	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			4,734
						4,734
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	47,34	4,734
169	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc			278,999
						96,100
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	47,34	96,100
	2523156713800169	Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	1,0000	164,11	164,110
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	102,00	5,508
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	69,71	11,781
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	25,00	1,500
170	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			41,301
						7,101
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	47,34	7,101
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	19,00	19,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	3,60	7,200
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,40	4,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	32,00	3,200
171	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			222,248
						10,888
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	47,34	10,888
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	207,00	207,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	102,00	2,040
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	58,00	2,320
172	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			47,785

1	2	3	4	5	6	7
						12,308
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	47,34	12,308
	29131373430012	Robinet sferic	buc	1,0000	16,00	16,000
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	17,00	17,000
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	69,71	1,046
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	102,00	0,816
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	41,00	0,615
173	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc			69,825 40,239
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	47,34	40,239
	25231567138003	Fitinguri - Dop p/u radiator22	buc	1,0000	24,30	24,300
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	102,00	3,060
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	69,71	0,976
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	25,00	1,250
174	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			57,149 18,936
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	47,34	18,936
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	37,10	38,213
175	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			14,709 8,521
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	47,34	8,521
	28752741101023	Piesa de racordare (fiting) - Cot ppr d=25mm	buc	1,0000	4,00	4,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,140
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,379
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	92,70	1,669
176	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			14,208 8,521
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	47,34	8,521
	2875274110102176	Piesa de racordare (fiting) - Mufa ppr d=25mm	buc	1,0000	3,50	3,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,140
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,379
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	92,70	1,669
177	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc			20,654 10,888
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	47,34	10,888
	2875274110102177	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25x20x25mm	buc	1,0000	7,10	7,100
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,210
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,325
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0230	92,70	2,132
178	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			35,578 9,468
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	47,34	9,468
	28752742040001	Bratară fixare 1"	buc	1,0000	17,00	17,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,800
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,60	2,600
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	1,0000	2,27	2,270
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,24	0,240
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	32,00	3,200
179	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc			39,024 23,670
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	47,34	23,670

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	102,00	0,306
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	58,00	0,348
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,800
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,50	7,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	32,00	6,400
180	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			51,242
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	47,34	4,734
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	33,22	46,508
181	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			28,222
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3900	47,34	18,462
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1000	97,60	9,760
182	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			9,614
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	47,34	4,734
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	97,60	4,880
		1.21. 1.2.9. Instalatii sanitare				
183	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			44,973
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	47,34	44,973
184	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			28,404
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	47,34	28,404
185	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			52,074
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	47,34	52,074
186	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			42,606
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	47,34	42,606
187	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			10,888
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	47,34	10,888
188	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			14,202
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	47,34	14,202
189	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			37,399
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	47,34	37,399
190	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			30,298
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	47,34	30,298
191	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			37,872
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	47,34	37,872
192	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc			128,760
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	47,34	11,835
	272120412230019 2	Racord "olandez" d=25x3/4	buc	1,0000	114,26	115,517
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	43,33	1,408

1	2	3	4	5	6	7
193	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			1 509,770 108,882
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	47,34	108,882
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	683,00	696,660
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	96,11	98,032
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	76,93	78,469
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	24,60	7,527
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	19,00	38,760
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	472,00	481,440
194	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			930,880 94,680
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	47,34	94,680
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	657,00	657,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,60	179,200
195	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша генуя)	buc			2 450,931 265,104
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	47,34	265,104
	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior(чаша генуя) - complet echipat	buc	1,0000	1 750,00	1 837,500
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	89,00	93,450
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	34,80	84,042
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	82,90	87,045
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	79,80	83,790
196	RCsB30H k=1,9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc			316,059 50,877
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4350	47,34	39,150
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1860	33,22	11,727
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0095	2 879,00	51,822
	4100126202818	Apa	m3	0,0333	30,00	1,890
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3000	371,00	211,470
197	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc			15,987 15,622
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	47,34	15,622
	2523126721151	Sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros d-75mm	buc	1,0000	0,00	0,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	52,00	0,260
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,105
198	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			1 093,077 16,569
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	47,34	16,569
	2924127356800	Uscator de miini	buc	1,0000	1 049,00	1 069,980
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	3,20	6,528
199	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc			3 506,954 108,882
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	47,34	108,882
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	32,18	64,360
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	43,33	14,732
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0300	102,00	3,060
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	58,00	3,480
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	18,00	54,000
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	6,88	20,640
	015	Boiler electric 100L	buc	1,0000	3 225,00	3 225,000
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	32,00	3,200
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	32,00	9,600
200	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			128,449 17,042

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	47,34	17,042
	2913124201600200	Robinet bila d=1/2	buc	1,0000	109,76	111,406
201	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc			128,753 11,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	47,34	11,835
	2721204122300201	Racord d=3/4	buc	1,0000	114,26	115,517
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	43,33	1,401
202	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc			165,037 10,415
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	47,34	10,415
	2913124202100202	Robinet PPR d=20mm	buc	1,0000	115,70	116,394
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	38,00	38,228
203	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			92,004 17,989
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	47,34	17,989
	2521216720160203	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,0300	71,00	73,130
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	52,00	0,780
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,105
204	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc			99,039 17,989
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	47,34	17,989
	2523156721015204	Teu, din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	77,20	77,200
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	52,00	3,640
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,210
205	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc			85,900 16,096
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	47,34	16,096
	2523156721037205	Trecere fonta/PVC, pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	67,88	67,880
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	52,00	1,820
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,105
206	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			55,521 16,096
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	47,34	16,096
	2523156721037206	Trecere, din material plastic pentru canalizare 110/50mm	buc	1,0000	37,50	37,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	52,00	1,820
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,105
207	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			68,651 28,404
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	47,34	28,404
	2875274204040207	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	1,0000	39,00	39,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	37,20	0,223
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,20	0,682
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	312,00	0,312
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	30,00	0,030
208	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			49,514 14,202
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	47,34	14,202
	2521216720160208	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	34,00	35,020

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	52,00	0,208
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,084
209	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			24,212 12,308
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	47,34	12,308
	2523156721037209	Cot, din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	11,30	11,300
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	52,00	0,520
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,084
210	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			46,413 23,197
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	47,34	23,197
	2875274204040210	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze 2"	buc	1,0000	22,00	22,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	37,20	0,223
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,20	0,682
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	312,00	0,312
211	RpSA20B	Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și soclă culturale, avind diametrul de 20 mm	m			83,245 35,505
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	47,34	35,505
	2521216717050211	Teava din material plastic PP 20mm	m	1,0200	24,60	25,092
	25231567194301	Cot din material plastic 20mm	buc	0,7000	3,00	2,100
	25231567194501	Teu din material plastic 20mm	buc	0,4500	3,70	1,665
	25231567194601	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,1000	3,18	0,318
	25231567195301	Racord drept M x Fe 20mm	buc	1,0000	16,00	16,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,140
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,325
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	61,18	0,122
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	47,20	1,978
212	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc			11,956 7,101
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	47,34	7,101
	2875274110102212	Cot PPR d=20mm	buc	1,0000	3,00	3,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,140
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,325
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	92,70	1,391
213	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc			11,876 7,101
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	47,34	7,101
	2875274110102213	Mufa ppr d=20mm	buc	1,0000	2,92	2,920
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,140
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,325
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	92,70	1,391
214	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc			17,255 10,888
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	47,34	10,888
	2875274110102214	Teu ppr d=20mm	buc	1,0000	3,70	3,700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,210
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,325
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0230	92,70	2,132
215	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul	buc			128,749 11,835

1	2	3	4	5	6	7
		3/4" - 1" Racord 25x3/4				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	47,34	11,835
	2721204122300215	Racord "olandez" d=25x3/4	buc	1,0000	114,26	115,517
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	43,33	1,397
216	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3/4"	buc			33,880 ----- 15,622
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	47,34	15,622
	2875274204040216	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze 3/4"	buc	1,0000	17,00	17,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,186
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,20	0,682
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	312,00	0,390
217	RpCU05I	Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			51,242 ----- 51,242
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	47,34	4,734
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	33,22	46,508
218	RCsB08C	Astuparea cu beton clasă B12.5/M150 a gaurilor cu suprafață medie de 0,3 mp în ziduri de beton până la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzând curățarea gaurii și amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legăturii dintre betonul vechi și cel nou	buc			161,328 ----- 61,542
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3000	47,34	61,542
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,6300	2,20	49,014
	1421102200587	Nisip sortat spălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0560	240,00	13,800
	1421102200240	Pietris ciuruit nespălat de mal 7-30 mm	m3	0,0510	633,00	33,233
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	64,90	3,439
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	12,00	0,300
219	RpSF09A	Spălarea instalației de apă rece sau caldă, executată din teava de oțel, zincată, având diametrul de 3/8"-2"	m			3,314 ----- 3,314
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	47,34	3,314
220	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, având diametrul de 3/8"-2"	m			7,101 ----- 7,101
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	47,34	7,101
221	RpSF08A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din conducte de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m			3,788 ----- 3,788
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	47,34	3,788
		1.22. 1.2.10. Lucrări diverse				
222	TsH92A	Încărcarea în auto gunoi	t			45,179 ----- 45,179
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	33,22	45,179
223	TsI50C5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 25 km	t			87,375 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,3750	233,00	87,375
224	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 90 m	t			194,669 ----- 194,669
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	33,22	194,669
225	TrI1AC13B6	Descărcarea materialelor din grupa C - ambalate, având 10-50 kg -, cu purtare de până la 10 m, materiale normale- prin așezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			16,610 ----- 16,610
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	33,22	16,610
226	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directă, al	t			194,669

1	2	3	4	5	6	7
		materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m				194,669
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	33,22	194,669
		1.23. 1.3. Bloc A et.2 WC-fete				
		1.24. 1.3.1. Pardoseli				
227	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			64,718
						64,448
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,34	37,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	33,22	26,576
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,090
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,180
228	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2			42,190
						36,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	47,34	21,302
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	14,948
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	30,00	4,501
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	1,440
229	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 427,339
						226,949
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	47,34	198,380
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	33,22	28,569
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	7,00	2 765,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 250,00	292,105
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 000,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	410,00	143,284
230	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			19,950
						6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	0,4150	31,50	13,072
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
231	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			21,623
						12,308
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,34	12,308
	27431235490251	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	1,0500	3,94	4,137
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,20	0,055
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	312,00	0,323
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,800
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,541
						31,726
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,34	28,404
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,322
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	312,00	13,110
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	32,00	0,961
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
233	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg			21,802
						2,060
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	47,34	1,894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	33,22	0,166
	28731220041001	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,00	18,180
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,080
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,340
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	410,00	0,243
234	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2			99,418
						43,187

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	47,34	37,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	33,22	5,315
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	37,840
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	312,00	17,480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	32,00	0,767
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,144
235	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			106,150 34,599
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	33,22	16,610
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	47,34	17,989
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	1,2000	59,00	70,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	30,00	0,750
236	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			359,688 114,822
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	47,34	106,516
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	33,22	8,306
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	205,00	211,156
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,175
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,750
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,00	7,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	32,00	1,440
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
		1.25. 1.3.2. Tavane				
237	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,784 10,664
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,681
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,983
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,120
238	RCsB15A	Spituierea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			111,958 106,042
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	47,34	106,042
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,20	5,844
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	12,00	0,072
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2			19,951 6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonogrunț"	kg	0,4150	31,50	13,073
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
240	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			102,324 72,430
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	72,430
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,132
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	2,528
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,234
241	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			408,588 293,508
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	47,34	293,508
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	108,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	32,00	2,560
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	3,840
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			22,441 6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010102	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,50	15,564
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe	m2			85,451

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)				49,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	42,606
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	6,644
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" sau analogic	kg	1,0549	17,10	36,078
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,064
244	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			22,441 6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010102	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,50	15,564
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			55,575 26,037
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,037
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	66,25	26,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,060
246	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			76,630 38,121
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,983
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	47,34	33,138
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	9,938
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,391
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,60	0,180
	2874115841033	Pilule uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,600
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,300
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	34,00	3,400
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	36,00	5,400
		1.26. 1.3.3. Grinda de beton				
247	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2			12,284 10,664
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,681
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,983
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,120
248	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			111,958 106,042
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	47,34	106,042
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,20	5,845
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	12,00	0,072
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2			22,440 6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010102	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,50	15,563
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
250	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			102,322 72,430
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	72,430
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,132
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	2,528
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,232
251	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2			408,588 293,508

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	47,34	293,508
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	108,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	32,00	2,560
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	3,840
252	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la grinda	m2			22,440 6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010102	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,50	15,563
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			85,389 49,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	42,606
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	6,644
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" sau analogic	kg	1,0549	17,10	36,075
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,064
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la grinda	m2			22,440 6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010102	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,50	15,563
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			55,515 26,037
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,037
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	66,25	26,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
		1.27. 1.3.4. Pereti				
256	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			64,628 64,448
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,34	37,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	33,22	26,576
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,180
257	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			44,571 43,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	33,22	43,850
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,720
258	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,784 10,664
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,681
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,983
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,120
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,950 6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010101	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	0,4150	31,50	13,072
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
260	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			21,612 12,308
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,34	12,308
	27431235490251	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	1,0500	3,94	4,137
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,20	0,055
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	312,00	0,312

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,800
261	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2			194,494 ----- 104,646
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	47,34	78,111
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	47,34	16,569
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	33,22	9,966
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	34,00	1,020
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,20	22,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,00	9,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	312,00	11,544
	28731220053151	Plasa VR1 100x100x5	kg	0,3800	18,00	6,840
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	16,00	37,600
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	34,00	1,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	32,00	0,096
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	12,00	0,048
262	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2			161,453 ----- 112,519
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	47,34	96,574
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,22	15,946
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,20	10,164
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	5,00	25,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	312,00	13,104
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	32,00	0,058
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,108
263	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			105,399 ----- 34,599
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	33,22	16,610
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	47,34	17,989
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	1,2000	59,00	70,800
264	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			355,798 ----- 113,159
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	47,34	106,515
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	33,22	6,644
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	205,00	215,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,20	0,880
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,50	10,725
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,640
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
265	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			92,197 ----- 23,247
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,34	22,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	33,22	0,997
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,850
	2811236306200	Grila ventilatie	buc	1,0000	65,00	65,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,100
		1.28. 1.3.5. Captusirea tevilor cu gips carton				
266	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu	m2			197,351

1	2	3	4	5	6	7
		executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie				60,959
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	33,22	60,959
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,763
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	22,00	20,317
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,00	44,220
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,75	6,495
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,76	2,101
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,00	2,450
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	31,50	2,772
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,658
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,12	1,952
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	32,00	0,144
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	32,00	1,520
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			22,440
						6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010102	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,50	15,563
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			85,451
						49,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	42,606
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	6,644
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" sau analogic	kg	1,0549	17,10	36,077
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,064
269	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			22,440
						6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010102	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,50	15,563
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			55,575
						26,037
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,037
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	66,25	26,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,060
271	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			28,256
						17,806
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,34	15,149
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,22	2,658
	27431235490261	Coltare din aluminiu	m	1,0000	6,93	6,930
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	32,00	0,320
		1.29. 1.3.6. Timplarie				
272	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			16,909
						16,909
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,34	9,936
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	33,22	6,973
273	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 388,426
						43,561
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	47,34	40,239

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,322
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 233,00	2 233,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,30	60,650
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	225,00	39,375
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,640
274	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 834,601 ----- 61,833
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	47,34	59,175
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,22	2,658
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 723,33	1 723,330
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,80	2,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	121,30	25,473
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,0730	225,00	16,425
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	5,00	2,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,640
275	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m			324,239 ----- 4,119
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	47,34	3,787
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	33,22	0,332
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	315,00	315,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	32,00	0,320
		1.30. 1.3.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
276	RpCJO6C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			91,859 ----- 70,212
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	47,34	48,287
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	33,22	21,925
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,20	5,676
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 800,00	10,523
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	312,00	5,376
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,036
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,00	0,036
277	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			356,038 ----- 113,159
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	47,34	106,515
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	33,22	6,644
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	205,00	215,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,20	0,880
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,50	10,725
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	30,00	0,240
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,640
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
278	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m			36,870 ----- 24,617
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	47,34	24,617
	25211067183911	Coltare din mase plastice pentru teracota	m	1,0500	11,67	12,254
		1.31. 1.3.8. Incalzire				
279	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la	m			34,706 -----

1	2	3	4	5	6	7
		constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"				17,989
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	47,34	17,989
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	18,00	5,400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	36,50	2,555
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	36,50	5,803
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	102,00	2,958
280	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			49,686 ----- 42,606
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	47,34	42,606
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	47,20	7,080
281	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc			5,681 ----- 5,681
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	47,34	5,681
282	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			4,734 ----- 4,734
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	47,34	4,734
283	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc			278,999 ----- 96,100
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	47,34	96,100
	25231567138001	Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	1,0000	164,11	164,110
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	102,00	5,508
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	69,71	11,781
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	25,00	1,500
284	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			41,301 ----- 7,101
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	47,34	7,101
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	19,00	19,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	3,60	7,200
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,40	4,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	32,00	3,200
285	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			222,248 ----- 10,888
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	47,34	10,888
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	207,00	207,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	102,00	2,040
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	58,00	2,320
286	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			47,785 ----- 12,308
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	47,34	12,308
	29131373430012	Robinet sferic	buc	1,0000	16,00	16,000
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	17,00	17,000
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	69,71	1,046
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	102,00	0,816
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	41,00	0,615
287	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc			69,825 ----- 40,239
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	47,34	40,239
	25231567138003	Fitinguri - Dop p/u radiator22	buc	1,0000	24,30	24,300
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	102,00	3,060
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	69,71	0,976
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	25,00	1,250
288	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de	m			57,149 ----- 18,936

1	2	3	4	5	6	7
		25,0 mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	47,34	18,936
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	37,10	38,213
289	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			14,709 ----- 8,521
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	47,34	8,521
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) - Cot ppr d=25mm	buc	1,0000	4,00	4,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,140
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,379
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	92,70	1,669
290	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			14,208 ----- 8,521
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	47,34	8,521
	28752741101022	Piesa de racordare (fiting) - Mufa ppr d=25mm	buc	1,0000	3,50	3,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,140
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,379
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	92,70	1,669
291	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc			20,654 ----- 10,888
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	47,34	10,888
	28752741101024	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25x20x25mm	buc	1,0000	7,10	7,100
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,210
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,325
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0230	92,70	2,132
292	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			35,578 ----- 9,468
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	47,34	9,468
	28752742040001	Bratara fixare 1"	buc	1,0000	17,00	17,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,800
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,60	2,600
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	2,27	2,270
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,24	0,240
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	32,00	3,200
293	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc			39,024 ----- 23,670
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	47,34	23,670
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	102,00	0,306
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	58,00	0,348
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,800
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,50	7,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	32,00	6,400
294	RpCU051	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			51,242 ----- 51,242
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	47,34	4,734
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	33,22	46,508
295	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			28,222 ----- 18,462
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3900	47,34	18,462
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1000	97,60	9,760
296	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			9,614 ----- 4,734
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	47,34	4,734

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	97,60	4,880
		1.32. 1.3.9. Instalatii sanitare				
297	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			44,973 ----- 44,973
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	47,34	44,973
298	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			28,404 ----- 28,404
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	47,34	28,404
299	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			52,074 ----- 52,074
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	47,34	52,074
300	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			42,606 ----- 42,606
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	47,34	42,606
301	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			10,888 ----- 10,888
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	47,34	10,888
302	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			14,202 ----- 14,202
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	47,34	14,202
303	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			37,399 ----- 37,399
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	47,34	37,399
304	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			30,298 ----- 30,298
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	47,34	30,298
305	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			37,872 ----- 37,872
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	47,34	37,872
306	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc			128,760 ----- 11,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	47,34	11,835
	27212041223001	Racord "olandez" d=25x3/4	buc	1,0000	114,26	115,517
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	43,33	1,408
307	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 509,770 ----- 108,882
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	47,34	108,882
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	683,00	696,660
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	96,11	98,032
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	76,93	78,469
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	24,60	7,527
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	19,00	38,760
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	472,00	481,440
308	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			930,880 ----- 94,680
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	47,34	94,680
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	657,00	657,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,60	179,200
309	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша гeнyя)	buc			2 450,931 ----- 265,104

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	47,34	265,104
	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior(чаша генуя) - complet echipat	buc	1,0000	1 750,00	1 837,500
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	89,00	93,450
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	34,80	84,042
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	82,90	87,045
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	79,80	83,790
310	RCsB30H k=1,9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc			314,169 50,877
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4350	47,34	39,150
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1860	33,22	11,727
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0095	2 879,00	51,822
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3000	371,00	211,470
311	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros) Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc			15,987 15,622
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	47,34	15,622
	2523126721151	Sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros d-75mm	buc	1,0000	0,00	0,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	52,00	0,260
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,105
312	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			1 093,077 16,569
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	47,34	16,569
	2924127356800	Uscator de miini	buc	1,0000	1 049,00	1 069,980
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	3,20	6,528
313	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc			3 506,954 108,882
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	47,34	108,882
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	32,18	64,360
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	43,33	14,732
	015	Boiler electric 100L	buc	1,0000	3 225,00	3 225,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	102,00	3,060
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	58,00	3,480
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	18,00	54,000
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	6,88	20,640
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	32,00	3,200
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	32,00	9,600
314	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			128,449 17,042
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	47,34	17,042
	29131242016001	Robinet bila d=1/2	buc	1,0000	109,76	111,406
315	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc			128,753 11,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	47,34	11,835
	272120412230001	Racord d=3/4	buc	1,0000	114,26	115,517
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	43,33	1,401
316	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc			165,037 10,415
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	47,34	10,415
	29131242021001	Robinet PPR d=20mm	buc	1,0000	115,70	116,394
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	38,00	38,228
317	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			92,004 17,989
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	47,34	17,989
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d-110	m	1,0300	71,00	73,130

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	52,00	0,780
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,105
318	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc			99,039
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	47,34	17,989
	25231567210151	Teu, din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	77,20	77,200
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	52,00	3,640
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,210
319	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc			85,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	47,34	16,096
	25231567210371	Trecere fonta/PVC, pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	67,88	67,880
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	52,00	1,820
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,105
320	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			55,521
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	47,34	16,096
	25231567210372	Trecere, din material plastic pentru canalizare 110/50mm	buc	1,0000	37,50	37,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	52,00	1,820
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,105
321	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			68,621
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	47,34	28,404
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	1,0000	39,00	39,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	37,20	0,223
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,20	0,682
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	312,00	0,312
322	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			49,514
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	47,34	14,202
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d-50	m	1,0300	34,00	35,020
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	52,00	0,208
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,084
323	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			24,212
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	47,34	12,308
	2523156721037323	Cot, din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	11,30	11,300
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	52,00	0,520
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,084
324	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			46,413
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	47,34	23,197
	28752742040402	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1,0000	22,00	22,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	37,20	0,223
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,20	0,682
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	312,00	0,312
325	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si socculturalurale, avind diametrul de 20 mm	m			83,245
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	47,34	35,505
	25212167170501	Teava din material plastic d-20mm	m	1,0200	24,60	25,092
	25231567194301	Cot din material plastic 20mm	buc	0,7000	3,00	2,100
	25231567194501	Teu din material plastic 20mm	buc	0,4500	3,70	1,665
	25231567194601	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,1000	3,18	0,318
	25231567195301	Racord drept M x Fe 20mm	buc	1,0000	16,00	16,000

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,140
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,325
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	61,18	0,122
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	47,20	1,978
326	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc			11,956 7,101
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	47,34	7,101
	287527411010232 6	Cot PPR d=20mm	buc	1,0000	3,00	3,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,140
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,325
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	92,70	1,391
327	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc			11,876 7,101
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	47,34	7,101
	287527411010232 7	Mufa ppr d=20mm	buc	1,0000	2,92	2,920
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,140
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,325
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	92,70	1,391
328	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc			17,255 10,888
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	47,34	10,888
	287527411010232 8	Teu ppr d=20mm	buc	1,0000	3,70	3,700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,210
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,325
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0230	92,70	2,132
329	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc			128,749 11,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	47,34	11,835
	272120412230032 9	Racord "olandez" d=25x3/4	buc	1,0000	114,26	115,517
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	43,33	1,397
330	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			33,880 15,622
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	47,34	15,622
	287527420404033 0	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1,0000	17,00	17,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,186
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,20	0,682
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	312,00	0,390
331	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			51,242 51,242
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	47,34	4,734
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	33,22	46,508
332	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			161,763 61,542
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3000	47,34	61,542
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,6300	2,20	49,014
	1421102200587	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0560	240,00	13,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	30,00	0,435
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0510	633,00	33,233
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	64,90	3,439

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	12,00	0,300
333	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,314 ----- 3,314
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	47,34	3,314
334	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,101 ----- 7,101
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	47,34	7,101
335	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			3,788 ----- 3,788
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	47,34	3,788
		1.33. 1.3.10. Lucrari diverse				
336	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			45,179 ----- 45,179
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	33,22	45,179
337	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			87,375 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	233,00	87,375
338	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			194,669 ----- 194,669
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	33,22	194,669
339	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			16,610 ----- 16,610
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	33,22	16,610
340	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			194,669 ----- 194,669
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	33,22	194,669
		1.34. 1.4. Bloc B et.3 WC-fete				
		1.35. 1.4.1. Pardoseli				
341	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			64,718 ----- 64,448
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,34	37,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	33,22	26,576
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,090
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,180
342	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2			42,192 ----- 36,252
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	47,34	21,303
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	14,949
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	30,00	4,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	1,440
343	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 432,005 ----- 226,944
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	47,34	198,375
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	33,22	28,570
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	7,00	2 765,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 250,00	292,391
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 000,00	4,348

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	410,00	143,322
344	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			19,950 ----- 6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010101	Grund cu cuar "Betonogrunt"	kg	0,4150	31,50	13,072
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
345	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			21,612 ----- 12,308
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,34	12,308
	27431235490251	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	1,0500	3,94	4,137
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,20	0,055
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	312,00	0,312
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,800
346	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,534 ----- 31,726
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,34	28,404
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,322
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	312,00	13,104
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	32,00	0,960
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
347	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg			21,809 ----- 2,060
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	47,34	1,894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	33,22	0,166
	28731220041001	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,00	18,180
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,080
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,340
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	410,00	0,249
348	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2			99,747 ----- 43,187
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	47,34	37,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	33,22	5,315
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	37,840
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	312,00	17,472
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	32,00	0,768
349	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			106,149 ----- 34,599
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	33,22	16,610
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	47,34	17,989
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	1,2000	59,00	70,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	30,00	0,750
350	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			359,679 ----- 114,820
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	47,34	106,515
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	33,22	8,305
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	205,00	211,150
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,175
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,750
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,00	7,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	32,00	1,440
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
		1.36. 1.4.2. Tavane				
351	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exteroare driscuite la tavane	m2			12,284 ----- 10,664
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,681

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,983
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,120
352	RCsB15A	Spituierea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			111,958
						106,042
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	47,34	106,042
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,20	5,844
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	12,00	0,072
353	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2			19,950
						6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonogrun"	kg	0,4150	31,50	13,072
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
354	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			102,444
						72,430
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	72,430
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,132
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	2,528
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,234
355	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			408,588
						293,508
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	47,34	293,508
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	108,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	32,00	2,560
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	3,840
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			22,440
						6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010102	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,50	15,563
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
357	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			85,453
						49,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	42,606
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	6,644
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" sau analogic	kg	1,0549	17,10	36,078
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,061
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,065
358	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			22,440
						6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010102	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,50	15,563
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
359	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			55,576
						26,037
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,037
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	66,25	26,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,061
360	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			76,980
						38,121
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,983

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	47,34	33,138
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	10,119
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,560
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,60	0,180
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,600
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,300
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	34,00	3,400
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	36,00	5,400
		1.37. 1.4.3. Grinda de beton				
361	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2			10,784 ----- 10,664
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,681
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,983
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,120
362	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			111,957 ----- 106,042
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	47,34	106,042
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,20	5,844
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	12,00	0,071
363	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2			22,440 ----- 6,627
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,627
	24302261010102	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,50	15,563
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
364	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			102,325 ----- 72,430
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	72,430
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,132
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	2,530
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,232
365	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			408,588 ----- 293,508
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	47,34	293,508
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	108,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	32,00	2,560
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	3,840
366	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la grinda	m2			22,440 ----- 6,627
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,627
	24302261010102	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,50	15,563
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
367	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			85,442 ----- 49,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	42,606
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	6,644
	2653102100831	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" sau analogic	kg	1,0549	17,10	36,076
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,056
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,060
368	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la grinda	m2			22,440 ----- 6,627
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,627
	24302261010102	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,50	15,563
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
369	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			55,571 -----

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (antibacteriana, antimucegai)				26,037
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,037
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	66,25	26,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,056
		1.38. 1.4.4. Pereti				
370	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			64,628 ----- 64,448
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,34	37,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	33,22	26,576
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,180
371	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			44,571 ----- 43,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	33,22	43,850
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,720
372	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,784 ----- 10,664
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,681
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,983
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,120
373	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,950 ----- 6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010101	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	0,4150	31,50	13,072
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
374	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			21,612 ----- 12,308
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,34	12,308
	27431235490251	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	1,0500	3,94	4,137
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,20	0,055
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	312,00	0,312
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,800
375	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2			194,496 ----- 104,646
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	47,34	78,111
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	47,34	16,569
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	33,22	9,966
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	34,00	1,020
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,20	22,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,00	9,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	312,00	11,546
	28731220053151	Plasa VR1 100x100x5	kg	0,3800	18,00	6,840
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	16,00	37,600
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	34,00	1,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	32,00	0,096
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	12,00	0,048
376	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de varciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2			161,455 ----- 112,519
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	47,34	96,574

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,22	15,946
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,20	10,164
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	5,00	25,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	312,00	13,106
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	32,00	0,058
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,108
377	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			105,399 34,599
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	33,22	16,610
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	47,34	17,989
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	1,2000	59,00	70,800
378	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			355,798 113,159
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	47,34	106,515
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	33,22	6,644
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	205,00	215,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,20	0,880
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,50	10,725
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,640
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
379	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			92,197 23,247
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,34	22,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	33,22	0,997
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,850
	2811236306200	Grila ventilatie	buc	1,0000	65,00	65,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,100
		1.39. 1.4.5. Captusirea tevilor cu gips carton				
380	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			197,351 60,959
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	33,22	60,959
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,763
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	22,00	20,317
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,00	44,220
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,75	6,495
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,76	2,101
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,00	2,450
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	31,50	2,772
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,658
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,12	1,952
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	32,00	0,144
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	32,00	1,520
381	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			22,440 6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010102	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,50	15,563
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
382	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			85,451 49,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	42,606
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	6,644
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" sau analogic	kg	1,0549	17,10	36,077
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,060

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,064
383	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			22,440 6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010102	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,50	15,563
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
384	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			55,575 26,037
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,037
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	66,25	26,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,060
385	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			28,256 17,806
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,34	15,149
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,22	2,658
	27431235490261	Coltare din aluminiu	m	1,0000	6,93	6,930
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	32,00	0,320
		1.40. 1.4.6. Timplarie				
386	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi. ferestre)	m2			16,912 16,912
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,34	9,938
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	33,22	6,974
387	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			3 271,145 33,569
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	47,34	31,244
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	33,22	2,325
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	3 133,60	3 133,600
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	121,30	57,011
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	225,00	37,125
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,640
388	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 388,426 43,561
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	47,34	40,239
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,322
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 233,00	2 233,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,30	60,650
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,375
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,640
389	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 834,583 61,832
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	47,34	59,175
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,22	2,658
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 723,33	1 723,330
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,80	2,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	121,30	25,473
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	225,00	16,408

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	5,00	2,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,640
390	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m			324,239
						4,119
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	47,34	3,787
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	33,22	0,332
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	315,00	315,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	32,00	0,320
		1.41. 1.4.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
391	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			91,966
						70,212
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	47,34	48,287
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	33,22	21,925
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,20	5,676
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 800,00	10,640
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	312,00	5,366
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,036
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,00	0,036
392	C106C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			355,798
						113,159
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	47,34	106,515
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	33,22	6,644
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	205,00	215,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,20	0,880
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,50	10,725
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,640
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
393	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m			36,870
						24,617
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	47,34	24,617
	25211067183911	Coltare din mase plastice pentru teracota	m	1,0500	11,67	12,254
		1.42. 1.4.8. Incalzire				
394	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			34,706
						17,989
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	47,34	17,989
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	18,00	5,400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	36,50	2,555
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	36,50	5,803
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	102,00	2,958
395	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			49,686
						42,606
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	47,34	42,606
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	47,20	7,080
396	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc			5,681
						5,681
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	47,34	5,681
397	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de	buc			4,734

1	2	3	4	5	6	7
		sustinere pentru desfiintare				4,734
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	47,34	4,734
398	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc			278,999
						96,100
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	47,34	96,100
	25231567138001	Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	1,0000	164,11	164,110
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	102,00	5,508
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	69,71	11,781
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	25,00	1,500
399	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			41,301
						7,101
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	47,34	7,101
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	19,00	19,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	3,60	7,200
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,40	4,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	32,00	3,200
400	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			222,248
						10,888
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	47,34	10,888
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	207,00	207,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	102,00	2,040
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	58,00	2,320
401	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			47,785
						12,308
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	47,34	12,308
	29131373430012	Robinet sferic	buc	1,0000	16,00	16,000
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	17,00	17,000
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	69,71	1,046
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	102,00	0,816
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0150	41,00	0,615
402	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc			69,825
						40,239
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	47,34	40,239
	25231567138003	Fitinguri - Dop p/u radiator22	buc	1,0000	24,30	24,300
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	102,00	3,060
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	69,71	0,976
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	25,00	1,250
403	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			57,149
						18,936
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	47,34	18,936
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	37,10	38,213
404	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			14,709
						8,521
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	47,34	8,521
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) - Cot ppr d=25mm	buc	1,0000	4,00	4,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,140
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,379
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	92,70	1,669
405	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			14,208
						8,521

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	47,34	8,521
	28752741101022	Piesa de racordare (fiting) - Mufa ppr d=25mm	buc	1,0000	3,50	3,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,140
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,379
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	92,70	1,669
406	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc			20,654 10,888
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	47,34	10,888
	28752741101024	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25x20x25mm	buc	1,0000	7,10	7,100
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,210
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,325
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	92,70	2,132
407	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			35,578 9,468
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	47,34	9,468
	28752742040001	Bratară fixare 1"	buc	1,0000	17,00	17,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,800
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,60	2,600
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	2,27	2,270
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,24	0,240
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	32,00	3,200
408	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc			39,024 23,670
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	47,34	23,670
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	102,00	0,306
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	58,00	0,348
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,800
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,50	7,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	32,00	6,400
409	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			51,242 51,242
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	47,34	4,734
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	33,22	46,508
410	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			28,222 18,462
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3900	47,34	18,462
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1000	97,60	9,760
411	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			9,614 4,734
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	47,34	4,734
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	97,60	4,880
		1.43. 1.4.9. Instalatii sanitare				
412	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			44,973 44,973
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	47,34	44,973
413	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			28,404 28,404
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	47,34	28,404
414	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			52,074 52,074
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	47,34	52,074
415	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			42,606

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	47,34	42,606
416	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			10,888
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	47,34	10,888
417	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			14,202
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	47,34	14,202
418	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			37,399
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	47,34	37,399
419	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			30,298
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	47,34	30,298
420	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			37,872
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	47,34	37,872
421	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc			128,760
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	47,34	11,835
	27212041223001	Racord "olandez" d=25x3/4	buc	1,0000	114,26	115,517
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	43,33	1,408
422	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 509,770
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	47,34	108,882
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	683,00	696,660
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	96,11	98,032
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	76,93	78,469
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	24,60	7,527
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	19,00	38,760
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	472,00	481,440
423	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			930,880
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	47,34	94,680
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	657,00	657,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,60	179,200
424	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша генуя)	buc			2 450,931
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	47,34	265,104
	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior(чаша генуя) - complet echipat	buc	1,0000	1 750,00	1 837,500
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	89,00	93,450
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	34,80	84,042
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	82,90	87,045
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	79,80	83,790
425	RCsB30H k=1,9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc			314,169
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4350	47,34	39,150
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1860	33,22	11,727
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0095	2 879,00	51,822
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3000	371,00	211,470
426	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75	buc			15,987

1	2	3	4	5	6	7
		mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)				15,622
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	47,34	15,622
	2523126721151	Sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros d-75mm	buc	1,0000	0,00	0,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	52,00	0,260
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,105
427	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			1 093,077
						16,569
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	47,34	16,569
	2924127356800	Uscator de miini	buc	1,0000	1 049,00	1 069,980
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	3,20	6,528
428	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc			3 506,954
						108,882
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	47,34	108,882
	015	Boiler electric 100L	buc	1,0000	3 225,00	3 225,000
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	32,18	64,360
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	43,33	14,732
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	102,00	3,060
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	58,00	3,480
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	18,00	54,000
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	6,88	20,640
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	32,00	3,200
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	32,00	9,600
429	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			128,449
						17,042
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	47,34	17,042
	29131242016001	Robinet bila d=1/2	buc	1,0000	109,76	111,406
430	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc			128,753
						11,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	47,34	11,835
	2721204122300430	Racord d=3/4	buc	1,0000	114,26	115,517
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	43,33	1,401
431	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc			165,037
						10,415
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	47,34	10,415
	291312420210001	Robinet PPR d=20mm	buc	1,0000	115,70	116,394
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	38,00	38,228
432	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			92,004
						17,989
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	47,34	17,989
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d-110	m	1,0300	71,00	73,130
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	52,00	0,780
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,105
433	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc			99,039
						17,989
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	47,34	17,989
	25231567210151	Teu, din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	77,20	77,200
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	52,00	3,640
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,210
434	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc			85,900
						16,096
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	47,34	16,096
	25231567210371	Trecere fonta/PVC, pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	67,88	67,880
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	52,00	1,820
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,105
435	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material	buc			55,521

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm				16,096
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	47,34	16,096
	25231567210372	Trecere, din material plastic pentru canalizare 110/50mm	buc	1,0000	37,50	37,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	52,00	1,820
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,105
436	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din oțel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			68,621
						28,404
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	47,34	28,404
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	1,0000	39,00	39,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	37,20	0,223
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,20	0,682
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	312,00	0,312
437	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			49,514
						14,202
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	47,34	14,202
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d-50	m	1,0300	34,00	35,020
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	52,00	0,208
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,084
438	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			24,212
						12,308
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	47,34	12,308
	252315672103731	Cot, din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	11,30	11,300
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	52,00	0,520
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,084
439	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din oțel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			46,413
						23,197
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	47,34	23,197
	28752742040402	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1,0000	22,00	22,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	37,20	0,223
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,20	0,682
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	312,00	0,312
440	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si socculturalurale, avind diametrul de 20 mm	m			83,245
						35,505
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	47,34	35,505
	25212167170501	Teava din material plastic d-20mm	m	1,0200	24,60	25,092
	25231567194301	Cot din material plastic 20mm	buc	0,7000	3,00	2,100
	25231567194501	Teu din material plastic 20mm	buc	0,4500	3,70	1,665
	25231567194601	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,1000	3,18	0,318
	25231567195301	Racord drept M x Fe 20mm	buc	1,0000	16,00	16,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,140
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,325
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	61,18	0,122
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	47,20	1,978
441	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc			11,956
						7,101
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	47,34	7,101
	287527411010201	Cot PPR d=20mm	buc	1,0000	3,00	3,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,140
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,325
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	92,70	1,391
442	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc			11,876
						7,101
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	47,34	7,101

1	2	3	4	5	6	7
	287527411010202	Mufa ppr d=20mm	buc	1,0000	2,92	2,920
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,140
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,325
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	92,70	1,391
443	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc			17,255 10,888
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	47,34	10,888
	287527411010244 3	Teu ppr d=20mm	buc	1,0000	3,70	3,700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,210
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,325
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	92,70	2,132
444	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc			128,749 11,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	47,34	11,835
	272120412230044 4	Racord 25x3/4	buc	1,0000	114,26	115,517
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	43,33	1,397
445	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			33,880 15,622
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	47,34	15,622
	28752742040403	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1,0000	17,00	17,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,186
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,20	0,682
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	312,00	0,390
446	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			51,242 51,242
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	47,34	4,734
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	33,22	46,508
447	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			161,328 61,542
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3000	47,34	61,542
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,6300	2,20	49,014
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0560	240,00	13,800
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0510	633,00	33,233
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	64,90	3,439
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	12,00	0,300
448	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,314 3,314
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	47,34	3,314
449	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,101 7,101
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	47,34	7,101
450	RpSF08A	Efectuarea probei de etansitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			3,788 3,788
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	47,34	3,788
		1.44. 1.4.10. Lucrari diverse				
451	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			45,179

1	2	3	4	5	6	7
						45,179
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	33,22	45,179
452	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			87,375
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	233,00	87,375
453	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			194,669
						194,669
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	33,22	194,669
454	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			16,610
						16,610
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	33,22	16,610
455	TrB02A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			45,511
						45,511
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3700	33,22	45,511
		1.45. 1.5. Bloc A et.3 WC-baieti				
		1.46. 1.5.1. Pardoseli				
456	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			64,718
						64,448
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,34	37,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	33,22	26,576
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,090
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,180
457	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2			37,692
						36,252
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	47,34	21,303
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	14,949
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	1,440
458	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 427,339
						226,949
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	47,34	198,380
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	33,22	28,569
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	7,00	2 765,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 250,00	292,105
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 000,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	410,00	143,284
459	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			19,950
						6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	0,4150	31,50	13,072
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
460	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,534
						31,726
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,34	28,404
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,322
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	312,00	13,104
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	32,00	0,960
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
461	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg			21,809
						2,060
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	47,34	1,894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	33,22	0,166
	28731220041001	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,00	18,180
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,080
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,340

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	410,00	0,249
462	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2			99,411 ----- 43,187
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	47,34	37,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	33,22	5,315
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	37,840
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	312,00	17,472
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	32,00	0,768
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,144
463	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			105,399 ----- 34,599
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	33,22	16,610
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	47,34	17,989
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	1,2000	59,00	70,800
464	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			359,679 ----- 114,820
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	47,34	106,515
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	33,22	8,305
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	205,00	211,150
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,175
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,750
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,00	7,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	32,00	1,440
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
		1.47. 1.5.2. Tavane				
465	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,784 ----- 10,664
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,681
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,983
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,120
466	RCsB15A	Spitiuirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			111,958 ----- 106,042
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	47,34	106,042
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,20	5,844
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	12,00	0,072
467	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2			19,950 ----- 6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010101	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	0,4150	31,50	13,072
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
468	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			102,324 ----- 72,430
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	72,430
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,132
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	2,528
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,234
469	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			408,588 ----- 293,508
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	47,34	293,508
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	108,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	32,00	2,560
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	3,840
470	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			22,440 -----

1	2	3	4	5	6	7
						6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010102	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,50	15,563
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
471	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			85,453 49,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	42,606
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	6,644
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" sau analogic	kg	1,0549	17,10	36,078
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,061
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,065
472	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			22,440 6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010102	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,50	15,563
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
473	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			55,576 26,037
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,037
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	66,25	26,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,061
474	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			76,801 38,121
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,983
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	47,34	33,138
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	10,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,60	0,180
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,600
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,300
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	34,00	3,400
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	36,00	5,400
		1.48. 1.5.3. Grinda de beton				
475	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2			10,784 10,664
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,681
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,983
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,120
476	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			111,957 106,042
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	47,34	106,042
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,20	5,844
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	12,00	0,071
477	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2			19,950 6,627
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,627
	24302261010101	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	0,4150	31,50	13,072
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
478	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			102,325 72,430
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	72,430
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,132
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	2,530

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,232
479	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			408,588 ----- 293,508
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	47,34	293,508
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	108,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	32,00	2,560
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	3,840
480	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la grinda	m2			22,440 ----- 6,627
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,627
	24302261010102	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,50	15,563
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
481	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			85,442 ----- 49,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	42,606
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	6,644
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" sau analogic	kg	1,0549	17,10	36,076
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,056
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,060
482	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la grinda	m2			22,440 ----- 6,627
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,627
	24302261010102	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,50	15,563
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
483	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			55,515 ----- 26,037
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,037
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	66,25	26,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
		1.49. 1.5.4. Pereti				
484	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			64,628 ----- 64,448
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,34	37,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	33,22	26,576
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,180
485	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			44,570 ----- 43,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	33,22	43,850
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,720
486	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,784 ----- 10,664
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,681
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,983
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,120
487	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,950 ----- 6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010101	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	0,4150	31,50	13,072
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
488	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite,	m2			194,493

1	2	3	4	5	6	7
		cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti				104,646
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	47,34	78,111
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	47,34	16,569
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	33,22	9,966
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	34,00	1,020
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,20	22,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,00	9,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	312,00	11,543
	28731220053151	Plasa VR1 100x100x5	kg	0,3800	18,00	6,840
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	16,00	37,600
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	34,00	1,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	32,00	0,096
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	12,00	0,048
489	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton saustilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2			161,452
						112,519
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	47,34	96,574
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,22	15,946
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,20	10,164
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	5,00	25,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	312,00	13,103
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	32,00	0,058
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,108
490	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			105,399
						34,599
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	33,22	16,610
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	47,34	17,989
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	1,2000	59,00	70,800
491	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			355,798
						113,159
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	47,34	106,515
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	33,22	6,644
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	205,00	215,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,20	0,880
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,50	10,725
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,640
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
492	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			92,197
						23,247
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,34	22,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	33,22	0,997
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,850
	2811236306200	Grila ventilatie	buc	1,0000	65,00	65,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,100
		1.50. 1.5.5. Captusirea tevilor cu gips carton				
493	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			197,350
						60,959

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	33,22	60,959
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,763
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	22,00	20,321
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,00	44,221
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	2,75	6,495
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,76	2,101
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,00	2,451
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	31,50	2,769
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,658
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,12	1,953
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	32,00	0,143
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	32,00	1,516
494	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			22,440 6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010102	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,50	15,562
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
495	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			85,457 49,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	42,606
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	6,644
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" sau analogic	kg	1,0549	17,10	36,077
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,063
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,067
496	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			22,440 6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010102	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,50	15,562
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
497	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			55,515 26,037
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,037
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	66,25	26,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
498	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			28,256 17,806
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,34	15,149
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,22	2,658
	27431235490261	Coltare din aluminiu	m	1,0000	6,93	6,930
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	32,00	0,320
		1.51. 1.5.6. Timplarie				
499	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			16,909 16,909
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,34	9,936
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	33,22	6,973
500	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 388,409 43,561
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	47,34	40,239
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,322
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 233,00	2 233,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,30	60,650

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,358
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,640
501	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 834,601 ----- 61,833
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	47,34	59,175
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,22	2,658
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 723,33	1 723,330
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,80	2,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	121,30	25,473
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	225,00	16,425
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	5,00	2,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,640
502	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m			324,239 ----- 4,119
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	47,34	3,787
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	33,22	0,332
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	315,00	315,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	32,00	0,320
		1.52. 1.5.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
503	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			91,917 ----- 70,212
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	47,34	48,287
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	33,22	21,925
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,20	5,676
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 800,00	10,586
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	312,00	5,371
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,036
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,00	0,036
504	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			355,798 ----- 113,159
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	47,34	106,515
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	33,22	6,644
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	205,00	215,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,20	0,880
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,50	10,725
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,640
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
505	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m			36,870 ----- 24,617
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	47,34	24,617
	25211067183911	Coltare din mase plastice pentru teracota	m	1,0500	11,67	12,254
		1.53. 1.5.8. Incalzire				
506	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			34,706 ----- 17,989
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	47,34	17,989
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	18,00	5,400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	36,50	2,555

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	36,50	5,803
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	102,00	2,958
507	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			49,686 ----- 42,606
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	47,34	42,606
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	47,20	7,080
508	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc			5,681 ----- 5,681
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	47,34	5,681
509	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			4,734 ----- 4,734
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	47,34	4,734
510	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez"	buc			278,999 ----- 96,100
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	47,34	96,100
	25231567138001	Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	1,0000	164,11	164,110
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	102,00	5,508
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	69,71	11,781
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	25,00	1,500
511	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			41,301 ----- 7,101
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	47,34	7,101
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	19,00	19,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	3,60	7,200
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,40	4,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	32,00	3,200
512	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			222,248 ----- 10,888
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	47,34	10,888
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	207,00	207,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	102,00	2,040
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	58,00	2,320
513	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			47,785 ----- 12,308
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	47,34	12,308
	29131373430012	Robinet sferic	buc	1,0000	16,00	16,000
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	17,00	17,000
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	69,71	1,046
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	102,00	0,816
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	41,00	0,615
514	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc			69,825 ----- 40,239
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	47,34	40,239
	25231567138003	Fitinguri - Dop p/u radiator22	buc	1,0000	24,30	24,300
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	102,00	3,060
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	69,71	0,976
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	25,00	1,250
515	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			57,149 ----- 18,936
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	47,34	18,936
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	37,10	38,213
516	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr	buc			14,709 ----- 8,521

1	2	3	4	5	6	7
		d=25mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	47,34	8,521
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) - Cot ppr d=25mm	buc	1,0000	4,00	4,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,140
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,379
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	92,70	1,669
517	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			14,208 8,521
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	47,34	8,521
	28752741101022	Piesa de racordare (fiting) - Mufa ppr d=25mm	buc	1,0000	3,50	3,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,140
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,379
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	92,70	1,669
518	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25 mm	buc			20,654 10,888
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	47,34	10,888
	28752741101024	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25x20x25mm	buc	1,0000	7,10	7,100
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,210
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,325
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0230	92,70	2,132
519	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			35,578 9,468
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	47,34	9,468
	28752742040001	Bratară fixare 1"	buc	1,0000	17,00	17,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,800
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,60	2,600
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	2,27	2,270
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,24	0,240
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	32,00	3,200
520	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc			39,024 23,670
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	47,34	23,670
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	102,00	0,306
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	58,00	0,348
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,800
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,50	7,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	32,00	6,400
521	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			51,242 51,242
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	47,34	4,734
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	33,22	46,508
522	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp distribuitoare, colectoare si vase	m2			28,222 18,462
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3900	47,34	18,462
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1000	97,60	9,760
523	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			9,614 4,734
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	47,34	4,734
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	97,60	4,880
		1.54. 1.5.9. Instalatii sanitare				
524	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			44,973 44,973
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	47,34	44,973

1	2	3	4	5	6	7
525	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			28,404 ----- 28,404
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	47,34	28,404
526	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			52,074 ----- 52,074
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	47,34	52,074
527	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			42,606 ----- 42,606
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	47,34	42,606
528	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			10,888 ----- 10,888
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	47,34	10,888
529	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			14,202 ----- 14,202
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	47,34	14,202
530	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			37,399 ----- 37,399
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	47,34	37,399
531	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			30,298 ----- 30,298
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	47,34	30,298
532	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			37,872 ----- 37,872
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	47,34	37,872
533	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc			128,760 ----- 11,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	47,34	11,835
	27212041223001	Racord "olandez" d=25x3/4	buc	1,0000	114,26	115,517
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	43,33	1,408
534	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 509,770 ----- 108,882
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	47,34	108,882
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	683,00	696,660
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	96,11	98,032
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	76,93	78,469
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	24,60	7,527
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	19,00	38,760
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	472,00	481,440
535	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			930,880 ----- 94,680
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	47,34	94,680
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	657,00	657,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,60	179,200
536	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша генуя)	buc			2 450,931 ----- 265,104
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	47,34	265,104
	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior(чаша генуя) - complet echipat	buc	1,0000	1 750,00	1 837,500
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	89,00	93,450
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	34,80	84,042
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	82,90	87,045
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	79,80	83,790

1	2	3	4	5	6	7
537	RCsB30H k=1,9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc			314,169 50,877
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4350	47,34	39,150
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1860	33,22	11,727
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0095	2 879,00	51,822
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3000	371,00	211,470
538	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc			15,987 15,622
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	47,34	15,622
	2523126721151	Sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros d-75mm	buc	1,0000	0,00	0,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	52,00	0,260
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,105
539	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			1 093,077 16,569
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	47,34	16,569
	2924127356800	Uscator de miini	buc	1,0000	1 049,00	1 069,980
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	3,20	6,528
540	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc			3 506,954 108,882
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	47,34	108,882
	015	Boiler electric 100L	buc	1,0000	3 225,00	3 225,000
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	32,18	64,360
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	43,33	14,732
	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0300	102,00	3,060
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	58,00	3,480
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	18,00	54,000
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	6,88	20,640
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	32,00	3,200
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	32,00	9,600
541	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			128,449 17,042
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	47,34	17,042
	29131242016001	Robinet bila d=1/2	buc	1,0000	109,76	111,406
542	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc			128,753 11,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	47,34	11,835
	272120412230001	Racord d=3/4	buc	1,0000	114,26	115,517
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	43,33	1,401
543	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc			165,037 10,415
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	47,34	10,415
	29131242021001	Robinet PPR d=20mm	buc	1,0000	115,70	116,394
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	38,00	38,228
544	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			92,004 17,989
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	47,34	17,989
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d-110	m	1,0300	71,00	73,130
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	52,00	0,780
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,105
545	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc			99,039 17,989
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	47,34	17,989
	25231567210151	Teu, din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	77,20	77,200
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	52,00	3,640

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,210
546	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc			85,900
						16,096
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	47,34	16,096
	25231567210371	Trecere fonta/PVC, pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	67,88	67,880
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	52,00	1,820
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,105
547	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			55,521
						16,096
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	47,34	16,096
	25231567210372	Trecere, din material plastic pentru canalizare 110/50mm	buc	1,0000	37,50	37,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	52,00	1,820
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,105
548	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			68,621
						28,404
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	47,34	28,404
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze 4"	buc	1,0000	39,00	39,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	37,20	0,223
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,20	0,682
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	312,00	0,312
549	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			87,624
						14,202
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	47,34	14,202
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d-110	m	1,0300	71,00	73,130
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	52,00	0,208
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,084
550	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			24,212
						12,308
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	47,34	12,308
	25231567210370	Cot, din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	11,30	11,300
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	52,00	0,520
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,084
551	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			46,413
						23,197
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	47,34	23,197
	28752742040402	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze 2"	buc	1,0000	22,00	22,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	37,20	0,223
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,20	0,682
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	312,00	0,312
552	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si socculturalurale, avind diametrul de 20 mm	m			83,245
						35,505
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	47,34	35,505
	25212167170501	Teava din material plastic d-20mm	m	1,0200	24,60	25,092
	25231567194301	Cot din material plastic 20mm	buc	0,7000	3,00	2,100
	25231567194501	Teu din material plastic 20mm	buc	0,4500	3,70	1,665
	25231567194601	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,1000	3,18	0,318
	25231567195301	Racord drept M x Fe 20mm	buc	1,0000	16,00	16,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,140
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,325
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	61,18	0,122
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	47,20	1,978
553	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc			11,956
						7,101
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	47,34	7,101

1	2	3	4	5	6	7
	287527411010553	Piesa de racordare (fiting) - Cot ppr d=20mm	buc	1,0000	3,00	3,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,140
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,325
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	92,70	1,391
554	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc			11,876 7,101
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	47,34	7,101
	287527411010225 54	Piesa de racordare (fiting) - Mufa ppr d=20mm	buc	1,0000	2,92	2,920
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,140
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,325
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	92,70	1,391
555	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc			17,255 10,888
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	47,34	10,888
	287527411010225 5	Teu ppr d=20mm	buc	1,0000	3,70	3,700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,210
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,325
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	92,70	2,132
556	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc			128,749 11,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	47,34	11,835
	272120412230055 6	Racord "olandez" d=25x3/4	buc	1,0000	114,26	115,517
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	43,33	1,397
557	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			33,880 15,622
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	47,34	15,622
	28752742040403	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1,0000	17,00	17,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,186
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,20	0,682
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	312,00	0,390
558	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			51,242 51,242
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	47,34	4,734
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	33,22	46,508
559	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			161,763 61,542
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3000	47,34	61,542
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,6300	2,20	49,014
	1421102200587	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0560	240,00	13,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	30,00	0,435
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0510	633,00	33,233
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	64,90	3,439
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	12,00	0,300
560	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,314 3,314
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	47,34	3,314
561	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,101 7,101
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	47,34	7,101

1	2	3	4	5	6	7
562	RpSF08A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din conducte de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m			3,788 3,788
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0800	47,34	3,788
		1.55. 1.5.10. Lucrări diverse				
563	TsH92A	Încărcarea în auto gunoai	t			45,179 45,179
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	33,22	45,179
564	TsI50C5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 25 km	t			87,375 0,000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,3750	233,00	87,375
565	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 90 m	t			194,669 194,669
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	33,22	194,669
566	TrI1AC13B6	Descărcarea materialelor din grupa C - ambalate, având 10-50 kg -, cu purtare de până la 10 m, materiale normale- prin așezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			16,610 16,610
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	33,22	16,610
567	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 90 m	t			194,669 194,669
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	33,22	194,669
		1.56. 1.6. Bloc B et.4 WC-fete				
		1.57. 1.6.1. Pardoseli				
568	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică	m2			64,628 64,448
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,8000	47,34	37,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	33,22	26,576
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,180
569	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2			37,692 36,252
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	47,34	21,303
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	14,949
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	1,440
570	CD50H	Zidărie din cărămidă, format 250 x 120 x 65 la pereți interiori cu înălțimea peste 4 m	m3			3 432,005 226,944
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	47,34	198,375
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	33,22	28,570
	2640112302501	Cărămizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	7,00	2 765,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidărie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 250,00	292,391
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 000,00	4,348
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	410,00	143,322
571	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli	m2			19,950 6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	0,4150	31,50	13,072
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	5,00	0,250
572	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafeței (Maiaki)	m			21,612 12,308
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,34	12,308
	27431235490251	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafeței (Maiaki)	m	1,0500	3,94	4,137

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,20	0,055
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	312,00	0,312
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,800
573	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,534 ----- 31,726
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,34	28,404
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,322
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	312,00	13,104
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	32,00	0,960
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
574	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg			21,809 ----- 2,060
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	47,34	1,894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	33,22	0,166
	28731220041001	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,00	18,180
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,080
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,340
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	410,00	0,249
575	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2			99,411 ----- 43,187
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	47,34	37,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	33,22	5,315
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	37,840
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	312,00	17,472
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	32,00	0,768
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,144
576	IzF31B	Hydroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			105,399 ----- 34,599
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	33,22	16,610
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	47,34	17,989
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	1,2000	59,00	70,800
577	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			359,679 ----- 114,820
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	47,34	106,515
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	33,22	8,305
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	205,00	211,150
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,175
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,750
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,00	7,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	32,00	1,440
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
		1.58. 1.6.2. Tavane				
578	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,784 ----- 10,664
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,681
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,983
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,120
579	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			111,958 ----- 106,042
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	47,34	106,042
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,20	5,844
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	12,00	0,072
580	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2			19,950 ----- 6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010101	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	0,4150	31,50	13,072
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250

1	2	3	4	5	6	7
581	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			102,324 72,430
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	72,430
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,132
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	2,528
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,234
582	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			409,188 293,508
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	47,34	293,508
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	108,680
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	32,00	2,560
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	3,840
583	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			22,440 6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010102	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,50	15,563
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
584	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			85,453 49,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	42,606
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	6,644
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" sau analogic	kg	1,0549	17,10	36,078
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,061
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,065
585	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			22,440 6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010102	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,50	15,563
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
586	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			55,515 26,037
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,037
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	66,25	26,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
587	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			76,980 38,121
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,983
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	47,34	33,138
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	10,119
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,560
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,60	0,180
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,600
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,300
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	34,00	3,400
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	36,00	5,400
		1.59. 1.6.3. Pereti				
588	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			64,628 64,448
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,34	37,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	33,22	26,576

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,180
589	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			44,571
						43,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	33,22	43,850
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,720
590	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,784
						10,664
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,681
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,983
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,120
591	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,950
						6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010101	Grund cu quart "Betonogrun"	kg	0,4150	31,50	13,072
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
592	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			21,612
						12,308
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,34	12,308
	27431235490251	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	1,0500	3,94	4,137
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,20	0,055
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	312,00	0,312
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,800
593	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2			194,496
						104,646
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	47,34	78,111
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	47,34	16,569
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	33,22	9,966
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	34,00	1,020
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,20	22,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,00	9,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	312,00	11,546
	28731220053151	Plasa VR1 100x100x5	kg	0,3800	18,00	6,840
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	16,00	37,600
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	34,00	1,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	32,00	0,096
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	12,00	0,048
594	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de varciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2			161,455
						112,519
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	47,34	96,574
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,22	15,946
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,20	10,164
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	5,00	25,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	312,00	13,106
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	32,00	0,058
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,108
595	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			105,399
						34,599
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	33,22	16,610
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	47,34	17,989
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	1,2000	59,00	70,800
596	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la	m2			355,798
						113,159

1	2	3	4	5	6	7
		30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	47,34	106,515
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	33,22	6,644
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	205,00	215,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,20	0,880
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,50	10,725
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,640
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
597	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			92,197 ----- 23,247
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,34	22,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	33,22	0,997
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,850
	2811236306200	Grila ventilatie	buc	1,0000	65,00	65,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,100
		1.60. 1.6.4. Captusirea tevilor cu gips carton				
598	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			197,351 ----- 60,959
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	33,22	60,959
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,763
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	22,00	20,317
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,00	44,220
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,75	6,495
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,76	2,101
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,00	2,450
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	31,50	2,772
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,658
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,12	1,952
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	32,00	0,144
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	32,00	1,520
599	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			22,440 ----- 6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010102	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,50	15,563
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
600	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			85,451 ----- 49,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	42,606
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	6,644
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" sau analogic	kg	1,0549	17,10	36,077
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,064
601	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			22,440 ----- 6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010102	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,50	15,563
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
602	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			55,575 ----- 26,037
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,037
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	66,25	26,500

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,060
603	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			28,256
						17,806
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,34	15,149
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,22	2,658
	27431235490261	Coltare din aluminiu	m	1,0000	6,93	6,930
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	32,00	0,320
		1.61. 1.6.5. Timplarie				
604	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi. ferestre)	m2			16,909
						16,909
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,34	9,936
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	33,22	6,973
605	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 388,426
						43,561
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	47,34	40,239
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,322
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	2 233,00	2 233,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,30	60,650
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,375
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,640
606	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 834,583
						61,832
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	47,34	59,175
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,22	2,658
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 723,33	1 723,330
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,80	2,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	121,30	25,473
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	225,00	16,408
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	5,00	2,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,640
607	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m			324,239
						4,119
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	47,34	3,787
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	33,22	0,332
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	315,00	315,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	32,00	0,320
		1.62. 1.6.6. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
608	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			91,966
						70,212
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	47,34	48,287
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	33,22	21,925
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,20	5,676
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 800,00	10,640
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	312,00	5,366
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,036
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,00	0,036
609	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata	m2			355,798

1	2	3	4	5	6	7
		sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				113,159
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	47,34	106,515
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	33,22	6,644
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	205,00	215,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,20	0,880
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,50	10,725
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,640
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
610	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m			36,870
						24,617
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	47,34	24,617
	25211067183911	Coltare din mase plastice pentru teracota	m	1,0500	11,67	12,254
		1.63. 1.6.7. Incalzire				
611	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			34,706
						17,989
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	47,34	17,989
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	18,00	5,400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	36,50	2,555
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	36,50	5,803
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	102,00	2,958
612	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			49,686
						42,606
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	47,34	42,606
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	47,20	7,080
613	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc			5,681
						5,681
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	47,34	5,681
614	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			4,734
						4,734
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	47,34	4,734
615	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc			278,999
						96,100
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	47,34	96,100
	2523156713800615	Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	1,0000	164,11	164,110
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	102,00	5,508
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	69,71	11,781
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	25,00	1,500
616	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			41,301
						7,101
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	47,34	7,101
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	19,00	19,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	3,60	7,200
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,40	4,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	32,00	3,200
617	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			222,248
						10,888
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	47,34	10,888

1	2	3	4	5	6	7
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	207,00	207,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	102,00	2,040
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	58,00	2,320
618	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			47,785
						12,308
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	47,34	12,308
	29131373430012	Robinet sferic	buc	1,0000	16,00	16,000
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	17,00	17,000
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	69,71	1,046
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	102,00	0,816
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	41,00	0,615
619	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc			69,825
						40,239
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	47,34	40,239
	25231567138003	Fitinguri - Dop p/u radiator22	buc	1,0000	24,30	24,300
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	102,00	3,060
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	69,71	0,976
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	25,00	1,250
620	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			57,149
						18,936
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	47,34	18,936
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	37,10	38,213
621	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			14,709
						8,521
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	47,34	8,521
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) - Cot ppr d=25mm	buc	1,0000	4,00	4,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,140
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,379
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	92,70	1,669
622	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			14,208
						8,521
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	47,34	8,521
	28752741101022	Piesa de racordare (fiting) - Mufa ppr d=25mm	buc	1,0000	3,50	3,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,140
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,379
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	92,70	1,669
623	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc			20,654
						10,888
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	47,34	10,888
	28752741101024	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25x20x25mm	buc	1,0000	7,10	7,100
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,210
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,325
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0230	92,70	2,132
624	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			35,578
						9,468
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	47,34	9,468
	28752742040001	Bratară fixare 1"	buc	1,0000	17,00	17,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,800
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,60	2,600
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat 5 x 50 F1	buc	1,0000	2,27	2,270
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,24	0,240
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	32,00	3,200

1	2	3	4	5	6	7
625	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc			39,024 ----- 23,670
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	47,34	23,670
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	102,00	0,306
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	58,00	0,348
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,800
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,50	7,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	32,00	6,400
626	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			51,242 ----- 51,242
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	47,34	4,734
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	33,22	46,508
627	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			28,222 ----- 18,462
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3900	47,34	18,462
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1000	97,60	9,760
628	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			9,614 ----- 4,734
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	47,34	4,734
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	97,60	4,880
		1.64. 1.6.8. Instalatii sanitare				
629	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			44,973 ----- 44,973
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	47,34	44,973
630	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			28,404 ----- 28,404
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	47,34	28,404
631	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			52,074 ----- 52,074
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	47,34	52,074
632	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			42,606 ----- 42,606
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	47,34	42,606
633	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			10,888 ----- 10,888
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	47,34	10,888
634	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			14,202 ----- 14,202
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	47,34	14,202
635	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			37,399 ----- 37,399
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	47,34	37,399
636	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			30,298 ----- 30,298
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	47,34	30,298
637	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			37,872 ----- 37,872
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	47,34	37,872
638	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc			128,760 ----- 11,835

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	47,34	11,835
	27212041223001	Racord "olandez" d=25x3/4	buc	1,0000	114,26	115,517
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	43,33	1,408
639	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 509,770 108,882
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	47,34	108,882
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	683,00	696,660
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	96,11	98,032
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	76,93	78,469
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	24,60	7,527
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	19,00	38,760
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	472,00	481,440
640	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			930,880 94,680
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	47,34	94,680
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	657,00	657,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,60	179,200
641	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша генуя)	buc			2 450,931 265,104
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	47,34	265,104
	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior(чаша генуя) - complet echipat	buc	1,0000	1 750,00	1 837,500
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	89,00	93,450
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	34,80	84,042
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	82,90	87,045
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	79,80	83,790
642	RCsB30H k=1,9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc			316,059 50,877
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4350	47,34	39,150
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1860	33,22	11,727
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0095	2 879,00	51,822
	4100126202818	Apa	m3	0,0333	30,00	1,890
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3000	371,00	211,470
643	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc			15,987 15,622
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	47,34	15,622
	2523126721151	Sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros d-75mm	buc	1,0000	0,00	0,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	52,00	0,260
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,105
644	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			1 093,077 16,569
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	47,34	16,569
	2924127356800	Uscator de miini	buc	1,0000	1 049,00	1 069,980
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	3,20	6,528
645	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc			3 506,954 108,882
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	47,34	108,882
	015	Boiler electric 100L	buc	1,0000	3 225,00	3 225,000
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	32,18	64,360
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	43,33	14,732
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	102,00	3,060
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	58,00	3,480
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	18,00	54,000
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	6,88	20,640
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	32,00	3,200
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	32,00	9,600
646	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau	buc			128,449

1	2	3	4	5	6	7
		coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2				17,042
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	47,34	17,042
	29131242016001	Robinet bila d=1/2	buc	1,0000	109,76	111,406
647	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc			128,753
						11,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	47,34	11,835
	2721204122300647	Racord d=3/4	buc	1,0000	114,26	115,517
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	43,33	1,401
648	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc			165,037
						10,415
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	47,34	10,415
	2913124202100648	Robinet PPR d=20mm	buc	1,0000	115,70	116,394
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	38,00	38,228
649	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			92,004
						17,989
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	47,34	17,989
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d-110	m	1,0300	71,00	73,130
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	52,00	0,780
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,105
650	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc			99,039
						17,989
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	47,34	17,989
	2523156721015650	Teu PP d-110mm	buc	1,0000	77,20	77,200
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	52,00	3,640
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,210
651	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc			85,900
						16,096
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	47,34	16,096
	25231567210371	Trecere fonta/PVC, pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	67,88	67,880
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	52,00	1,820
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,105
652	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			55,521
						16,096
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	47,34	16,096
	25231567210372	Trecere, din material plastic pentru canalizare 110/50mm	buc	1,0000	37,50	37,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	52,00	1,820
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,105
653	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			68,621
						28,404
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	47,34	28,404
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	1,0000	39,00	39,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	37,20	0,223
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,20	0,682
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	312,00	0,312
654	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			49,514
						14,202
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	47,34	14,202
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d-50	m	1,0300	34,00	35,020
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	52,00	0,208
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,084
655	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material	buc			24,212

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm				12,308
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	47,34	12,308
	2523156721037655	Cot, din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	11,30	11,300
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	52,00	0,520
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,084
656	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			46,413 23,197
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	47,34	23,197
	28752742040402	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1,0000	22,00	22,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	37,20	0,223
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,20	0,682
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	312,00	0,312
657	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si socculturalurale, avind diametrul de 20 mm	m			83,245 35,505
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	47,34	35,505
	25212167170501	Teava din material plastic d-20mm	m	1,0200	24,60	25,092
	25231567194301	Cot din material plastic 20mm	buc	0,7000	3,00	2,100
	25231567194501	Teu din material plastic 20mm	buc	0,4500	3,70	1,665
	25231567194601	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,1000	3,18	0,318
	25231567195301	Racord drept M x Fe 20mm	buc	1,0000	16,00	16,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,140
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,325
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	61,18	0,122
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	47,20	1,978
658	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc			11,956 7,101
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	47,34	7,101
	2875274110102658	Cot PPR d=20mm	buc	1,0000	3,00	3,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,140
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,325
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	92,70	1,391
659	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc			11,876 7,101
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	47,34	7,101
	2875274110102659	Mufa ppr d=20mm	buc	1,0000	2,92	2,920
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,140
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,325
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	92,70	1,391
660	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc			17,255 10,888
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	47,34	10,888
	2875274110102660	Teu ppr d=20mm	buc	1,0000	3,70	3,700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,210
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,325
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0230	92,70	2,132
661	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc			128,749 11,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	47,34	11,835
	2721204122300661	Racord "olandez" d=25x3/4	buc	1,0000	114,26	115,517
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	43,33	1,397

1	2	3	4	5	6	7
662	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			33,880 ----- 15,622
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	47,34	15,622
	28752742040403	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1,0000	17,00	17,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,186
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,20	0,682
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	312,00	0,390
663	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			51,242 ----- 51,242
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	47,34	4,734
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	33,22	46,508
664	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			161,763 ----- 61,542
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3000	47,34	61,542
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,6300	2,20	49,014
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0560	240,00	13,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	30,00	0,435
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0510	633,00	33,233
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	64,90	3,439
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	12,00	0,300
665	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,314 ----- 3,314
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	47,34	3,314
666	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,101 ----- 7,101
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	47,34	7,101
667	RpSF08A	Efectuarea probei de etansare si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			3,788 ----- 3,788
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	47,34	3,788
		1.65. 1.6.9. Lucrari diverse				
668	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			45,179 ----- 45,179
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	33,22	45,179
669	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			87,375 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	233,00	87,375
670	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			194,669 ----- 194,669
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	33,22	194,669
671	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			16,610 ----- 16,610
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	33,22	16,610
672	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			194,669 ----- 194,669
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	33,22	194,669
		1.66. 1.7. Bloc A et.4 WC-baieti				

1	2	3	4	5	6	7
		1.67. 1.7.1. Pardoseli				
673	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			64,628 ----- 64,448
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,34	37,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	33,22	26,576
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,180
674	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2			37,692 ----- 36,252
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	47,34	21,303
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	14,949
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	1,440
675	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 427,339 ----- 226,949
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	47,34	198,380
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	33,22	28,569
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	7,00	2 765,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 250,00	292,105
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 000,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	410,00	143,284
676	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			19,950 ----- 6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonogrunț"	kg	0,4150	31,50	13,072
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
677	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,534 ----- 31,726
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,34	28,404
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,322
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	312,00	13,104
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	32,00	0,960
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
678	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg			21,809 ----- 2,060
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	47,34	1,894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	33,22	0,166
	28731220041001	Plasa VR1 100x100x5	kg	1,0100	18,00	18,180
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,080
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,340
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	410,00	0,249
679	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2			99,411 ----- 43,187
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	47,34	37,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	33,22	5,315
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	37,840
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	312,00	17,472
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	32,00	0,768
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,144
680	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			105,399 ----- 34,599
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	33,22	16,610
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	47,34	17,989
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	1,2000	59,00	70,800
681	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			359,679 ----- 114,820
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	47,34	106,515

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	33,22	8,305
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	205,00	211,150
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,175
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,750
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,00	7,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	32,00	1,440
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
		1.68. 1.7.2. Tavane				
682	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,784 ----- 10,664
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,681
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,983
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,120
683	RCsB15A	Spituirea suprafețelor de beton în vederea aderenței unui strat nou	m2			111,958 ----- 106,042
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	47,34	106,042
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,20	5,844
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	12,00	0,072
684	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavan	m2			19,950 ----- 6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonogrunț"	kg	0,4150	31,50	13,072
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	5,00	0,250
685	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2			102,324 ----- 72,430
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	72,430
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,132
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	2,528
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,234
686	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art CF52) K=20	m2			408,588 ----- 293,508
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	47,34	293,508
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	108,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	32,00	2,560
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	3,840
687	CN54A	Aplicarea manuală a grundului antifungic tip "Lux Biocid" într-un strat, la tavan	m2			22,440 ----- 6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010102	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,50	15,563
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	5,00	0,250
688	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			85,393 ----- 49,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	42,606
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	6,644
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" sau analogic	kg	1,0549	17,10	36,078
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,065
689	CN54A	Aplicarea manuală a grundului antifungic tip "Lux Biocid" într-un strat, la tavan	m2			22,440 ----- 6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010102	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,50	15,563
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	5,00	0,250
690	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriană, antimucegai)	m2			55,515 ----- 26,037

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,037
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	66,25	26,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
691	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			76,801 38,121
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,983
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	47,34	33,138
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	10,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,60	0,180
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,600
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,300
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	34,00	3,400
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	36,00	5,400
		1.69. 1.7.3. Grinda de beton				
692	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2			10,784 10,664
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,681
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,983
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,120
693	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			111,957 106,042
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	47,34	106,042
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,20	5,844
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	12,00	0,071
694	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2			19,950 6,627
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,627
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonogrunț"	kg	0,4150	31,50	13,072
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
695	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			102,325 72,430
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	72,430
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,80	27,132
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	32,00	2,530
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,232
696	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			408,588 293,508
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	47,34	293,508
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,80	108,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	32,00	2,560
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	3,840
697	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la grinda	m2			22,440 6,627
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,627
	2430226101010102	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,50	15,563
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
698	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			85,386 49,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	42,606
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	6,644
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" sau analogic	kg	1,0549	17,10	36,076
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,060

1	2	3	4	5	6	7
699	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la grinda	m2			22,440 ----- 6,627
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,627
	24302261010102	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,50	15,563
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
700	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			55,515 ----- 26,037
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,037
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	66,25	26,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
		1.70. 1.7.4. Pereti				
701	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			64,628 ----- 64,448
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,34	37,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	33,22	26,576
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,180
702	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			44,570 ----- 43,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	33,22	43,850
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,720
703	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,784 ----- 10,664
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,681
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,22	4,983
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,120
704	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,950 ----- 6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010101	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	0,4150	31,50	13,072
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
705	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2			194,493 ----- 104,646
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	47,34	78,111
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	47,34	16,569
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	33,22	9,966
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	34,00	1,020
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,20	22,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,00	9,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	312,00	11,543
	28731220053151	Plasa VR1 100x100x5	kg	0,3800	18,00	6,840
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	16,00	37,600
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	34,00	1,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	32,00	0,096
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	12,00	0,048
706	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de varciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2			161,452 ----- 112,519
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	47,34	96,574

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,22	15,946
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,20	10,164
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	5,00	25,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	312,00	13,103
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	32,00	0,058
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,108
707	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			105,399 34,599
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	33,22	16,610
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	47,34	17,989
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	1,2000	59,00	70,800
708	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			355,798 113,159
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	47,34	106,515
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	33,22	6,644
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	205,00	215,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,20	0,880
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,50	10,725
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,640
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
709	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			92,197 23,247
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,34	22,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	33,22	0,997
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,850
	2811236306200	Grila ventilatie	buc	1,0000	65,00	65,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,100
		1.71. 1.7.5. Captusirea tevilor cu gips carton				
710	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			197,350 60,959
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	33,22	60,959
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,763
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	22,00	20,321
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,00	44,221
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,75	6,495
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,76	2,101
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,00	2,451
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	31,50	2,769
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,658
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,12	1,953
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	32,00	0,143
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	32,00	1,516
711	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			22,440 6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010102	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,50	15,562
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
712	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			85,457 49,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	42,606
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	6,644
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" sau analogic	kg	1,0549	17,10	36,077
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,063

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	32,00	0,067
713	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			22,440 6,628
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,628
	24302261010102	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	37,50	15,562
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
714	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			55,515 26,037
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,037
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	66,25	26,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,228
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
715	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			28,256 17,806
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,34	15,149
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,22	2,658
	27431235490261	Coltare din aluminiu	m	1,0000	6,93	6,930
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	32,00	0,320
		1.72. 1.7.6. Timplarie				
716	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			16,909 16,909
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,34	9,936
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	33,22	6,973
717	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 388,409 43,561
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	47,34	40,239
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,22	3,322
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 233,00	2 233,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,30	60,650
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,358
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,640
718	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 834,601 61,833
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	47,34	59,175
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,22	2,658
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 723,33	1 723,330
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,80	2,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	121,30	25,473
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	225,00	16,425
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	5,00	2,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,640
719	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m			324,239 4,119
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	47,34	3,787
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	33,22	0,332
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	315,00	315,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	32,00	0,320
		1.73. 1.7.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				

1	2	3	4	5	6	7
720	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			91,917 ----- 70,212
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	47,34	48,287
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	33,22	21,925
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,20	5,676
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 800,00	10,586
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	312,00	5,371
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,036
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,00	0,036
721	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			355,798 ----- 113,159
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	47,34	106,515
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	33,22	6,644
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	205,00	215,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,20	0,880
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,50	10,725
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	32,00	0,640
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
722	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m			36,870 ----- 24,617
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	47,34	24,617
	25211067183911	Coltare din mase plastice pentru teracota	m	1,0500	11,67	12,254
		1.74. 1.7.8. Incalzire				
723	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			34,706 ----- 17,989
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	47,34	17,989
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	18,00	5,400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	36,50	2,555
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	36,50	5,803
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	102,00	2,958
724	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			49,686 ----- 42,606
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	47,34	42,606
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	47,20	7,080
725	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc			5,681 ----- 5,681
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	47,34	5,681
726	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			4,734 ----- 4,734
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	47,34	4,734
727	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc			278,999 ----- 96,100
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	47,34	96,100
	25231567138001	Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	1,0000	164,11	164,110
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	102,00	5,508
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	69,71	11,781
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	25,00	1,500

1	2	3	4	5	6	7
728	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			41,301
						7,101
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	47,34	7,101
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	19,00	19,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	3,60	7,200
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,40	4,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	32,00	3,200
729	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			222,248
						10,888
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	47,34	10,888
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	207,00	207,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	102,00	2,040
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	58,00	2,320
730	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			47,785
						12,308
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	47,34	12,308
	29131373430012	Robinet sferic	buc	1,0000	16,00	16,000
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	17,00	17,000
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	69,71	1,046
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	102,00	0,816
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	41,00	0,615
731	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc			69,825
						40,239
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	47,34	40,239
	25231567138003	Fitinguri - Dop p/u radiator22	buc	1,0000	24,30	24,300
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	102,00	3,060
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	69,71	0,976
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	25,00	1,250
732	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			57,149
						18,936
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	47,34	18,936
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	37,10	38,213
733	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			14,709
						8,521
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	47,34	8,521
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) - Cot ppr d=25mm	buc	1,0000	4,00	4,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,140
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,379
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	92,70	1,669
734	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			14,708
						8,521
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	47,34	8,521
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) - Cot ppr d=25mm	buc	1,0000	4,00	4,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,140
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,379
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	92,70	1,669
735	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc			20,654
						10,888
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	47,34	10,888
	28752741101024	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25x20x25mm	buc	1,0000	7,10	7,100
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,210

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,325
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	92,70	2,132
736	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			35,578 9,468
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	47,34	9,468
	28752742040001	Bratara fixare 1"	buc	1,0000	17,00	17,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,800
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,60	2,600
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	2,27	2,270
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,24	0,240
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	32,00	3,200
737	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc			39,024 23,670
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	47,34	23,670
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	102,00	0,306
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	58,00	0,348
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,800
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,50	7,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	32,00	6,400
738	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			51,242 51,242
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	47,34	4,734
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	33,22	46,508
739	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			28,222 18,462
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3900	47,34	18,462
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1000	97,60	9,760
740	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			9,614 4,734
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	47,34	4,734
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	97,60	4,880
		1.75. 1.7.9. Instalatii sanitare				
741	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			44,973 44,973
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	47,34	44,973
742	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			28,404 28,404
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	47,34	28,404
743	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			52,074 52,074
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	47,34	52,074
744	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			42,606 42,606
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	47,34	42,606
745	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			10,888 10,888
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	47,34	10,888
746	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			14,202 14,202
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	47,34	14,202
747	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			37,399 37,399

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	47,34	37,399
748	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			30,298
						30,298
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	47,34	30,298
749	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			37,872
						37,872
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	47,34	37,872
750	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc			128,760
						11,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	47,34	11,835
	27212041223001	Racord "olandez" d=25x3/4	buc	1,0000	114,26	115,517
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	43,33	1,408
751	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 509,770
						108,882
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	47,34	108,882
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	683,00	696,660
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	96,11	98,032
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	76,93	78,469
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	24,60	7,527
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	19,00	38,760
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	472,00	481,440
752	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			930,880
						94,680
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	47,34	94,680
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	657,00	657,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,60	179,200
753	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша генуя)	buc			2 450,931
						265,104
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	47,34	265,104
	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior(чаша генуя) - complet echipat	buc	1,0000	1 750,00	1 837,500
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	89,00	93,450
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	34,80	84,042
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	82,90	87,045
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	79,80	83,790
754	RCsB30H k=1,9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc			314,169
						50,877
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4350	47,34	39,150
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1860	33,22	11,727
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0095	2 879,00	51,822
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3000	371,00	211,470
755	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc			15,987
						15,622
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	47,34	15,622
	2523126721151	Sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros d-75mm	buc	1,0000	0,00	0,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	52,00	0,260
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,105
756	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			1 093,077
						16,569
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	47,34	16,569
	2924127356800	Uscator de miini	buc	1,0000	1 049,00	1 069,980
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	3,20	6,528
757	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul	buc			3 506,954

1	2	3	4	5	6	7
		avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului				108,882
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	47,34	108,882
	015	Boiler electric 100L	buc	1,0000	3 225,00	3 225,000
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	32,18	64,360
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	43,33	14,732
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	102,00	3,060
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	58,00	3,480
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	18,00	54,000
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	6,88	20,640
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	32,00	3,200
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	32,00	9,600
758	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			128,449
						17,042
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	47,34	17,042
	29131242016001	Robinet bila d=1/2	buc	1,0000	109,76	111,406
759	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc			128,753
						11,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	47,34	11,835
	2721204122300759	Racord d=3/4	buc	1,0000	114,26	115,517
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	43,33	1,401
760	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc			165,037
						10,415
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	47,34	10,415
	2913124202100760	Robinet PPR d=20mm	buc	1,0000	115,70	116,394
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	38,00	38,228
761	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			92,004
						17,989
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	47,34	17,989
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d-110	m	1,0300	71,00	73,130
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	52,00	0,780
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,105
762	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc			99,039
						17,989
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	47,34	17,989
	25231567210151	Teu, din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	77,20	77,200
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	52,00	3,640
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,210
763	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc			85,900
						16,096
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	47,34	16,096
	25231567210371	Trecere fonta/PVC, pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	67,88	67,880
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	52,00	1,820
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,105
764	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			55,521
						16,096
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	47,34	16,096
	25231567210372	Trecere, din material plastic pentru canalizare 110/50mm	buc	1,0000	37,50	37,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	52,00	1,820
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,105
765	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			68,651
						28,404
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	47,34	28,404
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	1,0000	39,00	39,000

1	2	3	4	5	6	7
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	37,20	0,223
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,20	0,682
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	312,00	0,312
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	30,00	0,030
766	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			49,514 14,202
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	47,34	14,202
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d-50	m	1,0300	34,00	35,020
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	52,00	0,208
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,084
767	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			24,212 12,308
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	47,34	12,308
	2523156721037767	Cot d=50mm	buc	1,0000	11,30	11,300
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	52,00	0,520
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,084
768	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			46,444 23,197
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	47,34	23,197
	28752742040402	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1,0000	22,00	22,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	37,20	0,223
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,20	0,682
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	312,00	0,312
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	30,00	0,030
769	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si socalculturale, avind diametrul de 20 mm	m			83,245 35,505
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	47,34	35,505
	25212167170501	Teava din material plastic d-20mm	m	1,0200	24,60	25,092
	25231567194301	Cot din material plastic 20mm	buc	0,7000	3,00	2,100
	25231567194501	Teu din material plastic 20mm	buc	0,4500	3,70	1,665
	25231567194601	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,1000	3,18	0,318
	25231567195301	Racord drept M x Fe 20mm	buc	1,0000	16,00	16,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,140
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,325
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	61,18	0,122
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	47,20	1,978
770	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc			11,956 7,101
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	47,34	7,101
	2875274110102770	Cot PPR d=20mm	buc	1,0000	3,00	3,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,140
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,325
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	92,70	1,391
771	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc			11,876 7,101
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	47,34	7,101
	287527411010266	Mufa ppr d=20mm	buc	1,0000	2,92	2,920
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,140
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,325
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	92,70	1,391
772	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc			17,255 10,888
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	47,34	10,888

1	2	3	4	5	6	7
	287527411010277 2	Teu ppr d=20mm	buc	1,0000	3,70	3,700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,210
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,325
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	92,70	2,132
773	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc			128,749 11,835
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	47,34	11,835
	272120412230077 3	Racord "olandez" d=25x3/4	buc	1,0000	114,26	115,517
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	43,33	1,397
774	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			33,880 15,622
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	47,34	15,622
	28752742040403	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1,0000	17,00	17,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,186
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,20	0,682
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	312,00	0,390
775	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			51,242 51,242
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	47,34	4,734
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	33,22	46,508
776	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			161,328 61,542
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3000	47,34	61,542
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,6300	2,20	49,014
	1421102200587	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0560	240,00	13,800
	1421102200240	Pietris ciuruut nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0510	633,00	33,233
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	64,90	3,439
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	12,00	0,300
777	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,314 3,314
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	47,34	3,314
778	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,101 7,101
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	47,34	7,101
779	RpSF08A	Efectuarea probei de etansitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			3,788 3,788
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	47,34	3,788
		1.76. 1.7.10. Lucrari diverse				
780	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t			45,179 45,179
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	33,22	45,179
781	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			87,375 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	233,00	87,375
782	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			194,669 194,669
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	33,22	194,669

1	2	3	4	5	6	7
783	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			16,610 ----- 16,610
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	33,22	16,610
784	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			194,669 ----- 194,669
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	33,22	194,669
		2. 2. Lucrari electrice				
		2.1. 2.1.Bloc A et.1 WC-fete				
		2.2. 2.1.1. Lucrari de constructii				
785	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			14,800 ----- 14,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	47,34	2,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	33,22	11,959
786	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			7,569 ----- 5,971
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	47,34	3,314
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,22	2,658
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,80	0,836
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	312,00	0,312
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	30,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,120
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,180
787	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			9,468 ----- 9,468
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	47,34	9,468
788	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,555 ----- 14,202
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	47,34	14,202
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,80	6,460
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	312,00	0,173
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,180
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,240
		2.3. 2.1.2. Lucrari de montare				
789	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,415 ----- 10,415
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	47,34	10,415
790	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,657 ----- 1,657
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	47,34	1,657
791	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			1 786,512 ----- 1 714,152
	9	Muncitor	h-om	51,6000	33,22	1 714,152
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	12,00	72,360
792	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			41,222 ----- 31,718
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	47,34	31,718
	26611228036011	Tub flexibil 16-25mm	m	1,0200	8,00	8,976
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	24,00	0,528
793		Cablu 3 x 2.5 mmp	m			16,910

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	793	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	16,91	16,910
794		Cablu 3 x 1.5 mmp	m			10,790
						0,000
	794	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	10,79	10,790
795	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			10 623,950
						10 530,750
	9	Muncitor	h-om	317,0000	33,22	10 530,750
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	4 000,00	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	200,00	80,000
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	12,00	13,200
796		Corp de iluminat	buc			430,000
						0,000
	01	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	1,0000	430,00	430,000
797	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			51,516
						7,101
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	47,34	7,101
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur - Tub Led	buc	1,0500	42,30	44,415
798	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			438,327
						192,201
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	47,34	192,201
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	6,50	52,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,000
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	0,70	0,700
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	3,80	22,800
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	5,00	1,250
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	9,80	156,800
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	34,00	6,800
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	36,00	0,720
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,56	0,056
799		Priza ordinara	buc			40,000
						0,000
	799	Priza ordinara	buc	1,0000	40,00	40,000
800	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			452,435
						204,509
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	47,34	204,509
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	6,50	52,000
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	9,80	156,800
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,000
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	5,00	1,250
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	0,70	1,400
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,56	0,056
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	3,80	20,900
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	36,00	5,760
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	34,00	4,760
801		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			49,000
						0,000
	801	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	49,00	49,000
		2.4. 2.2. Bloc A et.1 WC-baieti				
		2.5. 2.2.1. Lucrari de constructii				

1	2	3	4	5	6	7
802	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			14,800 ----- 14,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	47,34	2,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	33,22	11,959
803	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			7,419 ----- 5,971
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	47,34	3,314
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,22	2,658
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,80	0,836
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	312,00	0,312
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,120
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,180
804	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			9,468 ----- 9,468
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	47,34	9,468
805	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,255 ----- 14,202
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	47,34	14,202
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,80	6,460
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	312,00	0,173
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,180
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,240
		2.6. 2.2.2. Lucrari de montare				
806	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			10,415 ----- 10,415
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	47,34	10,415
807	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,657 ----- 1,657
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	47,34	1,657
808	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			1 786,524 ----- 1 714,151
	9	Muncitor	h-om	51,6000	33,22	1 714,151
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	12,00	72,373
809	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			41,222 ----- 31,718
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	47,34	31,718
	26611228036011	Tub flexibil 16-25mm	m	1,0200	8,00	8,976
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	24,00	0,528
810		Cablu 3 x 2.5 mmp	m			16,910 ----- 0,000
	01	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	16,91	16,910
811		Cablu 3 x 1.5 mmp	m			16,910 ----- 0,000
	02	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	16,91	16,910
812	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			10 623,950 ----- 10 530,750
	9	Muncitor	h-om	317,0000	33,22	10 530,750
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	4 000,00	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	200,00	80,000
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	12,00	13,200
813		Corp de iluminat	buc			430,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	813	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	1,0000	430,00	430,000
814	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			51,516
						7,101
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	47,34	7,101
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur - Tub Led	buc	1,0500	42,30	44,415
815	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			438,327
						192,201
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	47,34	192,201
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	6,50	52,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,000
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	0,70	0,700
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	3,80	22,800
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	5,00	1,250
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	9,80	156,800
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	34,00	6,800
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	36,00	0,720
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,56	0,056
816		Priza ordinara	buc			40,000
						0,000
	02	Priza ordinara	buc	1,0000	40,00	40,000
817	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			452,435
						204,509
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	47,34	204,509
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	6,50	52,000
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	9,80	156,800
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,000
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	5,00	1,250
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	0,70	1,400
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,56	0,056
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	3,80	20,900
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	36,00	5,760
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	34,00	4,760
818		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			49,000
						0,000
	03	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	49,00	49,000
		2.7. 2.3. Bloc A et.2 WC-fete				
		2.8. 2.3.1. Lucrari de constructii				
819	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			14,800
						14,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	47,34	2,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	33,22	11,959
820	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			7,569
						5,971
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	47,34	3,314
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,22	2,658
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,80	0,836
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	312,00	0,312
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	30,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,120
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,180
821	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de	m			9,468

1	2	3	4	5	6	7
		5x50 cmp				9,468
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	47,34	9,468
822	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,555
						14,202
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	47,34	14,202
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,80	6,460
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	312,00	0,173
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,180
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,240
		2.9. 2.3.2. Lucrari de montare				
823	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			10,415
						10,415
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	47,34	10,415
824	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,657
						1,657
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	47,34	1,657
825	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			1 786,524
						1 714,151
	9	Muncitor	h-om	51,6000	33,22	1 714,151
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	12,00	72,373
826	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			41,222
						31,718
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	47,34	31,718
	26611228036011	Tub flexibil 16-25mm	m	1,0200	8,00	8,976
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	24,00	0,528
827		Cablu 3 x 2.5 mmp	m			16,910
						0,000
	02	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	16,91	16,910
828		Cablu 3 x 1.5 mmp	m			10,790
						0,000
	03	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	10,79	10,790
829	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			10 623,950
						10 530,750
	9	Muncitor	h-om	317,0000	33,22	10 530,750
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	4 000,00	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	200,00	80,000
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	12,00	13,200
830		Corp de iluminat	buc			430,000
						0,000
	01	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	1,0000	430,00	430,000
831	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			51,516
						7,101
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	47,34	7,101
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur - Tub Led	buc	1,0500	42,30	44,415
832	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			438,327
						192,201
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	47,34	192,201

1	2	3	4	5	6	7
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	6,50	52,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,000
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	0,70	0,700
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	3,80	22,800
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	5,00	1,250
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	9,80	156,800
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	34,00	6,800
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	36,00	0,720
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,56	0,056
833		Priza ordinara	buc			40,000
						0,000
	02	Priza ordinara	buc	1,0000	40,00	40,000
834	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			452,435
						204,509
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	47,34	204,509
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	6,50	52,000
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	9,80	156,800
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,000
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	5,00	1,250
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	0,70	1,400
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,56	0,056
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	3,80	20,900
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	36,00	5,760
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	34,00	4,760
835		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			49,000
						0,000
	03	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	49,00	49,000
		2.10. 2.4. Bloc A et.3 WC-fete				
		2.11. 2.4.1. Lucrari de constructii				
836	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			14,800
						14,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	47,34	2,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	33,22	11,959
837	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			7,569
						5,971
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	47,34	3,314
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,22	2,658
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,80	0,836
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	312,00	0,312
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	30,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,120
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,180
838	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			9,468
						9,468
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	47,34	9,468
839	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,555
						14,202
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	47,34	14,202
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,80	6,460
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	312,00	0,173
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,180
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,240
		2.12. 2.4.2. Lucrari de montare				
840	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,415
						10,415

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	47,34	10,415
841	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,657
						1,657
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	47,34	1,657
842	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			1 786,524
						1 714,151
	9	Muncitor	h-om	51,6000	33,22	1 714,151
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	12,00	72,373
843	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			41,222
						31,718
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	47,34	31,718
	26611228036011	Tub flexibil 16-25mm	m	1,0200	8,00	8,976
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	24,00	0,528
844		Cablu 3 x 2.5 mmp	m			16,910
						0,000
	01	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	16,91	16,910
845		Cablu 3 x 1.5 mmp	m			16,910
						0,000
	02	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	16,91	16,910
846	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			10 623,950
						10 530,750
	9	Muncitor	h-om	317,0000	33,22	10 530,750
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	4 000,00	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC911J", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	200,00	80,000
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	12,00	13,200
847		Corp de iluminat	buc			430,000
						0,000
	01	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	1,0000	430,00	430,000
848	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			51,516
						7,101
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	47,34	7,101
	3150145100143	Lampa incandescenta flouescenta sau cu vapori de mercur - Tub Led	buc	1,0500	42,30	44,415
849	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			438,327
						192,201
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	47,34	192,201
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	6,50	52,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,000
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	0,70	0,700
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	3,80	22,800
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	5,00	1,250
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	9,80	156,800
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	34,00	6,800
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	36,00	0,720
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,56	0,056
850		Priza ordinara	buc			40,000
						0,000
	02	Priza ordinara	buc	1,0000	40,00	40,000
851	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la	buc			452,435
						204,509

1	2	3	4	5	6	7
		3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	47,34	204,509
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	6,50	52,000
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	9,80	156,800
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,000
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	5,00	1,250
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	0,70	1,400
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,56	0,056
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	3,80	20,900
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	36,00	5,760
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	34,00	4,760
852		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			49,000
						0,000
	03	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	49,00	49,000
		2.13. 2.5. Bloc A et.3 WC-baieti				
		2.14. 2.5.1. Lucrari de constructii				
853	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			14,800
						14,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	47,34	2,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	33,22	11,959
854	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			7,569
						5,971
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	47,34	3,314
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,22	2,658
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,80	0,836
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	312,00	0,312
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	30,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,120
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,180
855	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			9,468
						9,468
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	47,34	9,468
856	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,555
						14,202
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	47,34	14,202
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,80	6,460
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	312,00	0,173
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,180
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,240
		2.15. 2.5.2. Lucrari de montare				
857	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,415
						10,415
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	47,34	10,415
858	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,657
						1,657
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	47,34	1,657
859	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			1 786,524
						1 714,151
	9	Muncitor	h-om	51,6000	33,22	1 714,151
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	12,00	72,373
860	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			41,222
						31,718

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	47,34	31,718
	26611228036011	Tub flexibil 16-25mm	m	1,0200	8,00	8,976
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	24,00	0,528
861		Cablu 3 x 2.5 mmp	m			16,910
						0,000
	01	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	16,91	16,910
862		Cablu 3 x 1.5 mmp	m			10,790
						0,000
	03	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	10,79	10,790
863	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			10 623,950
						10 530,750
	9	Muncitor	h-om	317,0000	33,22	10 530,750
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	4 000,00	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	200,00	80,000
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	12,00	13,200
864		Corp de iluminat	buc			430,000
						0,000
	01	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	1,0000	430,00	430,000
865	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			51,516
						7,101
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	47,34	7,101
	3150145100143	Lampa incandescenta flouescenta sau cu vapori de mercur - Tub Led	buc	1,0500	42,30	44,415
866	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			438,327
						192,201
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	47,34	192,201
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	6,50	52,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,000
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	0,70	0,700
	2653102100830	Ipos pentru constructii tip A	kg	6,0000	3,80	22,800
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	5,00	1,250
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	9,80	156,800
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	34,00	6,800
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	36,00	0,720
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,56	0,056
867		Priza ordinara	buc			40,000
						0,000
	02	Priza ordinara	buc	1,0000	40,00	40,000
868	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			452,435
						204,509
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	47,34	204,509
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	6,50	52,000
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	9,80	156,800
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,000
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	5,00	1,250
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	0,70	1,400
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,56	0,056
	2653102100830	Ipos pentru constructii tip A	kg	5,5000	3,80	20,900
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	36,00	5,760
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	34,00	4,760
869		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			49,000
						0,000
	03	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	49,00	49,000
		2.16. 2.6. Bloc A et.4 WC-fete				

1	2	3	4	5	6	7
		2.17. 2.6.1. Lucrari de constructii				
870	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			14,800 ----- 14,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	47,34	2,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	33,22	11,959
871	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			7,569 ----- 5,971
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	47,34	3,314
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,22	2,658
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,80	0,836
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	312,00	0,312
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	30,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,120
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,180
872	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			9,468 ----- 9,468
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	47,34	9,468
873	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,555 ----- 14,202
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	47,34	14,202
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,80	6,460
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	312,00	0,173
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,180
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,240
		2.18. 2.6.2. Lucrari de montare				
874	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,415 ----- 10,415
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	47,34	10,415
875	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,657 ----- 1,657
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	47,34	1,657
876	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			1 786,524 ----- 1 714,151
	9	Muncitor	h-om	51,6000	33,22	1 714,151
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	12,00	72,373
877	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			41,222 ----- 31,718
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	47,34	31,718
	26611228036011	Tub flexibil 16-25mm	m	1,0200	8,00	8,976
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	24,00	0,528
878		Cablu 3 x 2.5 mmp	m			16,910 ----- 0,000
	01	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	16,91	16,910
879		Cablu 3 x 1.5 mmp	m			16,910 ----- 0,000
	02	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	16,91	16,910
880	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			10 623,950 ----- 10 530,750
	9	Muncitor	h-om	317,0000	33,22	10 530,750
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	4 000,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	200,00	80,000
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	12,00	13,200
881		Corp de iluminat	buc			430,000
	01	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	1,0000	430,00	430,000
882	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			51,516
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	47,34	7,101
	3150145100143	Lampa incandescenta flouescenta sau cu vapori de mercur - Tub Led	buc	1,0500	42,30	44,415
883	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			438,327
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	47,34	192,201
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	6,50	52,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,000
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	0,70	0,700
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	3,80	22,800
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	5,00	1,250
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	9,80	156,800
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	34,00	6,800
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	36,00	0,720
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,56	0,056
884		Priza ordinara	buc			40,000
	02	Priza ordinara	buc	1,0000	40,00	40,000
885	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			452,435
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	47,34	204,509
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	6,50	52,000
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	9,80	156,800
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,000
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	5,00	1,250
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	0,70	1,400
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,56	0,056
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	3,80	20,900
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	36,00	5,760
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	34,00	4,760
886		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			49,000
	03	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	49,00	49,000
		2.19. 2.7. Bloc A et.4 WC-baieti				
		2.20. 2.7.1. Lucrari de constructii				
887	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			14,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	47,34	2,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	33,22	11,959
888	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			7,569
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	47,34	3,314
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,22	2,658
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,80	0,836
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	312,00	0,312

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	30,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,120
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,180
889	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			9,468
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	47,34	9,468
890	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,555
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	47,34	14,202
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,80	6,460
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	312,00	0,173
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,180
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,240
		2.21. 2.7.2. Lucrari de montare				
891	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			10,415
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	47,34	10,415
892	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,657
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	47,34	1,657
893	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			1 786,524
	9	Muncitor	h-om	51,6000	33,22	1 714,151
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	12,00	72,373
894	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			41,222
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	47,34	31,718
	26611228036011	Tub flexibil 16-25mm	m	1,0200	8,00	8,976
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	24,00	0,528
895		Cablu 3 x 2.5 mmp	m			40,000
	02	Priza ordinara	buc	1,0000	40,00	40,000
896		Cablu 3 x 1.5 mmp	m			10,790
	03	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	10,79	10,790
897	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			10 623,950
	9	Muncitor	h-om	317,0000	33,22	10 530,750
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	4 000,00	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	200,00	80,000
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	12,00	13,200
898		Corp de iluminat	buc			430,000
	01	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	1,0000	430,00	430,000
899	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			51,516
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	47,34	7,101
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur - Tub Led	buc	1,0500	42,30	44,415
900	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu	buc			438,327

1	2	3	4	5	6	7
		in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite				192,201
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	47,34	192,201
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	6,50	52,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,000
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	0,70	0,700
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	3,80	22,800
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	5,00	1,250
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	9,80	156,800
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	34,00	6,800
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	36,00	0,720
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,56	0,056
901		Priza ordinara	buc			40,000 ----- 0,000
	02	Priza ordinara	buc	1,0000	40,00	40,000
902	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			452,435 ----- 204,509
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	47,34	204,509
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	6,50	52,000
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	9,80	156,800
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	5,00	5,000
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	5,00	1,250
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	0,70	1,400
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	0,56	0,056
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	3,80	20,900
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	36,00	5,760
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	34,00	4,760
903		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			49,000 ----- 0,000
	03	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	49,00	49,000

Intocmit

P.V.Const-Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DETS Botanica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)