

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1568811783946 din 18.09.2019

Denumirea procedurii de achiziție: Tehnică de calcul și rețea

LOT	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Router	ISR4331-SEC/K9	USA	CISCO	<p>Cerințe minime Ruter redundat cu Cisco ISR4331-SEC/K9 - Security Bundle - router - rack-mountable existent. OS Provided: Cisco IOS Security Software Included: Cisco IOS IP Base Garanție 12 luni</p>	<p>ISR4331-SEC/K9 - Cisco ISR 4331 Sec bundle w/SEC license included : SL-4330-IPB-K9 - IP Base License for Cisco ISR 4330 Series 1 buc PWR-4330-AC - AC Power Supply for Cisco ISR 4330 1 buc CAB-ACE - AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M 1 buc SL-4330-SEC-K9 - Security License for Cisco ISR 4330 Series 1 buc MEM-FLSH-4G - 4G Flash Memory for Cisco ISR 4300 (Soldered on motherboard) 1 buc MEM-43-4G - 4G DRAM (1 x 4G) for Cisco ISR 4300 1 buc NIM-BLANK - Blank faceplate for NIM slot on Cisco ISR 4400 2 buc SM-S-BLANK - Removable faceplate for SM slot on Cisco 2900,3900,4400 ISR 1 buc SISR4300UK9-166 - Cisco ISR 4300 Series IOS XE Universal 1 buc CON-SNT-ISR4331S - SNTC-8X5XNBD Cisco ISR 4331 Sec bundle w/SEC license 1 Buc Garanție 12 luni</p>	
					<p>Lucrări de integrare în sistemul existent (instalarea echipamentului, configurarea și verificarea clusterului, elaborarea setului de documente și scheme: schema logica și fizica cu descrierea detaliată, fișiere de configurare) Garanție și suport – 3 luni</p>	<p>Lucrări de integrare în sistemul existent (instalarea echipamentului, configurarea și verificarea clusterului, elaborarea setului de documente și scheme: schema logica și fizica cu descrierea detaliată, fișiere de configurare) Garanție și suport – 3 luni</p>	
2	Firewall	ASA5516-FPWR-K9	USA	CISCO	<p>Cerințe minime Firewall redundat cu Cisco ASA5516X with FirePOWER services K9 existent;</p>	<p>ASA5516-FPWR-K9 - ASA 5516-X with FirePOWER services, 8GE, AC, 3DES/AES included : CAB-ACE - AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M 1 buc SF-ASA-K-9.8.2-K8 - Cisco ASA 9.8.2 Software image for ASA 5506/5508/5516 series 1 buc SF-ASA-FP6.2.2-K9 - Cisco FirePOWER Software v6.2.2 for ASA 5500-X 1 buc</p>	

					ASA5516-CTRL-LIC - Cisco ASA5516 Control License 1 buc ASA5516-SSD - ASA 5516-X SSD 1 buc ASA5500-ENCR-K9 - ASA 5500 Strong Encryption License (3DES/AES) 1 buc CON-SNT-ASA556F9 - SNTC-8X5XNBD ASA 5516-X with FirePOWER services, 8GE 1 buc		
		L-ASA5516-TAMC=	USA	CISCO	Licența pentru an de zile Cisco ASA 5516-X with Firepower Services care include Intrusion Prevention System (IPS), Antivirus (AMP).	L-ASA5516-TAMC= - Cisco ASA5516 FirePOWER IPS, AMP and URL Licenses L-ASA5516-TAMC-1Y - Cisco ASA5516 FirePOWER IPS, AMP and URL 1YR Subs 1 buc	
					Lucrări de integrare în sistemul existent (instalarea echipamentului, configurarea și verificarea clusterului, elaborarea setului de documente și scheme: schema logica și fizica cu descrierea detaliată, fișiere de configurare) Garanție și suport – 3 luni	Lucrări de integrare în sistemul existent (instalarea echipamentului, configurarea și verificarea clusterului, elaborarea setului de documente și scheme: schema logica și fizica cu descrierea detaliată, fișiere de configurare) Garanție și suport – 3 luni	
3	IP PBX	BE6M-M5-K9 -	USA	CISCO	Cerințe minime Stație telefonică VoIP redundantă cu Cisco BE6000M-M5-K9 existentă. (doar hardware, fără licențe pentru aparate telefonice) Garanție 12 luni	BE6M-M5-K9 - Cisco Business Edition 6000M (M5) Appliance, Export Restr SW included : BE6K-PSU - Cisco UCS 770W AC Power Supply for Rack Server 1 buc BE6K-RAIDCTRLR - Cisco 12G Modular RAID controller with 2GB cache 1 buc BE6K-DISK - 300GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD 6 buc R2XX-RAID5 - Enable RAID 5 Setting 1 buc BE6K-RAM - 16GB DDR4-2666-MHz RDIMM/PC4-21300/single rank/x4/1.2v 3 buc BE6K-CPU - 2.2 GHz 4114/85W 10C/13.75MB Cache/DDR4 2400MHz 1 buc CAB-9K10A-EU - Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU 1 buc VMW-VS6-HYPPLS-K9 - Embedded License, Cisco UC Virt.Hypervisor Plus 6.x (2-cpu) 1 buc CON-SNT-BE6MM5K9 - SNTC-8X5XNBD Cisco Business Edition 6000M (M5) Appliance 1 buc Garanție 12 luni	
					Lucrări de integrare în sistemul existent (instalarea echipamentului, configurarea și verificarea clusterului, elaborarea setului de documente și scheme: schema logica și fizica cu descrierea detaliată, fișiere de configurare) Garanție și suport – 3 luni	Lucrări de integrare în sistemul existent (instalarea echipamentului, configurarea și verificarea clusterului, elaborarea setului de documente și scheme: schema logica și fizica cu descrierea detaliată, fișiere de configurare) Garanție și suport – 3 luni	
5	Router WiFi	RBD52G-5HacD2HnD-TC	Letonia	Mikrotik	Cerințe minime Echivalent MikroTik RBD52G-5HacD2HnD-TC CPU core count: 4; CPU nominal frequency: 716 MHz; Size of RAM: 128 MB; PoE in: Passive PoE; Antenna gain dBi for 2.4 GHz: 2.5; Wireless 2.4 GHz standards: 802.11b/g/n; Wireless 2.4 GHz Max data rate: 300 Mbit/s; Antenna gain dBi for 2.4 GHz: 2.5; Wireless 2.4	MikroTik RBD52G-5HacD2HnD-TC CPU core count: 4; CPU nominal frequency: 716 MHz; Size of RAM: 128 MB; PoE in: Passive PoE; Antenna gain dBi for 2.4 GHz: 2.5; Wireless 2.4 GHz standards: 802.11b/g/n; Wireless 2.4 GHz Max data rate: 300 Mbit/s; Wireless 5 GHz Max data rate: 867 Mbit/s; Wireless 2.4 GHz number of	

				GHz standards: 802.11b/g/n; Wireless 2.4 GHz Max data rate: 300 Mbit/s; Wireless 5 GHz Max data rate: 867 Mbit/s; Wireless 2.4 GHz number of chains: 2; Wireless 5 GHz number of chains: 2; Wireless 5 GHz standards: 802.11a/n/ac; Antenna gain dBi for 5 GHz: 2.5; 10/100/1000 Ethernet ports: 5; Number of USB ports: 1; Garanție: 12 luni	chains: 2; Wireless 5 GHz number of chains: 2; Wireless 5 GHz standards: 802.11a/n/ac; Antenna gain dBi for 5 GHz: 2.5; 10/100/1000 Ethernet ports: 5; Number of USB ports: 1; Garanție: 12 luni	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Cioban Alexei

În calitate de: Director

Ofertantul: IT-LAB GRUP SRL

Adresa: mun. Chisinau; str-la Studentilor 2/4 of 217