

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1646915995965 din 14.04.2022				
Denumirea licitației: achiziționarea materialelor de construcție				
Cod CPV	Denumirea bunului	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
Lot 1				
44100000-1	Cuie	Cuie pentru construcții 5x120 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție - ardezie, pâslă de acoperiș etc. Ambalaj: 1kg.	Cuie pentru construcții 5x120 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție - ardezie, pâslă de acoperiș etc. Ambalaj: 1kg.	
44100000-1	Cuie	Cuie pentru construcții 5x150 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție - ardezie, pâslă de acoperiș etc. Ambalaj: 1kg.	Cuie pentru construcții 5x150 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție - ardezie, pâslă de acoperiș etc. Ambalaj: 1kg.	
44100000-1	Cuie	Cuie pentru construcții 4x100 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție - ardezie, pâslă de acoperiș etc. Ambalaj: 1kg.	Cuie pentru construcții 4x100 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție - ardezie, pâslă de acoperiș etc. Ambalaj: 1kg.	
44100000-1	Cuie	Cuie pentru construcții 4x120 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție - ardezie, pâslă de acoperiș etc. Ambalaj: 1kg.	Cuie pentru construcții 4x120 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție - ardezie, pâslă de acoperiș etc. Ambalaj: 1kg.	
44100000-1	Cuie	Cuie pentru construcții 3x70 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție. Ambalaj: 1kg.	Cuie pentru construcții 3x70 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție. Ambalaj: 1kg.	
44100000-1	Cuie	Cuie pentru construcții 3,5x90 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție. Ambalaj: 1kg.	Cuie pentru construcții 3,5x90 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție. Ambalaj: 1kg.	
44100000-1	Cuie	Cuie pentru construcții 3x70 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție. Ambalaj: 1kg.	Cuie pentru construcții 3x70 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și alte materiale de construcție. Ambalaj: 1kg.	
44100000-1	Dibluri	Dibluri-cui 4.5x70mm. Ambalaj:1kg	Dibluri-cui 4.5x70mm. Ambalaj:1kg	

44100000-1	Dibluri	Dibluri-cui 4.5x50mm. Ambalaj:1kg	Dibluri-cui 4.5x50mm. Ambalaj:1kg	
44100000-1	Dibluri	Dibluri-cui 4.5x40mm. Ambalaj:1kg	Dibluri-cui 4.5x40mm. Ambalaj:1kg	
44100000-1	Diblu cu șurub	Domeniu de aplicare: Diblul este prevăzut pentru fixarea diverselor materiale și piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari. 4x40/3.9x45mm	Domeniu de aplicare: Diblul este prevăzut pentru fixarea diverselor materiale și piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari. 4x40/3.9x45mm	
44100000-1	Diblu cu șurub	Domeniu de aplicare: Diblul este prevăzut pentru fixarea diverselor materiale și piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari. 6x60/3.9x65mm	Domeniu de aplicare: Diblul este prevăzut pentru fixarea diverselor materiale și piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari. 6x60/3.9x65mm	
44100000-1	Diblu cu șurub	Domeniu de aplicare: Diblul este prevăzut pentru fixarea diverselor materiale și piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari. 6x40/3.9x45mm Ambalaj: 100buc.	Domeniu de aplicare: Diblul este prevăzut pentru fixarea diverselor materiale și piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari. 6x40/3.9x45mm Ambalaj: 100buc.	
44100000-1	Diblu cu șurub	Domeniu de aplicare: Diblul este prevăzut pentru fixarea diverselor materiale și piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc	Domeniu de aplicare: Diblul este prevăzut pentru fixarea diverselor materiale și piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc	

		galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari. 8x80/3.9x85mm. Ambalaj: 100buc.	galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari. 8x80/3.9x85mm. Ambalaj: 100buc.	
44100000-1	Ghipsocarton	Gips-carton rezistent la umezeala 2500x1200x12,5mm< Culoare: Verde;	Gips-carton rezistent la umezeala 2500x1200x12,5mm< Culoare: Verde;	
44100000-1	Plasă de armare și fibră	Culoare: Alb; Densitatea (g/m2): 160; Dimensiunea ochiului(mm): 5x5; Latime rulou (m): 1; Lungime rola (m): 50; Material: Fibră din sticlă;	Culoare: Alb; Densitatea (g/m2): 160; Dimensiunea ochiului(mm): 5x5; Latime rulou (m): 1; Lungime rola (m): 50; Material: Fibră din sticlă;	
44100000-1	Bipoli cu nisip	Membrana bituminoasa Bipol EPP Baza: Bituminoasă; Destinație: Lucrări exterioare; Domeniul de utilizare: Acoperișuri, terase; Ingrediente: Poliester; Lățime(m): 1; Lungime(m): 15; Tip: Hidroizolație în rulouri;	Membrana bituminoasa Bipol EPP Baza: Bituminoasă; Destinație: Lucrări exterioare; Domeniul de utilizare: Acoperișuri, terase; Ingrediente: Poliester; Lățime(m): 1; Lungime(m): 15; Tip: Hidroizolație în rulouri;	
44100000-1	Mastica bitum cu cauciuc	mastic pe bază de bitum petrolier modificat cu cauciuc artificial, aditivi tehnologici, umpluturi minerale și un solvent organic. Elasticitate ridicată, rezistență la aderență la bază, rezistență la căldură și rezistență la umiditate. Utilizat pentru instalarea și repararea tuturor tipurilor de acoperișuri și hidroizolații ale structurilor de construcție (fundații, subsoluri, piloți etc.); și pentru impermeabilizarea și tratarea anticorozivă a suprafețelor metalice, inclusiv conducte, caroserii auto; hidroizolarea podelelor de piscine, băi, dușuri. Alungirea la rupere (%): 500%; Baza: Bituminoasă;	mastic pe bază de bitum petrolier modificat cu cauciuc artificial, aditivi tehnologici, umpluturi minerale și un solvent organic. Elasticitate ridicată, rezistență la aderență la bază, rezistență la căldură și rezistență la umiditate. Utilizat pentru instalarea și repararea tuturor tipurilor de acoperișuri și hidroizolații ale structurilor de construcție (fundații, subsoluri, piloți etc.); și pentru impermeabilizarea și tratarea anticorozivă a suprafețelor metalice, inclusiv conducte, caroserii auto; hidroizolarea podelelor de piscine, băi, dușuri. Alungirea la rupere (%): 500%; Baza: Bituminoasă;	

		Destinație: Exterior, interior; Domeniul de utilizare: Universal; Ambalaj: 10kg.	Destinație: Exterior, interior; Domeniul de utilizare: Universal; Ambalaj: 10kg.	
44100000-1	Grund Beton contact	Compoziție: Emulsie acrilică pe bază de apă, nisip de cuarț, aditivi speciali; Culoare: Roz; Îmbunătățește aderența acoperirii suprafeței suport; Îmbunătățește aderența; Simplifică prelucrarea suprafețelor suport cu tencuială, gleturi, adezivi și cu alte materiale de finisare; Se utilizează pentru prelucrarea prealabilă a suprafețelor suport dense neabsorbante (beton, tencuieli pe bază de ciment, plăci de marmură, elemente decorative din materiale artificiale, plăci din polistiren etc.). Pentru lucrări la interior și exterior. Consum normat: 0,15-0,27 kg/m²; Aspect produs: Pastă vâscoasă, omogenă; PH: 8,63; Timpul de uscarea definitivă: 24h; Ambalaj: 13,5kg	Compoziție: Emulsie acrilică pe bază de apă, nisip de cuarț, aditivi speciali; Culoare: Roz; Îmbunătățește aderența acoperirii suprafeței suport; Îmbunătățește aderența; Simplifică prelucrarea suprafețelor suport cu tencuială, gleturi, adezivi și cu alte materiale de finisare; Se utilizează pentru prelucrarea prealabilă a suprafețelor suport dense neabsorbante (beton, tencuieli pe bază de ciment, plăci de marmură, elemente decorative din materiale artificiale, plăci din polistiren etc.). Pentru lucrări la interior și exterior. Consum normat: 0,15-0,27 kg/m²; Aspect produs: Pastă vâscoasă, omogenă; PH: 8,63; Timpul de uscarea definitivă: 24h; Ambalaj: 13,5kg	
44100000-1	Amorsă grund	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante și întărirea suporturilor. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. PROPRIETĂȚI: Reglează și reduce capacitatea de absorbție și porozitatea suprafețelor absorbante; Aderență deosebită la suport; Putere bună de pătrundere; Suprafața amorsată este permeabilă la vaporii de apă; Conferă suprafețelor acoperite o nuanță lucioasă; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior și exterior. Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare, tapetare, vopsire, etc. Baza: Acrilică; Consum normat: 0,1-0,15 kg/m²; Ambalaj: 15kg.	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante și întărirea suporturilor. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. PROPRIETĂȚI: Reglează și reduce capacitatea de absorbție și porozitatea suprafețelor absorbante; Aderență deosebită la suport; Putere bună de pătrundere; Suprafața amorsată este permeabilă la vaporii de apă; Conferă suprafețelor acoperite o nuanță lucioasă; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior și exterior. Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare, tapetare, vopsire, etc. Baza: Acrilică; Consum normat: 0,1-0,15 kg/m²; Ambalaj: 15kg.	

44100000-1	Tencuială pentru lucrări interioare	Tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări interioare. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.). <u>Ambalaj:</u> saci a câte 30kg	Tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări interioare. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.). <u>Ambalaj:</u> saci a câte 30kg	
44100000-1	Tencuială de finisaj	Glet de finisaj pe bază de liant polimeric pentru finisarea pereților și a tavanelor. Se folosește pentru nivelarea finală și pregătirea profesională a suprafețelor înainte de executarea lucrărilor de finisaj (zugrăvire, aplicare de tapete, tencuieli decorative venețiene, mozaicate cu granule de marmură și de cuarț etc.). Se aplică pe suprafețe de beton, ciment, ipsos, gips-carton, cărămidă, fortan, piatră naturală. aderență excelentă la orice suprafețe minerale; superflexibil; Ambalaj: 18-20kg.	Glet de finisaj pe bază de liant polimeric pentru finisarea pereților și a tavanelor. Se folosește pentru nivelarea finală și pregătirea profesională a suprafețelor înainte de executarea lucrărilor de finisaj (zugrăvire, aplicare de tapete, tencuieli decorative venețiene, mozaicate cu granule de marmură și de cuarț etc.). Se aplică pe suprafețe de beton, ciment, ipsos, gips-carton, cărămidă, fortan, piatră naturală. aderență excelentă la orice suprafețe minerale; superflexibil; Ambalaj: 18-20kg.	
44100000-1	Tencuială pentru lucrări exterioare	Tencuială universală pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, lianți polimerici, plastifianți și fibre de armare. Rezistent la umiditate și îngheț. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea în exterior a suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.). <u>Ambalaj:</u> saci a câte 25-30kg	Tencuială universală pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, lianți polimerici, plastifianți și fibre de armare. Rezistent la umiditate și îngheț. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea în exterior a suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.). <u>Ambalaj:</u> saci a câte 25-30kg	
44100000-1	Teracota	Gresie pentru podea de mărimi $\pm 30 \times 30 / 33 \times 33 / 40 \times 40 / 45 \times 45$, la solicitare; Culori: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru - la solicitare.	Gresie pentru podea de mărimi $\pm 30 \times 30 / 33 \times 33 / 40 \times 40 / 45 \times 45$, la solicitare; Culori: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru - la solicitare.	

		Calitate: categoria I; Grosimea minimă: 7mm.	Calitate: categoria I; Grosimea minimă: 7mm.	
44100000-1	Teracota	Faianță pentru pereți de mărimi $\pm$ 20x30/25x30/30x30/40x30; 20x33/25x33/30x33/40x33; 20x40/25x40/30x40/40x40; 20x45/25x45/30x45/40x45; 45x45, la solicitare; Culori: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru - la solicitare. Calitate: categoria I; Grosimea minimă: 7mm.	Faianță pentru pereți de mărimi $\pm$ 20x30/25x30/30x30/40x30; 20x33/25x33/30x33/40x33; 20x40/25x40/30x40/40x40; 20x45/25x45/30x45/40x45; 45x45, la solicitare; Culori: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru - la solicitare. Calitate: categoria I; Grosimea minimă: 7mm.	
44100000-1	Clei pentru teracota	adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează la aplicarea placajelor ceramice, la montarea plăcilor din piatră naturală și artificială, pe pereți, pardoseli și tavane de origine minerală (beton, cărămidă, ciment, ghips, fortan ș.a.). Se aplică în condiții de umiditate înaltă și variații mari de temperatură (+300°C). rezistență la apă, elasticitate și îngheț; grad de tehnicitate înalt; Baza: Ciment Ingrediente: Polimeri, agenți reologici, plastifianți, ciment de calitate superioară, nisip de cuarț, aditivi etc. Ambalaj: sac 25kg.	adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează la aplicarea placajelor ceramice, la montarea plăcilor din piatră naturală și artificială, pe pereți, pardoseli și tavane de origine minerală (beton, cărămidă, ciment, ghips, fortan ș.a.). Se aplică în condiții de umiditate înaltă și variații mari de temperatură (+300°C). rezistență la apă, elasticitate și îngheț; grad de tehnicitate înalt; Baza: Ciment Ingrediente: Polimeri, agenți reologici, plastifianți, ciment de calitate superioară, nisip de cuarț, aditivi etc. Ambalaj: sac 25kg.	
44100000-1	Fuga	FUGA — mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale. Culori: la solicitare; Ambalaj: 1-3kg	FUGA — mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale. Culori: la solicitare; Ambalaj: 1-3kg	
44100000-1	Var	Var hidratat uscat utilizat la prepararea	Var hidratat uscat utilizat la prepararea	

		mortarelor de zidarie, tencuieli interioare si exterioare, producerea altor produse pentru constructii si alte aplicatii de iginerie civila. Ambalaj 20 kg.	mortarelor de zidarie, tencuieli interioare si exterioare, producerea altor produse pentru constructii si alte aplicatii de iginerie civila. Ambalaj 20 kg.	
44100000-1	Gips	Culoare: alb; Ambalaj: 30-40kg	Culoare: alb; Ambalaj: 30-40kg	
44100000-1	Vopsea pe bază de apa exterior/interior	Vopseape bază de apa exterior și interior, emulsie apoasă, gata de utilizare pentru pereți și tavane în încăperi uscate cât și pentru suprafețe exterioare cu umiditate ridicată. Conține hidroemulsie acrilică cu pigmenți, cretă, caolin și aditivi. Culoare: Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare cu malaxorul de turăție mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat. Ambalaj: 10-15kg	Vopseape bază de apa exterior și interior, emulsie apoasă, gata de utilizare pentru pereți și tavane în încăperi uscate cât și pentru suprafețe exterioare cu umiditate ridicată. Conține hidroemulsie acrilică cu pigmenți, cretă, caolin și aditivi. Culoare: Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare cu malaxorul de turăție mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat. Ambalaj: 10-15kg	
44100000-1	Spumă pentru construcții	spuma poliuretantica pentru pistol monocomponenta de volum pentru izolatii si constructii, dezvoltata pentru etansari intre elementele de constructie, se intareste in prezenta umiditatii din aer si din materialele de constructie, poate fi utilizat pentru rosturile dintre peretii despartitori, tavane si pardoseli, rosturile perimetrare din jurul cadrelor de usi si ferestre, umplerea golurilor in jurul tevilor, cablurilor la trecerea prin pereti sau plansee sau rosturi intre pereti si tavane, cu aderenta excelenta la beton, caramida, piatra, ipsos, lemn, metal, polistiren, spuma poliuretantica rigida si PVC dur. Ambalaj: minim 800 ml.	spuma poliuretantica pentru pistol monocomponenta de volum pentru izolatii si constructii, dezvoltata pentru etansari intre elementele de constructie, se intareste in prezenta umiditatii din aer si din materialele de constructie, poate fi utilizat pentru rosturile dintre peretii despartitori, tavane si pardoseli, rosturile perimetrare din jurul cadrelor de usi si ferestre, umplerea golurilor in jurul tevilor, cablurilor la trecerea prin pereti sau plansee sau rosturi intre pereti si tavane, cu aderenta excelenta la beton, caramida, piatra, ipsos, lemn, metal, polistiren, spuma poliuretantica rigida si PVC dur. Ambalaj: minim 800 ml.	
Lot 2				

44100000-1	Ciment	M400. Ambalaj de fabrică: Saci hârtie sigilați a câte 40kg.	M400. Ambalaj de fabrică: Saci hârtie sigilați a câte 40kg.	
Lot 3				
44100000-1	Beton	M200	M200	
Lot 4				
44100000-1	Fortan	Mărimi:390x195/190x100mm/ 390x195/190x190mm/ 390x195/190x120mm, la solicitare. Bloc pentru pereti (fortan) folosit în construcție pentru ridicarea cladirilor si constructiilor ingineresti civile.	Mărimi:390x195/190x100mm/ 390x195/190x190mm/ 390x195/190x120mm, la solicitare. Bloc pentru pereti (fortan) folosit în construcție pentru ridicarea cladirilor si constructiilor ingineresti civile.	
Lot 5				
44100000-1	Nisip	Nisip cernut pentru constructii - se utilizeaza pentru realizarea mortarelor de zidarie, a tencuielilor pentru interior si exterior, precum si microbetoane. În vrac.	Nisip cernut pentru constructii - se utilizeaza pentru realizarea mortarelor de zidarie, a tencuielilor pentru interior si exterior, precum si microbetoane. În vrac.	
44100000-1	Nisip spălat	Nisip spălat pentru constructii - se utilizeaza pentru realizarea mortarelor de zidarie, a tencuielilor pentru interior si exterior, precum si microbetoane. În vrac.	Nisip spălat pentru constructii - se utilizeaza pentru realizarea mortarelor de zidarie, a tencuielilor pentru interior si exterior, precum si microbetoane. În vrac.	
44100000-1	Pietriș	Pietriș alb, din calcar, 5x20, în vrac.	Pietriș alb, din calcar, 5x20, în vrac.	
44100000-1	Pietriș	Pietriș alb, din calcar 20x40, în vrac.	Pietriș alb, din calcar 20x40, în vrac.	

Semnat: _____ **BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator**

Ofertantul:SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data: 14.04.2022

COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1646915995965

Către: RTE

SRL VERMILION declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de licitație, inclusiv modificările.

b) SRL VERMILION se angajează să furnizeze, în conformitate cu documentele de licitație și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și de formare a prețurilor, următoarele bunuri și/sau servicii materiale electrice

c) Prețul total al ofertei constituie:

2 251 250 lei 00 bani FARA TVA

2 701 500 lei 00 bani cu TVA

lotul 1

1 307 500 lei 00 bani FARA TVA

1 569 000 lei 00 bani cu TVA

lotul 2

156 250 lei 00 bani FARA TVA

187 500 lei 00 bani cu TVA

lotul 3

487 500 lei 00 bani FARA TVA

585 000 lei 00 bani cu TVA

lotul 4

50 000 lei 00 bani FARA TVA

60 000 lei 00 bani cu TVA

lotul 5

250 000 lei 00 bani FARA TVA

300 000 lei 00 bani cu TVA

d) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în instrucțiunile pentru ofertanți, punctul IPO17.1, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu punctul IPO22.1, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

e) În cazul acceptării prezentei oferte, SRL VERMILION se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu punctul IPO42, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

f) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul IPO4.4.

g) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul IPO4.5.

Semnat: _____

Nume: *Bolgari Andrei*

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL „VERMILION”

Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1646915995965 din 14.04.2022									
Denumirea licitației: achiziționarea materialelor de construcție									
Cod CPV	Denumirea bunului	Un de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/zile	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lot 1									
44100000-1	Cuie	kg.	10	37,50	45	375,00	450,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Cuie	kg.	10	37,50	45	375,00	450,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Cuie	kg.	25	37,50	45	937,50	1125,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Cuie	kg.	25	37,50	45	937,50	1125,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Cuie	kg.	5	37,50	45	187,50	225,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Cuie	kg.	5	37,50	45	187,50	225,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Cuie	kg.	5	40,00	48	200,00	240,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Dibluri	kg.	5	200,00	240	1000,00	1200,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Dibluri	kg.	5	200,00	240	1000,00	1200,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Dibluri	kg.	5	200,00	240	1000,00	1200,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Diblu cu șurub	buc.	1000	0,75	0,9	750,00	900,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Diblu cu șurub	buc.	1000	1,00	1,2	1000,00	1200,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Diblu cu șurub	buc.	1000	1,00	1,2	1000,00	1200,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Diblu cu șurub	buc.	500	2,00	2,4	1000,00	1200,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Ghipsocarton	buc.	350	175,00	210	61250,00	73500,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Plasă de armare și fibră	m²	1000	14,17	17	14166,67	17000,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Bipoli cu nisip	m²	2600	57,50	69	149500,00	179400,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Mastica bitum cu cauciuc	kg	1400	45,00	54	63000,00	75600,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Grund	kg	1080	35,00	42	37800,00	45360,00	30	MD17MO2224ASV54692887100

	Beton contact								
44100000-1	Amorsă grund	kg	900	15,42	18,5	13875,00	16650,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Tencuială pentru lucrări interioare	t	20	3333,33	4000	66666,67	80000,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Tencuială de finisaj	t	5	10000,00	12000	50000,00	60000,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Tencuială pentru lucrări exterioare	t	20	4500,00	5400	90000,00	108000,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Teracota	m ²	500	150,00	180	75000,00	90000,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Teracota	m ²	3000	150,00	180	450000,00	540000,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Clei pentru teracota	kg	10000	4,33	5,2	43333,33	52000,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Fuga	kg	200	20,00	24	4000,00	4800,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Var	t	4	5833,33	7000	23333,33	28000,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Gips	kg	2500	6,25	7,5	15625,00	18750,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Vopsea pe bază de apă exterior/interior	kg	4000	30,00	36	120000,00	144000,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Spumă pentru construcții	buc.	160	125,00	150	20000,00	24000,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
Lot 2									
44100000-1	Ciment	t	50	3125,00	3750	156250,00	187500,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
Lot 3									
44100000-1	Beton M200 fara pompa	m ³	300	1625,00	1950	487500,00	585000,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
Lot 4									
44100000-1	Fortan	m ³	50	1000,00	1200,00	50000,00	60000,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
Lot 5									
44100000-1	Nisip	t	100	400,00	480	40000,00	48000,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Nisip spălat	t	350	466,67	560	163333,33	196000,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Pietriș	t	50	666,67	800	33333,33	40000,00	30	MD17MO2224ASV54692887100
44100000-1	Pietriș	t	20	666,67	800	13333,33	16000,00	30	MD17MO2224ASV54692887100

Semnat: _____ **BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator**

Ofertantul:SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072