

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: <u>ocds-b3wdp1-MD-1662102006480</u>	Data: 22.09.2022	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației: Ascensor pentru bolnavi cu brancarde și pasageri, inclusiv lucrările de demontare a ascensorului existent și montarea instalației noi de ascensor	Lot: 2	Pagina: __ din __

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/Servicii:						
Lotul 2 Ascensor pentru pasageri, inclusiv lucrările de demontare a ascensorului existent și montarea instalației noi de ascensor - 1buc	AEP-630	R Moldova	SRL "Baslift"	1. Instalație de ascensor pentru transportarea pasagerilor: • cu cameră de mecanisme, troliu fără reductor, panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor; • de la 630 kg.; • la 6 stații; • ascensor cu 6 uși de acces; • mărimea golurilor ușilor – 800x2000 • ușile puțului din oțel inoxidabil la toate stațiile; • Ușile cabinei demisiunea 800x2000mm; • modelul ușilor – Glisante deschidere telescopică, sau centrală; • dimensiunile interioare a cabinei, mm; - de la lățimea 1215 - adâncimea 1425 - de la înălțimea 2200 • podul, pereții și ușile cabinei executate din oțel neoxidabil; • sistem de limitare a sarcinii	Ascensor pentru pasageri, sarcina-630 kg., la 6 stații, cu camera de mecanisme, troliu fără reductor, panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor, podul, pereții și ușile cabinei executate din oțel inoxidabil, Iluminarea cabinei cu -becuri LED , podeaua din marmora artificială, cabina trecătoare, ușile puțului din oțel inoxidabil la toate stațiile, înrămarea ușilor de palier cu oțel inoxidabil la toate stațiile, Balustrada din oțel inoxidabil, oglindă, panou de comanda în cabină cu display LCD. Legătura telefonică GSM în cabină, sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS, buton de chemare anti vandal cu	-EN 81-20:2015 -HG RM Nr.8 din 20.01.2016 -LEGE Nr. 116 din 18.05.2012 -LEGE Nr. 151 din 09.06.2012 -HOTĂRÎREA GUVERNULUI Nr. 506 din 05.07.2017

				cabinei; • tipul cabinei – netrecătoare • podeaua din marmoră artificială; • balustrada din oțel inoxidabil; • oglindă; • panou de comandă în cabină cu display LCD; • sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS; • buton de chemare anti vandal cu iluminare la înregistrarea comenzilor și sistem limitat de acces prin cip sau cartelă; • Închiderea ușilor inox decorativ; • Legătură telefonică prin GSM în cabină pentru apel cu dispeceratul • display LCD la fiecare etaj viteză de mișcare 1 m/s	iluminare la înregistrarea comenzilor și sistem limitat de acces(CIP), display LCD la fiecare etaj viteza de mișcare 1 m/s. Dimensiunile minime interioare a cabinei latimea-1215 mm; lungimea-.1425 mm;inaltimea 2200 mm, dimensiune minime a ușilor de palier : latimea -800 mm; inaltimea -2000 mm, ușile cabinei echipate cu foto bariera și cu deschiderea automată acționată de motor electric cu convector de frecvență, dispozitiv de limitare a sarcinii cabinei iluminarea cabinei ascensorului pe timp de pana electrica.
--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Carabajac Sergiu În calitate de: director
Ofertantul: SRL "Baslift" Adresa: m. Chisinau, str. M. Manole 18/2