

Anexa 22. Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:			LD nr. ocde-b3wdp1-MD-1754311939142 / 21463176 din data de 03.10.2025					Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitației:			Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 – PARTEA I (Bază)						Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	1	Absorbent CO ₂ , NaOH ≤ 4% (006930)	Absorbent CO ₂ , NaOH ≤ 4% (006930)	MX00001	Germania	Drager-werk	Absorbent CO ₂ , NaOH ≤ 4% (006930), Absorbent CO ₂ pentru aparat de anestezie: 1.Ambalaj: Canistre de 5 l 2.Granulație: 2-4 mm 3.Culoare: De la alb spre violet 4. Conținut de NaOH: ≤ 4 % 5.Cantitate: 1 bucată = 1 canistră de 5 litri, Bucată	Absorbent CO ₂ , pentru aparatele de anestezie, Drägersorb 800+, canistre de 5L, conținut standard de NaOH între 2 - 4 %, granule semisferice de culoare albă, dimensiunea 2-4 mm, cu conținut redus de praf, schimbare de culoare de la alb spre violet. Pag. 103 din Catalogul Draeger	DM000802431, nr. Rg04-000398 din 30.12.2024
33100000-1	2	Absorbent CO ₂ , canistră, NaOH ≤ 2% (006931)	Absorbent CO ₂ , canistră, NaOH ≤ 2% (006931)	MX50050	Germania	Drager-werk	Absorbent CO ₂ , canistră, NaOH ≤ 2% (006931), Absorbent CO ₂ pentru aparat de anestezie: 1.Ambalaj: Canistre de 5 l 2.Granulație: 2-4 mm 3.Culoare: De la alb spre violet 4. Conținut de NaOH: ≤ 2 % Cantitate: 1 bucată = 1 canistră de 5 litri, Bucată	Absorbent CO ₂ , pentru aparatele de anestezie, Drägersorb Free, canistre de 5L, conținut redus de NaOH între 0.5 - 2 %, granule semisferice de culoare albă, dimensiunea 2-4 mm, cu conținut redus de praf, schimbare de culoare de la alb spre violet. Pag. 103 din Catalogul Draeger	DM000802432, nr. Rg04-000398 din 30.12.2024
33100000-1	3	Absorbent CO ₂ , cartuș, NaOH ≤ 4%, Draeger (006932)	Absorbent CO ₂ , cartuș, NaOH ≤ 4%, Draeger (006932)	MX50004	Germania	Drager-werk	Absorbent CO ₂ , cartuș, NaOH ≤ 4%, Draeger (006932), Absorbent CO ₂ pentru aparat de anestezie: 1.Ambalaj: Cartuș ≥ 1 litru, de unică folosință 2.Granulație: 2-4 mm 3.Culoare: De la alb spre violet 4. Conținut de NaOH: ≤ 4 % 5.Cantitate: 1 bucată = Cartuș de 1 litru, Bucată	Infinity ID CLIC absorber 800+, - Absorbent CO ₂ , cartuș de unică folosință, compatibil cu Mașinile de anestezie Draeger cu adaptor CLIC, produs original Draegerwerk Pag. 104 din Catalogul Draeger	DM000802435, nr. Rg04-000398 din 30.12.2024
33100000-1	61	Filtru pentru circuite de respirație (007004)	Filtru pentru circuite de respirație (007004)	MP05755	Germania	Drager-werk	Filtru pentru circuite de respirație (007004), Rata de filtrare Bacteriala ≥ 99,99% Rata de filtrare Virala ≥ 99,9% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,04 cm H ₂ O Volum compresibil ≤ 60 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual, Bucată	Filtru CareStar 35 Plus, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilație și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului , 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 0,9mbar, volum compresibil nu mai mult de 35ml, greutate nu mai mult de 16,8g, volumul Tidal recomandat de la 300 până la 1500 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/u proba de CO ₂ . Pag. 18 din Catalogul de Filtre Draeger	DM000653563, nr. Rg04-000259 din 09.11.2023

33100 000-1	62	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic (007005)	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic (007005)	MP05801	Germania	Drager- werk	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic (007005), Filtru de tip HME Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,9999\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cm H ₂ O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 15 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port CO ₂ luer lock obligatoriu Ambalaj individual, Bucată	Filtru mecanic HME TwinStar HEPA Plus, cu returnare de umiditate și căldură, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99,9999%, pierderea H ₂ O cel mult 10,9mg H ₂ O/l la VT=500ml, return H ₂ O cel puțin 33,1mg H ₂ O/l la VT=500ml, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,6mbar, volum compresibil nu mai mult de 90ml, greutate nu mai mult de 26,8g, volumul Tidal recomandat de la 300 până la 1500 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/u proba de CO ₂ . Pag. 16 din Catalogul de Filtre Draeger	DM000653569, nr. Rg04-000259 din 09.11.2023
33100 000-1	64	1. Filtru pentru circuite de respirație de tip HME (007007)	1. Filtru pentru circuite de respirație de tip HME (007007)	MP05805	Germania	Drager- werk	1. Filtru pentru circuite de respirație de tip HME (007007), 1. Filtru de tip HME, Adult 2. Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ 3. Rezistență la inspirație (mbar la 30 l/min) $\leq 1,4$ mbari 4. Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 15 mg/l 5. Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l , Bucată	Filtru cu returnare de umiditate și căldură, HME/Filter TwinStar 55 Plus, pentru circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic pentru protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, pentru adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare pentru distribuirea fluxului, 22F/15M - 22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99,99%, pierderea H ₂ O nu mai mult de 9,4 mg H ₂ O/l la VT=500ml, return H ₂ O cel puțin 34,6mg H ₂ O/l la VT=500ml, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,3mbar, volum compresibil nu mai mult de 55ml, greutate nu mai mult de 17,6g, volumul Tidal recomandat de la 300 până la 1500 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramica. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO ₂ . Pag. 17 din Catalogul de Filtre Draeger	DM000653570, nr. Rg04-000259 din 09.11.2023
33100 000-1	67	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult (007010)	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult (007010)	MP05785	Germania	Drager- werk	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult (007010), Tip pacient: Adult Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,999\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,55$ cm H ₂ O Volum compresibil ≤ 90 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual, Bucată	Filtru mecanic SafeStar Plus, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, p/u protecția echipamentelor de ventilare și anestezie, pacienților, personalului, p/u adulți cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99,9999%, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,3mbar, volum compresibil nu mai mult de 90ml, greutate nu mai mult de 27,3g, volumul Tidal recomandat de la 300 până la 1500 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore, poate fi conectat la pacienți. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/u proba de CO ₂ . Pag. 16 din Catalogul de Filtre Draeger	DM000653565, nr. Rg04-000259 din 09.11.2023

33100 000-1	68	Filtru pentru circuite de respirație, neonatal (007011)	Filtru pentru circuite de respirație, neonatal (007011)	MP05820	Germania	Drager- werk	Filtru pentru circuite de respirație, neonatal (007011), Tip pacient: Neonatal Volum tidal minimal ≤ 30 ml Rata de filtrare $\geq 99,9\%$ Volum compresibil ≤ 11 ml Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 15 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Ambalaj individual, Bucată	Filtru HME TwinStar 9 Plus, cu returnare de umiditate și căldură, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/nou-născuți, de o singură folosință, 22M/15F-15F/8,5M, eficacitatea filtrării cel puțin 99,99%, pierdere H2O cel mult 10,3 mg H2O/l la VT=50ml, returnarea H2O cel puțin 33,7 mg H2O/l la VT=50ml, rezistența la flux 15l/min nu mai mult de 1,5mbar, volum compresibil nu mai mult de 9ml, greutate nu mai mult de 7,1g, volumul Tidal recomandat de la 30 până la 150 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/u proba de CO2. Pag. 17 din Catalogul de Filtre Draeger	DM000570311, nr. Rg04-000259 din 27.07.2023
33100 000-1	69	Filtru pentru circuite de respirație, pediatric (007012)	Filtru pentru circuite de respirație, pediatric (007012)	MP05815	Germania	Drager- werk	Filtru pentru circuite de respirație, pediatric (007012), Tip pacient: Pediatric Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04$ cm H2O Volum compresibil ≤ 30 ml Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 15 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual, Bucată	Filtru HME TwinStar 25 Plus, cu returnare de umiditate și căldură, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, pediatrică cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99,99%, pierdere H2O cel mult 11,8 mg H2O/l la VT=250ml, returnarea H2O cel puțin 32,2 mg H2O/l la VT=250ml, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,8mbar, volum compresibil nu mai mult de 25ml, greutate nu mai mult de 12,4g, volumul Tidal recomandat de la 100 până la 500 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/u proba de CO2. Pag. 17 din Catalogul de Filtre Draeger	DM000653572, nr. Rg04-000259 din 09.11.2023
33100 000-1	70	Filtru pentru circuite de respirație, ecivalent BB50T (007013)	Filtru pentru circuite de respirație, ecivalent BB50T (007013)	MP05785	Germania	Drager- werk	Filtru pentru circuite de respirație, ecivalent BB50T (007013), Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,999\%$ Rezistența la flux 60l/min $\leq 3,3$ cm H2O Conexiuni Partea pacient 22 mm OD (diametru extern) Partea sistem 22 ID (diametru intern) Ambalaj individual Echivalent cu model BB50T, PALL, Bucată	Filtru mecanic SafeStar Plus, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, p/u protecția echipamentelor de ventilare și anestezie, pacienților, personalului, p/u adulți cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99,9999%, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,3mbar, volum compresibil nu mai mult de 90ml, greutate nu mai mult de 27,3g, volumul Tidal recomandat de la 300 până la 1500 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore, poate fi conectat la pacienți. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/u proba de CO2. Pag. 16 din Catalogul de Filtre Draeger	DM000653565, nr. Rg04-000259 din 09.11.2023

33100 000-1	71	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME (007014)	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME (007014)	MP05805	Germania	Drager- werk	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME (007014), Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 15 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual, Bucată	Filtru cu returnare de umiditate și căldură, HME/Filter TwinStar 55 Plus, pentru circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic pentru protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilație și anestezie, pentru adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare pentru distribuirea fluxului, 22F/15M - 22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99,99%, pierdere H2O nu mai mult de 9,4 mg H2O/l la VT=500ml, return H2O cel puțin 34,6mg H2O/l la VT=500ml, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,3mbar, volum compresibil nu mai mult de 55ml, greutate nu mai mult de 17,6g, volumul Tidal recomandat de la 300 până la 1500 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramica. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2. Pag. 17 din Catalogul de Filtre Draeger	DM000653570, nr. Rg04-000259 din 09.11.2023
33100 000-1	72	Filtru traheostomic de respirație, tip HME (007015)	Filtru traheostomic de respirație, tip HME (007015)	MP05750	Germania	Drager- werk	Filtru traheostomic de respirație, tip HME (007015), Filtru traheostomic tip HME Rezistența la flux 30l/min $\leq 0,3$ cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 15 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Volum compresibil ≤ 19 ml Conexiuni 15F Port pentru oxigen Port central cu mecanism de protecție (capac, valva) pentru sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient Ambalaj individual, Bucată	Umidificator "nas artificial" HME HumidStar Trach Plus, cu returnare de umiditate și căldură, pentru tuburi traheostomice, pierdere H2O nu mai mult de 10,8 mg H2O/l, return H2O cel puțin 29,6mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 0,1cm H2O, rezistența la flux 60l/min nu mai mult de 0,3cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 6ml, greutate nu mai mult de 6g, conexiune 15F, volumul Tidal recomandat de la 100 până la 1500ml, port adițional pentru oxigen, port central cu capac-clip pentru sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Ambalaj: individual, curat clinic. Pag. 19 din Catalogul de Filtre Draeger	DM000653576, nr. Rg04-000259 din 09.11.2023
33100 000-1	73	Filtru pentru protecția echipamentului respirator și concentratori de oxigen, de tip Air Guard Clear (007016)	Filtru pentru protecția echipamentului respirator și concentratori de oxigen, de tip Air Guard Clear (007016)	MP05785	Germania	Drager- werk	Filtru pentru protecția echipamentului respirator și concentratori de oxigen, de tip Air Guard Clear (007016), Filtru pentru protecția echipamentului respirator și concentratoarelor de oxigen Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,9999\%$ conexiuni 22F/15M-22M/15F, rezistența la flux 30 l/min $\leq 1,33$ cm H2O, volum compresibil ≤ 120 ml Ambalat individual Echivalent cu model Air Guard Clear, Intersurgical, Bucată	Filtru mecanic SafeStar Plus, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, p/u protecția echipamentelor de ventilație și anestezie, pacienților, personalului, p/u adulți cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99,9999%, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,3mbar, volum compresibil nu mai mult de 90ml, greutate nu mai mult de 27,3g, volumul Tidal recomandat de la 300 până la 1500 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore, poate fi conectat la pacienți. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/u proba de CO2. Pag. 16 din Catalogul de Filtre Draeger	DM000653565, nr. Rg04-000259 din 09.11.2023
33100 000-1	203	Baterie internă compatibilă cu ventilatorul Evita V600 Evita V600 (007192)	Baterie internă compatibilă cu ventilatorul Evita V600 Evita V600 (007192)	8415290	Germania	Drager- werk	Baterie internă compatibilă cu ventilatorul Evita V600 Evita V600 (007192), Baterie internă 8415290 compatibilă cu ventilatorul Evita V600, Bucată	Battery Pack M7 NM2.5, - Baterie internă 8415290 compatibilă cu ventilatorul Evita V600, produs original de la producătorul Drager. Produsul este piesă de schimb, care nu se atribuie la categoria dispozitive medicale.	ISO, CE

33100 000-1	216	Capcana de apa "WaterLock 2" pentru analizatorul de gaze anestezice Draegher (007211)	Capcana de apa "WaterLock 2" pentru analizatorul de gaze anestezice Draegher (007211)	6872130	Germania	Drager-werk	Capcana de apa "WaterLock 2" pentru analizatorul de gaze anestezice Draegher (007211), Capcana de apa "WaterLock 2" pentru analizatorul de gaze anestezice Draegher, Bucată	Water trap WaterLock® 2, 12 pcs., - Set corp capcană de apă WaterLock2, SN 6872130, Analizator de gaze DRAEGER SCIO FOUR OXI PLUS, produs original de la producătorul Drager. Produsul este piesă de schimb, care nu se atribuie la categoria dispozitive medicale.	ISO, CE
33100 000-1	235	Kit de mentenanta compatibil cu ventilatorul Savina 300 (007310)	Kit de mentenanta compatibil cu ventilatorul Savina 300 (007310)	MX08860	Germania	Drager-werk	Kit de mentenanta compatibil cu ventilatorul Savina 300 (007310), Kit de mentenanta pentru 2 ani MX08860 PM kit for Savina 300, Bucată	Savina 300 Service Set 2y, Kit de mentenanta MX08860 PM kit for Savina 300, produs original de la producătorul Drager. Produsul este piesă de schimb, care nu se atribuie la categoria dispozitive medicale.	ISO, CE
33100 000-1	241	Linie monitorizare gaze anestezice (HH) (007317)	Linie monitorizare gaze anestezice (HH) (007317)	3827	SUA	Masimo	Linie monitorizare gaze anestezice (HH) (007317), Adult/Pediatric cu adaptor, lungime 2m compatibil cu analizatorul de gaze NomoLine AX+, Masimo (P/N ca referință 3827). Prezentarea certificatelor de calitate și compatibilitate în cazul unui alt producător decât Masimo., Bucată	P/N 3827, "NomoLine HH Adult/Pediatric Airway Adapter Set" Linie monitorizare gaze anestezice (HH) Adult/Pediatric cu adaptor, lungime 2m, produs original Masimo, destinat inclusiv pentru analizatorul de gaze NomoLine® ISA™ Gas Analyzer AX+ (Masimo). Produsele sunt originale de la producătorul Masimo.	DM000139243, A07.PS-01.Rg04-203 din 27.07.2018
33100 000-1	242	Linie monitorizare gaze anestezice (LH) (007318)	Linie monitorizare gaze anestezice (LH) (007318)	3814	SUA	Masimo	Linie monitorizare gaze anestezice (LH) (007318), Adult/Pediatric cu adaptor, lungime 2m compatibil cu analizatorul de gaze NomoLine AX+, Masimo (P/N ca referință 3814). Prezentarea certificatelor de calitate și compatibilitate în cazul unui alt producător decât Masimo., Bucată	P/N 3814, "NomoLine LH Adult/Pediatric Airway Adapter Set" Linie monitorizare gaze anestezice (LH) Adult/Pediatric cu adaptor, lungime 2m, produs original Masimo, destinat inclusiv pentru analizatorul de gaze NomoLine® ISA™ Gas Analyzer AX+ (Masimo). Produsele sunt originale de la producătorul Masimo.	DM000139240, A07.PS-01.Rg04-203 din 27.07.2018
33100 000-1	243	Linii pentru monitorizare CO2 (007319)	Linii pentru monitorizare CO2 (007319)	8290286	Germania	Drager-werk	Linii pentru monitorizare CO2 (007319), Linii pentru monitorizare CO2. Compatibil cu masini de anestezie Mindray, Astra, Draeger., Bucată	Sample line, disposable, 10 pcs., Linii pentru monitorizare CO2. Compatibil cu masini de anestezie Mindray, Astra, Drager.	ISO, CE
33100 000-1	248	Service Kit pentru 3 ani compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius (007356)	Service Kit pentru 3 ani compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius (007356)	MX08153 + 8402868 + MX08878 + 2*M19238 + 6871276	Germania	Drager-werk	Service Kit pentru 3 ani compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius (007356), Service Kit pentru 3 ani, set cu piese ce conține filtre, garnituri, membrane(filtru pentru conectorul de aer și O2, filtru pentru analizatorul de gaze si altele, filtru de aer, baterie (MX08153) compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius, Bucată	Fabius GS ServSet (3 year) + Bacteria filtre + Maintenance-Kit COSY 2.n, 2y + 2*Mesh bottom + Filter mat MGD, - Service Kit pentru 3 ani, set cu piese ce conține filtre, garnituri, membrane(filtru pentru conectorul de aer și O2, filtru pentru analizatorul de gaze si altele, filtru de aer, baterie (MX08153) compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius, produse originale de la producătorul Drager. Produsele sunt piese de schimb, care nu se atribuie la categoria dispozitive medicale.	ISO, CE

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Iurchevici Valeriu

În calitate de: Director

Ofertantul: "Echipamed - Plus" SRL

Adresa: str.Valea Trandafirilor 24"B"