

Specificații tehnice (F4.1)

din 01.04.2021

Numărul licitației: 21037061							Alternativa nr.	
Denumirea licitației: Articole parafarmaceutice necesitatilor IMSP SCM Gheorghe Paladi					Conform	Lot: conform listei solicitate		Pagina 1 din 1
Valuta, lei MDL								
Codul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Bunuri							
	Lotul 15							
33141100-1	15. Baterii pentru laringoscop	201144	Germania	AKKUplanet GmbH	Standart marime C recarabile (acumulator), 1,5 V	Varta Baterie alcalină industrială C 1,5 Volt	CE	
	Total lot 15							
	Lotul 16							
33141100-1	16. Becuri pentru laringoscop	34485	Italia	GIMA SpA	Compatibel cu laringoscop din dotare (Riester)	Bec cu halogen 2,5 V	CE	
	Total lot 16							
	Lotul 17							
33141100-1	17. Bisturiu steril chirurgical (lame nr. 21-23)	1100000821 1100000822 1100000823	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Bisturiu steril chirurgical (lame nr. 21-23)	Lame de scalp de unică folosință, Präzisa, disponibile în diferite figuri. Steril: Da Figura numărul 21-23	CE	
	Total lot 17							
	Lotul 25							
33141100-1	25. Canule nazale p/u O2	0100001750	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Canule nazale p/u O2	Canula de oxigen de unică folosință cu tuburi fără zdrobire. Canula de oxigen este utilizată pentru alimentarea cu oxigen nazal. Tip de montaj (ochelari de oxigen): Conector standard Stil: Fără compresă Designul canulei: drept Steril: Nu Lungime (tub de oxigen) 210 cm	CE	
	Total lot 25							
	Lotul 26							
33141100-1	26. Canule nazale pentru adulți	0100001750	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Material PVC. Transparent. Fara miros. Ambalat steril. Cu lungimea tubului minim 200 cm.	Canula de oxigen de unică folosință cu tuburi fără zdrobire. Canula de oxigen este utilizată pentru alimentarea cu oxigen nazal. Tip de montaj (ochelari de oxigen): Conector standard Stil: Fără compresă Designul canulei: drept Steril: Nu. Adult Lungime (tub de oxigen) 210 cm	CE	
	Total lot 26							
	Lotul 27							
33141100-1	27. Canule p/u clister	№3	Rusia	LLC "Asociația Alfaplastik"	Canule p/u clister	Canula №3 din PVH (moale) Capacitate 76 x 7 mm	Certificat de conformitate	
	Total lot 27							

33141100-1	Lotul 40							
	40. Electrobisturiu p/u disecție și coagularea țesuturilor	U908-1A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Electrobisturiu p/u disecție și coagularea țesuturilor	Creion electrochirurgical de unică folosință, mâner L= 170mm, Lungimea lamei = 40mm, L CABLE = 3M	CE	
Total lot 40								
33141100-1	Lotul 42							
	42. Filtre antibacteriale antivirale cu return hidrotermic (HME) p/VAP	4300905708	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Filtru respirator tip HME p/u aparatele de anestezie și ventilare, eficiența de filtrare bacteriană și virală 99,9999%, rezistența fluxului la 30 L/min- maxim 1,0 cmH ₂ O, la 60 L/min- maxim 2,6 cmH ₂ O, volum compresibil maxim 60 ml, volum Tidal minimal 200 ml, return de lichid la VT-500 ml- minim 30,6 mg H ₂ O/L, port Luer p/proba de CO ₂ . Filtru trebuie să aibă la baza de filtrare component	Filtru bacterian / viral cu port HME și CO ₂ . Scopul filtrului este de a proteja pacientul și de a umezi aerul inhalat. Filtrul este plasat între tubul endotraheal / canula traheală și piesa Y a sistemului de respirație. Păstrarea particulelor 99,9999% Stil ISO (capăt mașină) Masculin / Feminin Diametru interior (capătul mașinii) 22/13 mm Max. volum marec (filtru respirator) 1.500 ml	CE	
Total lot 42								
33141100-1	Lotul 49							
	49. Mască facială cu rezervor de O ₂ pentru adulți	0100008130	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Material PVC. Transparent. Fără miros. Ambalat steril. Cu fixator și ajustarea mărime. Cu tub prelungitor minim 200 cm și conector la sursa de O ₂ conic pe interior. Cu rezervor O ₂	Mască de oxigen pentru adulți sau copii, fără respirator (concentrație ridicată) sub bărbie, complet cu rezervor de oxigen de 600 ml și tub de conectare de siguranță, conectori standard pe ambele părți și două supape. FiO ₂ în% la debit L / min 40% la 6 L / min 45% la 8 L / min 55% la 10 L / min Steril: Nu Adult Lungime (tub de oxigen) 210 cm	CE	
Total lot 49								
33141100-1	Lotul 50							
	50. Mască facială de ventilare artificială pentru adulți	5148000004 5148000005 5148000006	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Cu posibilitatea de conexiune 22 mm. Cu manșeta gonflabilă pentru esantizarea la fața pacientului. Cu fixator pentru CPAP terapie, și sistem de ancorare a fixatoarelor. Fără miros. Ambalat Steril	Mască de respirație, de unică folosință, cu manșetă gonflabilă. Măștile sunt destinate utilizării de către un singur pacient. Stil: cu manșetă gonflabilă. Steril: Nu Mărime - 4, 5,6	CE	
Total lot 50								
33141100-1	Lotul 51							
	51. Mască facială p/u oxigen	0100008115	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Mască facială p/u oxigen	Mască de oxigen cu bucată de gură sub bărbie, fără tub de legătură. Steril: Nu	CE	
Total lot 51								
33141100-1	Lotul 52							
	52. Mască facială pentru adulți	0100008110	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Material PVC. Transparent. Fără miros. Ambalat steril. Cu fixator și ajustarea mărime. Cu furtun de conectare la sursa de O ₂ lungimea minim 200 cm și conector la sursa de O ₂ conic pe interior	Mască de oxigen sub bărbie, cu tub de conectare de siguranță cu conectori standard pe ambele părți. Mască de utilizat pentru tratarea oxigenului și a terapiei cu aerosoli. Steril: Nu Adult Lungime (tub de oxigen) 210 cm	CE	
Total lot 52								

33141100-1	Lotul 73						
	73. Nibulizator	0100008853	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Confectionat din PVC medical. Dotat cu piesa T conector standart 15/22 mm. Tub de conectare la sursa de O2. Container pentru nebulizare cu volum minim 6 ml	Set de nebulizator pentru inhalarea medicamentelor și lichidelor prin mască și tuburi de siguranță cu pâlnie. Setul este destinat numai unui singur pacient și trebuie eliminat după 24 de ore. Capacitatea de aerosoli a nebulizatorului conform EN 13544-1: 2007. Lungime (tub de oxigen): 210 cm Conținutul setului: mască cu stil buze, cameră de nebulizator 6 ml cu conexiune laterală de oxigen, tub de conectare de siguranță cu conector pâlnie / pâlnie Steril: Nu	CE
	Total lot 73						
33141100-1	Lotul 78						
	78. Para, A-3 (27 ml)	A №3	Rusia	LLC "Asociația Alfaplastik"	Para, A-3 (27 ml)	Seringa este destinată scopurilor medicale, inclusiv irigarea (irigarea) și aspirarea lichidului din cavitatea postoperatorie, în spitale pentru uz individual. Capacitate 110 ml.	Certificat de conformitate
	Total lot 78						
33141100-1	Lotul 80						
	80. Pencete p/u electrocoagulare monopolară reutilizabilă, diamp/u electrod de 2,38 lungimea firului de 3,2 m.	F4243	Italy	FIAB SpA	Pencete p/u electrocoagulare monopolară reutilizabilă, diamp/u electrod de 2,38 lungimea firului de 3,2 m. Să fie posibil de sterilizat prin autoclavare. Să reziste până la 100 de sterilizări. Priza să fie cu 3 conectoare	Pencete p/u electrocoagulare monopolară reutilizabilă, diamp/u electrod de 2,38 lungimea firului de 3,2 m. Să fie posibil de sterilizat prin autoclavare. Să reziste până la 100 de sterilizări. Priza să fie cu 3 conectoare lama F4060	CE
	Total lot 80						
33141100-1	Lotul 81						
	81. Pencete p/u electrocoagulare monopolară, de o singură folosință, sterile, lungimea firului de 3,2 m	U908-1A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Pencete p/u electrocoagulare monopolară, de o singură folosință, sterile, lungimea firului de 3,2 m. Priza să fie cu 3 conectoare	Creion electrochirurgical de unică folosință, mâner L= 170mm, Lungimea lamei = 40mm, L CABLE = 3M	CE
	Total lot 81						
33141100-1	Lotul 82						
	82. Periuta de dinți	7680080000	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Periuta de dinți	Periute de dinți de unică folosință nesterile cu pastă de dinți integrată. Pasta de dinți îndeplinește cerințele regulamentului cosmetic german. Ingrediente: pastă de dinți: esențe, glizerină, carboximetil-celuloză-natriu, codecil-natriumsulfat, natriumbenzol, zaharină, silicodioxid, apă neionizată, sulfat de natriu, sorbitol, monofluor-natriu-fosfat. Domeniul de aplicare: Adult Lungime: 16,5 cm Steril: Nu	CE
	Total lot 82						
33141100-1	Lotul 84						
	84. Pipe guedel 3,4,5	7390000500 7390000300 7390000400	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Pipe guedel 3,4,5	Guedel Tubes, semi-transparent cu cod de culoare și scut de mușcătură. Material: polietilenă (PE). Sterile: Da. Dimensiune - 5, 3, 4.	CE
	Total lot 84						

33141100-1	Lotul 86						
	86. Răzor medical	1000000012	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Răzor medical	Rasele de unică folosință sunt echipate cu o lamă cu capac de protecție și din oțel inoxidabil. Nu sunt sterile și sunt livrate într-o cutie de distribuție funcțională. Utilizabil pentru bărbieritul uscat înainte de intervenții chirurgicale sau în sfera privată. Steril: Nu	CE
Total lot 86							
33141100-1	Lotul 87						
	87. Robinet sistem perfuzie	CHW002	Slovacia	CHIRANA T. Injecta, a.s	Steril. Cu 3 cai. Conectare tip „Luer lock”. Se adapteaza între linia de perfuzie și cateter iv. Pentru a controla extra medicatia în linia venoasă, Luer lock rotativ tip female, pentru posibilitatea de conectare la orice dispozitiv Luer-lock. Robinet prevazut cu sageti care indica directia de curgere a lichidului	destinat extinderii perfuziei sau a intervalului de aplicare a transfuziei. rezistent la presiune - 5.5 bari. Steril	CE
Total lot 87							
33141100-1	Lotul 88						
	88. Sac AMBU pentru adult	5150000453	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Material silicon. Sacul v-a fi folosit pentru ventilatie manual pulmonara la adult. Dotat cu rezervor O2 și posibilitatea de conectare la sursa de oxigen. Dotat cu rezervor O2 și posibilitatea de conectare la sursa de oxigen. Dotat cu valva de presiune pentru siguranta pacientului. Conector standard 15 mm	Acest resuscitator susține respirația artificială și reanimarea inimii-plămânilor. Se utilizează pentru a ventila un pacient cu oprirea respirației, precum și pentru a menține respirația proprie a pacientului și / sau pentru a furniza oxigen suplimentar. Există diferite tipuri pentru adulți, copii și sugari. Pentru a satisface cerințele diferitelor înălțimi ale corpului, frecvența de compresie poate fi reglată și poate fi aleasă o pungă de dimensiuni adecvate. Steril: Nu Adult Resuscitator 1.600 ml Limitarea suprasolicității 60 cmH2O	CE
Total lot 88							
33141100-1	Lotul 97						
	97. Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal 16Fr	4300457160	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adulți 72 ore, camera dedicata epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automata la retractia cateterului, cu minim 2 inele de curatare a cateterului, cateter cu gradație numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului minim 50- 70 cm, capat atraumatic cu minim 3 guri de aspiratie, cu port additional p/u introducerea medicamentelor endotraheal, benzi adezive cu zilele saptaminii,16Fr	Sistem de aspirare endotraheală închis, sigur, cu cameră de irigare blocabilă, cu posibilitatea de a curăța cateterul fără spălare, deci fără întreruperea respirației. Cateterul este izolat de trahee cu control triplu pivotant și vac. Domeniul de aplicare: Adult Durata timpului: 72 h Lungime totală: 56 cm Steril: Da 16 Fg	CE
Total lot 97							
33141100-1	Lotul 100						
	100. Sondă Blackmore silicon, Nr. 18-23	nr. 18 nr.23	Rusia	LLC "Asociația Alfaplastik"	Sondă Blackmore silicon, Nr. 18-23	Proiectat pentru a preveni aruncarea conținutului gastric în esofag și cavitatea bucală, pentru a aspira conținutul stomacului, precum și pentru a opri sângerarea stomacului și a esofagului. Numărul probei - 18, 23 Lungime, mm - (18) 880 + -10 (23) 880 + -10 Diametru exterior, mm - (18) 6,0 + -0,3 (23) 7,7 + -0,3 Grosimea peretelui, mm - (18) 1,0 + -0,2 (23) 1,3 + -0,2	Certificat de conformitate
Total lot 100							

33141100-1	Lotul 104						
	104. Termofor, A-2 L combinat	B-2 L combinat	Rusia	LLC "Asociația Alfaplastik"	Termofor, A-2 L combinat	Tastați „B”. Fabricat din materiale de înaltă calitate. Echipat cu 3 sfaturi: copil, adult, uterin. Ambalat într-o pungă individuală sigilată cu suspensie Euro. Capacitate 2 litri.	Certificat de conformitate
	Total lot 104						
33141100-1	Lotul 125						
	125. Tubulatura gofrate Aparat de ventilare	4302021210	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Cu balon (colector) pentru O2. Fara miros. Piesa Y. Conector in genunchi cu adaptor Luer-lock pentru controlul concentratie CO2. Lungimea minima 150 cm. Conector standart cu ventilator si sonda de intubare 15 mm si 22 mm, Ambalat steril.	Circuit de respirație cu tub ondulat, piesă y și cot cu port CO2. Steril: Nu Domeniul de aplicare Adult Furtun de respirație 150 cm Diametru interior 22 mm	CE
	Total lot 125						
TOTAL							

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23