

CERTIFICAT DE GARANȚIE COMERCIALĂ

BLK 1148072



BILKA STEEL garantează prin prezenta că produsele ce fac obiectul acestui certificat sunt fabricate și certificate de către producător conform standardelor și parametrilor în vigoare și respectă normele europene de calitate.

Acordarea garanției se va face în conformitate cu OUG. nr. 140/2021.

BILKA STEEL acordă garanție pentru caracteristicile de
CULOARE și **COROZIUNE**
după cum urmează:



la produsele din tablă de oțel
acoperite cu finisaj
GrandeMat



la produsele din tablă de
oțel acoperite cu finisaj
Mat / Wood



la produsele din tablă de
oțel acoperite cu finisaj
Lucios



la produsele din tablă de
oțel **Vopsită** cu grosime
0,4 mm



la sistemul colorat **MAT** de
colectare a apelor pluviale / la
produsele din **Tablă Dublu-
Vopsită** pentru fălțuit



la sistemul colorat de
colectare a apelor pluviale / la
produsele din **Tablă Dublu-
Vopsită** pentru fălțuit



la sistemul ***MAGNELIS**
de colectare a apelor
pluviale

Această perioadă este garantată și de combinatele producătoare de tablă din oțel zincat acoperit cu vopsea poliesterică.

BILKA STEEL garantează pentru produsele sale că stratul de vopsea nu se va exfolia, că nu vor fi perforate prin coroziune, iar culoarea va avea o evoluție uniformă în timp pe suprafețele cu același grad de expunere la radiații ultraviolete.

Reparațiile sau înlocuirile în perioada garanției comerciale se efectuează într-un termen rezonabil care nu poate depăși 15 zile calendaristice din momentul în care vânzătorul a fost informat de către consumator cu privire la neconformitate și care este stabilit de comun acord, în scris, între vânzător și consumator, luându-se în considerare natura și complexitatea bunurilor, natura și greutatea neconformității și efortul necesar pentru finalizarea reparației sau înlocuirii, în conformitate cu prevederile art. 15 din OUG. nr. 140/2021.

În acest sens, cumpărătorul este obligat să permită reprezentanților **BILKA STEEL** accesul la produsele în discuție, în scopul verificărilor și eventualelor reparații.

* Garanția la Magnelis nu este valabilă dacă produsul este montat la mai puțin de 200 de metri de zonele de coastă cu salinitate ridicată sau dacă este expus în orice alt mod la o salinitate ridicată care poate fi clasificată ca C5.



CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CV-251-2024

Prin prezentul certificat se atestă că produsul

**PLACĂ METALICĂ AUTOPORTANTĂ
PENTRU ÎNVELITOARE DE ACOPERIȘ**

Utilizare: Placări la exterior și căptușiri la interior



VERIFICA CERTIFICATUL



fabricat de: **BRAVO-PROFIL SRL**

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Codrilor, 12

loc de producție: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Codrilor, 12,

Republica Moldova, mun. Comrat, str. Lenin, 2a.

asigură cerințele SM SR EN 14782:2010

este supus de către producător unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință.

CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a controlului producției în fabrică (CPF), a evaluat rapoartele de încercări și va efectua supravegherea continuă a CPF și a produsului prin încercări pe eșantioane prelevate de la locul de producție.

Schemă de certificare aplicabilă: 3CPF, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât producătorul va respecta cerințele standardului, metodele de evaluare a constanței performanței și controlul producției în fabrică.

Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea producătorului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile inițiale.

Certificare inițială 12.02.2024

Expirare 11.02.2027

Director General

Ion PUHA



Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



CE

15

PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010

Declarație de performanță

conform Anexei Regulamentului Uniunii Europene nr. 305/2011

(reglementarea pentru materiale de construcții)

Nr. DoP 3-1012015-01

pentru produsul

MARCĂ PROPRIE 100/DACHMASTER 100

1. Codul unic de identificare a tipului produsului:

3-1122015-01

2. Utilizarea preconizată:

Substrat pentru acoperiș discontinuu, precum și substrat pentru pereți (substrat acoperiș, permeabil la vapori, impermeabil, în pantă sau în calitate de membrană de fațadă, pereți)

3. Producător

**Eurosystem Polska Sp. Z.o.o. Sp. K.
Wietjska 13-46-055 Przywory, Polonia**

4. Reprezentant autorizat:

irelevant

5. Sisteme de evaluare și verificare

a constanței performanței:

Sistem 3, Sistem 4

6. Standard(e) armonizat(e).

Organism(e) notificat(e)

EN 13859-1:2010 Foi flexibile pentru hidroizolații.

Definiții și caracteristici ale substraturilor. Partea 1:

Substraturi pentru învelitori de acoperiș discontinue.

EN 13859-2:2010 Foi flexibile pentru hidroizolații.

Definiții și caracteristici ale substraturilor. Partea 1:

Substraturi pentru pereți.

Următoarele organisme notificate au efectua aprobările conform Sistemului 3.

Institut für Textile Bau- und Umwelttechnik GmbH
Institute for textile building and environmental
technology

Gutenberg str. 29, 48268, Greven, Germania,

număr de identificare: 0799 1.1/18493/0017.0.4.1-2008

7. Performanțe declarate:

Caracteristica	Specificația tehnică armonizată	Valori
Reacția la foc	PN-EN 13859-1:2020	F
Permeabilitatea	PN-EN 13859-1:2020	W1
Rezistența la rupere prin încovoiere MD	PN-EN 13859-1:2020	≥ 170 N/50 mm (± 70 N/50mm)
Rezistența la rupere prin încovoiere CD	PN-EN 13859-1:2020	≥ 90 N/50 mm (± 70 N/50mm)
Elongația MD	PN-EN 13859-1:2020	≤ 80 %
Elongația CD	PN-EN 13859-1:2020	≤ 80 %
Rezistența la rupere MD	PN-EN 13859-1:2020	≥ 90 N (± 80 N)
Rezistența la rupere CD	PN-EN 13859-1:2020	≥ 100 N (± 90 N)
Flexibilitatea la temperaturi joase	PN-EN 13859-1:2020	se conformează la -30°C
Îmbătrânirea artificială prin expunere de lungă durată la radiație UV, combinată cu temperaturi ridicate și căldură		
Permeabilitatea	PN-EN 13859-1:2020	W1
Rezistența la rupere prin încovoiere MD	PN-EN 13859-1:2020	$< 30\%$
Rezistența la rupere prin încovoiere CD	PN-EN 13859-1:2020	$< 30\%$
Elongația MD	PN-EN 13859-1:2020	≤ 80 %
Elongația CD	PN-EN 13859-1:2020	≤ 80 %
Proprietăți de transmitere a vaporilor de apă	PN-EN 13859-1:2020	$S_d = 0,02\text{m} (\pm 0,019\text{m})$
Substanțe periculoase	PN-EN 13859-1:2020	Nu conține

8. Performanța produsului indicat mai sus este conformă declarațiilor. Prezenta Declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a producătorului menționat mai sus.

Marcin Sveta
President

Przywory 01.12.2015

Această traducere autentică a fost realizată cu respectarea cerințelor standardelor armonizate **SM EN 13859-1:2010, SM EN 13859-2:2010** în conformitate cu Ordinul 380 din 31.07.2018 cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, aprobat prin Hotărârea Institutului de Standardizare din Moldova nr. 14 din 30.01.2017.

Standardele SM EN 13859-1:2015, SM EN 13859-2:2015

(https://shop.standard.md/ro/standard_details/308959,

https://shop.standard.md/ro/standard_details/308960) sunt identice cu standardele introduse în **Nr: DoP 3-1012015-01** în original.

Traducerea s-a realizat în scopul asigurării respectării legislației Republicii Moldova.

(https://www.certmatcon.md/ro/documente_utile):

Hotărâre de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;

Legea 235 din 01.12.2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.

Înregistrat:

Nr. 039 din 23.09.2020

La OC CERTMATCON





(253)8682022062758D1019199

1. İhracatçı Consignor Expéditeur	NO D 1019199	ORJİNAL ORIGINAL ORIGINAL
KALE EXPORT GLOBAL GRUP DIS TIC. LTD. STİ. CUMHURİYET MAH. 1991. SOK. BEYCENTER NO: 2 IC KAPI NO:71 ESENYURT / İSTANBUL Türkiye	MENŞE ŞAHADETNAMESİ CERTIFICATE OF ORIGIN CERTIFICAT D'ORIGINE	
2. Alıcı Consignee Destinataire		
RULTEHCOM SRL Vergi No:c/f 1004600024106 Calea Orheiului str. 125/1 Chisinau/ Kisinev Moldo Moldova, Republic of	3. Menşe Ülkesi Country of Origin Pays d'origine	
	Türkiye	
4. Taşımaya İlişkin Bilgiler (Tercihe Bağlı) Transport Details (Optional) Informations relatives au transport (mention facultative)	5. Gözlemler Remarks Remarques	
BY TRUCK		
6. Sıra No; kolilerin marka ve işaretleri, sayı ve türleri; eşyanın tanımı Item number; marks, numbers, number and kind of packages; description of goods Numéro d'ordre – Marques, numéros, nombre et nature des colis – Désignation des marchandises	7. Miktar Quantity Quantité	
ADDR:18 BOXES 25-03073 1 PANELLING GRADE AB, PINE	21760 KGS	
8. Yukarıda Tanımlanan Eşyaların 3 Nolu Kutuda Belirtilen Ülke Menşeli Olduğu Tasdik Olunur. The Undersigned Authority Certifies That The Goods Described Above Originate In The Country Shown in Box 3 L'autorité soussignée certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case No 3		
 		
Düzenleme Yeri ve Tarihi, İsim, İmza ve Yetkili Mercinin Mührü Place and date of issue, name, signature and stamp of competent authority Lieu et date de délivrance, désignation, signature et cachet de l'autorité compétente		
İSTANBUL Chamber Of Commerce 29.Apr.2025		

ankaraform - 90 (312) 278 30 40

* Use QR code or the website link below for the verification of the document / For Verification : <https://medos.tobb.org.tr/valid.php?Guid=49559d6a-dfda-11e1-90bc-48d13735370>

SUPRATEN SA

MD-2059, mun. Chișinău
str. Petricani, 84
c/f 1003600005791, TVA 0600352



Tel: +373 22 26-80-07, 26-80-08
Tel/fax: +373 22 31-70-40
e-mail: office@supraten.md
www.supraten.md

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. DC 52/12.06.2023

1. Cod unic de identificare a produsului-tip:

Compoziție antibiofoc pentru protecția preventivă a elementelor de construcții din lemn împotriva distrugerii biologice – **ANDI**

2. Utilizarea preconizată:

Compoziție antibiofoc – **ANDI** este un produs universal ce asigură o protecție suplimentară a elementelor de construcții din lemn împotriva aprinderii și distrugerii biologice (putrezire, insecte dendrofage, ciuperci, mucegai, albăstreală etc.). Pentru lucrări la interior și exterior.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

"SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Petricani 84.
InfoLine: +373 22 268 000, e-mail: call_center@supraten.md, website: supraten.md

4. Numele și adresa reprezentantului autorizat: *Nu este cazul*

5. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

SF 38622974-002:2010 Materiale dispersive în apă pentru finisaje

6. Performanța produsului:

Nr.	Caracteristică	UM	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Valori declarate (rezultate încercări)	Executor
Determinări pe probe acoperite cu compoziție antibiofoc ANDI						
1	Aspectul	vizual	SM SR EN ISO 1513:2013	aspectul exterior a suprafeței trebuie să fie omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri	aspectul exterior a suprafeței este omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri	LÎ al "SUPRATEN" S.A.
2	Fracția masică a substanțelor nevolatile	%	SM EN ISO 3251:2019	minim 1,5 %	1,80	
3	pH		SM EN ISO 789-9:2019	4,5-8,5	5,17	

7. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

- Laboratorul producătorului "SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 9, tel: +373 22 479 072, e-mail: oxana.ciloci@supraten.md

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la pct. 3.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Ciloci Oxana

Șef laborator SUPRATEN S.A.
mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 9

la 12 iunie 2023



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. CZ0002-008

1 Cod unic de identificare al produsului-tip

103 02

2 Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4)

Orstech LSP 40

3 Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant

Produse termoizolante pentru echipamente din cladiri si instalatii industriale

4 Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5)

Saint - Gobain Construction Product CZ a.s.
Počernická 272/96; 108 03 Praga 10
Republica Ceha
IČO: 25029673, DIČ: CZ 25029673

5 După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2)

Saint-Gobain Construction Products Romania SRL
București, Tipografilor, nr.11-15, corp B, etaj 3, birourile 323-338, sector 1

6 Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V.

AVCP

Sistem 1
Sistem 3

7 În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat (denumirea și numărul de identificare al organismului notificat, dacă este relevant).

Centrul de Ingineria Cladirilor din Praga, (Numar de identificare 1390) a efectuat determinarea produsului-tip, inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica conform sistemului 1, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica si a emis certificatul de constanta a performantei pentru reactia la foc. Laboratoarele de incercari acreditate ale organismului notificat nr. 1390 au emis rapoartele de incercari pentru celelalte proprietati declarate relevante.

8 Standard armonizat

EN 14 303:2009 + A1:2013

Caracteristici esențiale	Performanță	Simbol	Unitate	Performanța declarată
Reactia la foc	Reactia la foc	RtF	Euroclasa	A2-s1,d0
Coeficientul de absorbtie acustica	Absorbtia acustica	-	-	b)
Rezistenta termica	Conductivitate termica	λ_D	W/m K	a)
	la 50°C	λ_D	W/m K	0,046
	la 100°C	λ_D	W/m K	0,056
	la 250°C	λ_D	W/m K	0,106
	la 600°C	λ_D	W/m K	0,363
	Dimensiuni si tolerante	T	-	T4
Permeabilitate la trecerea vaporilor de apa	Factor de rezistenta la difuzia vaporilor de apa	S_d	m	NDP
Rezistenta la compresiune	Efort de compresiune sau rezistenta la compresiune	CS	kPa	NPD
Emisia de substante corozive	Urme de ioni solubili in apa si valoare pH-ului	CL	mg/kg	10
	Emisia de substante periculoase in mediul interior	-	-	NPD
Ardere cu incandescenta continua	Ardere cu incandescenta continua	-	-	NPD
Durabilitatea reactiei la foc in raport cu imbatranirea / degradarea	Caracteristici de durabilitate	RtF	Euroclasa	A2-s1,d0
Durabilitatea reactiei la foc in raport cu temperatura inalta si cu imbatranirea / degradarea	Caracteristici de durabilitate	-	-	NPD
Durabilitatea rezistentei termice impotriva îmbătrânirii / degradare și de temperaturi ridicate	Caracteristici de durabilitate	-	-	NPD
	Temperatura maxima de exploatare - stabilitate dimensionala	ST(+)	°C	250
Durabilitatea rezistentei termice in raport cu caldura, conditiile climatice, imbatranirea / degradarea	Conductivitate termica	λ	W/m K	a)
	Dimensiuni si tolerante	T	-	T4
	Stabilitate dimensionala, sau	DS(TH)	-	NPD
	Temperatura maxima de exploatare - stabilitate dimensionala	ST(+)	°C	250
	Caracteristici de durabilitate	-	-	NPD

NDP - inseamna « nici o performanta declarata »


a) Valoarea rezistentei termice depinde de grosimea produsului – a se consulta fisa tehnica a produsului disponibila pe <http://www.isover.ro/documente-descarabile/documente-descarabile-236.html>

b) Valoarea coeficientului de absorbtie acustica depinde de grosimea produsului – a se consulta fisa tehnica a produsului disponibila pe <http://www.isover.ro/documente-descarabile/documente-descarabile-236.html>

9 Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 8.

Josef Diblik
Numele

Manager tehnic si calitate
Funcția


Semnătura

01.07.2013
Data
Častolovice
Locul

ISOVER
SAINT-GOBAIN

e-mail: info@isover.cz, www.isover.cz



CERTIFICAT DE CONFORMITATE CERTIFICATE OF CONFORMITY

nr.: 519

Produsul:

This is to certify that

fabricat de/ manufactured by
cu sediul în/ located at

în fabrica / in factory
cu sediul în/ located at

îndeplinește cerințele din:
fulfils the requirements of

**JGHEABURI DE STREASINA SI BURLANE PENTRU
APA PLUVIALA**

EAVES GUTTERS AND RAINWATER PIPES

Domeniul de utilizare: construcții civile și industriale

ROOFART SRL

Municipiul Brasov, str. Poienelor, nr.8, camera 1, bl.1,
scara A, et. 8, ap.48, judetul Brasov

IM ROOFART SRL

Republica Moldova, Chisinau, str. Muncesti, nr. 799

SR EN 612: 2006

Schema de certificare a produsului / Product certification scheme:

2 (similar schema 4 din SR EN ISO/CEI 17067/ like scheme 4 of SR EN ISO/CEI 17067)

“**Selectia** (planificare și pregătire, specificare a cerințelor); **determinarea caracteristicilor** (încercări, verificarea proiectului, evaluarea serviciilor sau a proceselor, verificări); **analiza** (examinarea dovezilor de conformitate obținute în faza de determinare); **decizia** (acordarea, menținerea, extinderea, restrângerea, suspendarea, retragerea certificării); **atestarea, licențierea** (emiterea certificatului, acordarea dreptului de utilizare a certificatului și a marcii de conformitate).

Supraveghere anuală prin încercarea sau evaluarea esanțioanelor din fabrica și/sau de pe piață; evaluarea producției, a livrării de servicii sau a funcționării procesului”

“**Selection** (planning and preparation, specification of requirements); **determining the characteristics** (tests, project verification, evaluation of services or processes, verifications); **analyze** (examination of the evidences of conformity obtained in the determination phase); **decision** (granting, maintaining, extending, restricting, suspending or withdrawing the certification), **certification, licensing** (issuing the certificate, granting the right to use the certificate and the conformity mark). Annual surveillance by testing or evaluating samples from the factory and/ or on the market; assessment of the production, service delivery or process operation”

Referințe/ References: Raport de audit./ Audit report: nr.: 2903/13.10.2022

Data recertificării

Renewing certification date

15.12.2022

Data expirării

Expiry date

14.12.2025

Data certificării inițiale

Initial certification date

02.11.2010

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea auditurilor de supraveghere anuale, confirmată prin rapoartele de audit și de reevaluarea completă odată cu recertificarea acestuia înainte de expirarea perioadei de valabilitate (3 ani).

Certificate Validity is conditioned by the annual surveillance audits, confirmed by audit reports and by product recertification with its complete reassessment before the expiry of validity period (3 years).

Certificatul poate fi retras sau suspendat dacă nu se respectă cerințele de certificare a conformității produselor.

The Certificate may be withdrawn or suspended, if are not adhered to requirements for conformity certification.

Certificatul rămâne valabil dacă nu sunt modificate semnificativ: documentele de referință, metodele de evaluare a condițiilor de fabricație și caracteristicile esențiale declarate.

This certificate remains valid if the reference documents, methods for assessing the manufacturing conditions and the essential characteristics declared are not significantly changed.

**DIRECTOR GENERAL
GENERAL MANAGER**

ing.

Constantin AVRAM



LICENȚĂ

pentru
UTILIZAREA CERTIFICATULUI nr. 519
și a
MĂRCII DE CONFORMITATE AEROQ

Emisă de:

AEROQ S.A

pentru:

ROOFART SRL

Municipiul Brasov, str. Poienelor, nr.8, camera 1, bl.1,
scara A, et. 8, ap.48, judetul Brasov

cu sediul în:

IM ROOFART SRL

Republica Moldova, Chisinau, str. Muncesti, nr. 799

contractului nr:

261/ 2010

Produse pentru care se acordă dreptul de utilizare a certificatelor și a mărcii de conformitate	Cod, tip, serie sau alte elemente de identificare a produselor	Standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e)	Reguli specifice pentru certificarea conformității produselor
JGHEABURI DE STREASINA SI BURLANE PENTRU APA PLUVIALA EAVES GUTTERS AND RAINWATER PIPES		SR EN 612:2006	RS-E12-002 Ed.1/2010

Licența este valabilă numai dacă este însoțită de certificate de conformitate în vigoare emise de AEROQ, fiind condiționată și de efectuarea auditurilor de supraveghere anuale, confirmată prin rapoartele de audit și de reevaluarea completă odată cu recertificarea acestuia înainte de expirarea perioadei de valabilitate (3 ani).

Certificatul rămâne valabil dacă nu sunt modificate semnificativ: documentele de referință, metodele de evaluare a condițiilor de fabricație și caracteristicile esențiale declarate.

ing.

DIRECTOR GENERAL

Constantin AVRAM



Data: 15.12.2022



CERTIFICAT DE CONFORMITATE CERTIFICATE OF CONFORMITY

nr.: 520

Produsul:
This is to certify that
fabricat de/ manufactured by
cu sediul în/ located at

in fabrica / in factory
cu sediul în/ located at

îndeplinește cerințele din:
fulfils the requirements of

Schema de certificare a produsului / Product certification scheme:

2 (similar schema 4 din SR EN ISO/CEI 17067/ like scheme 4 of SR EN ISO/CEI 17067)

“Selectia (planificare si pregatire, specificare a cerintelor); **determinarea caracteristicilor** (încercări, verificarea proiectului, evaluarea serviciilor sau a proceselor, verificări); **analiza** (examinarea dovezilor de conformitate obținute în faza de determinare); **decizia** (acordarea, mentinerea, extinderea, restrangerea, suspendarea, retragerea certificării); **atestarea, licențierea** (emiterea certificatului, acordarea dreptului de utilizare a certificatului si a marcii de conformitate).

Supraveghere anuala prin încercarea sau evaluarea esantioanelor din fabrica si/sau de pe piata; evaluarea productiei, a livrării de servicii sau a functionării procesului”

“Selection (planning and preparation, specification of requirements); **determining the characteristics** (tests, project verification, evaluation of services or processes, verifications); **analyze** (examination of the evidences of conformity obtained in the determination phase); **decision** (granting, maintaining, extending, restricting, suspending or withdrawing the certification), **certification, licensing** (issuing the certificate, granting the right to use the certificate and the conformity mark). Annual surveillance by testing or evaluating samples from the factory and/ or on the market; assessment of the production, service delivery or process operation”

Referințe/ References: **Raport de audit./ Audit report:** nr.: 2903/13.10.2022

Data recertificării
Renewing certification date
15.12.2022

Data expirării
Expiry date
14.12.2025

Data certificării initiale
Initial certification date
02.11.2010

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea auditurilor de supraveghere anuale, confirmată prin rapoartele de audit și de reevaluarea completă odată cu recertificarea acestuia înainte de expirarea perioadei de valabilitate (3 ani).

Certificate Validity is conditioned by the annual surveillance audits, confirmed by audit reports and by product recertification with its complete reassessment before the expiry of validity period (3 years).

Certificatul poate fi retras sau suspendat dacă nu se respectă cerințele de certificare a conformității produselor.

The Certificate may be withdrawn or suspended, if are not adhered to requirements for conformity certification.

Certificatul rămâne valabil dacă nu sunt modificate semnificativ: documentele de referință, metodele de evaluare a condițiilor de fabricație și caracteristicile esențiale declarate.

This certificate remains valid if the reference documents, methods for assessing the manufacturing conditions and the essential characteristics declared are not significantly changed.

**DIRECTOR GENERAL
GENERAL MANAGER**

ing.

Constantin AVRAM



LICENȚĂ

pentru
UTILIZAREA CERTIFICATULUI nr. 520
și a
MĂRCII DE CONFORMITATE AEROQ

Emisă de:

AEROQ S.A

pentru:

ROOFART SRL

Municipiul Brasov, str. Poienelor, nr.8, camera 1, bl.1,
scara A, et. 8, ap.48, judetul Brasov

cu sediul în:

IM ROOFART SRL

Republica Moldova, Chisinau, str. Muncesti, nr. 799

contract nr:

261/ 2010


Produse pentru care se acordă dreptul de utilizare a certificatelor și a mărcii de conformitate	Cod, tip, serie sau alte elemente de identificare a produselor	Standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e)	Reguli specifice pentru certificarea conformității produselor
CARLIGE PENTRU JGHEABURI SI BURLANE BRACKETS FOR EAVES GUTTERS		SR EN 1462:2006	RS-E12-002 Ed.1/2010

Licența este valabilă numai dacă este însoțită de certificate de conformitate în vigoare emise de AEROQ, fiind condiționată și de efectuarea auditurilor de supraveghere anuale, confirmată prin rapoartele de audit și de reevaluarea completă odată cu recertificarea acestuia înainte de expirarea perioadei de valabilitate (3 ani).

Certificatul rămâne valabil dacă nu sunt modificate semnificativ: documentele de referință, metodele de evaluare a condițiilor de fabricație și caracteristicile esențiale declarate.

ing.

DIRECTOR GENERAL



Constantin AVRAM

Data: 15.12.2022



CERTIFICAT DE GARANȚIE COMERCIALĂ

BILKA STEEL garantează prin prezenta că produsele ce fac obiectul acestui certificat sunt fabricate și certificate de către producător conform standardelor și parametrilor în vigoare și respectă normele europene de calitate.

Acordarea garanției se va face în conformitate cu OUG. nr. 140/2021.

BILKA STEEL acordă garanție pentru caracteristicile de
CULOARE și **COROZIUNE**
după cum urmează:



☐ la produsele din tablă de oțel acoperite cu finisaj **GrandeMat**



☐ la produsele din tablă de oțel acoperite cu finisaj **Mat / Wood**



☐ la produsele din tablă de oțel acoperite cu finisaj **Lucios**



☐ la produsele din tablă de oțel **Vopsită** cu grosime 0,4 mm



☐ la sistemul colorat **MAT** de colectare a apelor pluviale / la produsele din **Tablă Dublu-Vopsită** pentru fălțuit



☐ la sistemul colorat de colectare a apelor pluviale / la produsele din **Tablă Dublu-Vopsită** pentru fălțuit




☐ la sistemul **MAGNELIS** de colectare a apelor pluviale

Această perioadă este garantată și de combinatele producătoare de tablă din oțel zincat acoperit cu vopsea poliesterică.

Reparațiile sau înlocuirile în perioada garanției comerciale se efectuează într-un termen rezonabil care nu poate depăși 15 zile calendaristice din momentul în care vânzătorul a fost informat de către consumator cu privire la neconformitate și care este stabilit de comun acord, în scris, între vânzător și consumator, luându-se în considerare natura și complexitatea bunurilor, natura și gravitatea neconformității și efortul necesar pentru finalizarea reparației sau înlocuirii, în conformitate cu prevederile art. 15 din OUG. nr. 140/2021.

În acest sens, cumpărătorul este obligat să permită reprezentanților **BILKA STEEL** accesul la produsele în discuție, în scopul verificărilor și eventualelor reparații.



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. CPR-FA120

1. Cod unic de identificare al produsului-tip	Membrană acoperiș Folie BILKA 120
2. Utilizarea (utilizările) preconizată (preconizate):	Substraturi pentru acoperișuri discontinue, substraturi pentru pereți
3. Comerciant:	SC BILKA STEEL SRL Str. Henri Coanda, nr. 17, Brasov
4. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performanței produsului	Sistem 3
5. Standard armonizat:	EN 13859-1: 2010 / EN 13859-2: 2010 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. – Organism notificat nr. 1434

6. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale		Proprietăți funcționale	Unitate	Specificații tehnice armonizate
Reacția la foc		Clasa E	-	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Rezistență la pătrunderea apei		Clasa W1	-	
Proprietăți tracțiune	Rezistență la tracțiune direcție longitudinală	190 (+50; -50)	N/50 mm	
	Rezistență la tracțiune direcție transversală	100 (+30; -30)	N/50 mm	
	Alungire direcție longitudinală	80 (+40; -40)	%	
	Alungire direcție transversală	130 (+50; -50)	%	
Rezistență la rupere direcție longitudinală		110 (+50; -50)	N	
Rezistență la rupere direcție transversală		130 (+50; -50)	N	
Flexibilitate la temperaturi scăzute		-30	°C	
Rezistență la pătrunderea apei după îmbătrânirea artificială		Clasa W1	-	
Proprietăți tracțiune după îmbătrânire artificială	Rezistență la tracțiune direcție longitudinală	140 (+40; -40)	N/50 mm	
	Rezistență la tracțiune direcție transversală	70 (+20; -20)	N/50 mm	
	Alungire direcție longitudinală	60 (+30; -30)	%	
	Alungire direcție transversală	100 (+40; -40)	%	
Permeabilitate vapori de apă (S _d)		0,02 (+0,03; -0,01)	m	EN 13859-2:2010

Performanța produsului identificat la punct.1-2 este în conformitate cu setul de performanțe declarate de la pct.

6. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punct.3.

Ambalajele vor fi supuse procesului de valorificare conform legislației de mediu în vigoare de către client.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Marius Fratila
 Technical Manager



CPR- FA120/ 26.01.2021 rev.1





Organism Certificare Produse CERTMATCON
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.
tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001
www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md

CERTIFICAT

PENTRU CONTROLUL PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CPF-142-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea
Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea
produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

Placă metalică autoportantă

Utilizare: pentru învelitoare de acoperiș,
placări la exterior și căptușiri la interior.

Produs de:

S.C. "KASS EXPO INTERNATIONAL CORP." S.R.L.
șos. Muncești, 801, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Loc de producție: str. Uzinelor, 90, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control
al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea
cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat inspecția inițială
a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua
supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor
privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului:

SM SR EN 14782:2010

Sistem aplicabil: 4

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 25.03.2021 și va rămâne valabil până la data de 24.03.2024,
atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței
și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.
Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General

Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
S.C. "KASS EXPO INTERNATIONAL CROP." S.R.L.

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. ____

Cod unic de identificare al
produsului-tip:
Tipul, lotul sau numărul de serie:
Fabricant:

Placă metalică autoportantă

Exemplu: Placă metalică autoportantă
S.C. "KASS EXPO INTERNATIONAL CORP." S.R.L.
șos. Muncești, 801, mun. Chișinău, Republica Moldova.
producere: str. Uzinelor, 90, mun. Chișinău, Republica Moldova

Utilizarea sau utilizările
preconizate ale produsului:
Standard armonizat:

SM SR EN 14782:2010

Sistem de evaluare

4



Certmatcon a efectuat controlul producției în fabrică,
și a emis Certificatul Nr. CPF- -2021

8. Performanța declarată

Placă metalică autoportantă		
Parametru/Caracteristică	Performanță declarată	Specificații tehnice armonizate SM SR EN 14782:2006

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către: _____ (Numele, Funcția)



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
S.C. "KASS EXPO INTERNATIONAL CROP." S.R.L.

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. ____

Cod unic de identificare al
produsului-tip:

Tipul, lotul sau numărul de serie:

Fabricant:

Placă metalică autoportantă Falț, Modern, 0,5mm

Placă metalică autoportantă, FE250406601

S.C. "KASS EXPO INTERNATIONAL CORP." S.R.L.

șos. Muncești, 801, mun. Chișinău, Republica Moldova.

producere: str. Uzinelor, 90, mun. Chișinău, Republica Moldova

În lucrări de construcție, de reparații, pentru placări la exterior

Utilizarea sau utilizările
preconizate ale produsului:
Standard armonizat:

SM SR EN 14782:2010

Sistem de evaluare

4



Certmatcon a efectuat controlul producției în fabrică,
și a emis Certificatul Nr. CPF-142-2021

8. Performanța declarată

Placă metalică autoportantă		
Parametru/Caracteristică	Performanță declarată	Specificații tehnice armonizate SM SR EN 14782:2006
Grosime nominală	0,50 mm	Valoare declarată
Rezistența mecanică	1,2 kN la 350 mm	>1,2 kN
Permeabilitatea la apă	Impermeabil	Valoare declarată
Permeabilitatea la vapori și apă	Impermeabil	Valoare declarată
Variații dimensionale	$12 \times 10^{-6} K^{-1}$	Valoare declarată
Substanțe periculoase	0,00 Bq/kg	RNI 06-5.3.35:2001, pct. 2.2
Toleranțe dimen- sionale	Înălțimea profilului	± 1 mm
	Înălțimea rigidizărilor	± 1 mm
	Pasul profilului	± 2 mm
	Lățimea utilă w	± 5 mm
	Lățimi ale coamei b1	+2/-1 mm
	Lățimi ale șantului b2	+2/-1 mm
	Abatere de la liniaritate δ	2 mm/m
	Abatere de la perpendicularitate S	$\leq 0,5$ % din w
	Lungime l ≤ 3000 mm	+10/-5 mm
Performanța la foc exterior		B _{ROOF1} pct. 5.1.2
Reacția la foc		Clasa A1 Pct. 5.2

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către: _____ (Numele, Funcția)