

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 5980-A din 23 octombrie 2023

numirea produselor,
abalarea, volumul părții,
ta fabricării,

men de valabilitate

Producătorul

Solicitantul

Documente de însoțire

Locul prelevării probei

Prezentat de către

Cantitatea probei

Data primirii probelor

Usturoi uscat, r.a.2023

SRL "Lecu-Vest", mun. Chișinău, str. Voluntarilor, 15

-- " --

Cererea Nr. 2176 din 16.10.2023

SRL "Lecu-Vest"

Solicitant

1,0 kg

16 octombrie 2023

Data începerii încercărilor

16.10.2023

Data finisării încercărilor

20.10.2023

Scopul încercărilor

Adresare

Documente normative (DN)

HG nr. 520 din 22.06.2010, anexa 1, punctele 77, 88

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR


Indicii determinați, unități de măsură	Metoda de încercări	Limite admisibile conform DN	Rezultate	$U_{p=95\%}^k$
Caracteristici toxicologice				
Plumb, mg/kg, max	5.1/PL-2/01 (SM GOST R 51301:2003- Anulat)	0,1	0,02	$\pm 0,01$
Cadmium, mg/kg, max	5.1/PL-2/01 (SM GOST R 51301:2003- Anulat)	0,05	<0,005	-

Responsabili de încercări:

E. Movilă

Șef de laborator

S. Paiu



Rezultatele încercărilor sunt eliberate pentru proba prelevată și prezentată de către client

Atenție producătorilor și organelor de control!

Copii Raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei laboratorului de încercări care l-a eliberat.
Prezentul Raport de încercări nu poate fi reprodus sau utilizat integral sau parțial fără permisiunea laboratorului de încercări care l-a eliberat