

Formular Nr.7  
WinCmeta

**Lucrari de reparatie si  
amenajarea a teritoriului la  
Centrul Psiho-Socio-Pedagogic  
din str.Veronica Micle, 4, mun.  
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 319 692,92 Lei

Intocmit in preiouri curente 04.08.2020

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Lucrurile cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de msur incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie a fasadului si a acoperisului (Anexa)</b>				
		<b>1.1. Lucrari de reparatie a acoperisului</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	84,66	20,78 20,72	1 758,93 1 753,85
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	84,66	9,37 9,28	792,92 785,30
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri,	m	15,00	4,34 4,33	65,08 64,93
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin k=2	m2	84,66	91,36 38,14	7 734,52 3 228,93
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pardosele	m2	84,66	11,27 3,71	954,27 314,12
6	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat-Praimer	m2	84,66	9,04 1,24	765,17 104,71
7	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Биполь ХПП, Биполь ЭКП) modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	84,66	108,12 21,03	9 153,58 1 780,03
8	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat sub forma acoperisului	m	20,00	205,00 38,65	4 099,92 773,00

1	2	3	4	5	6	7
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	16,66	158,51 9,28	2 640,83 154,54
10	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	9,00	197,96 10,82	1 781,61 97,40
11	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	12,00	145,94 145,94	1 751,31 1 751,31
12	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	12,00	101,91 0,00	1 222,92 0,00
		<b>Total Lucrari de reparatie a acoperisului Inclusiv salariu</b>				<b>32 721,06 10 808,12</b>
		<b>1.2. Lucrari de reparatie a fasadului</b>				
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	57,25	8,41 8,35	481,38 477,95
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	15,75	12,99 12,99	204,54 204,54
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betogrund" intr-un strat, la fatade	m2	84,66	11,27 3,71	954,27 314,12
16	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	25,00	55,47 37,10	1 386,79 927,60
17	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), cu grosimea de 10 cm suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm	m2	57,25	226,31 65,27	12 956,50 3 736,83
18	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	57,25	12,08 3,71	691,40 212,42
19	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	57,25	82,07 37,72	4 698,59 2 159,61
20	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	6,70	1 093,35 29,06	7 325,43 194,73
21	CK25C	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35	m2	6,50	1 332,73 13,91	8 662,72 90,44

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului peste 15 mp inclusiv				
22	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv	m2	2,55	2 133,18 103,27	5 439,62 263,35
23	CH06A	Balustrada din ALUMINIU montata pe suporti asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din Aluminiu	m	7,00	252,03 27,83	1 764,23 194,80
24	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent ( pandus )	kg	110,00	30,46 4,95	3 350,35 544,19
						47 915,82 9 320,58
		<b>Total Lucrari de reparatie a fasadului Inklusiv salariu</b>				
		<b>1.3. Lucrari de reparatie a gardului si a portilor</b>				
25	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	80,00	0,85 0,77	67,73 61,83
26	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	60,00	72,07 49,47	4 324,47 2 968,32
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	60,00	23,98 18,39	1 439,10 1 103,52
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,00	3,23 0,93	193,66 55,66
29	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	60,00	29,92 13,91	1 795,50 834,84
30	CL17B	Confectii metalice diverse, porti	kg	180,00	32,00 6,49	5 760,68 1 168,78
31	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	0,50	16,08 16,08	8,04 8,04
32	CA01A	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,50	600,22 3,10	300,11 1,55
		<b>Total Lucrari de reparatie a gardului si</b>				<b>13 889,29</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>a portilor Inclusiv salariu</b>				<b>6 202,54</b>
		<b>1.4. Lucrari de reparatie a fasadului</b>				
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	324,00	3,10 0,80	1 004,04 258,84
34	CK17E1	Lambriuri la tavan (acoperis) , executate pe santier in cantitati pina la 10 mp	m2	4,00	258,19 90,01	1 032,75 360,04
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	65,00	23,56 17,96	1 531,13 1 167,60
36	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri	m	185,00	15,26 9,32	2 823,74 1 724,29
37	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	324,00	27,99 11,98	9 070,21 3 882,65
		<b>Total Lucrari de reparatie a fasadului Inclusiv salariu</b>				<b>15 461,87 7 393,42</b>
		<b>1.5. Cazangerie</b>				
38	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	27,47	42,63 42,61	1 170,93 1 170,44
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	27,47	7,76 7,70	213,29 211,65
40	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrund" intr-un strat, la pardosele	m2	8,42	10,76 3,20	90,58 26,91
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin k=2	m2	8,42	90,50 37,28	762,03 313,91
42	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,42	185,21 77,23	1 559,51 650,26
43	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2	38,10	10,76 3,20	409,84 121,75
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,10	43,70 32,49	1 665,07 1 237,82
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,10	11,28 6,18	429,74 235,61
46	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	38,10	43,18 31,96	1 645,29 1 217,52

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5				
47	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,42	51,97 40,74	437,60 343,06
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,47	2,12 0,80	58,34 21,95
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,47	22,08 17,96	606,51 493,44
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,47	23,41 14,65	643,13 402,34
51	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 600 mm	m2	19,05	136,77 43,94	2 605,55 837,05
		<b>Total Cazangerie Inclusiv salariu</b>				<b>12 297,41 7 283,71</b>
		<b>1.6. Amenajarea teritoriului</b>				
52	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	220,00	18,37 18,37	4 042,43 4 042,43
53	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	34,00	36,79 36,79	1 251,02 1 251,02
54	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	40,00	101,91 0,00	4 076,40 0,00
55	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	40,00	110,69 110,69	4 427,74 4 427,74
56	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	30,00	9,59 9,59	287,56 287,56
57	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	42,00	424,51 30,61	17 829,45 1 285,65
58	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	21,00	293,13	6 155,69

1	2	3	4	5	6	7
					27,83	584,39
59	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	65,00	22,98	1 493,75
					22,88	1 487,25
60	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	300,00	186,21	55 863,24
					65,51	19 652,94
61	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	62,00	79,26	4 914,24
					16,36	1 014,03
		<b>Total Amenajarea teritoriului Inclusiv salariu</b>				<b>100 341,52 34 033,01</b>
		<i>Total</i>	Lei			222 626,97
		<i>Asigurarea soc.si med.</i>		22,5 %		16 884,31
		<i>Transportarea mat.</i>		5 %		6 891,58
		<i>Total</i>			-	246 402,86
		<i>Cheltuieli de regie</i>		6 %		14 784,17
		<i>Total</i>				261 187,03
		<i>Beneficiu de deviz</i>		2 %		5 223,74
		<i>Total</i>				266 410,77
		<b>Total Lucrari de reparatie a fasadului si a acoperisului (Anexa) Inclusiv salariu</b>				<b>266 410,77 75 041,38</b>

		Total	Lei		266 410,77
		Total			266 410,77
		TVA	20 %		53 282,15
		Total			319 692,92
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>			<b>319 692,92 75 041,38</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functioia, semnrtura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (functioia, semnrtura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie si  
amenajarea a teritoriului la  
Centrul Psiho-Socio-Pedagogic  
din str.Veronica Micle, 4, mun.  
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 319 692,92 Lei**

Intocmit in preiouri curente 04.08.2020

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,20	26,63	31,96
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1,60 136,7864	26,63 30,92	42,61 4 229,43
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	68,6115	34,00	2 332,79
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	105,0846 69,845	26,63 30,92	2 798,40 2 159,61
5.	7123010010200	Betonist	h-om	0,05	30,92	1,55
6.	7129020012800	Pavator	h-om	507,28	26,63	13 508,87
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,36	30,92	258,49
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	21,976	26,63	585,22
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	133,6722	26,63	3 559,69
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	12,699	30,92	392,65
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	55,50 145,6784	26,63 30,92	1 477,96 4 504,38
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	171,4526 29,1825	26,63 30,92	4 565,78 902,33
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	5,5824 27,1884	26,63 30,92	148,66 840,66
14.	7212030022700	Sudor	h-om	3,7045	30,92	114,54
15.	7213050013100	Tinichigu	h-om	60,2882	30,92	1 864,11
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,61	30,92	173,46
17.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,60	30,92	49,47
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	55,90	30,92	1 728,43
19.	7422010060100	Timplar	h-om	9,92 3,3075	26,63 30,92	264,17 102,27
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	367,74	30,92	11 370,52
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	201,3193 108,1753	26,63 30,92	5 361,13 3 344,79

22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	258,00 20,0473	26,63 30,92	6 870,54 619,86
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	31,4325	26,63	837,05
		<b>Total manopera</b>				<b>75 041,38</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,20	0,50	3,60
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	48,30	284,00	13 717,20
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,35	284,00	99,40
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0127	180,00	2,29
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,3951	180,00	2 051,11
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	23,48	180,00	4 226,40
7.	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	16,80	180,00	3 024,00
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	20,5735	1,00	20,57
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0802	3 166,00	253,91
10.	2010237318700	Distantiere de rost	buc	553,21	0,02	11,07
11.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	6,70	980,00	6 566,00
12.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	6,50	1 290,00	8 385,00
13.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	6,012	14,00	84,17
14.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	53,3358	7,80	416,02
15.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,126	15,00	1,89
16.	2413217300010	Cleme	buc	4,59	26,00	119,34
17.	24133173460001	Suspensie de bitum filerizat-subif-Praimer	kg	25,398	26,00	660,35
18.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	1,9425	26,00	50,50
19.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,084	19,20	1,61
20.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,251	72,00	450,07
21.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	57,60	15,00	864,00
22.	24165861053034	Amorsa-grund	kg	4,1205	8,50	35,02
23.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	10,988	20,24	222,40
24.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	245,76	24,00	5 898,24
25.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,075	27,00	83,02
26.	24302261000001	Fuga	kg	11,569	11,50	133,04
27.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,6575	27,00	44,75
28.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	23,7587	20,04	476,12
29.	24302261010101	Grund cu quart "Betoground"	kg	89,5736	18,10	1 621,28
30.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,1879	125,00	273,48
31.	2430226103000	Chit polimeric	kg	29,1375	36,00	1 048,95
32.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,715	3,90	22,29
33.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	217,9908	2,53	551,52
34.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	323,806	3,50	1 133,32
35.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* -gr.100 mm	m2	47,4144	114,00	5 405,24
36.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	14,4556	118,00	1 705,76
37.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	105,5148	4,10	432,61
38.	2651122100023	Ciment portland	kg	480,00	1,43	686,40
39.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	181,04	1,43	258,89
40.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	90,00	1,43	128,70
41.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 940,2525	1,43	4 204,57
42.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0125	2 200,00	27,50



43.	2652102100737	Var hidratat	kg	276,00	2,50	690,00
44.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	7,578	2,50	18,94
45.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	22,8522	1,96	44,79
46.	2653102100831	Amestec uscat	kg	604,5678	1,55	937,07
47.	26531021008311	Tink	kg	131,675	19,27	2 537,38
48.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	28,9781	3,90	113,01
49.	26531021008332	Chit pe baza de ciment	kg	131,8625	5,30	698,87
50.	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	304,50	106,00	32 277,00
51.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	8,6726	89,00	771,86
52.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie	m2	19,6253	75,00	1 471,90
53.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,79	0,00	0,00
54.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,2288	0,00	0,00
55.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,505	0,00	0,00
56.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,40	0,00	0,00
57.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,36	0,00	0,00
58.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6,1433	0,00	0,00
59.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	34,101	2,50	85,25
60.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	71,1898	2,50	177,97
61.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	62,31	57,00	3 551,67
62.	2666122800555	Element de inchidere	buc	3,432	19,00	65,21
63.	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	4,4088	75,00	330,66
64.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	212,355	1,00	212,36
65.	2682132600470	Membrane bituminoase(Биполь ХПП, Биполь ЭКП)	m2	204,4539	33,74	6 898,27
66.	2682132601626	Carton bitumat	m2	20,80	16,00	332,80
67.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	66,56	38,00	2 529,28
68.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	4,16	14,00	58,24
69.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	9,639	79,00	761,48
70.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	18,0178	55,21	994,76
71.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	3,30	0,00
72.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,664	125,00	208,00
73.	28112363098001	Confectii metalice diverse- pandus	kg	110,00	25,00	2 750,00
74.	28112363098002	Confectii metalice diverse-porti	kg	180,00	25,00	4 500,00
75.	2812106305714	Balustrada din teava din Aluminiu	m	7,00	220,00	1 540,00
76.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,55	2 000,00	5 100,00
77.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,7642	38,00	29,04
78.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,45	38,00	55,10
79.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	53,20	0,09	4,79
80.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,295	84,00	192,78
81.	2874115837745	Suruburi	buc	171,598	0,85	145,86
82.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	346,935	0,43	149,18
83.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	4,011	80,00	320,88
84.	2875274000051	Cot de jgheab	buc	3,432	50,00	171,60
85.	2875274000052	Cot burlan	buc	4,59	55,00	252,45
86.	2875274000053	Cot de capat	buc	2,295	50,00	114,75
87.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,295	26,00	59,67
88.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	3,432	80,00	274,56
89.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	24,0237	29,00	696,69
90.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	6,00	36,00	216,00
91.	4011106202741	Energie electrica	kw	14,9585	1,49	22,29

92.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,50	1,00	6,50
93.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,0099	1,00	8,97
94.	4100126202818	Apa	m3	17,9354	1,00	17,93
95.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	34,228	1,00	34,21
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>137 831,62</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,102	100,00	10,20
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,024	100,00	2,40
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	26,46	120,00	3 175,20
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	13,23	80,00	1 058,40
5.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	16,932	3,20	54,18
6.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,4312	1,00	1,43
7.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,9006	1,00	9,90
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,3168	6,00	7,90
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	19,7144	1,00	19,72
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,5341	4,00	10,14
11.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0085	120,00	1,02
12.	2952270003710	Centrale de beton semiautomatizata,productivitate 21 - 40mc/ora	h-ut	0,0275	35,00	0,96
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,7189	35,00	95,16
14.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1905	35,00	6,67
15.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,3435	4,00	1,37
16.	3410540000006	Autobascalanta-5t	h-ut	13,416	395,00	5 299,32
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>9 753,97</b>

Total	Lei	266 410,77
Total		266 410,77
TVA	20 %	53 282,15
Total		319 692,92

**Total deviz:**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functioia, semnrtura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (functioia, semnrtura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie si amenajarea a  
teritoriului la Centrul Psiho-Socio-Pedagogic din  
str.Veronica Micle, 4, mun. Chisinau

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie a fasadului si a acoperisului (Anexa)</b>				
		<b>1.1. Lucrari de reparatie a acoperisului</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			20,78
						20,72
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	30,92	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	1,00	0,06
		Total	Lei			1 758,93
						9,37
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	30,92	4,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	1,00	0,04
		Total	Lei			792,92
						4,34
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri,	m			4,33
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	30,92	2,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,92	1,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		Total	Lei			65,08
						91,36
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin k=2	m2			38,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	26,63	31,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	6,18
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,43	37,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	15,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,84
		Total	Lei			7 734,52
						11,27
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrund" intr-un strat, la pardosele	m2			3,71
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	30,92	3,71
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betogrund"	kg	0,4150	18,10	7,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
		Total	Lei			954,27
						9,04
6	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale,	m2			1,24

1	2	3	4	5	6	7
		cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat-Praimer				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	30,92	1,24
	24133173460001	Suspensie de bitum filerizat-subif-Praimer	kg	0,3000	26,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	1,00	0,00
		Total	Lei			765,17
7	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Биполь ХПП, Биполь ЭКП) modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			108,12 21,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	30,92	7,11
	2682132600470	Membrane bituminoase(Биполь ХПП, Биполь ЭКП)	m2	2,3000	33,74	81,48
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	7,80	4,91
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	3,20	0,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	1,00	0,06
		Total	Lei			9 153,58
8	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat sub forma acoperisului	m			205,00 38,65
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	30,92	17,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	30,92	15,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	38,00	126,46
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	14,00	2,91
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	16,00	16,64
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	125,00	10,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	1,43	6,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	180,00	2,43
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 200,00	1,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		Total	Lei			4 099,92
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			158,51 9,28
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	30,92	9,28
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	55,21	59,71
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	29,00	41,82
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	19,00	3,91
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	80,00	8,24
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	80,00	16,48
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	50,00	10,30
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,85	8,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		Total	Lei			2 640,83
10	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			197,96 10,82
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	30,92	10,82
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	79,00	84,61
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	55,00	28,05
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	26,00	6,63
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	26,00	13,26
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	84,00	21,42
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	50,00	12,75
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	80,00	20,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	1,00	0,02
		Total	Lei			1 781,61
11	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			145,94 145,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	30,92	145,94
		Total	Lei			1 751,31
12	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			101,91

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 t la distanta de 15 km				0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	395,00	101,91
		Total	Lei			1 222,92
		<b>1.2. Lucrari de reparatie a fasadului</b>				
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,41
						8,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,92	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		Total	Lei			481,38
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12,99
						12,99
	7422010060100	Timplrar	h-om	0,2100	30,92	6,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,92	6,49
		Total	Lei			204,54
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrunder" intr-un strat, la fatade	m2			11,27
						3,71
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	30,92	3,71
	24302261010101	Grund cu quart "Betogrunder"	kg	0,4150	18,10	7,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
		Total	Lei			954,27
16	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			55,47
						37,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	30,92	30,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,43	4,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,50	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	180,00	4,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,18
		Total	Lei			1 386,79
17	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), cu grosimea de 10 cm suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm	m2			226,31
						65,27
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	30,92	56,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	30,92	9,00
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	2,53	9,63
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	3,50	19,80
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* -gr.100 mm	m2	0,8200	114,00	94,41
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	0,2500	118,00	29,79
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	4,10	4,56
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,30	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,43	2,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	1,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	1,00	0,00
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	6,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	4,00	0,08
		Total	Lei			12 956,50
18	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2			12,08

1	2	3	4	5	6	7
		"Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade				3,71
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	30,92	3,71
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	20,04	8,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
		Total	Lei			691,40
19	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			82,07
						37,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	37,72
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	19,27	44,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	4,00	0,02
		Total	Lei			4 698,59
20	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			1 093,35
						29,06
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	30,92	26,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	30,92	2,78
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	980,00	980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,09	0,54
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	72,00	50,76
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	125,00	30,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,00	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,49	1,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		Total	Lei			7 325,43
21	CK25C	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului peste 15 mp inclusiv	m2			1 332,73
						13,91
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,4100	30,92	12,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	30,92	1,24
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 290,00	1 290,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,09	0,18
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2350	72,00	16,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0820	125,00	10,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,00	0,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,49	1,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		Total	Lei			8 662,72
22	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv	m2			2 133,18
						103,27
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	30,92	5,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	30,92	68,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,92	24,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	30,92	4,64
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	1421102200496	Nisip sortat nepalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	180,00	0,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	1,43	1,93
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	1,49	0,40
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	38,00	5,13
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	27,00	17,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	100,00	4,00
		Total	Lei			5 439,62
23	CH06A	Balustrada din ALUMINIU montata pe suporti asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din Aluminu	m			252,03
						27,83
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	30,92	27,83
	2812106305714	Balustrada din teava din Aluminu	m	1,0000	220,00	220,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,49	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	38,00	2,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,43	1,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	27,00	0,67
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	0,50	0,10
		Total	Lei			1 764,23
24	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent ( pandus )	kg			30,46
						4,95
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	30,92	4,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,92	0,31
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	30,92	0,31
	28112363098001	Confectii metalice diverse- pandus	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,49	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	27,00	0,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,43	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	0,50	0,01
		Total	Lei			3 350,35
		<b>1.3. Lucrari de reparatie a gardului si a portilor</b>				
25	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg			0,85
						0,77
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	30,92	0,62
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	30,92	0,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	30,92	0,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0010	19,20	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	15,00	0,02
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	100,00	0,03
		Total	Lei			67,73
26	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			72,07
						49,47
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	30,92	43,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,43	8,15
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	2,50	7,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	180,00	6,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	1,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	35,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	1,00	0,00
		Total	Lei			4 324,47
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			23,98
						18,39
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	34,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	26531021008332	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	5,30	5,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		Total	Lei			1 439,10
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,23
						0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
		Total	Lei			193,66
29	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			29,92
						13,91

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	30,92	13,91
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	24,00	15,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,96	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,00	0,00
		Total	Lei			1 795,50
30	CL17B	Confectii metalice diverse, porti	kg			32,00
						6,49
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	30,92	5,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,92	0,31
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	30,92	0,31
	28112363098002	Confectii metalice diverse-porti	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,49	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	27,00	0,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,43	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	0,50	0,01
		Total	Lei			5 760,68
31	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			16,08
						16,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	30,92	16,08
		Total	Lei			8,04
32	CA01A	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			600,22
						3,10
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	30,92	3,10
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	180,0000	1,43	257,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	180,00	136,80
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	284,00	198,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1700	1,00	0,16
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0170	120,00	2,04
	2952270003710	Centrale de beton semiautomatizata, productivitate 21 - 40mc/ora	h-ut	0,0550	35,00	1,92
		Total	Lei			300,11
		<b>1.4. Lucrari de reparatie a fasadului</b>				
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,10
						0,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,63	0,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
		Total	Lei			1 004,04
34	CK17E1	Lambriuri la tavan (acoperis) , executate pe santier in cantitati pina la 10 mp	m2			258,19
						90,01
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	26,63	7,99
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	26,63	66,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	26,63	10,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,63	5,32
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	3 166,00	63,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	1,96	0,98
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	14,00	21,04
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,1000	75,00	82,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		Total	Lei			1 032,75
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			23,56
						17,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	34,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,63	2,66



1	2	3	4	5	6	7
	26531021008332	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	5,30	5,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		Total	Lei			1 531,13
36	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri	m			15,26
						9,32
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	26,63	7,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,63	1,33
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	36,00	5,67
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	26,00	0,27
		Total	Lei			2 823,74
37	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			27,99
						11,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	26,63	11,98
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	24,00	15,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,96	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,00	0,00
		Total	Lei			9 070,21
		<b>1.5. Cazangerie</b>				
38	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			42,63
						42,61
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	26,63	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	26,63	21,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,00	0,01
		Total	Lei			1 170,93
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			7,76
						7,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,92	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,63	3,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		Total	Lei			213,29
40	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pardosele	m2			10,76
						3,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	26,63	3,20
	24302261010101	Grund cu quart "Betogrund"	kg	0,4150	18,10	7,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
		Total	Lei			90,58
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin k=2	m2			90,50
						37,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	26,63	31,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,63	5,33
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,43	37,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	15,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,84
		Total	Lei			762,03
42	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			185,21
						77,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	26,63	69,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	26,63	7,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	89,00	91,67
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,12

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,50	3,45
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,50	2,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	4,00	0,05
		Total	Lei			1 559,51
43	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2			10,76
						3,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	26,63	3,20
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betogrund"	kg	0,4150	18,10	7,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
		Total	Lei			409,84
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			43,70
						32,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	26,63	32,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	4,00	0,06
		Total	Lei			1 665,07
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,28
						6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	4,10	4,51
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,90	0,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
		Total	Lei			429,74
46	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5	m2			43,18
						31,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	26,63	31,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,55	11,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	4,00	0,06
		Total	Lei			1 645,29
47	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			51,97
						40,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	26,63	40,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	4,00	0,08
		Total	Lei			437,60
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,12
						0,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	26,63	0,80
	24165861053034	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
		Total	Lei			58,34
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,08
						17,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	34,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,63	2,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		Total	Lei			606,51
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			23,41
						14,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	26,63	14,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,24	8,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,96	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		Total	Lei			643,13
51	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 600 mm	m2			136,77
						43,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	26,63	43,94
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	75,00	77,27
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,50	9,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	11,50	5,46
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	1,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		Total	Lei			2 605,55
		<b>1.6. Amenajarea teritoriului</b>				
52	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			18,37
						18,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	26,63	18,37
		Total	Lei			4 042,43
53	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			36,79
						36,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	30,92	36,79
		Total	Lei			1 251,02
54	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			101,91
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	395,00	101,91
		Total	Lei			4 076,40
55	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			110,69
						110,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5800	30,92	110,69
		Total	Lei			4 427,74
56	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			9,59
						9,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	30,92	9,59
		Total	Lei			287,56
57	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			424,51
						30,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,61
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	284,00	326,60
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea	h-ut	0,2100	80,00	16,80

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		Total	Lei			17 829,45
58	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			293,13
						27,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	30,92	27,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	180,00	198,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		Total	Lei			6 155,69
59	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			22,98
						22,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	30,92	22,88
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	1,00	0,10
		Total	Lei			1 493,75
60	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2			186,21
						65,51
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6000	26,63	42,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	26,63	22,90
	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1,0150	106,00	107,59
	2651122100023	Ciment portland	kg	1,6000	1,43	2,29
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	180,00	10,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0230	1,00	0,02
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	36,00	0,72
		Total	Lei			55 863,24
61	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			79,26
						16,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	30,92	4,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	26,63	11,72
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,43	4,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	180,00	1,44
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	57,00	57,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
		Total	Lei			4 914,24

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.