

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: 21438335						
Obiectul achiziției: Achiziționarea de mobilier ,mașini și utilaje și a altor materiale pentru cantinele școlare a instituțiilor de învățământ din raionul Călărași						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1						
1. Mașină de spălat vasele 	ST803037	POLONIA	STALGAST	Masina pentru spalarea vaselor cu capota - 3 programe - Control: electromecanic - Consum apa: 2,8 l. pentru un ciclu - Inaltime maxima de farfurii/pahare: 410/355 mm - Productivitate 46/30/20 casete/ora - Dimensiunea cosului 500x500 mm - Ciclu lombare: 90, 120, 180 sec. - Dozator de agent de clatire - Set complet: caseta pentru pahare, caseta pentru farfurii,pahar + Dedurizator de apa, DEP12I	Masina spalat vase cu capota 500×500 mm cu pompe incluse. Sunt incluse in pret: 1 cos universal, 1 cos pentru farfurii, 1 cos pentru tacamuri Structura integrala din otel inoxidabil Prevazut cu 2 brate, alimentare: 380V, putere: 11,1 kW Dimensiune cos (Lxl): 500×500 mm Inaltime utilizabila: 320 mm Durata unui ciclu de spalare: 90, 120 sau 180 secunde Consum apa: 2,5 litri/ciclu Dimensiuni exterioare (Lxlxh): 690x794x1500 mm Pompa pentru clatire , dozator detergent si pompa de evacuare sunt instalate din fabrica Este prevazuta cu funcția de igienizare	Certificat de conformitate

2. Mașină de spălat vasele 	ST801566	POLONIA	STALGAST	Tipul mașinei de spălat vase: de dimensiune completă, capacitate de spălare-15, materialul camerei –inox, cantitate de coșuri-3, înălțimea-81,8 cm; lățimea-59,8cm; adâncime-55 cm; consum de energie0.55kwh consum de apă - 9,9 lClasa eficienței energetice A; Nivel de zgomot -42 dB; Tipul display -ului - LED	Înălțime: 835 mm Adâncime: 665 mm Lățime: 565 mm Putere electrică: 6,65 kW Sunt incluse in pret: 1 cos universal, 1 cos pentru farfurii, 1 Durata unui ciclu de spalare: 90, 120 sau 180 secunde	Certificat de conformitate
3. Plită electrică 	H385596	LITUANIA	HURAKAN	Plită Electrică cu 6 arzătoare,fără cuptor (puete arzătorului 4 Kw.Putere totală 24 kw; tensi.380v Inerval t de la 90 -450C.Selector cu 6 poziții Gabarit L*A*(1200*900*850)	Plită electrică cu 6 arzătoare montate ermetic pe o suprafata de lucru din otel inoxidabil AISI 304 si au margini speciale pentru colectarea lichidului. Fiecare arzator este echipat cu un dispozitiv de protectie la supraincalzire si un termostat cu 6 pozitii pentru controlul optim al nivelului de caldura. Panoul de control electromecanic este situat sub suprafata de lucru pe panoul frontal al echipamentului și este echipat cu indicatoare de încălzire pentru fiecare arzător. Dimensiuni totale: 1200x900x850mm. Putere: 26 kW. Tensiune: 400 V.	Certificat de conformitate
4.Plita electrică 	ST9716000	POLONIA	STALGAST	Plită electrică profesională cu 4 arzătoare si cuptor. Material carcass: cadru arzator si fatada – otel inoxidabil, pereti laterali – zincati; Dimensiune arzator: 415×294 mm; Prezența unui cuptor: da; Dimensiunea tavii: 650x490x40 sau GN 2/1; Temperatura cuptorului: +50 –	Plită electrică profesională cu 4 arzătoare si cuptor. Dimensiuni: 800x700x850 mm. Aragazul electric dispune de patru plite cu alimentare de căldură reglabilă directă, în șase trepte, oferind versatilitate maximă pentru orice tip de preparat. Capacul încastrat de sub plite este presat și rotunjit fără	Certificat de conformitate

				+300 C; Numar de nivele cuptor: 3; Puterea arzatorului: 3 kW; Putere cuptor: 4,8 kW; Putere: 22,8 kW Tensiune: 380V; Dimensiuni: 1350x700x850 mm; Greutate: 198 kg	sudură, facilitând astfel curățarea rapidă și eficientă. Panoul de control gravat cu laser este ușor de înțeles și dispune de lumini de funcționare și indicatoare, fiind ușor înclinat pentru o mai bună lizibilitate și manevrabilitate. Butoanele mari de design, cu zonă de prindere conică, permit o reglare intuitivă și precisă a plitelor. Construit din oțel inoxidabil de înaltă calitate, acest aragaz poate fi utilizat ca unitate independentă sau integrat în linia ta de gătit. Cuptor static. Sistem de protecție a aparatului disponibil prin panoul de control. Plite din fonta cu diametrul de 220 mm si putere de 2,6 kW. Domeniu de reglare a puterii pe șase nivele. Lumina de lucru si putere, butoane ergonomice. Placa superioară presată. Trei niveluri de șine, grătar cuptor inclus, picioare reglabile. Dimensiunea cuptorului electric static GN 2/1: 660x545x285 mm (LxPxH).	
5. Rolă Electrică 	H145173	LITUANI A	HURAKAN	Cuptor patiserie electric 4 tavi 442×325 mm digital, 230V, 2,8 kW, PF5804D	Cuptor electric cu convenție pentru 4 tavi. Gătirea manuală: gătirea prin convecție 30-260 °C, gătire combinată 90-230 °C; Ventilatorul asigură circulația aerului în cameră, ajutând la producerea unei încălziri uniforme și a rezultatelor consistente la gătit.	Certificat de conformitate

					Constructie din otel inoxidabil Consumul de energie este de 3,3 kW. Tensiunea de alimentare necesară este de 230 V. Dimensiuni: 600 x 660 x 580 mm. Capacitate: patru tăvi de 470x340 (incluse). Distanța dintre ghidaje: 80 mm. Greutate 36 KG	
6. Dulap frigorific 	YG-05215	POLONIA	YATO	Vitrină frigorifică (t g de la 0 - +10g Material interior -inox; Volum -600 l 5 polițe)	Dulapul frigorific cu regim de lucru intervalul de temperaturi de -2 + 8°C . Carcasa exterioară și interioară din oțel inoxidabil SS201 de înaltă calitate garantează un aspect elegant, fiind ușor de curățat. Unitatea de refrigerare de top Danfoss cu o capacitate de 195W utilizează agentul frigorific R290 dedicat lucrării în a patra clasă climatică, cu o temperatură ambiantă maximă de 30 °C și o umiditate relativă de 55%. Este alimentat de electricitate cu o tensiune de 220-240V ~ 50Hz. Consumul mediu anual de energie 887kWh. Controler electronic de la Dixell cu afișaj digital de temperatură. Dispozitivul are răcire cu un circuit ventilator forțat și o funcție de dezghețare automată. Model cu uși ce se închid automat, echipate cu un fermoar și un mâner de deschidere convenabil. Într-un set de 3 rafturi acoperite cu PVC, cu o capacitate maximă de 40 kg - cu o încărcătură uniformă. Permite	Certificat de conformitate

					depozitarea containerelor GN 2/1. Camera de răcire are iluminare. Dulapul este montat pe 4 picioare din oțel inoxidabil cu înălțime reglabilă 120 ~ 180mm.	
7. Dulap frigorific 	VD75GA	UCRAIN A	JUKA	Vitrină frigorifică (t g de la 0 - +10g Material interior -inox; Volum -350l 4 polite)	Vitrina frigorifica cu 4 polite. Este alimentat cu electricitate cu o tensiune de 220 V. Controler electronic cu afișaj digital de temperatură. Dispozitivul are o circulație a aerului forțată de un ventilator și o funcție de dezghețare automată. Carcasa exterioară este realizată din oțel , care oferă un aspect elegant. Pereții interiorului sunt din aluminiu, iar camera are lumină de fundal cu LED	Certificat de conformitate

8. Congelator 	YG-05174	POLONIA	YATO	Culoare Alb Tip incastrare Electrocasnice Standard Nivel zgomot Electrocasnice 31 - 44 dB Deschidere usa ECO Horizontala Numar usi EC 1 Sistem racire Static Volum net congelator 201 - 300 l Sistem dezghetare frigider Manual Toate caracteristicile adâncimea -90 cm, lungimea -100 cm, lățimea 60 cm	Culoare alb, capacitate: 282l Interval de temperatură: -24°C ~ +10°C temperatură reglată de un controler electronic cu afișaj digital functie de dezghetare automata material din interiorul congelatorului: tabla perforata de aluminiu material în afara congelatorului: oțel acoperit cu pulbere echipat cu 2 roti si 2 picioare reglabile înălțimea picioarelor: 35 mm material picior: PP Agent frigorific: R600a consum mediu anual de energie: 836 kWh Coș de sârmă inclus	Certificat de conformitate
9. Plita de gaz 	ST9715110	POLONIA	STALGAST	Plită cu gaz , cu cuptor electric, OSOGEF 8070 L, seria 700, Ozti, 7865.N1.80708.10EL• 4 arzătoare deschise în combinație cu un cuptor electric staționar cu aprindere piezoelectrică• Dispozitive de siguranță pentru stingerea flăcărilor pe toate arzătoarele deschise• Arderea permanentă a fitilului..	Seria 700, cu dimensiuni de 800x700x850 mm, cu tehnologie avansată. Aragazul dispune de patru arzătoare de înaltă performanță, oferind puterea necesară de 2x5 kW și 2x7 kW. Cuptorul electric static, cu distribuție uniformă a căldurii. Aragazul este setat din fabrică pentru gaz natural G20, dar la cerere poate fi transformat pentru utilizarea gazului lichid G30. Aragazul cu 4 ochiuri și cuptor electric are 3 moduri de lucru: - incalzitor superior	Certificat de conformitate

					- incalzitor de sus si de jos - incalzitor si ventilator superior si inferior Reducerea puterii arzatorului la 1/3 (flacara economica) Dispozitiv de siguranta la flacara si flacara pilot. Lumina de lucru si putere, butoane ergonomice. Gratar din fonta Bol detașabil pentru masina de spalat vase Diferite configuratii arzatoare: 3,5 kW; 5 kW; 7 kW Dimensiunile coroanei duble ale cuptorului electric cu convecție 600x400/ GN1/1: 660x445x285 mm (LxPxH) Trei niveluri de șine, gratar cuptor inclus, picioare reglabile Dimensiuni 800 x 700 x 850 mm Tensiune 400 V	
10. Cuptor cu convecție 	H145174	LITUANI A	HURAKAN	Cuptor cu convecție profesional cu 4 niveluri de 3,2 kw, tip de umidificare cu abur -injector, din otel inoxidabil, dimensiuni (Î/L/A) 600 cm/660 cm/580 cm;	Cuptorul cu convenție folosind combinația de convecție și abur. Gătirea manuală: gătirea prin convecție 30-260 °C, gătire combinată 90-230 °C; Ventilatorul asigură circulația aerului în cameră, ajutând la producerea unei încălziri uniforme și a rezultatelor consistente la gătit. Acest model este echipat cu un injector cu abur pentru controlul umidității, lasand sa se rumeneasca si crocante produse de patiserie si paine Reglare digitala a injectiei de apa Sistem ventilator cu inversare cu 1 viteză Construcție din otel inoxidabil Becuri cu halogen	Certificat de conformitate

					Panou de control digital 99 de programe cu 4 cicluri de gatit pentru fiecare program Consumul de energie este de 3,3 kW. Tensiunea de alimentare necesară este de 230 V. Dimensiuni: 600 x 660 x 580 mm.	
11. Mixer mare 	LR-PM-750TB	CHINA	LINKRICH	Profesional Industrial alimentar inox	Mixer 3800-12000 r/min, 220V,0.75kw, h450 mm	Certificat de conformitate
Lotul nr. 2						
12. Masă de inox 	YG-09032	POLONIA	YATO	1,2x0,80x0,90 3(buc	Masa din inox cu bord fabricata din oțel inoxidabil de înaltă calitate AISI 201 • Auto-asamblarea este ușoară. • Blatul mesei este realizat din otel inoxidabil-rezistent cu o grosime de 0,8 mm, cu profile de armare • Suportul mesei este o placă laminată asemănătoare lemnului cu o grosime de 20 mm, care crește rigiditatea blatului și izolarea fonică a acestuia, și în același timp este rezistent la umiditate. • Raft funcțional de jos solid, echipat cu un cadru rigid. • Sarcina de pe masa: 150 kg • Sarcina pe polita: 75 kg	Certificat de conformitate

					• Picioare rotunde de sprijin reglabile pe înălțime Usor de curatat cu reagenti chimici. Parametrii: -Lungimea 1200 mm -Adîncimea 700 mm -Înălțimea 850 mm	
13. Masă de inox 	YG-09031	POLONIA	YATO	1 x 0,80 x 0,90 (2 buc.)	Masa din inox cu bord fabricata din oțel inoxidabil de înaltă calitate AISI 201 • Auto-asamblarea este ușoară. • Blatul mesei este realizat din oțel inoxidabil-rezistent cu o grosime de 0,8 mm, cu profile de armare • Suportul mesei este o placă laminată asemănătoare lemnului cu o grosime de 20 mm, care crește rigiditatea blatului și izolarea fonică a acestuia, și în același timp este rezistent la umiditate. • Raft funcțional de jos solid, echipat cu un cadru rigid. • Sarcina de pe masa: 150 kg • Sarcina pe polita: 75 kg • Picioare rotunde de sprijin reglabile pe înălțime Usor de curatat cu reagenti chimici. Parametrii: -Lungimea 1000 mm -Adîncimea 700 mm -Înălțimea 850 mm	Certificat de conformitate

14. Masă de inox 	YG-09034	POLONIA	YATO	1,5 x 0,7 x 0,9 (2buc)	Masa din inox cu bord fabricata din oțel inoxidabil de înaltă calitate AISI 201 • Auto-asamblarea este ușoară. • Blatul mesei este realizat din oțel inoxidabil-rezistent cu o grosime de 0,8 mm, cu profile de armare • Suportul mesei este o placă laminată asemănătoare lemnului cu o grosime de 20 mm, care crește rigiditatea blatului și izolarea fonică a acestuia, și în același timp este rezistent la umiditate. • Raft funcțional de jos solid, echipat cu un cadru rigid. • Sarcina de pe masa: 150 kg • Sarcina pe polita: 75 kg • Picioare rotunde de sprijin reglabile pe înălțime Usor de curatat cu reagenti chimici. Parametrii: -Lungimea 1500 mm -Adincimea 700 mm -Înălțimea 850 mm	Certificat de conformitate
15. Masă de inox 	YG-09033	POLONIA	YATO	1,3 x 0,7 x 0,9 3(buc)	Masa din inox cu bord fabricata din oțel inoxidabil de înaltă calitate AISI 201 • Auto-asamblarea este ușoară. • Blatul mesei este realizat din oțel inoxidabil-rezistent cu o grosime de 0,8 mm, cu profile de armare • Suportul mesei este o placă laminată asemănătoare lemnului cu o grosime de 20 mm, care crește rigiditatea blatului și izolarea fonică a acestuia, și în același timp este rezistent la umiditate.	Certificat de conformitate

					• Raft funcțional de jos solid, echipat cu un cadru rigid. • Sarcina de pe masa: 150 kg • Sarcina pe polita: 75 kg • Picioare rotunde de sprijin reglabile pe înălțime Usor de curatat cu reagenti chimici. Parametrii: -Lungimea 1500 mm -Adîncimea 700 mm -Înălțimea 850 mm	
16. Chuvetă 	ST9839561 00	POLONIA	STALGAST	dublă din inox pentru spălarea veselei *Pe picioare și cu poliță	Chiuveți dubla din inox . Dimensiuni: 1000x600x850 mm	Certificat de conformitate
17. Chiuveți 	ST9513471 00	POLONIA	STALGAST	de spălat legume pe picioare din inox	Realizat din oțel inoxidabil AISI 201 însurubat pentru auto-asamblare marginea cupei 100x15 mm adîncimea camerei piscinei 400 mm Ajustarea blatului mesei față de bază: față 30 mm, spate 80 mm, laterale 15 mm orificiu pentru baterie cu diametrul de 33 mm în centrul compartimentului picioare din profile de 40x40 mm picioare reglabile -5 / +25 mm	Certificat de conformitate

18. Chiuvetă 	ST9807061 20	POLONIA	STALGAST	Inox, dimensiunea 1200/ 600/ 850 cu spațiu de lucru pe picioare	Masa din inox cu chiuveta de stinga si polita, 1200x600x850 mm	Certificat de conformitate
19. robinet 	ST651524	POLONIA	STALGAST	(Înalte) inox p/u cuvetă de bucătărie	Furtun spalare vase cu robinet. Caracteristici Gaură: Una Pозиție: verticală Pulverizator: Da Tip: Robinet pentru chiuvetă DISPOZITIV DE CLĂTIRE CU ROBINET Robinetele și stropitoarele gastronomice sunt principalele echipamente ale fiecărei chiuvete din inox. Cu acesta, spălarea vaselor și a altor ustensile de bucătărie nu este dificilă.	Certificat de conformitate
Lotul nr. 3						

20. Cratiță 	YG-00027	POLONIA	YATO	40 l (inox)	Cratiță profesională cu capac, de 40x30 cm și o capacitate de 37.7 litr, fabricată din oțel inoxidabil de înaltă calitate. Conductivitate termică de până la 30% mai mare comparativ cu oalele convenționale din inox 304. Rezistență crescută la deteriorări mecanice și acizi organici și detergenți. Nu conțin dăunătoare pentru sănătatea umană, mangan și nichel. Designul special al fundului distribuie căldura în mod uniform pe întreaga suprafață inferioară, sporind astfel gradul de căldură și eficiența gătitului. Inserția feromagnetică în partea de jos permite utilizarea pe orice tip de mașini de gătit, cum ar fi: electrică, inducție, gaz, ceramică. Dotată cu mânere extrem de masive și non-încălzitoare. Acest lucru garantează siguranța și durabilitatea pe termen lung a utilizării.	Certificat de conformitate
21. Cratiță 	YG-00045	POLONIA	YATO	30 l (inox)	Cratiță profesională cu capac, de 40x25 cm și o capacitate de 31.4 litr, fabricată din oțel inoxidabil de înaltă calitate. Conductivitate termică de până la 30% mai mare comparativ cu oalele convenționale din inox 304. Rezistență crescută la deteriorări mecanice și acizi organici și detergenți. Nu conțin dăunătoare pentru sănătatea umană, mangan și nichel. Designul special al fundului distribuie căldura în mod uniform pe întreaga suprafață inferioară, sporind astfel gradul de căldură și eficiența gătitului.	Certificat de conformitate

					Inserția feromagnetică în partea de jos permite utilizarea pe orice tip de mașini de gătit, cum ar fi: electrică, inducție, gaz, ceramică Dotată cu mânere extrem de masive și non-încălzitoare. Acest lucru garantează siguranța și durabilitatea pe termen lung a utilizării.	
22. Cratită 	YG-00008	POLONIA	YATO	50 l (inox)	Cratiță profesională cu capac, de 40x40 cm și o capacitate de 50.3 litr, fabricată din oțel inoxidabil de înaltă calitate. Conductivitate termică de până la 30% mai mare comparativ cu oalele convenționale din inox 304. Rezistență crescută la deteriorări mecanice și acizi organici și detergenți. Nu conțin dăunătoare pentru sănătatea umană, mangan și nichel. Designul special al fundului distribuie căldura în mod uniform pe întreaga suprafață inferioară, sporind astfel gradul de căldură și eficiența gătitului. Inserția feromagnetică în partea de jos permite utilizarea pe orice tip de mașini de gătit, cum ar fi: electrică, inducție, gaz, ceramică Dotată cu mânere extrem de masive și non-încălzitoare. Acest lucru garantează siguranța și durabilitatea pe termen lung a utilizării.	Certificat de conformitate

23. Cratiță 	YG-00004	POLONIA	YATO	15 l (inox)	Cratiță profesională cu capac, de 28x25 cm și o capacitate de 15.4 litr, fabricată din oțel inoxidabil de înaltă calitate. Conductivitate termică de până la 30% mai mare comparativ cu oalele convenționale din inox 304. Rezistență crescută la deteriorări mecanice și acizi organici și detergenți. Nu conțin dăunătoare pentru sănătatea umană, mangan și nichel. Designul special al fundului distribuie căldura în mod uniform pe întreaga suprafață inferioară, sporind astfel gradul de căldură și eficiența gătitului. Inserția feromagnetică în partea de jos permite utilizarea pe orice tip de mașini de gătit, cum ar fi: electrică, inducție, gaz, ceramică. Dotată cu mânere extrem de masive și non-încălzitoare. Acest lucru garantează siguranța și durabilitatea pe termen lung a utilizării.	Certificat de conformitate
24. Cratiță 	YG-00005	POLONIA	YATO	20 l (inox)	Cratiță profesională cu capac, de 32x26 cm și o capacitate de 20.9 litr, fabricată din oțel inoxidabil de înaltă calitate. Conductivitate termică de până la 30% mai mare comparativ cu oalele convenționale din inox 304. Rezistență crescută la deteriorări mecanice și acizi organici și detergenți. Nu conțin dăunătoare pentru sănătatea umană, mangan și nichel. Designul special al fundului distribuie căldura în mod uniform pe întreaga suprafață inferioară, sporind astfel gradul de căldură și eficiența gătitului.	Certificat de conformitate

					Inserția feromagnetică în partea de jos permite utilizarea pe orice tip de mașini de gătit, cum ar fi: electrică, inducție, gaz, ceramică Dotată cu mânere extrem de masive și non-încălzitoare. Acest lucru garantează siguranța și durabilitatea pe termen lung a utilizării.	
25. Cratiță 	YG-00007	POLONIA	YATO	45 l (inox)	Cratiță profesională cu capac, de 36x36 cm și o capacitate de 36.6 litr, fabricată din oțel inoxidabil de înaltă calitate. Conductivitate termică de până la 30% mai mare comparativ cu oalele convenționale din inox 304. Rezistență crescută la deteriorări mecanice și acizi organici și detergenți. Nu conțin dăunătoare pentru sănătatea umană, mangan și nichel. Designul special al fundului distribuie căldura în mod uniform pe întreaga suprafață inferioară, sporind astfel gradul de căldură și eficiența gătitului. Inserția feromagnetică în partea de jos permite utilizarea pe orice tip de mașini de gătit, cum ar fi: electrică, inducție, gaz, ceramică Dotată cu mânere extrem de masive și non-încălzitoare. Acest lucru garantează siguranța și durabilitatea pe termen lung a utilizării.	Certificat de conformitate

26. Cratiță 	YG-00042	POLONIA	YATO	8 l (inox)	Cratiță profesională cu capac, de 28x13 cm și o capacitate de 8 litr, fabricată din oțel inoxidabil de înaltă calitate. Conductivitate termică de până la 30% mai mare comparativ cu oalele convenționale din inox 304. Rezistență crescută la deteriorări mecanice și acizi organici și detergenți. Nu conțin dăunătoare pentru sănătatea umană, mangan și nichel. Designul special al fundului distribuie căldura în mod uniform pe întreaga suprafață inferioară, sporind astfel gradul de căldură și eficiența gătitului. Inserția feromagnetică în partea de jos permite utilizarea pe orice tip de mașini de gătit, cum ar fi: electrică, inducție, gaz, ceramică. Dotată cu mânere extrem de masive și non-încălzitoare. Acest lucru garantează siguranța și durabilitatea pe termen lung a utilizării.	Certificat de conformitate
27. Codeț 	YG-00060	POLONIA	YATO	2,5l Inox	Cratiță profesională cu capac și miner, de 16x9,5 cm și o capacitate de 1,9 litr, fabricată din oțel inoxidabil de înaltă calitate. Conductivitate termică de până la 30% mai mare comparativ cu oalele convenționale din inox 304. Rezistență crescută la deteriorări mecanice și acizi organici și detergenți. Nu conțin dăunătoare pentru sănătatea umană, mangan și nichel. Designul special al fundului distribuie căldura în mod uniform pe întreaga suprafață inferioară, sporind astfel gradul de căldură și eficiența gătitului.	Certificat de conformitate

					Inserția feromagnetică în partea de jos permite utilizarea pe orice tip de mașini de gătit, cum ar fi: electrică, inducție, gaz, ceramică Dotată cu mânere extrem de masive și non-încălzitoare. Acest lucru garantează siguranța și durabilitatea pe termen lung a utilizării.	
28. Codar 	YG-00062	POLONIA	YATO	3 l inox	Cratiță profesională cu capac si miner, de 24x11 cm și o capacitate de 5 litr, fabricată din oțel inoxidabil de înaltă calitate. Conductivitate termică de până la 30% mai mare comparativ cu oalele convenționale din inox 304. Rezistență crescută la deteriorări mecanice și acizi organici și detergenți. Nu conțin dăunătoare pentru sănătatea umană, mangan și nichel. Designul special al fundului distribuie căldura în mod uniform pe întreaga suprafață inferioară, sporind astfel gradul de căldură și eficiența gătitului. Inserția feromagnetică în partea de jos permite utilizarea pe orice tip de mașini de gătit, cum ar fi: electrică, inducție, gaz, ceramică Dotată cu mânere extrem de masive și non-încălzitoare. Acest lucru garantează siguranța și durabilitatea pe termen lung a utilizării.	Certificat de conformitate

29. Lighean 	ST082700	POLONIA	STALGAST	50l inox	Bol din inox 45 l, D- 450 mm, H-200 mm	Certificat de conformitate
30. Lighean 	ST082360	POLONIA	STALGAST	10 l inox	Bol din inox 11,5 L(H-160,D-360mm)	Certificat de conformitate
31. Bol de inox 	ST082240	POLONIA	STALGAST	Boluri de inox de 4,5 kg, pentru pregătirea ingredientelor la pregătirea bucatelore	Bol din inox 4,0 L(H-110,D-240mm)	Certificat de conformitate
32. Tocător 	YG-02174	POLONIA	YATO	Tocător plastic, marimea 30x40 cm , 45 x30cm Grosime - 0,5 cm culoare - sura	Tocătorul este fabricat din polietilenă de înaltă calitate, avand o grosime de 13 mm, care garantează o înaltă durabilitate și longevitate. Placa dublă cu suprafață antiderapantă împiedică alunecarea produsului în timpul tăierii.Tocatorul YATO este ușor de curățat, fiind permisă spălarea cu produse de curățare, cât și spălarea în mașina de spălat vase.	Certificat de conformitate

33. Cuțite  VIZRA	ST281255	POLONIA	STALGAST	Integrale, mari ,inox	Cutit din inox cu miner din plastic. Lungime: 250 mm Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase.	Certificat de conformitate
34. Platou pentru pâine  VIZRA	YG-02079	POLONIA	YATO	Platou din plastic diametru 30 cm	Tăvile anti-alunecare 30cm sunt produse din fibră de sticlă turnată în mai multe straturi, ceea ce garantează rigiditate ridicată și rezistență la acțiuni mecanice. Culoarea clasică, negru, și designul estetic. Suprafață specială antiderapantă, împiedică alunecarea produselor. Nu este recomandată spălarea tăvilor în mașina de spălat vase.	Certificat de conformitate
35. Platou p/u căni  VIZRA	YG-02079	POLONIA	YATO	Platou din plastic diametru 30 cm	Tăvile anti-alunecare 30cm sunt produse din fibră de sticlă turnată în mai multe straturi, ceea ce garantează rigiditate ridicată și rezistență la acțiuni mecanice. Culoarea clasică, negru, și designul estetic. Suprafață specială antiderapantă, împiedică alunecarea produselor. Nu este recomandată spălarea tăvilor în mașina de spălat vase.	Certificat de conformitate
36. Platouri  VIZRA	YG-00250	POLONIA	YATO	30x60 inox	Recipient din inox, dimensiuni GN 1/1, 20 mm, volum 3l. Dimensiuni: 532x325x20mm	Certificat de conformitate

37. Platouri mari 	YG-00255	POLONIA	YATO	Lungime - 54 cm Latime - 33 cm Adincime - 2,5 cm , material - inox	Recipient din inox, dimensiuni GN 1/1, 20 mm, volum 26l. Dimensiuni: 532x325x200mm	Certificat de conformitate
38. Răzătoare p/u varză 	ST336003	POLONIA	STALGAST	inox	Feliator pentru fructe și legume Material -- Inox + Plastic Dimensiuni -- 40x17x13,5 cm Dimensiuni felii de la 0,5 la 0,9 mm, 9x9 mm, 4.5x4,5 mm	Certificat de conformitate
39. Răzătoare universală 	ST302191	POLONIA	STALGAST	Universală, de inox, cu 3 sau 4 fețe	Răzătoarea este fabricată din inox și are 4 fețe hexagonale cu diferite suprafețe de răzuire. Aceasta poate fi spălată în mașina de spălat vase.	Certificat de conformitate
40. Polonice (cu coada mare) 	ST323122	POLONIA	STALGAST	Polonic mare, cu capacitate cca 300 – 400 ml	Polonic pu felul I din inox, turnat dintr-o bucată, capacitatea de 450ml, lungimea cozii: 420cm, diametrul 120mm	Certificat de conformitate
41. Polonice 	ST323102	POLONIA	STALGAST	-0,25(coadă mare) inox	Polonic din inox D-100, l-380 mm, 0,25l	Certificat de conformitate

42. Polonic 	ST323141	POLONIA	STALGAST	0,5 kg (inox)	Polonic din inox D-145, l-395 mm, 0.75l	Certificat de conformitate
43. Linguri mari sos 	YG-02777	POLONIA	YATO	inox	Fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate 18/8, cu un profil de grosime de 2,5 mm. Are un mâner confortabil din metal. Construcția sa durabilă garantează o durată de viață îndelungată. Polonicul poate fi, de asemenea, spălat într-o mașină de spălat vase.	Certificat de conformitate
44. Lingură de paste 	ST321060	POLONIA	STALGAST	inox	Lingură din inox cu dinți pentru prinderea pastelor și pentru îndepărtarea excesului de apă. Lingura este prevăzută cu loc pentru a fi agățată, astfel economisind spațiul de depozitare. Poate fi spălată în mașina de spălat vase.	Certificat de conformitate
45. Lingură de servit – mar 	ST311100	POLONIA	STALGAST	inox	Lingură de servire din inox 46cm	Certificat de conformitate

46. Linguri de lemn 	ST314075	POLONIA	STALGAST	Linguri mari de lemn, lungimea cozii min 50 cm	Spatula din lemn Adâncime: 100 mm Lungime: 700 mm Grosime: 20 mm	Certificat de conformitate
47. Tigăi cu mânere și capac 	LR-AF- 400N	CHINA	LINKRICH	Tavă robustă din fontă cu două mânere • Material: fonta • Forma: rotunda • Culoarea neagra • Diametru fara manere: 50 cm • Diametrul inclusiv mânerele: 57,5 • Diametru interior: 47,5 • Inaltime: 8 cm	Tigaie din oțel inoxidabil, antiaderentă, 400x55 mm	Certificat de conformitate
48. Tigaie mare 	YG-00102	POLONIA	YATO	tigai cu fund gros, cu capac, diametrul 27- 30 cm	Tigaie profesională cu inducție și diametru 28 cm	Certificat de conformitate
49. Tigaie 	YG-00103	POLONIA	YATO	tigai cu fund gros, cu capac, diametrul 27- 30cm	Tigaie profesională cu inducție și diametru 32 cm	Certificat de conformitate
50. Lopățele cu coadă lungă 	YG-02520	POLONIA	YATO	inox	Lopatica cu coada lunga din inox 1220 mm	Certificat de conformitate

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Sergiu Crețu

În calitate de: Director

Ofertantul: VITRA SRL

Adresa: mun. Chișinău str. Pădurii 19

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: 21438335
Obiectul achiziției: Achizitionarea de mobilier ,mașini și utilaje și a altor materiale pentru cantinele școlare a instituțiilor de învățământ din raionul Călărași

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lotul nr. 1										
	Mașină de spălat vasele	Buc.	1	65 815,83	78 979,00	65 815,83	78 979,00	45-60 zile		inclus
	Mașină de spălat vasele	Buc.	1	37 382,50	44 859,00	37 382,50	44 859,00	45-60 zile		inclus
	Plită electrică	Buc.	2	110 770,99	132 925,19	221 541,98	265 850,38	45-60 zile		inclus
	Plita electrică	Buc.	6	38 374,17	46 049,00	230 245,00	276 294,00	45-60 zile		inclus
	Rolă Electrică	Buc.	2	12 499,17	14 999,00	24 998,33	29 998,00	45-60 zile		inclus
	Dulap frigorific	Buc.	1	20 607,50	24 729,00	20 607,50	24 729,00	45-60 zile		inclus
	Dulap frigorific	Buc.	1	24 815,83	29 779,00	24 815,83	29 779,00	45-60 zile		inclus
	Congelator	Buc.	2	10 257,50	12 309,00	20 515,00	24 618,00	45-60 zile		inclus
	Plita de gaz	Buc.	2	45 481,80	54 578,16	90 963,60	109 156,32	45-60 zile		inclus
	Cuptor cu convecție	Buc.	1	14 040,83	16 849,00	14 040,83	16 849,00	45-60 zile		inclus
	Mixer mare	Buc.	5	5 574,17	6 689,00	27 870,83	33 445,00	45-60 zile		inclus
Lotul nr. 2										
	Masă de inox	Buc.	3	3 482,50	4 179,00	10 447,50	12 537,00	45-60 zile		inclus
	Masă de inox	Buc.	2	2 790,84	3 349,00	5 581,67	6 698,00	45-60 zile		inclus
	Masă de inox	Buc.	2	3 640,84	4 369,00	7 281,67	8 738,00	45-60 zile		inclus
	Masă de inox	Buc.	3	3 815,83	11 447,50	4 579,00	13 737,00	45-60 zile		inclus
	Chuvetă	Buc.	2	12 899,17	15 479,00	25 798,33	30 958,00	45-60 zile		inclus

	Chiuvetă	Buc.	4	9 124,17	10 949,00	36 496,67	43 796,00	45-60 zile		inclus
	Chiuvetă	Buc.	1	12 774,17	15 329,00	12 774,17	15 329,00	45-60 zile		inclus
	Robinet	Buc.	1	6 432,50	7 719,00	6 432,50	7 719,00	45-60 zile		inclus
Lotul nr. 3										
	Cratiță	Buc.	8	2 099,17	2 519,00	16 793,33	20 152,00	45-60 zile		inclus
	Cratiță	Buc.	23	2 107,50	2 529,00	48 472,50	58 167,00	45-60 zile		inclus
	Cratiță	Buc.	2	2 957,50	3 549,00	5 915,00	7 098,00	45-60 zile		inclus
	Cratiță	Buc.	11	924,17	1 109,00	10 165,83	12 199,00	45-60 zile		inclus
	Cratiță	Buc.	8	1 440,83	1 729,00	11 526,67	13 832,00	45-60 zile		inclus
	Cratiță	Buc.	9	2 007,50	2 409,00	18 067,50	21 681,00	45-60 zile		inclus
	Cratiță	Buc.	6	824,17	989,00	4 945,00	5 934,00	45-60 zile		inclus
	Codeț	Buc.	2	340,84	409,00	681,67	818,00	45-60 zile		inclus
	Codar	Buc.	1	682,50	819,00	682,50	819,00	45-60 zile		inclus
	Lighean	Buc.	17	1 190,83	1 429,00	20 244,17	24 293,00	45-60 zile		inclus
	Lighean	Buc.	4	257,50	309,00	1 030,00	1 236,00	45-60 zile		inclus
	Bol de inox	Buc.	6	132,50	159,00	795,00	954,00	45-60 zile		inclus
	Tocător	Buc.	17	140,83	169,00	2 394,17	2 873,00	45-60 zile		inclus
	Cuțite	Buc.	27	99,17	119,00	2 677,50	3 213,00	45-60 zile		inclus
	Platou pentru pâine	Buc.	75	99,17	119,00	7 437,50	8 925,00	45-60 zile		inclus
	Platou p/u câni	Buc.	25	99,17	119,00	2 479,17	2 975,00	45-60 zile		inclus
	Platouri	Buc.	30	107,50	129,00	3 225,00	3 870,00	45-60 zile		inclus
	Platouri mari	Buc.	22	399,17	479,00	8 781,67	10 538,00	45-60 zile		inclus
	Răzătoare p/u varză	Buc.	1	857,50	1 029,00	857,50	1 029,00	45-60 zile		inclus
	Răzătoare universală	Buc.	4	390,83	469,00	1 563,33	1 876,00	45-60 zile		inclus
	Polonice (cu coada mare)	Buc.	6	266,67	320,00	1 600,00	1 920,00	45-60 zile		inclus
	Polonice	Buc.	2	215,84	259,00	431,67	518,00	45-60 zile		inclus
	Polonic	Buc.	2	333,34	400,00	666,67	800,00	45-60 zile		inclus
	Linguri mari sos	Buc.	8	99,17	119,00	793,33	952,00	45-60 zile		inclus
	Lingură de paste	Buc.	2	115,84	139,00	231,67	278,00	45-60 zile		inclus
	Lingură de servit - mari	Buc.	7	165,83	199,00	1 160,83	1 393,00	45-60 zile		inclus

	Linguri de lemn	Buc.	2	549,17	659,00	1 098,33	1 318,00	45-60 zile		inclus
	Tigăi cu mânere și capac	Buc.	2	1 174,17	1 409,00	2 348,33	2 818,00	45-60 zile		inclus
	Tigaie mare	Buc.	4	432,50	519,00	1 730,00	2 076,00	45-60 zile		inclus
	Tigaie	Buc.	2	757,50	909,00	1 515,00	1 818,00	45-60 zile		inclus
	Lopățele cu coadă lungă	Buc.	2	349,17	419,00	698,33	838,00	45-60 zile		inclus
TOTAL						1 076 066,41	1 291 279,70			

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Sergiu Crețu

În calitate de: Director

Ofertantul: VITRA SRL

Adresa: mun. Chișinău str. Pădurii 19