

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____ Primaria s. Costesti, Ialoveni _____
6813, MOLDOVA, Ialoveni, s.Costești (r-l Ialoveni), Stefan cel Mare 115 _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1730115899809 din 28.10.2024 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului grup sanitar din construcție modulară (denumirea contractului de achiziție publică), noi SRL Coaxial Grup (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 06.11.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL Coaxial Grup
Roman Viorel
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către _____ Primaria s. Costesti, Ialoveni _____

6813, MOLDOVA, Ialoveni, s.Costești (r-l Ialoveni), Stefan cel Mare 115 _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** grup sanitar din construcție modulară **prin procedura de achiziție** **licitație electronică 3 runde** _____,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de 30 (treizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 09 decembrie 2024 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 06.11.2024 Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL Coaxial Grup
Roman Viorel
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ ocds-b3wdp1-MD-1730115899809 _____ din _____ 28.10.2024 _____
Obiectul achiziției: <u>Grup sanitar din construcție modulară</u> _____

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Grup sanitar din construcție modulară, dimensiuni 6000 mm x 6000 mm x 2800mm	Grup sanitar din construcție modulară	Republica Moldova	SRL Coaxial Grup	1) Structura construcției modulare,tavan,pereti, pardosea. <ul style="list-style-type: none"> - Structura zincata profilata la rece cu grosime de 3 mm, sudate la cele 16 colturi ale constructiei modulare - Cadrul metalic va fi vopsit cu vopsea poliuritanica speciala pentru suprafete zincate - Stalpii sunt profilati la rece din tabla zincată cu o grosime a materialului 3 mm. - Protecție anti rugină a sudurilor - Structura zincata profilata la rece prevazuta cu canal de drenare a apei si tevi de scurgere cu diametru de 50 mm situate in 	Structura construcției modulare,tavan,pereti, pardosea. <p>Structura zincata profilata la rece cu grosime de 3 mm, sudate la cele 16 colturi ale constructiei modulare</p> <p>Cadrul metalic va fi vopsit cu vopsea poliuritanica speciala pentru suprafete zincate</p> <p>Stalpii sunt profilati la rece din tabla zincată cu o grosime a materialului 3 mm.</p> <p>Protecție anti rugină a sudurilor</p> <p>Structura zincata profilata la rece prevazuta cu canal de</p>	

				<p>colturile modulelor izolate cu vata minerala pentru a preveni inghetul</p> <p>2) Acoperișul</p> <ul style="list-style-type: none"> - Structura zincata profilata la rece cu grosime de 3 mm, sudate la cele 8 colturi - Cadrul metalic va fi vopsit cu vopsea poliuritanica speciala pentru suprafete zincate - Tabla zincata dublu faltuita (0,5 mm) - Traverse cu grosime de 3 mm - Folie hidroizolatoare 10 microni PVC - Vata minerala 100 mm norma C1, conductivitatea termica $\lambda=0.33w/mk$ - Pal melaminat grosime 18 mm prins cu pop nituri si mascat cu capacele la culoarea tavanului <p>3) Pereți exteriori,conform schiței tehnice</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panouri sandwich, 60 mm grosime cu spuma poliuretanică, culoare RAL 7016 gri antracit, conductivitatea termica $\lambda=0.33w/mk$ - Măști decorative – 0,5 mm. - Ușă PVC 1100mm x 2050mm – 1 buc - Usa PVC 900mm x 2050mm - 2 buc - Geam PVC 500mm x 500 mm – 3 buc - Sisteme metalice de fixare a modulelor – 4 buc <p>4) Pardosea</p>	<p>drenare a apei si tevi de scurgere cu diametru de 50 mm situate in colturile modulelor izolate cu vata minerala pentru a preveni inghetul</p> <p>Acoperișul</p> <p>Structura zincata profilata la rece cu grosime de 3 mm, sudate la cele 8 colturi</p> <p>Cadrul metalic va fi vopsit cu vopsea poliuritanica speciala pentru suprafete zincate</p> <p>Tabla zincata dublu faltuita (0,5 mm)</p> <p>Traverse cu grosime de 3 mm</p> <p>Folie hidroizolatoare 10 microni PVC</p> <p>Vata minerala 100 mm norma C1, conductivitatea termica $\lambda=0.33w/mk$</p> <p>Pal melaminat grosime 18 mm prins cu pop niturisi mascat cu capacele la culoarea tavanului</p> <p>Pereți exteriori,conform schiței tehnice</p> <p>Panouri sandwich, 60 mm grosime cu spuma poliuretanică, culoare RAL 7016 gri antracit, conductivitatea termica $\lambda=0.33w/mk$</p> <p>Măști decorative – 0,5 mm.</p> <p>Ușă PVC 1100mm x 2050mm – 1 buc</p> <p>Usa PVC 900mm x 2050mm - 2 buc</p> <p>Geam PVC 500mm x 500 mm – 3 buc</p> <p>Sisteme metalice de fixare a modulelor – 4 buc</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				<ul style="list-style-type: none"> - Structura zincata profilata la rece cu grosime de 3 mm, sudate la cele 8 colturi - Cadrul metalic va fi vopsit cu vopsea poliuritanica speciala pentru suprafete zincate - Tabla zincata cutata H12 (0,5 mm) prinsa de cadrul inferior - Traverse cu grosime de 3 mm - Folie hidroizolatoare 10 micrometri PVC - Vata minerala 100 mm norma C1, conductivitatea termica $\lambda=0.33\text{w/mk}$ - Pardoseala interioara din placa fibrociment 16 mm BZS Plus - Linoleum omogen de trafic Tarkett 2 mm grosime lipit pe toata suprafata podelei <p>5) Pereți despărțitori interiori, conform schiței tehnice</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perete despărțitor din panouri sandwich, 60 mm grosime cu spuma poliuretanică, culoare RAL 9003 - Pereți despărțitori la grupurile sanitare din PVC - Ușă PVC 700 x 2000 mm – 7 buc <p>6) Instalații electrice</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prize exterioare instalate în rama superioară a containerului, confecționarea casetelor în structura metalică exterioară – 4 buc - Tablou sigurante automate cu sistem de împământare – 1 buc - Priza de împământare exterioară cu surub M10 și piulite - 6 buc - Priză interioară – 15 buc 	<p>Pardosea Structura zincata profilata la rece cu grosime de 3 mm, sudate la cele 8 colturi Cadrul metalic va fi vopsit cu vopsea poliuritanica speciala pentru suprafete zincate Tabla zincata cutata H12 (0,5 mm) prinsa de cadrul inferior Traverse cu grosime de 3 mm Folie hidroizolatoare 10 micrometri PVC Vata minerala 100 mm norma C1, conductivitatea termica $\lambda=0.33\text{w/mk}$ Pardoseala interioara din placa fibrociment 16 mm BZS Plus Linoleum omogen de trafic Tarkett 2 mm grosime lipit pe toata suprafata podelei</p> <p>Pereți despărțitori interiori, conform schiței tehnice Perete despărțitor din panouri sandwich, 60 mm grosime cu spuma poliuretanică, culoare RAL 9003 Pereți despărțitori la grupurile sanitare din PVC Ușă PVC 700 x 2000 mm – 7 buc</p> <p>Instalații electrice Prize exterioare instalate în rama superioară a containerului, confecționarea casetelor în structura metalică exterioară – 4 buc Tablou sigurante automate cu sistem de împământare – 1 buc Priza de împământare exterioară</p>	
--	--	--	--	---	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> - Întreprător - 5 buc - Corp de iluminat exterior – 2 buc - Corp de iluminat interior – 10 buc - Uscător de mâini – 3 buc - Boiler 60 l – 1 buc - Convector electric 1,5 kw dotat cu termostat – 5 buc - Instalarea cablului electric pentru funcționarea instalațiilor electrice. <p>7) Instalații sanitare</p> <ul style="list-style-type: none"> - WC – 7 buc - WC personae cu necesități speciale – 1 buc. - Lavuar set – 7 buc - PISOAR – 3 buc - Oglindă – 7 buc - Dispenser săpun – 7 buc - Dispenser hirtie igienică – 8 buc - Perie wc – 8 buc - Ventilatoare pentru aerisire – 5 buc - Instalarea rețelelor sanitare pentru funcționarea instalațiilor sanitare - Racordarea rețelelor de apă și sanitare <p>8) <u>Transportarea și montarea construcțiilor modulare - 2 buc.</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> cu surub M10 si piulite - 6 buc Priză interioară – 15 buc Întreprător - 5 buc Corp de iluminat exterior – 2 buc Corp de iluminat interior – 10 buc Uscător de mâini – 3 buc Boiler 60 l – 1 buc Convector electric 1,5 kw dotat cu termostat – 5 buc Instalarea cablului electric pentru funcționarea instalațiilor electrice. <p>Instalații sanitare</p> <ul style="list-style-type: none"> WC – 7 buc WC personae cu necesități speciale – 1 buc. Lavuar set – 7 buc PISOAR – 3 buc Oglindă – 7 buc Dispenser săpun – 7 buc Dispenser hirtie igienică – 8 buc Perie wc – 8 buc Ventilatoare pentru aerisire – 5 buc Instalarea rețelelor sanitare pentru funcționarea instalațiilor sanitare Racordarea rețelelor de apă și sanitare <p><u>Transportarea și montarea construcțiilor modulare - 2 buc.</u></p>	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Roman Viorel În calitate de: Director
Ofertantul: SRL Coaxial Grup Adresa: MOLDOVA, s. Trușeni, extravilan, dr. R1, km. 9, 07 mun. Chișinău RM, MD-3733

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 ____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție __ ocds-b3wdp1-MD-1730115899809 __ din __ 28.10.2024 _____
Obiectul de achiziției: __ Grup sanitar din construcție modulară _____

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lotul 1									
44400000-4	Grup sanitar din construcție modulară, dimensiuni 6000 mm x 6000 mm x 2800mm	buc	2	241500,00	289800,00	483000,00	579600,00	24 ore de la solicitare	MD92TRPDAT30000001068000	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Roman Viorel În calitate de: Director
Ofertantul: SRL Coaxial Grup Adresa: MOLDOVA, s. Trușeni, extravilan, dr. R1, km. 9, 07 mun. Chișinău RM, MD-3733