

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1762765348635 / 21506588din: 10.11.2025
Obiectul achiziției: Servicii de deservire a ascensoarelor, pentru anul 2026

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciul ui	Țara de origine	Produce- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						H G a RM Nr. 506 din 05-07-2017 pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.
1.1.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	1.1. AS-500-0,5; nr.în.6079; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990.	Russia	Scerbinka	1.1. AS-500-0,5; nr.în.6079; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	1.1. AS-500-0,5; nr.în.6079; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.2.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	1.2. AS-500-0,5; nr.în.6076; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990.	Russia	Scerbinka	1.2. AS-500-0,5; nr.în.6076; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	1.2. AS-500-0,5; nr.în.6076; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	

1.3.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	1.3. AP-500-0,5; nr.în.r.6075; nr.de st.- 9; a.fabr.1989; a.inst.1990.	Russia	Scerbinka	1.3. AP-500-0,5; nr.în.r.6075; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametri normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	1.3. AP-500-0,5; nr.în.r.6075; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametri normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.4.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	1.4. AP-500-0,5; nr.în.r.6080; nr.de st.- 9; a.fabr.1989; a.inst.1990.	Russia	Scerbinka	1.4. AP-500-0,5; nr.în.r.6080; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametri normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	1.4. AP-500-0,5; nr.în.r.6080; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametri normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.5.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	1.5. AP-400-0,71; nr.în.r.6078; nr.de st.- 9; a.fabr.1989; a.inst.1990.	Belorusia	Moghiliov	1.5. AP-400-0,71; nr.în.r.6078; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametri normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	1.5. AP-400-0,71; nr.în.r.6078; nr.de st.-9; a.fabr.1989; a.inst.1990. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametri normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.6.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	1.6. AP-320-0,71; nr.în.r.1275; nr.de st.- 7; a.fabr.1976; a.inst.1978.	Russia	Karaciarov	1.6. AP-320-0,71; nr.în.r.1275; nr.de st.-7; a.fabr.1976; a.inst.1978. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametri normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	1.6. AP-320-0,71; nr.în.r.1275; nr.de st.-7; a.fabr.1976; a.inst.1978. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametri normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.7.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	1.7. AP-320-1,0; nr.în.r.3093; nr.de st.- 9; a.fabr.1983; a.inst.1984.	Belorusia	Moghiliov	1.7. AP-320-1,0; nr.în.r.3093; nr.de st.-9; a.fabr.1983; a.inst.1984. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametri normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	1.7. AP-320-1,0; nr.în.r.3093; nr.de st.-9; a.fabr.1983; a.inst.1984. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametri normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.8.Deservirea tehnică; reparația reglementară	1.8. AP-320-1,0; nr.în.r.3094; nr.de st.-	Belorusia	Moghiliov	1.8. AP-320-1,0; nr.în.r.3094; nr.de st.-9; a.fabr.1983; a.inst.1984.	1.8. AP-320-1,0; nr.în.r.3094; nr.de st.-9; a.fabr.1983; a.inst.1984.	

anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	9; a.fabr.1983; a.inst.1984.			Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametri normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametri normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.9.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	1.9. AS-500-0,5; nr.în.3092; nr.de st.-9; a.fabr.1982; a.inst.1984.	Russia	Leningrad	1.9. AS-500-0,5; nr.în.3092; nr.de st.-9; a.fabr.1982; a.inst.1984. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametri normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	1.9. AS-500-0,5; nr.în.3092; nr.de st.-9; a.fabr.1982; a.inst.1984. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametri normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.10.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	1.10. AS-500-0,5; nr.în.3050; nr.de st.-9; a.fabr.1982; a.inst.1984.	Russia	Leningrad	1.10. AS-500-0,5; nr.în.3050; nr.de st.-9; a.fabr.1982; a.inst.1984. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametri normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	1.10. AS-500-0,5; nr.în.3050; nr.de st.-9; a.fabr.1982; a.inst.1984. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametri normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.11.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	1.11. APM-500-1,0; nr.în.3049; nr.de st.-9; a.fabr.1982; a.inst.1984.	Russia	Karaciarov	1.11. APM-500-1,0; nr.în.3049; nr.de st.-9; a.fabr.1982; a.inst.1984. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametri normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	1.11. APM-500-1,0; nr.în.3049; nr.de st.-9; a.fabr.1982; a.inst.1984. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametri normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.12.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	1.12. AMB-500-0,5; nr.în.6214; nr.de st.-2; a.fabr.1989; a.inst.1991.	Russia	Sverdlov	1.12. AMB-500-0,5; nr.în.6214; nr.de st.-2; a.fabr.1989; a.inst.1991. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametri normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	1.12. AMB-500-0,5; nr.în.6214; nr.de st.-2; a.fabr.1989; a.inst.1991. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametri normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.13.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea	1.13. AM-500-0,5; nr.în.6212; nr.de st.-3; a.fabr.1986; a.inst.1991.	Armenia	Spitak	1.13. AM-500-0,5; nr.în.6212; nr.de st.-3; a.fabr.1986; a.inst.1991. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametri normali ai uzinei	1.13. AM-500-0,5; nr.în.6212; nr.de st.-3; a.fabr.1986; a.inst.1991. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametri normali ai	

tehnică periodică o dată la 12 luni				producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.14.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	1.14. AMB-500-0,5; nr.în.r.6210; nr.de st.-2; a.fabr.1990; a.inst.1991.	Russia	Sverdlov	1.14. AMB-500-0,5; nr.în.r.6210; nr.de st.-2; a.fabr.1990; a.inst.1991. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	1.14. AMB-500-0,5; nr.în.r.6210; nr.de st.-2; a.fabr.1990; a.inst.1991. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.15.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	1.15. AMB-500-0,5; nr.în.r.6211; nr.de st.-2; a.fabr.1990; a.inst.1991.	Russia	Sverdlov	1.15. AMB-500-0,5; nr.în.r.6211; nr.de st.-2; a.fabr.1990; a.inst.1991. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	1.15. AMB-500-0,5; nr.în.r.6211; nr.de st.-2; a.fabr.1990; a.inst.1991. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.16.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	1.16. AMB-500-0,5; nr.în.r.6213; nr.de st.-2; a.fabr.1989; a.inst.1991.	Russia	Sverdlov	1.16. AMB-500-0,5; nr.în.r.6213; nr.de st.-2; a.fabr.1989; a.inst.1991. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	1.16. AMB-500-0,5; nr.în.r.6213; nr.de st.-2; a.fabr.1989; a.inst.1991. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.17.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	1.17. AS-500-0,5; nr.în.r.6215; nr.de st.-2; a.fabr.1989; a.inst.1991.	Russia	Sverdlov	1.17. AS-500-0,5; nr.în.r.6215; nr.de st.-2; a.fabr.1989; a.inst.1991. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	1.17. AS-500-0,5; nr.în.r.6215; nr.de st.-2; a.fabr.1989; a.inst.1991. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.18.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	1.20. AP-500-1,0; nr.în.r.8444; nr.de st.-10; a.fabr.2014; a.inst.2014.	Moldova	Baslift	1.18. AP-500-1,0; nr.în.r.8444; nr.de st.-10; a.fabr.2014; a.inst.2014. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de	1.18. AP-500-1,0; nr.în.r.8444; nr.de st.-10; a.fabr.2014; a.inst.2014. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor	

				securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.19.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	1.21. AP-400-1,0; nr.în.r.8445; nr.de st.-9; a.fabr.2014; a.inst.2014.	Moldova	Baslift	1.19. AP-400-1,0; nr.în.r.8445; nr.de st.-9; a.fabr.2014; a.inst.2014. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	1.19. AP-400-1,0; nr.în.r.8445; nr.de st.-9; a.fabr.2014; a.inst.2014. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.20.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni	1.22. APM-1000-1,0; nr.în.r.8443; nr.de st.-3; a.fabr.2014; a.inst.2014.	Moldova	Baslift	1.20. APM-1000-1,0; nr.în.r.8443; nr.de st.-3; a.fabr.2014; a.inst.2014. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	1.20. APM-1000-1,0; nr.în.r.8443; nr.de st.-3; a.fabr.2014; a.inst.2014. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.21.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni. Deservirea se va efectua la comanda beneficiarului.	1.21. AEP-1000-1,0; nr.în.r.001238, 2023	Moldova	Baslift	1.21. AEP-1000-1,0; nr.în.r.001238; nr.de st.-5; a.fabr.2023; a.inst.2023. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	1.21. AEP-1000-1,0; nr.în.r.001238; nr.de st.-5; a.fabr.2023; a.inst.2023. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.22.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni. Deservirea se va efectua la comanda beneficiarului.	1.22. AEP-1000-1,0; nr.în.r.001239, 2023	Moldova	Baslift	1.22. AEP-1000-1,0; nr.în.r.001239; nr.de st.-5; a.fabr.2023; a.inst.2023. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	1.22. AEP-1000-1,0; nr.în.r.001239; nr.de st.-5; a.fabr.2023; a.inst.2023. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.23.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni. Deservirea se va efectua la comanda	1.23. PVPH-400-0,15, nr.în.r.1429	Moldova	Baslift	1.23. PVPH-400-0,15, nr.în.r.1429; nr.de st.-2; a.fabr.2025; a.inst.2025. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea	1.23. PVPH-400-0,15, nr.în.r.1429; nr.de st.-2; a.fabr.2025; a.inst.2025. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind	

beneficiarului.				ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.24.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni. Deservirea se va efectua la comanda beneficiarului.	1.24. AEM-1000-0,4; nr.în.1240	Moldova	Baslift	1.24. AEM-1000-0,4; nr.în.1240; nr.de st.-5; a.fabr.2023; a.inst.2023. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	1.24. AEM-1000-0,4; nr.în.1240; nr.de st.-5; a.fabr.2023; a.inst.2023. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
1.25.Deservirea tehnică; reparația reglementară anuală; intervenție tehnică operativă; verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni. Deservirea se va efectua la comanda beneficiarului.	1.25. RB150 – BarduvaX, nr.de st.-5; a.fabr.2025; a.inst.2025	Lituania	BarduvaX	1.25.RB150 – BarduvaX, nr.de st.-5; a.fabr.2025; a.inst.2025. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	1.25.RB150 – BarduvaX, nr.de st.-5; a.fabr.2025; a.inst.2025. Funcționarea ascensorului în conformitate cu parametrii normali ai uzinei producătoare și Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor.Verificari tehnice repetate odata la 12 luni	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Carabajac Sergiu În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Baslift Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, 18/2