

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7,
iar de către BNM – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1712934099370 din 12 aprilie 2024
Obiectul achiziției: Mașini cu utilizare specifică

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 2. Mașini de numărat și sortat bancnote						
2.1 Mașini de numărat și sortat bancnote	BPS C2-3	Germania	G+D	<p>Capacități funcționale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Numărarea cantitativă a bancnotelor; 2. Însurubarea bancnotelor; 3. Divizarea bancnotelor după cantitatea necesară; 4. Autentificarea multi-valutară: numărarea simultană a mai multor valute (MDL, EUR, USD), cu afișarea pe ecran a rezultatelor numărării; 5. Numărarea mixtă a mai multor nominale cu afișarea pe ecran a rezultatelor de numărare; 6. Sortarea și procesarea după: <ol style="list-style-type: none"> a. emisiuni; b. față și orientare; c. valoare nominală ; d. calitate (bune / uzate). 7. Citirea numerelor de serie a bancnotelor, cu funcția de comparare a numerelor de serie aflate pe aceeași bancnotă. <p>Caracteristici tehnice:</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Viteza de numărare: de la 1000 până la 1300 bancnote/min; 9. Viteza de sortare: 900-1050 bancnote/min; 10. Amplasarea buzunarelor: verticală; 11. Cantitate buzunare pentru depunere: 3 buzunare; 	<p>Speed:1,050 BN/min BN formats (length×width):100–181 × 60–85 mm Currencies: Multi-currency: up to 60 currencies (MDL, EUR, USD...) Mixed currency: up to 10 currencies Singer capacity: (depending on BN quality)up to 900 BN Output compartment capacity: (depending on BN quality)up to 250 BN Reject compartment capacity:(depending on BN quality) up to 100 BN Dimensions (H×W×D):62×33×43 cm Weight:~32 kg Temperature range:15°C–35°C Electrical specifications:10–240 VA, 50/60 Hz External connections:1×LAN, 4×USB host, 1×USB device Condiții de garanții: Pe perioada de garanție, Vânzătorul se obligă să asigure constatarea de defecțiuni în maxim 4 ore și remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în intervalul de timp 08:00 – 18:00, zile lucrătoare). Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la</p>	<p>https://www.gide.com/en/currency-technology/currency-management/scalable-cash-cycle-solutions/banknote-processing-systems/bps-c2-family#bps-c2-4</p>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				<p>12. Cantitate buzunare bancnote respinse: 1 buzunar; 13. Capacitatea buzunarului de încărcare: 500-1000 bancnote; 14. Capacitatea buzunarului de depunere: 150 - 250 bancnote; 15. Capacitatea buzunarului de respingere: Până la 100 bancnote; 16. Display: dimensiuni orientative: 5-10 (inch), ecran colorat LCD TFT, tactil; 17. Tipuri de detecție: 18. 2CIS: (senzor de imagine de contact, compus din două fețe, detecția bancnotelor fiind pe ambele părți); 19. IR: capacitatea de recunoaștere a spectrului infraroșu (IR) în transmisie și în reflexie, precum și în spectrul vizibil pe ambele părți a bancnotei; 20. UV: detecția fluorescenței; 21. MG: senzor magnetic cu capacitatea de citire a întregii suprafețe a bancnotei; capacitate de detecție a grosimii: (adeziv / bancnote duble); 22. Citirea numărului de serie a bancnotelor; 23. Dimensiuni bancnote: a. grosime: 0,05-0,2 mm b. lățime: 60-85 mm c. lungime: 100-181 mm 24. Dimensiuni orientative a mașinii: max. 330 mm (Lăț) x 430 mm (Lung) x 740 mm (În); 25. Greutatea mașinii: până la 36 kg; 26. Sursa de curent electric: 220-240V, AC/50Hz, 60Hz; 27. Corespunderea certificatelor: CE, RoHS. 28. Fiecare mașină livrată va fi însoțită de manual de utilizare și chit de calibrare senzori. Condiții de garanții: 29. Termen de garanție – minim 24 de luni de la semnarea actului de predare-primire a bunurilor; 30. Pe perioada de garanție: Furnizorul se obligă să asigure constatarea defectăunilor în</p>	<p>sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Vânzătorului de către acesta. În perioada garanției Vânzătorul va înlocui și va repune în funcțiune părțile componente defecte ale bunurilor pe cheltuiala sa. Furnizorul va suporta toate cheltuielile neplanificate de înlocuire a componentelor în perioada de garanție.</p>	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				<p>maxim 4 ore și remedierea lor în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în intervalul de timp 08:00– 17:00, în zile lucrătoare).</p> <p>31. Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Furnizorului de către acesta. În perioada de garanție, toate cheltuielile de transportare, înlocuire și repunere în funcțiune a părților componente defecte ale bunurilor Furnizorul le va suporta din cont propriu.</p>		
	BPS C2-4	Germ ania	G+D		<p>Speed:1,050 BN/min BN formats (length×width):100–181×60–85 mm Currencies: Multi-currency: up to 60 currencies Temperature range:15°C–35°C Electrical specifications:100–240 VA, 50/60 Hz External connections:1×LAN, 4×USB host, 1×USB device Mixed currency: up to 10 currencies Singler capacity:(depending on BN quality) up to 900 BN Output compartment capacity: (depending on BN quality)up to 250 BN Reject compartment capacity:(depending on BN quality)up to 100 BN Dimensions (H×W×D):74×33×43 cm Weight:~36 kg Temperature range:15°C–35°C Electrical specifications:100–240 VA, 50/60 Hz External connections:1×LAN, 4×USB host, 1×USB device Condiții de garanții: Pe perioada de garanție, Vânzătorul se obligă să asigure constatarea de defecțiuni în maxim 4 ore și remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la</p>	<p>https://www.gide.com/en/currency-technology/currency-management/scalable-cash-cycle-solutions/banknote-processing-systems/bps-c2-family#bps-c2-4</p>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					data reclamării acesteia de către Cumpărător (în intervalul de timp 08:00 – 18:00, zile lucrătoare). Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Vânzătorului de către acesta. În perioada garanției Vânzătorul va înlocui și va repune în funcțiune părțile componente defecte ale bunurilor pe cheltuiala sa. Furnizorul va suporta toate cheltuielile neplanificate de înlocuire a componentelor în perioada de garanție.	

Notă: Cerințele prezentate vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii.

În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la caracteristicile tehnice solicitată, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale.

Semnat: **CECHINA Victoria** Numele, Prenumele În calitate de **Administrator**

Ofertantul: **"Elbit" SRL**, Adresa: **MD-2012, strada A. Șciusev 80, ap. 15, mun. Chișinău, Republica Moldova**