



ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea materialelor de construcție pentru reparația curentă a blocului administrativ /cămin/ateliere ,wc/cămin la Scoala Profesionala din or.Rezina prin procedura de achiziție Concurs Cererea Ofertelor de Pret

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: IP Scoala Profesională din Rezina

2. IDNO: 1014606002619

3. Adresa: or. Rezina, str Alexandr Matrosov, 6/2

4. Numărul de telefon/fax: 0254 2-22-79, 068469040

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: scoalaprofesionala.rezina@inbox.ru

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menținerea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): instituția bugetară, autoritatea locală de achiziție

8. Cumpărătorul invitată operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/:

Nr . d/ o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor or/lucrărilor solicitate	Unitat ea de măsură	Ca ntit at e a	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) fără TVA
Lotul 1 materialelor de construcție pentru reparația curentă a blocului administrativ /cămin/ateliere						
1	4411200-3	Tencuiala pe bază de ipsos	saci	36	Amestec de tencuială cu aplicare manual pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianti, utilizată pentru tencuieli interioare applicate pe suport de beton, cărămidă și piatră de calcar, pereți din blocuri BCA și beton spongios, blocuri din ipsos și de tip fortan, masa 1 sac -30 kg, termen de valabilitate 6 luni	
2	14200000-3	Var calcic hidratat	saci	24	recomandat pentru prepararea soluțiilor pentru zidărie, înălbire, precum și pentru tencuieli. Ambalați în saci de hârie a câte 20 kg, termen de valabilitate 6 luni	
3	39700000-9	Sapa autonivelanta Nivelir Universal	saci	54	pentru lucrări de interior	

					complex special pentru turnarea řapelor autonivelante cu grosimea 1-20 mm, care se utilizează pentru nivelarea suprafeþelor suport de betonþ a celor pe bază de ciment și nisip cât și obtinerea concomitentă a unor pardoseli orizontale netede, pe care se pot aplica pardoseli decorative (linoleum, mochetă, parchetlaminat, gresie etc.). Se aplică în hale industriale, spaþii locative, publice și administrative. Ambalat în saci de hârtie a căte 25kg, termen de valabilitate 12 luni	
4	14200000-3	Grund	caldari	5	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafeþelor minerale absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. folosit pentru utilizare în interiorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăciceramice, tapetare, vopsire, etc., recomandă pentru amorsarea suprafeþelor minerale: tencuieli pe bază de ciment și ipsos, cărămidă, plăci de gips-carton řaltele. și consolidează suprafeþele suport, echilibrează proprietăþile de absorbþie neomogene, care fără o pregătire decvată pot duce la apariþia petelor sau fisurilor. Baza acrilică . Caldări de 10 l, termen de valabilitate 18 luni.	
5	44111400-5	Vopsea lavabilă mată	căldări	9	Vopsea pe bază de dispersie, cu consistenþă cremoasă, utilizată pentru zugrăveli interioarere rezistente la spălare. Se prezintă ca un lichid semivâscos, omogen, de culoare albă. Vopseaua prezintă siguranþă în exploatare: utilizată pentru vopsirea tuturor suprafeþelor de bază minerale: tencuieli uzuale de var-ciment, ciment-var, gleturi de ipsos inclusive zidării din cărămizi uzuale, din BCA, azbociment, plăci de ipsos, plăci de gips-carton, beton și pe vopsitorii vecni rezistente; se poate colora prin nuanþare computerizată pe maþini de colorat ce folosesc exclusive reþete și pigmenti de colorare, termen de valabilitate 24 luni , Ambalat în căldări volum 12l	
6	44111400-5	Baghetă decorativă polistiren/plintă pentru tavan	buc.	100	Pentru a ajuta pentru decorarea peretilor și tavanului după propriile preferinþe în materie de stil si design avand, pe langarul decorativ, unul estetic, care permite de a masca cu elegantacabluri, gauri și alte imperfecþiuni. Dimensiuni înălþime-50mm,lăþime-50mm,lungime 2m	

7	44111400-5	Vopsea email albastru deschis	cutii	5	<p>Vopsea alchidica pe baza de apa care se aplică usor și este usor de prelucrat, destinată pentru vopsirea lemnului, placilor fibrolemnioase și metalului în interior și exterior, rezistent la uzura. Si pastrează culoarea originală. destinată pentru a vopsi atât substraturile noi, cât și celea coperite anterior cu vopsea de ulei sau alchidica.</p> <p>Vopsea email de culoare „albastră deschis” alchidică, cutii de 2,7 KG,</p>	
8	44111400-5	Vopsea email gri deschis	cutii	5	<p>Vopsea alchidica pe baza de apa care se aplică usor și este usor de prelucrat, destinată pentru vopsirea lemnului, placilor fibrolemnioase și metalului în interior și exterior, rezistent la uzura. Si pastrează culoarea originală. destinată pentru a vopsi atât substraturile noi, cât și celea coperite anterior cu vopsea de ulei sau alchidica.</p> <p>Vopsea email de culoare „gri deschis” alchidică, cutii de 2,7 KG,</p>	
9	44111400-5	Vopsea email galben-cafeniu deschis	cutii	4	<p>Vopsea alchidica pe baza de apa care se aplică usor și este usor de prelucrat, destinată pentru vopsirea lemnului, placilor fibrolemnioase și metalului în interior și exterior, rezistent la uzura. Si pastrează culoarea originală. destinată pentru a vopsi atât substraturile noi, cât și celea coperite anterior cu vopsea de ulei sau alchidica.</p> <p>Vopsea email de culoare „grigalben cafeniu deschis” alchidică, cutii de 2,7 KG,</p>	
10	44111400-5	Ciment	tone	1	<p>Ciment fără adăosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de bază fiind clincherul de ciment portland (80-95%) și adăos de calcar cu categoria măltă (LL) în proporție de 6-20%. Marca 500, ambalat saci original 40kg</p>	
11	44111400-5	Membrana bituminoasa Ruberoid	rul	10	<p>Ruberoid - material de acoperire, material rulant și hidroizolator, obținut prin impregnare a hârtiei cu bitum, destinat pentru montare și renovare a acoperisurilor. Ambalat rulou. Lățimea 1m Lungimea 15m Greutatea-24kg</p>	
12	14700000-8	Sîrma arsă	kg	5	Sîrma arsă diametru- 1,2 mm	
13	44800000-8	Dizolvant	but.	5	Dizolvant destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general,	

					solvent organic. De asemenea se utilizeaza pentru degrasarea suprafetei sau de curatare a instrumentelor dupa lucrari de vopsire. Ambalat in butelie a catre 0,9 l, incolor, termen de valabilitate 12 luni	
14	44100000-1	Spumă de montaj	buc.	5	Spumă poliuretanică de montaj pentru montarea elementelor din lemn, metal și plastic în construcții și industrie; instalarea și etansarea ramelelor de ferestre și ușilor, cu densitate mare, capacitate de absorbtie redusa, structura omogenă și precizie dimensională; care după aplicare spuma se dilată și se întărește sub influența umidității din materialele de constructive și aer; asigură o bună izolare termică, sonica și la apă; după întărire este neutrachimic, este rezistentă la temperaturile ridicate și scăzute și previne dezvoltarea mușelor; cu are o bună aderență la beton, ipsos, ceramică de construcții, lemn, otel, metal, PVC și alte materiale plastice; aderență la suprafețe verticale și orizontale - nu se scurge; asigură stabilitatea și flexibilitatea elementelor montate; mod de aplicare manual Volum 750 ml, termen de valabilitate 12 luni	
15	39200000-4	Plintă pentru podea	buc.	80	Plinta pentru podea 2500x21x55mm încoloarea linoleumului- destinată pentru amenajarea interioară și finisarea pardoselor, utilizat la acoperirea gologorilor dintre perete și pardoseala. Plinta pentru podea din PVC înălțime- 55mm, lățime 21 mm, lungime 2,5m	
16	39200000-4	Diblu cu guler cu surub cui SMK 6x80	cutii	2	Ambalaj Cutie Cantitate (buc) 50 Codul producătorului SMK Diametru diblu (mm) 6mm Diametru surub (mm) 3,9mm Lungime diblu (mm) 80mm Lungime surub (mm) 85mm Material diblu Polipropilena Material surub Otel zincat Tip Diblu cu surub cui	
17	44100000-1	Pigment praf	pachete.	6	Pigment pentru lucrari de zugraveli; mozaic, colorarea cimentului, a tiglelor și a dalelor de pavaj din beton; colorarea vopselelor; colorarea maselor plastic: pigment roșu , 0,15kg - 4 pigment negru, 0,15kg -2	

	44100000-1	Pigment lichid	butelii	10	Vopsea concentrata Coler pentru unantarea in culoare a dorita a grundurilor, vopselelor, tencuielilor decorative si a altor materiale disperzive pe baza de apa, utilizata in stare nediluată pentru inscriptii picturi. Pentru lucrari la interior si exterior, rezistența ridicata la acțiunea aluminiului la intemperi; Rezistența la abraziune; Hipoalergică; Vopsea certificata de Agenția Națională pentru Sănătate Publică pentru utilizarea în camerele interioare, îngădinițe, școli și alte instituții pentru trucopii; Culoare: caramizu/mango Destinatie: Pentru materiale disperzive pe baza de apa Domeniu de utilizare: Exterior si interior Ingrediente: Emulsie acrilică pe baza de apa, pigmenți, aditivi Termen de valabilitate (luni): 24 Tip: Lichide Volum (L): 0.1	
18	44113100-6	pavaj	m2	40	Pavaj exterior din carouri de dimensiuni :30x30x0,3	
18	44112230-9	Linoleum	m2	130	Destinatie Casnic Gama de culori Maro Garantie (ani) 15ani Greutate 1 m2 (kg) 1,75 Grosime (mm) 2,7 Grosime strat de uzura (mm) 0,2 Latime rulou (m) 3 Pretabil pentru incalzirea prin pardoseala Posibil, max.+27°C Rezistenta culorii Da Rezistenta la umiditate Rezistent	
	Valoarea estimativa totala lot. nr. 1:					42852 lei
	Lotul 2: Materiale de constructie pentru reparatia viceu camin					
1	44134000-8	Cot PP 110x45°	buc.	1	Cotul PP pentru canalizare interioara Rezistenta si functionalitatea pe termen lung, rezistenta la substante chimice, chiar si la temperaturi ridicate, cu termen de exploatare de peste 50 de ani; rezistenta termica mare (pana la +95 °C) si rezistenta chimica la apele menajere reziduale; etanseitatea mare a conexiunilor; ecologie - neutre ca impact biologic; in cazul prelucrarii deseurilor mediul nu este poluat;	

					conductivitatea termica scazuta reduce semnificativ problema condensului pe elementele sistemului; instalare simpla si rapida, fara utilizarea de instrumente speciale;							
2	44133000-1	Dop PP 110mm	buc.	1	<p>Dop PP 110mm pentru conductele de canalizare interioara, destinata pentru a inchide conducta in timpul lucrarilor de reparative sau in timpul schimbarii unitatilor sanitare.</p> <p>Diametrul (mm) 110 Domeniul de utilizare Pentru sistemele interioare de canalizare</p> <table> <tr> <td>Material</td> <td>Polipropilena</td> </tr> <tr> <td>PP-R</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tip</td> <td>Capace</td> </tr> </table>	Material	Polipropilena	PP-R		Tip	Capace	
Material	Polipropilena											
PP-R												
Tip	Capace											
3	44400000-4	Teu PP 110x110mm 90°	buc.	9	<p>Teul pentru tavi de canalizare interioara, caracterizat prin duritate si functionalitate pe termen lung, prin rezistenta la diverse substante chimice, chiar si la temperaturi ridicate cu etanseitatea mare a conexiunilor; ecologice - neutre ca impact biologic; in cazul prelucrarii deseurilor, mediul nu este poluat;</p> <p>conductivitatea termica scazuta reduce semnificativ problema condensului pe elementele sistemului;</p> <p>Diametrul (mm) 110 Diametrulevacuare (mm) 110mm Material Polipropilena</p> <table> <tr> <td>PP-R</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tip</td> <td>Teu</td> </tr> <tr> <td>Unghiu de evacuare (°)</td> <td>90</td> </tr> </table>	PP-R		Tip	Teu	Unghiu de evacuare (°)	90	
PP-R												
Tip	Teu											
Unghiu de evacuare (°)	90											
4	44171000-9	Teavacanalizare PPH 110x1000mm	buc.	2	<p>Teava canalizare interioara din polipropilena homopolimer si se caracterizeaza prin proprietati Rezistenta si functionalitatea pe termen lung, rezistenta la substante chimice, chiar si la temperaturi ridicate,</p> <p>Diametrul (mm) 110 Domeniul de utilizare Pentru sistemele interioare de canalizare</p> <p>Grosime (mm) 2,7 Lungime (mm) 1000 Material</p> <p>Polipropilena homopolimer PPH</p>							

					Tip	Tevi de canalizare	
5	44171000-9	Teava canalizare PVC 110x500mm	buc .	2	Teava canalizare interioară caracterizeaza prin proprietati de rezistenta si functionalitatea pe termen lung, rezistenta la substante chimice, chiar si la temperaturi ridicate,	Diametrul (mm) 110 Domeniul de utilizare Pentru sistemele interioare de canalizare Grosime (mm) 2,7 Lungime (mm) 500 Material PVC (policlorura de vinil) Tip	
6	44171000-9	Teava canalizare PVC 110x300mm	buc .	2	Teava canalizare interioară caracterizeaza prin proprietati de rezistenta si functionalitatea pe termen lung, rezistenta la substante chimice, chiar si la temperature ridicate,	Diametrul (mm) 110 Domeniul de utilizare Pentru sistemele interioare de canalizare Grosime (mm) 2,7 Lungime (mm) 300 Material PVC (policlorura de vinil) Tip Tevi de canalizare	
7	44171000-9	Teava canalizare PVC 110x250mm/ Teavă Compensator	buc .	9	Teava canalizare interioară caracterizeaza prin proprietati de rezistenta si functionalitatea pe termen lung, rezistenta la substante chimice, chiar si la temperature ridicate, Diametrul (mm) 110 Domeniul de utilizare Pentru sistemele interioare de canalizare Grosime (mm) 2,7 Lungime (mm) 250 Material PVC (policlorura de vinil) Tip Tevi de canalizare		
8	44190000-8	Closet compact	buc.	9	Adancime (cm) 70/79 Capac wc inclus Este Culoare Alb Culoare capac Alb Evacuare vas wc Orizontala (in perete) Forma Oval Inaltime (cm) 77.5/79		

					Inaltime vas (cm) 40.5 Latime (cm) 64 Material capac Plastic Montarerezervor Pe vas Racordare la apa Inferioara Regimactionare Douabutoane (mod economic) Tip amplasare De podea Volumrezervor (L) 5/6	
9	44162100-4	Racord extensibil gofrat pentru WC 500mm	buc	9	Racord extensibil gofrat pentru WC 500mm ,destinat pentru a conecta orificiul de toaleta la conducta de canalizare. Diametrul racordului (mm) 100mm Lungimea maximala (mm) 500mm Material Polipropilena, insertieinox	
Valoarea estimativă totală lot. nr. 2:						12384 lei
Total sumaa estimativă						55236 lei/MD

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă e cazul, numărul maxim al acestora.

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): 1) Pentru un singur lot sau 2) Pentru toate loturile.

- 1) Pentru un singur lot;**
- 2) Pentru mai multe loturi;**
- 3) Pentru toate loturile**
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant.**

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
(indicați se admite sau nu se admite)

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitări: Livrarea va fi efectuată în decurs de 10 zile calendaristice după semnarea contractului de către ambele părți..

13. Termenul de valabilitate a contractului: Pînă la 31 decembrie 2022

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică
(indicați da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cerere de participare completată în conformitate cu Anexa nr. 7	în original semnat electronic;	Obligatoriu

2	Declarație privind valabilitatea ofertei completată în conformitate cu Anexa nr. 8 (valabil 30 zile)	în original semnat electronic;	Obligatoriu
3	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European	în original semnat electronic;	Obligatoriu
4	Specificații tehnice completată în conformitate cu Anexa nr. 22	în original semnat electronic;	Obligatoriu
5	Specificații de preț completată în conformitate cu Anexa nr. 23	în original semnat electronic;	Obligatoriu
6	Dovada înregistrării juridice	emis de organul abilitat – în original/copie semnat electronic;	Obligatoriu
7	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), în original semnat electronic;	Obligatoriu
8	Certificat de atribuire al contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont, în original/copie semnat electronic;	Obligatoriu

17. Garanția pentru ofertă, după caz, quantumul nu se solicită

18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz, quantumul nu se solicită

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: *nu se aplică*.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Concurs COP.

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului

22. Ofertele se prezintă în valută: lei MD

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Evaluarea va fi efectuată pentru un singur lot, după cel mai mic preț

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: *Nu se aplică*

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Pondere%
	<u>Nu se aplică</u>	

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- Conform **SIA RSAP**/până la: *[ora exactă]*
- pe: *[data]* _____

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- 27. Termenul de valabilitate a ofertelor:** 30 de zile
- 28. Locul deschiderii ofertelor:** prin intermediul SIA RSAP;
Ofertele întârziate vor fi respinse.
- 29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
- 30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** limba română
- 31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** Nu se aplică
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
- 32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
- 33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):** Nu se aplică
- 34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:**
Nu se aplică
- 35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:** mai 2022
- 36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** conform sistem SIA RSAP
Informația o găsiți prin intermediul sistem SIA RSAP
- 37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | <u>Se acceptă</u> |
| sistemul de comenzi electronice | <u>Nu se acceptă</u> |
| facturarea electronică | <u>Se acceptă</u> |
| plățile electronice | <u>Nu se acceptă</u> |
- 38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):** Nu se aplică (se specifică da sau nu)
- 39. Alte informații relevante:** _____

Conducătorul grupului de lucru: _____ ELENA CIURARI

L.S.