

Specificații tehnice

COP privind achiziționarea de deszăpezire și întreținere a spațiilor verzi pentru tractorul din dotare cods-b3wdp1-MD-1675401794456 din 06 feb 2023
Obiectul achiziției: echipamentul de deszăpezire și întreținere a spațiilor verzi pentru tractorul din dotare cods-b3wdp1-MD-1675401794456

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Tara de origine	Produs-categori	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1:						
1. Incarcator frontal cu cos	Black2000	Ucraina	Telepromsvit	- capacitate maximă de ridicare-800 kg - înălțimea de ridicare - 3,2m; - Volumul căsului 0,75 m.c.;	Incarcator frontal cu cauz Stare Nou Specificații: Greutate far Caus: 650 kg - Înălțime încărcare 4,3 m - Lățimea de captare este de la 1,6 m până la 2,4 m - Design ramforsat: „oborâți” laterali de 10 mm, grosime cutii de 20 mm, braț de 5 mm (10 mm la imbinare), ax de 50 mm - Sistemul se copiază rețetă - Capacitate de transport 2 tone - Lungimea brațelor: 2700 mm - Lățimea dintre brațe: 1040mm Conectarea la joystickul tractorului Garantie min 12 luni	
2. Tocatori resturi vegetale pentru MITZ	TMC 1600	Italia	Zanon	-Lățime de lucru- 1600 mm. -Rulare 90-55 grade -Deplasare în laterali- 88cm Numar de ciocane:20/40 buc	Model TMC 160 Lățime de lucru 1600 mm Lățime totală 1850 cm Regulare Ughi 90 grade - 55 grade Deplasare în laterala 88 cm Greutate 650 kg Greutate Cioacan 1200 gr Numar Cioacane/Cutie 20 buc/40 buc Dimensiuni 185 - 168 - 100 540/1000 Garantie 12 luni Viteza Rotor	





3. Costitoare rotativa	Perkas 165	Turcia	Perkas	<p>Lățimea de lucru- 1650 mm</p> <p>Număr de cutie-6 buc</p> <p>Putecea necesară -35 CP</p> <p>Viteza rotor-540/1000</p> <p>Volunt-4000l</p>	<p>Costitoare cu rotor cu cardan 6x6</p> <p>Suprafața de lucru 1,65mm</p> <p>Putece minima 55 CP</p> <p>Greutate 305 kg. nr de cutie 6 bucati</p> <p>Viteza PTO 540 rot/min</p> <p>Viteza la cutie 1919 rot/min</p> <p>Garantie 12 luni</p>	
4. Masina de udat	TN1240	Turcia	Hummel	<p>Sistem de frinare- hidraulic</p> <p>Furtun absorbție -9 m cu filtru</p> <p>Tun pentru stingerea incendiilor-inclus Cardan-inclus</p> <p>Dimensiunile de gabarit (LxLxH) : 4250x2005x2080 mm</p>	<p>Stare: Nou</p> <p>Volunt: 4.000 L</p> <p>Greutatea: 950 kg</p> <p>Grosimea peretilor: 3 mm (GALVANIZAT)</p> <p>Dimensiunile rotilor: 9.00/16 BKT (6 gauri)</p> <p>Sistem de umplere: Da, capacitate 600L/min</p> <p>Sistem de frânare: hidraulic</p> <p>Furtun absorbție: de 9m cu filtru</p> <p>lesiri spate: 2 cu diametrul 25mm (cu 2 funcțiune irigare)</p> <p>TUN pentru stingerea incendiilor. Da</p> <p>Garantie: 2 ani!</p>	
5. Lama penru deszăpezire pentru MTZ	LNS 190	Italia	Delers SRL	<p>- Lățimea de lucru - 1900 mm</p> <p>- Înălțime 850 mm</p> <p>mm;</p>	<p>Model: LNS 190-A</p> <p>Producator: Delers SRL, Italia</p> <p>Putece necesara (CP): 25</p> <p>Lungime (mm): 670</p> <p>Lățime de lucru (mm): 1900</p> <p>Lățime totala (mm): 1950</p> <p>Înălțime (mm): 525</p> <p>Greutate totala (kg) 141 kg</p> <p>Unghti reglabili: mecanic: 280</p> <p>Grosimea metalului: 4mm</p> <p>Lama din cauciuc pentru zapada: inclusa in pret</p> <p>Dimensiunea lamei din cauciuc: 150x1900</p> <p>Grosimea lamei din cauciuc: 16mm</p> <p>Garantie 12 luni</p>	

6. Perie zapada	SWLT 220	China	Maleng	- Latimea de lucru – 2.2 m; - Viteza de lucru 13 km/ora - Diametrul periei 520 mm	Greutate: 235 kg Latime Totala: 2283mm Latime de Lucru: 2200mm Unghiul de lucru reglabil manual 25° Viteza de rotire a periei: 260rov/min Diametrul periei: 520 mm (compusa din 25 cassette cu fire din plastic) Viteza de lucru: 0 - 13.0 km/h Matura: perie din plastic cu fibre din plastic Fixare: tiranti (3 puncte), CATTI Garantie 12 luni
7. Imprastietor de material antiderepant si nisip	Axano 600L	Turcia	Axano	- Rezervor din metal - Volumul -500 l - Distanța de lucru 8-16 m	Volum: 600L Tipul: single-disc Latimea de imprastiere: 1m - 24m Greutate: 230kg Viteza de lucru: 5-15 km/h Dimensiuni (m): 115X140X126 Deschidere: hidraulica Garantie: 1 an
TOTAL					



Semnat: **Oleg Vlas**, Director
 Ofera: **Oleg Vlas**, SCA Adresa: MD3702, R. Moldova, mun. Strășeni, șoseaua Chișinău nr. 69
 Data: 28.07.2023