

**Specificații tehnice**

|                              |         | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] |  |                     |                 |                        |   |   |  |
|------------------------------|---------|--|--|---------------------|-----------------|------------------------|---|---|--|
| <b>Numărul licitației:</b>   |         | LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1722519311013/21265390 din 01.08.2024  |  |                     |                 | Data: „01” august 2024 |   | Alternativa nr.: _____                              |  |
| <b>Denumirea licitației:</b> |         | Achiziționarea centralizată a Articolelor PARAFARMACEUTICE conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025                     |  |                     |                 |                        | Pagina: _____ din _____   |   |  |
| Cod CPV                      | Nr. Lot | Denumire Lot   | Denumirea poziției   | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul           | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă   | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM |
| 1                            | 2       |  |  | 3                   | 4               | 5                      | 6   | 7   | 8  |
| 33100 000-1                  | 1       | Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor (Dispozitiv pentru aspirație/transfer de soluții perfuzabile) (Consumabil nr. 661)             | Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor (Dispozitiv pentru aspirație/transfer de soluții perfuzabile) (Consumabil nr. 661) |                     |                 |                        | Filtru pentru aer: 0.35-0.45mkm; Filtru fluid: 4.5-5mkm; Efect bactericid a filtrului de aer; Durata utilizării minim 24 ore; Păstrarea soluțiilor sterile, Steril. Ambalat individual. |   |  |
| 33100 000-1                  | 2       | Ac de tip Luer Lock Hub (Consumabil nr. 662)   | Ac de tip Luer Lock Hub (Consumabil nr. 662)   |                     |                 |                        | Ac de tip Luer Lock Hub, din oțel inoxidabil, reutilizabil, autoclavabil, de dimensiunea 1,4x50mm, în set a câte 6 bucăți.  |   |  |
| 33100 000-1                  | 3       | Ac de unică folosință pentru seringi 18G 1½ (Consumabil nr. 663)   | Ac de unică folosință pentru seringi 18G 1½ (Consumabil nr. 663)   |                     |                 |                        | Ace de unică folosință pentru seringi. Dimensiune ac: 18G 1½. Luer slip. Sterile, ambalate individual.  |   |  |
| 33100 000-1                  | 4       | Ac de unică folosință pentru seringi 20G 1¼ (Consumabil nr. 664)   | Ac de unică folosință pentru seringi 20G 1¼ (Consumabil nr. 664)   |                     |                 |                        | Ace de unică folosință pentru seringi. Dimensiune ac: 20G 1¼. Luer slip. Sterile, ambalate individual.  |   |  |
| 33100 000-1                  | 5       | Ac de unică folosință pentru seringi 20G 1½ (Consumabil nr. 665)   | Ac de unică folosință pentru seringi 20G 1½ (Consumabil nr. 665)   |                     |                 |                        | Ace de unică folosință pentru seringi. Dimensiune ac: 20G 1½. Luer slip. Sterile, ambalate individual.  |   |  |
| 33100 000-1                  | 6       | Ac de unică folosință pentru seringi 21G 1½ (Consumabil nr. 666)   | Ac de unică folosință pentru seringi 21G 1½ (Consumabil nr. 666)   |                     |                 |                        | Ace de unică folosință pentru seringi. Dimensiune ac: 21G 1½. Luer slip. Sterile, ambalate individual.  |   |  |
| 33100 000-1                  | 7       | Ac de unică folosință pentru seringi 22G 1½ (Consumabil nr. 667)   | Ac de unică folosință pentru seringi 22G 1½ (Consumabil nr. 667)   |                     |                 |                        | Ace de unică folosință pentru seringi Dimensiune ac: 22G 1½. Luer slip. Sterile, ambalate individual.   |   |  |
| 33100 000-1                  | 8       | Ac de unică folosință pentru seringi 23G 1¼ (Consumabil nr. 668)   | Ac de unică folosință pentru seringi 23G 1¼ (Consumabil nr. 668)   |                     |                 |                        | Ace de unică folosință pentru seringi Dimensiune ac: 23G 1¼. Luer slip. Sterile, ambalate individual.   |   |  |
| 33100 000-1                  | 9       | Ac de unică folosință pentru seringi 25G 1 (Consumabil nr. 669)  | Ac de unică folosință pentru seringi 25G 1 (Consumabil nr. 669)  |                     |                 |                        | Ace de unică folosință pentru seringi Dimensiune ac: 25G 1. Luer slip. Sterile, ambalate individual.  |   |  |
| 33100 000-1                  | 10      | Ac de unică folosință pentru seringi 26G 1½ (Consumabil nr. 670)   | Ac de unică folosință pentru seringi 26G 1½ (Consumabil nr. 670)   |                     |                 |                        | Ace de unică folosință pentru seringi Dimensiune ac: 26G 1½. Luer slip. Sterile, ambalate individual.   |   |  |
| 33100 000-1                  | 11      | Ac de unică folosință pentru seringi 27G 1½ (Consumabil nr. 671)   | Ac de unică folosință pentru seringi 27G 1½ (Consumabil nr. 671)   |                     |                 |                        | Ace de unică folosință pentru seringi Dimensiune ac: 27G 1½. Luer slip. Sterile, ambalate individual.   |   |  |
| 33100 000-1                  | 12      | Ac de unică folosință pentru seringi 30G 1½ (Consumabil nr. 672)   | Ac de unică folosință pentru seringi 30G 1½ (Consumabil nr. 672)   |                     |                 |                        | Ace de unică folosință pentru seringi Dimensiune ac: 30G 1½. Luer slip. Sterile, ambalate individual.   |   |  |
| 33100 000-1                  | 13      | Bandă elastică (Consumabil nr. 802)  | Bandă elastică (Consumabil nr. 802)  |                     |                 |                        | <b>Benzi din material elastic rezistent, lungimea 1m, lățimea 5-7cm, stare neîntinsă</b>  |   |  |

|                |   |   |  |  |  |  |  |
|----------------|---|---|--|--|--|--|--|
| 33100<br>000-1 | 14<br>Bandaj (Feșe) de tifon, 10m x 10cm, nesterilă, densitatea min. 18g/m2 (Consumabil nr. 803 )     | Bandaj (Feșe) de tifon, 10m x 10cm, nesterilă, densitatea min. 18g/m2 (Consumabil nr. 803 )     |  |  | <p>Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 10cm-11cm, NESTERILĂ, microni, densitatea min. 18 g/m2.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bumbac 100%,</li> <li>- este rulat și condiționat în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere</li> <li>- țesătura feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini</li> </ul> <p>Caracteristici fizico-mecanice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lățimea 10cm-11cm</li> <li>- lungime admisibilă 10 m</li> <li>- densitate minim 18 g/m2</li> <li>- legătura țesăturii=pânză</li> <li>- caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde</li> <li>- agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil</li> <li>- Aciditate și alcalinitate absente;</li> <li>- Cloruri absente;</li> <li>- Fluorescență absentă;</li> <li>- fabricat conform standardului EN 14079:2003 sau echivalentul cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data</li> </ul> |  |  |
| 33100<br>000-1 | 15<br>Bandaj (Feșe) de tifon, 10m x 14-15cm, nesterilă, densitatea min. 18 g/m2 (Consumabil nr. 804 ) | Bandaj (Feșe) de tifon, 10m x 14-15cm, nesterilă, densitatea min. 18 g/m2 (Consumabil nr. 804 ) |  |  | <p>Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 14cm-15cm, NESTERILĂ, microni, densitatea min. 18 g/m2.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bumbac 100%,</li> <li>- este rulat și condiționat în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere</li> <li>- țesătura feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini</li> </ul> <p>Caracteristici fizico-mecanice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lățimea 14-15cm</li> <li>- lungime admisibilă 10 m</li> <li>- densitate minim 18 g/m2</li> <li>- legătura țesăturii=pânză</li> <li>- caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde</li> <li>- agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil</li> <li>- Aciditate și alcalinitate absente;</li> <li>- Cloruri absente;</li> <li>- Fluorescență absentă;</li> <li>- fabricat conform standardului EN 14079:2003 sau echivalentul cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data</li> </ul>   |  |  |

|                |   |   |                     |            |                    |  |  |  |
|----------------|---|---|---------------------|------------|--------------------|--|--|--|
| 33100<br>000-1 | Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, nesterilă, densitatea min. 32 g/m2 (Consumabil nr. 805 ) | Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, nesterilă, densitatea min. 32 g/m2 (Consumabil nr. 805 ) | UZ-MF-00003675<br>3 | Uzbekistan | OOO<br>"Elastikum" | <p>Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 14cm-15cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea min. 32g/m2.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bumbac 100%,</li> <li>- este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere</li> <li>- țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini</li> </ul> <p>Caracteristici fizico-mecanice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lățimea 14cm-15cm</li> <li>- lungime admisibilă 7m</li> <li>- densitate minim 32 g/m2</li> <li>- legătura țesăturii=pânză</li> <li>- caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde</li> <li>- agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil</li> <li>- fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele.</li> <li>- Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96.</li> <li>- Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60</li> </ul> | <p>Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 14cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea min. 32g/m2.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere</li> <li>- țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini</li> </ul> <p>Caracteristici fizico-mecanice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lățimea 14cm</li> <li>- lungime admisibilă 7m</li> <li>- densitate minim 32 g/m2</li> <li>- legătura țesăturii=pânză</li> <li>- caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde</li> <li>- agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil</li> <li>- fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96.</li> <li>- Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60</li> </ul> | SM SR EN 14079:2003; ISO 13485:2016; Certificat CE; Delaratia de conformitate CE / DM000676945 |
| 33100<br>000-1 | Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, sterilă, densitatea 32 g/m2 (Consumabil nr. 806 )        | Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, sterilă, densitatea 32 g/m2 (Consumabil nr. 806 )        |                     |            |                    | <p>Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 14cm-15cm, STERILĂ, hidrofil, densitatea min. 32g/m2.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bumbac 100%,</li> <li>- este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere</li> <li>- țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini</li> </ul> <p>Caracteristici fizico-mecanice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lățimea 14cm-15cm</li> <li>- lungime admisibilă 7m</li> <li>- densitate minim 32 g/m2</li> <li>- legătura țesăturii=pânză</li> <li>- caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde</li> <li>- agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil</li> <li>- fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele.</li> <li>- Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96.</li> </ul>   |  |  |

|                |    |  |  |                 |            |                 |   |   |  |
|----------------|----|--|--|-----------------|------------|-----------------|---|---|--|
| 33100<br>000-1 | 18 | Bandaj (Feșe) de tifon, 5m x 10cm, nesterilă, densitatea min 32g/m2 (Consumabil nr. 807) | Bandaj (Feșe) de tifon, 5m x 10cm, nesterilă, densitatea min 32g/m2 (Consumabil nr. 807) | UZ-MF-000036753 | Uzbekistan | OOO "Elastikum" | Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 10cm-11cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea min. 32g/m2.<br>- Bumbac 100%,<br>- este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere<br>- țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini<br>Caracteristici fizico-mecanice:<br>- lățimea 10cm-11cm<br>- lungime admisibilă 5m<br>- densitate minim 32 g/m2<br>- legătura țesăturii=pânză<br>- caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde<br>- agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil<br>- fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele.<br>- Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96.<br>- Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60 | Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 10cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea min. 32g/m2.<br>- Bumbac 100%,<br>- este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere<br>- țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini<br>Caracteristici fizico-mecanice:<br>- lățimea 10cm<br>- lungime admisibilă 5m<br>- densitate minim 32 g/m2<br>- legătura țesăturii=pânză<br>- caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde<br>- agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil<br>- fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele.<br>- Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96.<br>- Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60 | SM SR EN 14079:2003; ISO 13485:2016; Certificat CE; Delaratia de conformitate CE / DM000676944 |
| 33100<br>000-1 | 19 | Bandaj (Feșe) de tifon, 5m x 10cm, sterilă, densitatea min. 32 g/m2 (Consumabil nr. 808) | Bandaj (Feșe) de tifon, 5m x 10cm, sterilă, densitatea min. 32 g/m2 (Consumabil nr. 808) |                 |            |                 | Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 10cm-11cm, STERILĂ, hidrofil, densitatea min. 32g/m2.<br>- Bumbac 100%,<br>- este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere<br>- țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini<br>Caracteristici fizico-mecanice:<br>- lățimea 10cm-11cm<br>- lungime admisibilă 5m<br>- densitate minim 32 g/m2<br>- legătura țesăturii=pânză<br>- caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde<br>- agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil<br>- fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele.<br>- Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96.   |   |  |
| 33100<br>000-1 | 20 | Bandaj de fixare a cateterelelor (Consumabil nr. 809)                                    | Bandaj de fixare a cateterelelor (Consumabil nr. 809)                                    |                 |            |                 | Bandaj de fixare a cateterelelor t/v steril, hipoalergic, material nețesut, cu compresă neaderentă pe zona de punție, cu apertură pe mijloc, mărime: lungime 7cm-8cm, lățime 5cm-6cm.   |   |  |
| 33100<br>000-1 | 21 | Bandaj elastic - 2 m x 8cm (Consumabil nr. 810)  | Bandaj elastic - 2 m x 8cm (Consumabil nr. 810)  |                 |            |                 | 1.Nesteril 2.lățime:8cm ± 2cm (stare liberă) 3.lungime: 2 m (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan 7. elasticitate: ≥ 100%.   |   |  |
| 33100<br>000-1 | 22 | Bandaj elastic - 3 m x 20cm (Consumabil nr. 811)   | Bandaj elastic - 3 m x 20cm (Consumabil nr. 811)   |                 |            |                 | 1.nesteril<br>2.Dimensiune: lățime 20cm ± 2cm (stare liberă) x lungime 3-4 m (stare liberă)<br>3.Elasticitate ≥ 100%<br>4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan   |   |  |
| 33100<br>000-1 | 23 | Bandaj elastic - 3-4 m x 10cm (Consumabil nr. 812)                                       | Bandaj elastic - 3-4 m x 10cm (Consumabil nr. 812)                                       |                 |            |                 | 1.Nesteril 2.lățime:10cm ± 2cm (stare liberă) 3.lungime: 3-4 m (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan 7. elasticitate: ≥ 100%   |   |  |

|                |    |  |  |  |  |  |   |  |  |
|----------------|----|--|--|--|--|--|---|--|--|
| 33100<br>000-1 | 24 | Bandaj elastic - 5-7 m x 15cm<br>(Consumabil nr. 813 )                           | Bandaj elastic - 5-7 m x 15cm<br>(Consumabil nr. 813 )                           |  |  |  | 1.Nesteril 2.lățime:15cm ± 2cm (stare liberă) 3.lungime: 5-7 m (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan 7. elasticitate: ≥ 100%   |  |  |
| 33100<br>000-1 | 25 | Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm,<br>modelare 4-7 min (Consumabil<br>nr. 814 )       | Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm,<br>modelare 4-7 min (Consumabil<br>nr. 814 )       |  |  |  | Fașă/Bandaj ghipsat pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 10cm x 270cm, cu minim 17 fire/cm <sup>2</sup> , este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului min.400g/m <sup>2</sup> ). Se remarca prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapida. Fașă ghipsată, datorita calității și rezistenței țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurând o fixare perfecta și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 40 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare minim 4 minute și maxim 7 minute. Timpul de uscare definitivă pana la 24 ore, după care poate fi supusa cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X.  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 26 | Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm,<br>modelare 8-12 min<br>(Consumabil nr. 815 )      | Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm,<br>modelare 8-12 min<br>(Consumabil nr. 815 )      |  |  |  | Fașă/Bandaj ghipsat pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 10cm x 270cm, cu minim 17 fire/cm <sup>2</sup> , este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului min.400g/m <sup>2</sup> ). Se remarca prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapida. Fașă ghipsată, datorita calității și rezistenței țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurând o fixare perfecta și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 40 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare minim 8 minute și maxim 12 minute. Timpul de uscare definitivă pana la 24 ore, după care poate fi supusa cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X. |  |  |
| 33100<br>000-1 | 27 | Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm,<br>modelare până la 3 min<br>(Consumabil nr. 816 ) | Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm,<br>modelare până la 3 min<br>(Consumabil nr. 816 ) |  |  |  | x 270cm, cu minim 17 fire/cm <sup>2</sup> , este impregnata (ambele părți) cu ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului min.400g/m <sup>2</sup> ). Se remarca prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapida. Fașă ghipsată, datorita calității și rezistenței țesăturii impregnata cu ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurând o fixare perfecta și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 30 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare pina la 3 minute. Timpul de uscare definitivă pana la 24 ore, după care poate fi supusa cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X.  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 28 | Bandaj ghipsat, 15cm x 270cm,<br>modelare 4-7 min (Consumabil<br>nr. 817 )       | Bandaj ghipsat, 15cm x 270cm,<br>modelare 4-7 min (Consumabil<br>nr. 817 )       |  |  |  | Fașă/Bandaj ghipsat pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 15cm x 270cm, cu minim 17 fire/cm <sup>2</sup> , este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului min.400g/m <sup>2</sup> ). Se remarca prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapida. Fașă ghipsată, datorita calității și rezistenței țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurând o fixare perfecta și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 40 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare minim 4 minute și maxim 7 minute. Timpul de uscare definitivă pana la 24 ore, după care poate fi supusa cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X.  |  |  |

|                |    |   |   |  |  |  |   |  |  |
|----------------|----|---|---|--|--|--|---|--|--|
| 33100<br>000-1 | 29 | Bandaj ghipsat, 15cm x 270cm, modelare 8-12 min (Consumabil nr. 818)      | Bandaj ghipsat, 15cm x 270cm, modelare 8-12 min (Consumabil nr. 818)      |  |  |  | Faşă/Bandaj ghipsat pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 15cm x 270cm, cu minim 17 fire/cm2, este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului min.400g/m²). Se remarcă prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapidă. Fașă ghipsată, datorită calității și rezistenței țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerată de piele, asigurând o fixare perfectă și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 40 °C pînă la 60 secunde, timpul de modelare minim 8 minute și maxim 12 minute. Timpul de uscare definitivă pînă la 24 ore, după care poate fi supusă cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X. |  |  |
| 33100<br>000-1 | 30 | Bandaj ghipsat, 15cm x 270cm, modelare pînă la 3 min (Consumabil nr. 819) | Bandaj ghipsat, 15cm x 270cm, modelare pînă la 3 min (Consumabil nr. 819) |  |  |  | x 270cm, cu minim 17 fire/cm2, este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului min.400g/m²). Se remarcă prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapidă. Fașă ghipsată, datorită calității și rezistenței țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerată de piele, asigurând o fixare perfectă și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 30 °C pînă la 60 secunde, timpul de modelare pînă la 3 minute. Timpul de uscare definitivă pînă la 24 ore, după care poate fi supusă cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X.  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 31 | Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare 4-7 min (Consumabil nr. 820)       | Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare 4-7 min (Consumabil nr. 820)       |  |  |  | Faşă/Bandaj ghipsat pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 20cm x 270cm, cu minim 17 fire/cm2, este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului min.400g/m²). Se remarcă prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapidă. Fașă ghipsată, datorită calității și rezistenței țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerată de piele, asigurând o fixare perfectă și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 40 °C pînă la 60 secunde, timpul de modelare minim 4 minute și maxim 7 minute. Timpul de uscare definitivă pînă la 24 ore, după care poate fi supusă cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X.  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 32 | Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare 8-12 min (Consumabil nr. 821)      | Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare 8-12 min (Consumabil nr. 821)      |  |  |  | Faşă/Bandaj ghipsat pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 20cm x 270cm, cu minim 17 fire/cm2, este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului min.400g/m²). Se remarcă prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapidă. Fașă ghipsată, datorită calității și rezistenței țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerată de piele, asigurând o fixare perfectă și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 40 °C pînă la 60 secunde, timpul de modelare minim 8 minute și maxim 12 minute. Timpul de uscare definitivă pînă la 24 ore, după care poate fi supusă cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X. |  |  |

|                |    |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 33100<br>000-1 | 33 | Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare până la 3 min (Consumabil nr. 822 ) | Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare până la 3 min (Consumabil nr. 822 ) |  |  | x 270cm, cu minim 17 fire/cm2, este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioară (densitatea Bandajului min.400g/m³). Se remarcă prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapidă. Fașă ghipsată, datorită calității și rezistenței țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerată de piele, asigurând o fixare perfectă și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 30 °C pînă la 60 secunde, timpul de modelare pînă la 3 minute. Timpul de uscare definitivă pînă la 24 ore, după care poate fi supusă cu grijă sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X. |  |  |
| 33100<br>000-1 | 34 | Bandaj tubular elastic N1 (Consumabil nr. 823 )                            | Bandaj tubular elastic N1 (Consumabil nr. 823 )                            |  |  | Grupă funcțională: acționarea Bandaj elastic tubular tip pânză pentru degete (dimensiunile 0.9cmx50cm echivalent cu Ultratub) Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat.  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 35 | Bandaj tubular elastic N2 (Consumabil nr. 824 )                            | Bandaj tubular elastic N2 (Consumabil nr. 824 )                            |  |  | Grupă funcțională: acționarea Bandaj elastic tubular tip pânză pentru Picior, încheietură, palmă, cot (dimensiunile 2.0cmx50cm echivalent cu Ultratub) . Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat.   |  |  |
| 33100<br>000-1 | 36 | Bandaj tubular elastic N3 (Consumabil nr. 825 )                            | Bandaj tubular elastic N3 (Consumabil nr. 825 )                            |  |  | Grupă funcțională: acționarea Bandaj elastic tubular tip pânză pentru Braț, picior, genunchi (dimensiunile 2.3cmx50cm echivalent cu Ultratub) Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat.  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 37 | Bandaj tubular elastic N4 (Consumabil nr. 826 )                            | Bandaj tubular elastic N4 (Consumabil nr. 826 )                            |  |  | Grupă funcțională: acționarea Bandaj elastic tubular tip pânză pentru Cap, coapsă, piept, șolduri (dimensiunile 2.7cmx50cm echivalent cu Ultratub). Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat.  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 38 | Bandaj tubular elastic N5 (Consumabil nr. 827 )                            | Bandaj tubular elastic N5 (Consumabil nr. 827 )                            |  |  | Grupă funcțională: acționarea Bandaj elastic tubular tip pânză pentru Cap, coapsă, piept, șolduri (dimensiunile 3.0cmx50cm echivalent cu Ultratub) Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și reaplicat.   |  |  |

|                |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 33100<br>000-1 | 39 | Bandaj tubular elastic N6<br>(Consumabil nr. 828)  | Bandaj tubular elastic N6<br>(Consumabil nr. 828)  |  |  |  | <p>Grupa 010 - Ciorapi, bandaj elastic, bandaj elastic de retenție și pansament<br/> pentru Cap, coapsă, piept, șolduri<br/> (dimensiunile 5.8cmx50cm echivalent cu Ultratub).<br/> Bandaj elastic tubular de reținere care ține pansamentele pe loc fără<br/> bandă adezivă. Permite inspecția ușoară a plăgii și aplicarea rapidă<br/> pentru răni cu schimbări frecvente de pansament. Oferă o aerare<br/> maximă a rănilor în tratamentul tulpinilor, entorselor și leziunilor<br/> țesuturilor moi. Funcție de pansament sub presiune. Ușor de aplicat și<br/> reaplicat.</p> |  |  |
| 33100<br>000-1 | 40 | Ciorapi antitromboflebitici S<br>(Consumabil nr. 1040)   | Ciorapi antitromboflebitici S<br>(Consumabil nr. 1040)   |  |  |  | Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu<br>decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie<br>gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea S  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 41 | Ciorapi antitromboflebitici M<br>(Consumabil nr. 1041)   | Ciorapi antitromboflebitici M<br>(Consumabil nr. 1041)   |  |  |  | Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu<br>decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie<br>gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea M  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 42 | Ciorapi antitromboflebitici L<br>(Consumabil nr. 1042)   | Ciorapi antitromboflebitici L<br>(Consumabil nr. 1042)   |  |  |  | Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu<br>decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie<br>gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea L  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 43 | Ciorapi antitromboflebitici XL<br>(Consumabil nr. 1043)  | Ciorapi antitromboflebitici XL<br>(Consumabil nr. 1043)  |  |  |  | Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu<br>decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie<br>gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea XL   |  |  |
| 33100<br>000-1 | 44 | Ciorapi antitromboflebitici<br>XXL (Consumabil nr. 1044)                                       | Ciorapi antitromboflebitici<br>XXL (Consumabil nr. 1044)                                       |  |  |  | Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu<br>decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie<br>gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea XXL  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 45 | Ciorapi antitromboflebitici<br>XXXL (Consumabil nr. 1045)                                      | Ciorapi antitromboflebitici<br>XXXL (Consumabil nr. 1045)                                      |  |  |  | Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu<br>decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie<br>gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea XXXL   |  |  |
| 33100<br>000-1 | 46 | Emplastru - 1cmx500cm<br>(Consumabil nr. 1103)   | Emplastru - 1cmx500cm<br>(Consumabil nr. 1103)   |  |  |  | 1.Adeziv<br>2.Material - mătase<br>3.Neiritant, non alergic, testat dermatologic<br>4.Dimensiuni ~ 1x500cm (±0, 5cm).  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 47 | Emplastru - 1.25cmx500cm<br>(Consumabil nr. 1104)  | Emplastru - 1.25cmx500cm<br>(Consumabil nr. 1104)  |  |  |  | Emplastru bandă 1.25cmx5m (±0, 25cm) material nețesut poliuretan,<br>transparent cu microperforări   |  |  |
| 33100<br>000-1 | 48 | Emplastru 2,5cm x 7,2cm<br>(Consumabil nr. 1105)   | Emplastru 2,5cm x 7,2cm<br>(Consumabil nr. 1105)   |  |  |  | Emplastru steril, 2, 5cm x 7, 2cm (±0,6 cm), bactericid, adeziv<br>transparent, fără barieră la respirația pielii. Ambalat individual  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 49 | Emplastru - 2.5cmx500cm<br>(Consumabil nr. 1106)   | Emplastru - 2.5cmx500cm<br>(Consumabil nr. 1106)   |  |  |  | "1. Adeziv 2.Material țesut 3. Neiritant, non alergic, testat dermatologic<br>4.Dimensiuni - 2.5x500cm (±0, 5cm)   |  |  |
| 33100<br>000-1 | 50 | Emplastru - 2.5cmx500cm,<br>Mătase (Consumabil nr. 1107)                                       | Emplastru - 2.5cmx500cm,<br>Mătase (Consumabil nr. 1107)                                       |  |  |  | 1.Adeziv<br>2.Material - mătase<br>3.Neiritant, non alergic, testat dermatologic<br>4.Dimensiuni - 2.5x500cm (±0, 5cm)   |  |  |
| 33100<br>000-1 | 51 | Emplastru - 5cmx500cm<br>(Consumabil nr. 1108)   | Emplastru - 5cmx500cm<br>(Consumabil nr. 1108)   |  |  |  | "1. Adeziv 2.Material țesut 3. non alergic, testat dermatologic<br>4.Dimensiuni - 5x500cm (±0, 5cm)  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 52 | Emplastru - 5cmx500cm,<br>Mătase (Consumabil nr. 1109)   | Emplastru - 5cmx500cm,<br>Mătase (Consumabil nr. 1109)   |  |  |  | 1.Adeziv<br>2.Material - mătase<br>3.Neiritant, non alergic, testat dermatologic<br>4.Dimensiuni - 5x500cm (±0, 5cm)   |  |  |
| 33100<br>000-1 | 53 | Emplastru 6cmx10cm<br>(Consumabil nr. 1110)  | Emplastru 6cmx10cm<br>(Consumabil nr. 1110)  |  |  |  | 6X10cm (±0, 5cm), bactericid, hipoalergic pe suport textil   |  |  |
| 33100<br>000-1 | 54 | Emplastru 10cmx10m<br>(Consumabil nr. 1111)  | Emplastru 10cmx10m<br>(Consumabil nr. 1111)  |  |  |  | Bandă de pansare, din fibre, autoadezivă, hipoalergică, neiritantă,<br>nesterilă dimensiune :10cmx10m (±1cm). Ambalat individual   |  |  |
| 33100<br>000-1 | 55 | Emplastru bactericid<br>(Consumabil nr. 1112)  | Emplastru bactericid<br>(Consumabil nr. 1112)  |  |  |  | 1.Emplastru bactericid 2.mărime: 2.5 X 7.2cm (±0,6cm)  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 56 | Emplastru special pentru<br>protecția ochilor în timpul<br>anesteziei (Consumabil nr.<br>1113) | Emplastru special pentru<br>protecția ochilor în timpul<br>anesteziei (Consumabil nr.<br>1113) |  |  |  | Emplastru special pentru protecția ochilor în timpul anesteziei. Menține<br>ochiul umed, non-latex și hipoalergic. Dimensiuni 5, 5-6,00cm x 8,0-8,<br>5cm  |  |  |



|                |    |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 33100<br>000-1 | 57 | Emplastru steril autoadeziv<br>8cmx10cm (Consumabil nr.<br>1114)   | Emplastru steril autoadeziv<br>8cmx10cm (Consumabil nr.<br>1114)   |  |  | Emplastru steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant. Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanică a plăgii. Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apă. Adeziv hipoalergenic pe baza de poliacrilat, delicat față de piele. 8cmx10cm (±0,5cm)   |  |  |
| 33100<br>000-1 | 58 | Emplastru steril autoadeziv<br>10cmx25cm (Consumabil nr.<br>1115)  | Emplastru steril autoadeziv<br>10cmx25cm (Consumabil nr.<br>1115)  |  |  | Emplastru steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant. Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbție, oferind în același timp protecția mecanică a plăgii. Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer și vapori de apă. Adeziv hipoalergenic pe baza de poliacrilat, delicat față de piele. 10cmx25cm (±1cm)  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 59 | Garou hemostatic 5cm<br>(Consumabil nr. 1120)                      | Garou hemostatic 5cm<br>(Consumabil nr. 1120)                      |  |  | Garou pentru hemostază tip "Martensa" ortopedic cu Grosimea-1,5mm (±0,2mm), lăț.-5cm (±0,5cm), lung.-3m (±20cm), fabricat din cauciuc  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 60 | Garou hemostatic 7cm<br>(Consumabil nr. 1121)                      | Garou hemostatic 7cm<br>(Consumabil nr. 1121)                      |  |  | Garou pentru hemostază tip "Martensa" ortopedic cu Grosimea-1,5mm (±0,2mm), lăț.-7cm(±0,5cm), lung.-3m (±20cm); fabricat din cauciuc   |  |  |
| 33100<br>000-1 | 61 | Garou hemostatic din latex<br>(Consumabil nr. 1122)                | Garou hemostatic din latex<br>(Consumabil nr. 1122)                |  |  | Garou hemostatic din latex, tub  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 62 | Garou hemostatic fără latex<br>(Consumabil nr. 1123)               | Garou hemostatic fără latex<br>(Consumabil nr. 1123)               |  |  | 1. dimensiuni: lungime 40cm (±1cm)x lățime 2,5cm 2. fixator din plastic 3. cu sistem de siguranță închidere/deschidere rapidă, dotat cu un dispozitiv de închidere sigur și ușor de folosit cu o singură mână 4. material: țesut, nu conține latex și Garoul medical este hipoalergenic și poate fi utilizat în cazul persoanelor cu pielea sensibilă;   |  |  |
| 33100<br>000-1 | 63 | Injector seringă pentru perfuzie<br>(Consumabil nr. 1149)          | Injector seringă pentru perfuzie<br>(Consumabil nr. 1149)          |  |  | 1. injektor seringă pentru perfuzie 1. 3 componente 2. adaptată pentru perfuzie 3. luer-lock 4. Presiune înaltă 5. material : polipropilenă, fără latex 6. pistonul stop/garnitură de etanșare 7. gradat 8. steril 10. Volum - 50ml 11. Ambalat individual   |  |  |
| 33100<br>000-1 | 64 | Înveliș plagiial (Consumabil nr.<br>1150)                          | Înveliș plagiial (Consumabil nr.<br>1150)                          |  |  | Collahit FA sau echivalent, steril, dimensiune 60 x 100mm (±10mm). Ambalat individual  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 65 | Manșete de perfuzie sub presiune<br>(Consumabil nr. 1172)          | Manșete de perfuzie sub presiune<br>(Consumabil nr. 1172)          |  |  | Manșete din cauciuc rezistent<br>Cu cheutori pentru agățarea pe stativul de perfuzii<br>Lavabilă la temperatura: 60° C<br>Manometru: Ø 49mm, 0-300mm Hg<br>valvă de siguranță încorporată<br>supapă de aer: material, reglaj fin<br>Para presiune: Latex free  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 66 | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 6.5 (Consumabil nr.<br>1173) | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 6.5 (Consumabil nr.<br>1173) |  |  | N 6.5. Mănuși sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). Lungimea 285mm (±5mm); |  |  |
| 33100<br>000-1 | 67 | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 7.0 (Consumabil nr.<br>1174) | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 7.0 (Consumabil nr.<br>1174) |  |  | N 7.0. Mănuși sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). Lungimea 285mm (±5mm); |  |  |

|                |    |   |   |  |  |  |  |  |  |
|----------------|----|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 33100<br>000-1 | 68 | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 7.5 (Consumabil nr. 1175 )              | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 7.5 (Consumabil nr. 1175 )              |  |  |  | N 7,5. Mănuși sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). Lungimea 295mm (±5mm);   |  |  |
| 33100<br>000-1 | 69 | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.0 (Consumabil nr. 1176 )              | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.0 (Consumabil nr. 1176 )              |  |  |  | N 8,0. Mănuși sterile, nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). Lungimea 300mm (±5mm);   |  |  |
| 33100<br>000-1 | 70 | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.5 (Consumabil nr. 1177 )              | Mănuși chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.5 (Consumabil nr. 1177 )              |  |  |  | alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). Lungimea min 305mm (±5)mm.   |  |  |
| 33100<br>000-1 | 71 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 6 (Consumabil nr. 1178 ) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 6 (Consumabil nr. 1178 ) |  |  |  | Unitatea de măsură: pereche<br>Ambalaj: maxim 50 perechi<br>Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice.<br>Rezistență la rupere.<br>Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577<br>Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018<br>Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN.                   |  |  |
| 33100<br>000-1 | 72 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7 (Consumabil nr. 1179 ) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7 (Consumabil nr. 1179 ) |  |  |  | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7<br>Unitatea de măsură: pereche<br>Ambalaj: maxim 50 perechi<br>Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice.<br>Rezistență la rupere.<br>Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577<br><br>Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018<br>Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de |  |  |

|                |    |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 33100<br>000-1 | 73 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7.5<br>(Consumabil nr. 1180)        | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7.5<br>(Consumabil nr. 1180)        |  |  | <p>Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7.5</p> <p>Unitatea de măsură: pereche</p> <p>Ambalaj: maxim 50 perechi</p> <p>Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice.</p> <p>Rezistență la rupere.</p> <p>Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577</p> <p>Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018</p> <p>Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de</p>  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 74 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8<br>(Consumabil nr. 1181)          | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8<br>(Consumabil nr. 1181)          |  |  | <p>Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8</p> <p>Unitatea de măsură: pereche</p> <p>Ambalaj: maxim 50 perechi</p> <p>Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice.</p> <p>Rezistență la rupere.</p> <p>Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577</p> <p>Termen de valabilitate restant la momentul livrării va constitui nu mai puțin de 80% din cel inițial.</p> <p>Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018</p> <p>Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de</p> |  |  |
| 33100<br>000-1 | 75 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8.5<br>(Consumabil nr. 1182)        | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8.5<br>(Consumabil nr. 1182)        |  |  | <p>Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8.5</p> <p>Unitatea de măsură: pereche</p> <p>Ambalaj: maxim 50 perechi</p> <p>Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice.</p> <p>Rezistență la rupere.</p> <p>Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577</p> <p>Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018</p> <p>Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de</p>  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 76 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 9<br>(Consumabil nr. 1183)          | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 9<br>(Consumabil nr. 1183)          |  |  | <p>Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 9</p> <p>Unitatea de măsură: pereche</p> <p>Ambalaj: maxim 50 perechi</p> <p>Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice.</p> <p>Rezistență la rupere.</p> <p>Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577</p> <p>Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018</p> <p>Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de</p>  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 77 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, 270mm, N 7<br>(Consumabil nr. 1184) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, 270mm, N 7<br>(Consumabil nr. 1184) |  |  | <p>N 7,0 Latex <b>fără tate</b>, Material –latex din cauciuc natural, L-minim 270mm. Formă anatomică, manjetă întărită fără rolet. Suprafața exterioară : micro textură , Sterilizare Gamma. Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoaguloare</p>   |  |  |

|                |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 33100<br>000-1 | 78 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, 270mm, fără pudră N 7.5 (Consumabil nr. 1185 )  | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, 270mm, fără pudră N 7.5 (Consumabil nr. 1185 )  |  |  |  | N 7,5 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural L-minim 270mm. Formă anatomică, manjetă întărită fără rolet. Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulatoare  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 79 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, 270mm, N 8.0 (Consumabil nr. 1186 ) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, 270mm, N 8.0 (Consumabil nr. 1186 ) |  |  |  | N 8,0 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural L-minim 270mm. Formă anatomică, manjetă întărită fără rolet. Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulatoare  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 80 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră 280mm, N 8.5 (Consumabil nr. 1187 )  | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră 280mm, N 8.5 (Consumabil nr. 1187 )  |  |  |  | N 8,5 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural L-minim 280mm. Formă anatomică, manjetă întărită fără rolet. Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulatoare  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 81 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 6 (Consumabil nr. 1188 )          | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 6 (Consumabil nr. 1188 )          |  |  |  | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 6<br>Unitatea de măsură: pereche<br>Ambalaj: maxim 50 perechi<br>Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice.<br>Rezistență la rupere.<br>Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577<br><br>Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018<br>Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de   |  |  |
| 33100<br>000-1 | 82 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7 (Consumabil nr. 1189 )          | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7 (Consumabil nr. 1189 )          |  |  |  | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7<br>Unitatea de măsură: pereche<br>Ambalaj: maxim 50 perechi<br>Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice.<br>Rezistență la rupere.<br>Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577<br><br>Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018<br>Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de   |  |  |
| 33100<br>000-1 | 83 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7.5 (Consumabil nr. 1190 )        | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7.5 (Consumabil nr. 1190 )        |  |  |  | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7.5<br>Unitatea de măsură: pereche<br>Ambalaj: maxim 50 perechi<br>Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice.<br>Rezistență la rupere.<br>Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577<br><br>Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018<br>Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de |  |  |

|                |    |   |   |  |  |  |   |  |  |
|----------------|----|---|---|--|--|--|---|--|--|
| 33100<br>000-1 | 84 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8<br>(Consumabil nr. 1191)   | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8<br>(Consumabil nr. 1191)   |  |  |  | <p>Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8<br/>Unitatea de măsură: pereche<br/>Ambalaj: maxim 50 perechi<br/>Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice.<br/>Rezistență la rupere.<br/>Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577</p> <p>Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018<br/>Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de</p>   |  |  |
| 33100<br>000-1 | 85 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8.5<br>(Consumabil nr. 1192) | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8.5<br>(Consumabil nr. 1192) |  |  |  | <p>Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8.5<br/>Unitatea de măsură: pereche<br/>Ambalaj: maxim 50 perechi<br/>Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice.<br/>Rezistență la rupere.<br/>Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577</p> <p>Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018<br/>Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de</p> |  |  |
| 33100<br>000-1 | 86 | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 9<br>(Consumabil nr. 1193)   | Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 9<br>(Consumabil nr. 1193)   |  |  |  | <p>Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 9<br/>Unitatea de măsură: pereche<br/>Ambalaj: maxim 50 perechi<br/>Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice.<br/>Rezistență la rupere.<br/>Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577</p> <p>Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018<br/>Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de</p>   |  |  |
| 33100<br>000-1 | 87 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 5<br>(Consumabil nr. 1194)                     | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 5 (Consumabil nr. 1194)                        |  |  |  | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 5. Asigură protecția împotriva leziunilor accidentale.   |  |  |
| 33100<br>000-1 | 88 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 7<br>(Consumabil nr. 1197)                     | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 7 (Consumabil nr. 1197)                        |  |  |  | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 7. Asigură protecția împotriva leziunilor accidentale.   |  |  |
| 33100<br>000-1 | 89 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 7,5<br>(Consumabil nr. 1198)                   | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 7,5 (Consumabil nr. 1198)                      |  |  |  | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 7,5. Asigură protecția împotriva leziunilor accidentale.   |  |  |
| 33100<br>000-1 | 90 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 8<br>(Consumabil nr. 1199)                     | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 8 (Consumabil nr. 1199)                        |  |  |  | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 8. Asigură protecția împotriva leziunilor accidentale.   |  |  |
| 33100<br>000-1 | 91 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 8,5<br>(Consumabil nr. 1200)                   | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 8,5 (Consumabil nr. 1200)                      |  |  |  | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 8,5. Asigură protecția împotriva leziunilor accidentale.   |  |  |
| 33100<br>000-1 | 92 | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 9<br>(Consumabil nr. 1201)                     | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 9 (Consumabil nr. 1201)                        |  |  |  | Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 9. Asigură protecția împotriva leziunilor accidentale.   |  |  |

|                |     |   |   |  |  |   |  |  |
|----------------|-----|---|---|--|--|---|--|--|
| 33100<br>000-1 | 93  | Mănuși din polietilenă<br>(Consumabil nr. 1204 )  | Mănuși din polietilenă<br>(Consumabil nr. 1204 )  |  |  | Material polietilenă, culoare transparentă, mărime universală, de unică folosință, nesterile. Pentru protejarea mâinilor de microbi, detergenți, substanțe chimice, destinate pentru activități minim invazive. Cu margini bine sigilate.               |  |  |
| 33100<br>000-1 | 94  | Mănuși pentru examinare,<br>latex, netede, fără pudră,<br>Nesterile, S (Consumabil nr.<br>1205 )  | Mănuși pentru examinare, latex,<br>netede, fără pudră, Nesterile, S<br>(Consumabil nr. 1205 )     |  |  | Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex<br>natural, fără pudră, Mărimea S<br>- de tip ambidextru<br>Unitatea de măsură: bucată<br>Ambalaj: maxim 100 bucăți<br>Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 95  | Mănuși pentru examinare,<br>latex, netede, fără pudră,<br>Nesterile, M (Consumabil nr.<br>1206 )  | Mănuși pentru examinare, latex,<br>netede, fără pudră, Nesterile, M<br>(Consumabil nr. 1206 )     |  |  | Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex<br>natural, fără pudră, Mărimea M<br>- de tip ambidextru<br>Unitatea de măsură: bucată<br>Ambalaj: maxim 100 bucăți<br>Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 96  | Mănuși pentru examinare,<br>latex, netede, fără pudră,<br>Nesterile, L (Consumabil nr.<br>1207 )  | Mănuși pentru examinare, latex,<br>netede, fără pudră, Nesterile, L<br>(Consumabil nr. 1207 )     |  |  | Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex<br>natural, fără pudră, Mărimea L<br>- de tip ambidextru<br>Unitatea de măsură: bucată<br>Ambalaj: maxim 100 bucăți<br>Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 97  | Mănuși pentru examinare,<br>latex, netede, fără pudră,<br>Nesterile, XL (Consumabil nr.<br>1208 ) | Mănuși pentru examinare, latex,<br>netede, fără pudră, Nesterile,<br>XL (Consumabil nr. 1208 )    |  |  | Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex<br>natural, fără pudră, Mărimea XL<br>- de tip ambidextru<br>Unitatea de măsură: bucată<br>Ambalaj: maxim 100 bucăți<br>Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2; |  |  |
| 33100<br>000-1 | 98  | Mănuși pentru examinare,<br>netede, latex cu pudră,<br>Nesterile, S (Consumabil nr.<br>1209 )     | Mănuși pentru examinare,<br>netede, latex cu pudră,<br>Nesterile, S (Consumabil nr.<br>1209 )     |  |  | Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex<br>natural, cu pudră, Mărimea S<br>- de tip ambidextru<br>Unitatea de măsură: bucată<br>Ambalaj: maxim 100 bucăți<br>Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;    |  |  |
| 33100<br>000-1 | 99  | Mănuși pentru examinare,<br>netede, latex cu pudră,<br>Nesterile, M (Consumabil nr.<br>1210 )     | Mănuși pentru examinare,<br>netede, latex cu pudră,<br>Nesterile, M (Consumabil nr.<br>1210 )     |  |  | Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex<br>natural, cu pudră, Mărimea M<br>- de tip ambidextru<br>Unitatea de măsură: bucată<br>Ambalaj: maxim 100 bucăți<br>Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;    |  |  |
| 33100<br>000-1 | 100 | Mănuși pentru examinare,<br>netede, latex cu pudră,<br>Nesterile, L (Consumabil nr.<br>1211 )     | Mănuși pentru examinare,<br>netede, latex cu pudră,<br>Nesterile, L (Consumabil nr.<br>1211 )     |  |  | Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex<br>natural, cu pudră, Mărimea L<br>- de tip ambidextru<br>Unitatea de măsură: bucată<br>Ambalaj: maxim 100 bucăți<br>Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;    |  |  |
| 33100<br>000-1 | 101 | Mănuși pentru examinare,<br>netede, latex cu pudră,<br>Nesterile, XL (Consumabil nr.<br>1212 )    | Mănuși pentru examinare,<br>netede, latex cu pudră,<br>Nesterile, XL (Consumabil nr.<br>1212 )    |  |  | Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex<br>natural, cu pudră, Mărimea XL<br>- de tip ambidextru<br>Unitatea de măsură: bucată<br>Ambalaj: maxim 100 bucăți<br>Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;   |  |  |
| 33100<br>000-1 | 102 | Mănuși pentru examinare,<br>netede, nitril, fără pudră,<br>Nesterile, S (Consumabil nr.<br>1213 ) | Mănuși pentru examinare,<br>netede, nitril, fără pudră,<br>Nesterile, S (Consumabil nr.<br>1213 ) |  |  | Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril,<br>fără pudră, Mărimea S<br>- de tip ambidextru<br>Unitatea de măsură: bucată<br>Ambalaj: maxim 100 bucăți.<br>Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;        |  |  |
| 33100<br>000-1 | 103 | Mănuși pentru examinare,<br>netede, nitril, fără pudră,<br>Nesterile, M (Consumabil nr.<br>1214 ) | Mănuși pentru examinare,<br>netede, nitril, fără pudră,<br>Nesterile, M (Consumabil nr.<br>1214 ) |  |  | Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril,<br>fără pudră, Mărimea M<br>- de tip ambidextru<br>Unitatea de măsură: bucată<br>Ambalaj: maxim 100 bucăți.<br>Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;        |  |  |

|                |     |   |   |  |  |  |   |  |  |
|----------------|-----|---|---|--|--|--|---|--|--|
| 33100<br>000-1 | 104 | Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, L (Consumabil nr. 1215 )  | Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, L (Consumabil nr. 1215 )  |  |  |  | Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea L<br>- de tip ambidextru<br>Unitatea de măsură: bucată<br>Ambalaj: maxim 100 bucăți.<br>Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;   |  |  |
| 33100<br>000-1 | 105 | Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, XL (Consumabil nr. 1216 ) | Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, XL (Consumabil nr. 1216 ) |  |  |  | Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea XL<br>- de tip ambidextru<br>Unitatea de măsură: bucată<br>Ambalaj: maxim 100 bucăți.<br>Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 106 | Mănuși pentru examinare, netede, vinil, nesterile, S (Consumabil nr. 1217 )               | Mănuși pentru examinare, netede, vinil, nesterile, S (Consumabil nr. 1217 )               |  |  |  | Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, vinil, Mărimea S<br>- de tip ambidextru<br>Unitatea de măsură: bucată<br>Ambalaj: maxim 100 bucăți.<br>Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 107 | Mănuși pentru examinare, netede, vinil, nesterile, M (Consumabil nr. 1218 )               | Mănuși pentru examinare, netede, vinil, nesterile, M (Consumabil nr. 1218 )               |  |  |  | Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, vinil, Mărimea M<br>- de tip ambidextru<br>Unitatea de măsură: bucată<br>Ambalaj: maxim 100 bucăți.<br>Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 108 | Mănuși pentru examinare, netede, vinil, nesterile, L (Consumabil nr. 1219 )               | Mănuși pentru examinare, netede, vinil, nesterile, L (Consumabil nr. 1219 )               |  |  |  | Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, vinil, Mărimea L<br>- de tip ambidextru<br>Unitatea de măsură: bucată<br>Ambalaj: maxim 100 bucăți.<br>Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 109 | Mănuși pentru examinare, netede, vinil, nesterile, XL (Consumabil nr. 1220 )              | Mănuși pentru examinare, netede, vinil, nesterile, XL (Consumabil nr. 1220 )              |  |  |  | Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, vinil, Mărimea XL<br>- de tip ambidextru<br>Unitatea de măsură: bucată<br>Ambalaj: maxim 100 bucăți.<br>Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;   |  |  |
| 33100<br>000-1 | 110 | Mănuși pentru îngrijirea igienică a pacientului (Consumabil nr. 1221 )                    | Mănuși pentru îngrijirea igienică a pacientului (Consumabil nr. 1221 )                    |  |  |  | Mănuși de unica folosință, din cauciuc, pentru protecția medicală, preumezită, impregnată cu o loțiune hipoalergică ce nu necesită clătire. Pentru utilizare în special pentru pacienții imobilizați la pat.<br>Material nețesut, 90g/m2, reliefată în 3D. Componenta loțiunii: Aqua, disodiu cocoamphodiacetat, glicerină, fenoxietanol, parfum, acid benzoic, pantenol, acid dihidroacetic, alantoină, acetat de tocoferol, poliaminopropilbiguanid, etilhexiglicerina, extract de flori de mușetel, suc de frunze de Aloe Vera, simeticonă. Loțiunea hipoalergică, fără parabeni, dermatologic testată. De unică folosință   |  |  |
| 33100<br>000-1 | 111 | Mănuși sterile ortopedice. Mărimea 7,5 (Consumabil nr. 1222 )                             | Mănuși sterile ortopedice. Mărimea 7,5 (Consumabil nr. 1222 )                             |  |  |  | Mănuși ortopedice, cu lungime de min. 30cm, pentru traumatologie și oncologie, trebuie să asigure o protecție suplimentară datorită grosimii sale și să fie rezistente la rupere și perforare. Mănușile să asigure performanțe de vârf în timpul ridicat de risc și în timpul traumatismelor, având o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex. Textura – netedă. Grosime - 12.7mils 5 degetelor 9,7 mils manșetă 11,5mils. lungime. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului) |  |  |

|                |     |   |   |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-----|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 33100<br>000-1 | 112 | Mănuși sterile ortopedice.<br>Mărimea 8 (Consumabil nr. 1223 )    | Mănuși sterile ortopedice.<br>Mărimea 8 (Consumabil nr. 1223 )    |  |  |  | Mănuși ortopedice, cu lungime de min. 30cm, pentru traumatologie și oncologie, trebuie să asigure o protecție suplimentară datorită grosimii sale și să fie rezistente la rupere și perforare. Mănușile să asigure performanțe de vârf în timpul ridicat de risc și în timpul traumatismelor, având o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex. Textura – netedă. Grosime - 12.7mils 5degetelor 9, 7 mils manșetă 11, 5mils. lungime. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  |  |
| 33100<br>000-1 | 113 | Mănuși sterile ortopedice.<br>Mărimea 8,5 (Consumabil nr. 1224 )  | Mănuși sterile ortopedice.<br>Mărimea 8,5 (Consumabil nr. 1224 )  |  |  |  | Mănuși ortopedice, cu lungime de min. 30cm, pentru traumatologie și oncologie, trebuie să asigure o protecție suplimentară datorită grosimii sale și să fie rezistente la rupere și perforare. Mănușile să asigure performanțe de vârf în timpul ridicat de risc și în timpul traumatismelor, având o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex. Textura – netedă. Grosime - 12.7mils 5degetelor 9, 7 mils manșetă 11, 5mils. lungime. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  |  |
| 33100<br>000-1 | 114 | Mască chirurgicală avansată - SMS (Consumabil nr. 1225 )          | Mască chirurgicală avansată - SMS (Consumabil nr. 1225 )          |  |  |  | 1.Materiale: SMS 3 straturi. 3.cusută cu ultrasunet pentru fixare 4.fără latex 5.fără fibre din sticlă. 6.cu benzi de legare 7.bandă pentru fixare la nas 8. 3 pliuri 9.cu bandă anti-aburire, conform EN 14863 - Medical face mask  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 115 | Mască de examinare simplă (Consumabil nr. 1226 )                  | Mască de examinare simplă (Consumabil nr. 1226 )                  |  |  |  | 1.Materiale: polipropilenă - nețesut, 3 straturi, 3 pliuri 2.fixare:cu elastic 3.culoare: alb, albastru sau verde 4. fixator pentru nas, conform EN 14863 - Medical face mask  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 116 | Pansament absorbant oftalmic (Consumabil nr. 1292 )               | Pansament absorbant oftalmic (Consumabil nr. 1292 )               |  |  |  | Pansamente absorbante nonadezive, sterile, oftalmice, 3 straturi. 5,8x8,3 (±0, 3cm). Ambalat individual  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 117 | Pansament adeziv 9x20cm (Consumabil nr. 1293 )                    | Pansament adeziv 9x20cm (Consumabil nr. 1293 )                    |  |  |  | 1. Ambalament cu 10 pansamente pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plagă. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent. Dimensiuni: 9x20cm (-/+ 1cm) - pansamentul integral, tamponul de 5x15cm (-/+ 0,5cm)  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 118 | Pansament adeziv 9x35cm (Consumabil nr. 1294 )                    | Pansament adeziv 9x35cm (Consumabil nr. 1294 )                    |  |  |  | 1. Ambalament cu 10 pansamente pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plagă. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent. Dimensiuni: 9x35cm (-/+ 1cm) - pansamentul integral, tamponul de 5x30cm (-/+ 0,5cm)  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 119 | Pansament adeziv hipoalergenic pentru ochi (Consumabil nr. 1295 ) | Pansament adeziv hipoalergenic pentru ochi (Consumabil nr. 1295 ) |  |  |  | 1. Ambalament cu 10 pansamente pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de ochi. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.   |  |  |



|                |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 33100<br>000-1 | 120 | Pansament pentru cateter periferic (Consumabil nr. 1296)                                     | Pansament pentru cateter periferic (Consumabil nr. 1296)                                     |  |  |  |  | Bandă pentru fixarea cateterelor central și periferice, 5 x 6cm (±2cm), adezivă hipoalergenică nețesută pentru pielea sensibilă, cu tampon neaderent. Soft, respirabil și extensibil.  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 121 | Pansament pentru cateter periferic și subclaviar (Consumabil nr. 1297)                       | Pansament pentru cateter periferic și subclaviar (Consumabil nr. 1297)                       |  |  |  |  | Bandă pentru fixarea cateterelor central și periferice, 10x 10cm (±2cm), adezivă hipoalergenică nețesută pentru pielea sensibilă. Soft, respirabil și extensibil.  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 122 | Pansament pentru cateter subclaviar (Consumabil nr. 1298)                                    | Pansament pentru cateter subclaviar (Consumabil nr. 1298)                                    |  |  |  |  | Pentru fixarea cateterelor central, 8x10cm (±1cm), șto x 7cm (±1cm), steril, hipoalergenic, respirabil, pe bază de poliuretan, transparent, adezivă, piele prietenos poliacrilat, bariera sterilă de la lichide, bacterii și virusi. Ambalat individual  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 123 | Pansament steril adeziv 5x7cm (Consumabil nr. 1299)  | Pansament steril adeziv 5x7cm (Consumabil nr. 1299)  |  |  |  |  | Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de apăsare de până la 40 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii. Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plagă. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent. 5x7cm (±1cm)   |  |  |
| 33100<br>000-1 | 124 | Pansament steril adeziv 10x10cm (Consumabil nr. 1300)  | Pansament steril adeziv 10x10cm (Consumabil nr. 1300)  |  |  |  |  | Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de apăsare de până la 40 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii. Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plagă. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent. 10x10cm (±1cm)   |  |  |
| 33100<br>000-1 | 125 | Pansament steril adeziv 10x30cm (Consumabil nr. 1301)  | Pansament steril adeziv 10x30cm (Consumabil nr. 1301)  |  |  |  |  | Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de apăsare de până la 40 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii. Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plagă. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent. 10x30cm (±3cm)   |  |  |
| 33100<br>000-1 | 126 | Pompă elastometrică (Consumabil nr. 1323)  | Pompă elastometrică (Consumabil nr. 1323)  |  |  |  |  | Teacă externă din plastic ABS pentru a permite controlul vizual al medicamentelor administrate. Scală gradată pentru a verifica volumul administrat. - Rezervor din silicon gradat, transparent, bio-compatibil, fără latex. Piston mobil pentru a asigura o forță constantă de propulsie în interiorul elastomerului: Tub de conectare anti-torsiune cu valvă de umplere anti-reflux bidirecțională: Filtru de 1, 2 microni (5 microni la cerere) pentru particule, anti-bacterian și "aerul ventilat"; Regulator de debit cu lumen larg pentru a reduce riscul de ocizie a particulelor și cristalelor; Clema detașabilă din PVC; Volum maximal: 275 ml; Durata de utilizare: 5 zile + 17 h, pentru chimioterapie. |  |  |
| 33100<br>000-1 | 127 | Pompă pentru administrarea medicamentului (CBI Pump) (Consumabil nr. 1324)                   | Pompă pentru administrarea medicamentului (CBI Pump) (Consumabil nr. 1324)                   |  |  |  |  | Volum 100 ml. Viteza 2-6 ml/ora Administrarea în bolus-0, 5/1 ml. Timpul de blocare 10/15 min. Pentru analgezia multinodală.   |  |  |
| 33100<br>000-1 | 128 | Pompă pentru administrarea medicamentului (MultiRates CBI PCA CP Pump) (Consumabil nr. 1325) | Pompă pentru administrarea medicamentului (MultiRates CBI PCA CP Pump) (Consumabil nr. 1325) |  |  |  |  | Volum 275 ml. Viteza 2-8 ml/ora. Administrarea în bolus-0, 5/1 ml. Timpul de blocare 10/15 min. Pentru analgezia multinodală.  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 129 | Prelungitor pentru sisteme infuzie (Consumabil nr. 1326)                                     | Prelungitor pentru sisteme infuzie (Consumabil nr. 1326)                                     |  |  |  |  | 1. Steril 2. Lungime: 150cm (±10cm) 3. Material: PVC, transparent 4. de unică folosință 5. ambalaj individual 6. Conector: Luer-Lock. Tip "male-female" 7. termen de valabilitate - 3 ani de la livrare  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 130 | Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), opace (Consumabil nr. 1327)            | Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), opace (Consumabil nr. 1327)            |  |  |  |  | 1. Steril, aprogen, ne-toxic<br>2. Lungimea 150cm (±10cm)<br>3. Material: PVC, opac, presiune - 4-7 bari<br>4. Unică folosință<br>5. Ambalaj individual<br>6. Conectare Luer-Lock 7. Tip "male-female" 8. Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare   |  |  |

|                |     |   |   |  |  |  |  |  |
|----------------|-----|---|---|--|--|--|--|--|
| 33100<br>000-1 | 131 | Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente (Consumabil nr. 1328 ) | Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente (Consumabil nr. 1328 ) |  |  | 1.Steril, aprotogen, ne-toxic<br>2.Lungimea 150cm (±10cm)<br>3.Material: PVC, transparent, presiune - 4-7 bari<br>4.Unică folosință<br>5.Ambalaj individual<br>6.Conectare Luer-Lock<br>7.Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare. 8.Tip "male-female"  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 132 | Prelungitor pentru sisteme infuzie, pediatrice (Consumabil nr. 1329 )                     | Prelungitor pentru sisteme infuzie, pediatrice (Consumabil nr. 1329 )                     |  |  | Lungimea 150cm (±10cm), diametru extern maxim 2.5mm, intern 1.1mm - 1.4mm 1.steril 2.material: PVC, transparent 3.de unică folosință 4.ambalaj individual 5.Conector: Luer-Lock <b>Tip "male-female"</b> 6.termen de valabilitate - 3 ani de la livrare *  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 133 | Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple (Consumabil nr. 1341 )              | Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple (Consumabil nr. 1341 )              |  |  | Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple, cu mecanism de închidere/deschidere (comutator) „Floswitch” a fluxului pentru fiecare robinet în parte, codate prin culori, stickere color pentru falcoanele de infuzie. Prelungitor integrat cu lungimea 150-180cm. Materiale: policarbonat, polietilenă, polipropilen-corpul, polivinilhidrid. Non latex. Metoda de sterilizare etilen oxid. Volum umplere ≥3 ml. Ambalat individual  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 134 | Robinet tridirecțional steril, cu linie de extensie (Consumabil nr. 1350 )                | Robinet tridirecțional steril, cu linie de extensie (Consumabil nr. 1350 )                |  |  | Robinet tridirecțional steril, 3-direcționale (cu codare de culori), rezistent la influența chimică a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; lipido-rezistent cu linii de extensie 100cm, rotația robinetului 360°, rezistent la presiune ≥ 4 bari, steril, fără latex. Ambalat individual   |  |  |
| 33100<br>000-1 | 135 | Robinet tridirecțional steril, fără linie de extensie (Consumabil nr. 1351 )              | Robinet tridirecțional steril, fără linie de extensie (Consumabil nr. 1351 )              |  |  | Robinet tridirecțional steril, 3-direcționale (cu codare de culori), rezistent la influența chimică a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; lipido-rezistent, rotația robinetului 360°, rezistent la presiune ≥ 4 bari, steril, fără latex. Ambalat individual  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 136 | Sac pentru perfuzie (Consumabil nr. 1352 )  | Sac pentru perfuzie (Consumabil nr. 1352 )  |  |  | Volum - 2000ml, steril, conector - female luer. Ambalat individual.  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 137 | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ (Consumabil nr. 1373 )                            | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ (Consumabil nr. 1373 )                            |  |  | - 3 piese (piston, corp, garnitură),<br>- capacitate de 10 ml sau 12 ml<br>- ac 21Gx1½<br>- conector la amboul acului de tip Luer-Slip.<br>- transparentă<br>- gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă.<br>- stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă<br>- garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării<br>- rezistent la presiune<br>- alunecare uniformă a pistonului seringii<br>- netoxice, aprotogene - produs latex free; - ambalate individual |  |  |
| 33100<br>000-1 | 138 | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 22Gx1½ (Consumabil nr. 1374 )                            | Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 22Gx1½ (Consumabil nr. 1374 )                            |  |  | - 3 piese (piston, corp, garnitură),<br>- capacitate de 10 ml sau 12 ml<br>- ac 22Gx1½<br>- conector la amboul acului de tip Luer-Slip.<br>- transparentă<br>- gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă.<br>- stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă<br>- garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării<br>- rezistent la presiune<br>- alunecare uniformă a pistonului seringii<br>- netoxice, aprotogene - produs latex free; - ambalate individual |  |  |

|                |     |  |  |  |  |   |  |  |
|----------------|-----|--|--|--|--|---|--|--|
| 33100<br>000-1 | 139 | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 20Gx1½ (Consumabil nr. 1375 ) | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 20Gx1½ (Consumabil nr. 1375 ) |  |  | <p>Seringă sterilă, jetabilă</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 piese (piston, corp, garnitură),</li> <li>- capacitate de 20 ml sau 24 ml, - ac 20Gx1½</li> <li>- conector la amboul acului de tip Luer-Slip</li> <li>- transparentă</li> <li>- gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă</li> <li>- stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă</li> <li>- garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării</li> <li>- rezistent la presiune</li> <li>- alunecare uniformă a pistonului seringii</li> <li>- netoxice, apirogene - produs latex free; - Amboul trebuie plasat EXCENTRIC;</li> </ul> |  |  |
| 33100<br>000-1 | 140 | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 21Gx1½ (Consumabil nr. 1376 ) | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 21Gx1½ (Consumabil nr. 1376 ) |  |  | <p>Seringă sterilă, jetabilă</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 piese (piston, corp, garnitură),</li> <li>- capacitate de 20 ml sau 24 ml, - ac 21Gx1½</li> <li>- conector la amboul acului de tip Luer-Slip</li> <li>- transparentă</li> <li>- gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă</li> <li>- stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă</li> <li>- garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării</li> <li>- rezistent la presiune</li> <li>- alunecare uniformă a pistonului seringii</li> <li>- netoxice, apirogene - produs latex free; - Amboul trebuie plasat EXCENTRIC;</li> </ul> |  |  |
| 33100<br>000-1 | 141 | Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1 (Consumabil nr. 1377 )    | Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1 (Consumabil nr. 1377 )    |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 piese (piston, corp, garnitură),</li> <li>- capacitate de 2 ml - 3 ml,</li> <li>- ac 23Gx1</li> <li>- conector la amboul acului de tip Luer-Slip</li> <li>- transparentă</li> <li>- gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă</li> <li>- stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă</li> <li>- garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării</li> <li>- rezistent la presiune</li> <li>- alunecare uniformă a pistonului seringii</li> <li>- netoxice, apirogene - produs latex free;- ambalate individual</li> </ul>  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 142 | Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1¼ (Consumabil nr. 1378 )   | Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1¼ (Consumabil nr. 1378 )   |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 piese (piston, corp, garnitură),</li> <li>- capacitate de 2 ml - 3 ml,</li> <li>- ac 23Gx1¼</li> <li>- conector la amboul acului de tip Luer-Slip</li> <li>- transparentă</li> <li>- gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă</li> <li>- stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă</li> <li>- garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării</li> <li>- rezistent la presiune</li> <li>- alunecare uniformă a pistonului seringii</li> <li>- netoxice, apirogene - produs latex free;- ambalate individual</li> </ul>   |  |  |

|                |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 33100<br>000-1 | 143 | Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1¼ (Consumabil nr. 1379) | Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1¼ (Consumabil nr. 1379) |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 piese (piston, corp, garnitură),</li> <li>- capacitate de 5 ml sau 6 ml, - ac 22Gx1¼</li> <li>- conector la amboul acului de tip Luer-Slip</li> <li>- transparentă</li> <li>- gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă.</li> <li>- stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă</li> <li>- garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluxarea soluției în timpul administrării</li> <li>- rezistent la presiune</li> <li>- alunecare uniformă a pistonului seringii</li> <li>- netoxice, apirogene - produs latex free;</li> <li>- ambalate individual</li> </ul> |  |  |
| 33100<br>000-1 | 144 | Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1½ (Consumabil nr. 1380) | Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1½ (Consumabil nr. 1380) |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 piese (piston, corp, garnitură),</li> <li>- capacitate de 5 ml sau 6 ml, - ac 22Gx1½</li> <li>- conector la amboul acului de tip Luer-Slip</li> <li>- transparentă</li> <li>- gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă.</li> <li>- stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă</li> <li>- garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluxarea soluției în timpul administrării</li> <li>- rezistent la presiune</li> <li>- alunecare uniformă a pistonului seringii</li> <li>- netoxice, apirogene - produs latex free;</li> <li>- ambalate individual</li> </ul> |  |  |
| 33100<br>000-1 | 145 | Seringă cu piston de blocare 10ml (Consumabil nr. 1382)    | Seringă cu piston de blocare 10ml (Consumabil nr. 1382)    |  |  |  | Seringă cu piston ce poate fi blocat în mai multe poziții pentru crearea de presiune negativă. Conectare luer-lock. Butoanele sunt create pentru a găzdui un știft de oprire care poate bloca pistonul Capacitate: 10 ml. Steril, de unică folosință. Ambalate individual. Din policarbonat.   |  |  |
| 33100<br>000-1 | 146 | Seringă cu piston de blocare 20ml (Consumabil nr. 1383)    | Seringă cu piston de blocare 20ml (Consumabil nr. 1383)    |  |  |  | Seringă cu piston ce poate fi blocat în mai multe poziții pentru crearea de presiune negativă. Conectare luer-lock. Butoanele sunt create pentru a găzdui un știft de oprire care poate bloca pistonul Capacitate: 20 ml. Steril, de unică folosință. Ambalate individual. Din policarbonat.   |  |  |
| 33100<br>000-1 | 147 | Seringă cu piston de blocare 30ml (Consumabil nr. 1384)    | Seringă cu piston de blocare 30ml (Consumabil nr. 1384)    |  |  |  | Seringă cu piston ce poate fi blocat în mai multe poziții pentru crearea de presiune negativă. Conectare luer-lock. Butoanele sunt create pentru a găzdui un știft de oprire care poate bloca pistonul Capacitate: 30 ml. Steril, de unică folosință. Ambalate individual. Din policarbonat.   |  |  |
| 33100<br>000-1 | 148 | Seringă cu piston de blocare 60ml (Consumabil nr. 1385)    | Seringă cu piston de blocare 60ml (Consumabil nr. 1385)    |  |  |  | Seringă cu piston ce poate fi blocat în mai multe poziții pentru crearea de presiune negativă. Conectare luer-lock. Butoanele sunt create pentru a găzdui un știft de oprire care poate bloca pistonul Capacitate: 60 ml. Steril, de unică folosință. Ambalate individual. Din policarbonat.   |  |  |
| 33100<br>000-1 | 149 | Seringă fără ac, 2ml (Consumabil nr. 1387)                 | Seringă fără ac, 2ml (Consumabil nr. 1387)                 |  |  |  | Seringă sterilă, jetabilă<br>- 3 piese (piston, corp, garnitură), fără ac cu volum de 2 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 150 | Seringă fără ac, 5ml (Consumabil nr. 1388)                 | Seringă fără ac, 5ml (Consumabil nr. 1388)                 |  |  |  | Seringă sterilă, jetabilă<br>- 3 piese (piston, corp, garnitură), fără ac cu volum de 5 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 151 | Seringă fără ac, 20ml (Consumabil nr. 1389)                | Seringă fără ac, 20ml (Consumabil nr. 1389)                |  |  |  | Seringă sterilă, jetabilă<br>- 3 piese (piston, corp, garnitură), fără ac cu volum de 20 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual   |  |  |
| 33100<br>000-1 | 152 | Seringă fără ac, 50ml (Consumabil nr. 1390)                | Seringă fără ac, 50ml (Consumabil nr. 1390)                |  |  |  | Seringă sterilă, jetabilă<br>- 3 piese (piston, corp, garnitură), fără ac cu volum de 50 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual   |  |  |
| 33100<br>000-1 | 153 | Seringă Jane 60 ml (Consumabil nr. 1391)                   | Seringă Jane 60 ml (Consumabil nr. 1391)                   |  |  |  | 1. tip: Jane 2.mărime: 60 ml 3.steril 4.ambalaj individual   |  |  |

|                |     |   |   |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-----|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 33100<br>000-1 | 154 | Seringă Jane 100 ml<br>(Consumabil nr. 1392)  | Seringă Jane 100 ml<br>(Consumabil nr. 1392)  |  |  |  | 1. tip: Jane 2.mărime: 100 ml 3. steril 4.ambalaj individual   |  |  |
| 33100<br>000-1 | 155 | Seringă Jane 150 ml<br>(Consumabil nr. 1393)  | Seringă Jane 150 ml<br>(Consumabil nr. 1393)  |  |  |  | 1. tip: Jane 2.mărime: 150 ml 3. steril 4.ambalaj individual   |  |  |
| 33100<br>000-1 | 156 | Seringă pentru substanță<br>contrast (Consumabil nr. 1394)                              | Seringă pentru substanță<br>contrast (Consumabil nr. 1394)                              |  |  |  | Capacitate 12 ml, Adaptor rotativ, mâner tip "aripioară".  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 157 | Seringă sterilă cu ac<br>nedetașabil, pentru insulină, ac<br>≥29G (Consumabil nr. 1395) | Seringă sterilă cu ac<br>nedetașabil, pentru insulină, ac<br>≥29G (Consumabil nr. 1395) |  |  |  | Seringi sterile de unică folosință.<br>- ac nedetașabil din oțel/inox, ≥ 29 G x ≤½<br>- volum 1ml (U-100), grade de măsurare a volumului și Unităților<br>Internationale<br>- formate din 3 piese: cilindru transparent, piston, garnitura de cauciuc<br>- confectionată etanșat<br>- ac hipoaergic, aprotogen, - produs latex free;<br>- ambalaj individual   |  |  |
| 33100<br>000-1 | 158 | Seringă transparentă 50ml<br>(Consumabil nr. 1396)                                      | Seringă transparentă 50ml<br>(Consumabil nr. 1396)                                      |  |  |  | Seringă transparentă pentru infuzomat cu piston de cauciuc 50 ml,<br>sterilă, ambalată individual, metodă de conectare: luer-lock  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 159 | Seringi cu mâner de sabie 1ml<br>(Consumabil nr. 1397)                                  | Seringi cu mâner de sabie 1ml<br>(Consumabil nr. 1397)                                  |  |  |  | Seringi de 1ml, cu mâner de sabie, Luer fix, alunecare Luer și mâner de<br>sabie. Piston din ABS sau PC. Vârful pistonului din silicon. Sterilizare<br>EtO și gamma disponibilă. Aripioare, culori personalizate. Fabricat din<br>polycarbonat rezistent cu o netezime și claritate asemănătoare cu cea a<br>sticlei pentru vizibilitate și control îmbunătățite. Ambalat individual   |  |  |
| 33100<br>000-1 | 160 | Seringi cu mâner de sabie 3ml<br>(Consumabil nr. 1398)                                  | Seringi cu mâner de sabie 3ml<br>(Consumabil nr. 1398)                                  |  |  |  | Seringi de 3 ml, cu mâner de sabie, Luer fix, alunecare Luer și mâner de<br>sabie. Piston din ABS sau PC. Vârful pistonului din silicon. Sterilizare<br>EtO și gamma disponibilă. Aripioare, culori personalizate. Fabricat din<br>polycarbonat rezistent cu o netezime și claritate asemănătoare cu cea a<br>sticlei pentru vizibilitate și control îmbunătățite. Ambalat individual  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 161 | Seringi cu mâner de sabie 5ml<br>(Consumabil nr. 1399)                                  | Seringi cu mâner de sabie 5ml<br>(Consumabil nr. 1399)                                  |  |  |  | Seringi de 5 ml, cu mâner de sabie, Luer fix, alunecare Luer și mâner de<br>sabie. Piston din ABS sau PC. Vârful pistonului din silicon. Sterilizare<br>EtO și gamma disponibilă. Aripioare, culori personalizate. Fabricat din<br>polycarbonat rezistent cu o netezime și claritate asemănătoare cu cea a<br>sticlei pentru vizibilitate și control îmbunătățite. Ambalat individual  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 162 | Set de perfuzie cu filtru<br>(Consumabil nr. 1452)                                      | Set de perfuzie cu filtru<br>(Consumabil nr. 1452)                                      |  |  |  | 4,0mm (±0, 3mm), lungime 180cm (±10cm); canulă de plastic pentru<br>introducerea în flacon prevăzută cu două orificii; dispozitiv de aerisire<br>manual cu filtru antibacterian de 0,2 μm și căpăcel de protecție; cameră<br>de picurare cu două corpuri (cel superior transparent rigid cu formator<br>de picături performant - 20 picături ≈ 1 ml; cel inferior flexibil) și cu<br>filtru hidrofil pentru întreruperea automată a perfuziei după golirea<br>flaconului; filtru de 15 μm în cameră de picurare; dispozitiv de reglare a<br>ritmului de picurare cu șanț în formă de V pentru posibilitatea de reglare<br>la ritmuri mici de picurare, element de fixare / parcare a tubului de<br>perfuzie, canal de introducere a vârfului canulei de plastic; conexiunea<br>la cateter de tip luer-lock cu căpăcel de plastic ce prezintă o membrană<br>hidrofoba ce asigură umplerea trusei fără aer și fără pierdere de<br>substanță; fără LATEX, fără PVC. |  |  |

|                |     |  |  |  |  |   |  |  |
|----------------|-----|--|--|--|--|---|--|--|
| 33100<br>000-1 | 163 | Sistem de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic (Consumabil nr. 1572 )                     | Sistem de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic (Consumabil nr. 1572 )                     |  |  | <p>Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montată cameră de numărare picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților;</li> <li>- cameră de aer cu supapă și picurător care creează câte 20 picături din (1.0±0.1) g de apă distilată la temperatura (20±2)°C;</li> <li>- clema cu rola pentru reglarea debitului;</li> <li>- manșon de cauciuc între tub și acul metalic pentru administrarea suplimentară a medicamentelor;</li> <li>- tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip</li> <li>- lungimea tubului minim 140cm</li> <li>- acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 21G x 1½ , apirogen, netoxic. Ambalat individual</li> </ul>  |  |  |
| 33100<br>000-1 | 164 | Sistem de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic (fără manșon) (Consumabil nr. 1573 )       | Sistem de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic (fără manșon) (Consumabil nr. 1573 )       |  |  | <p>Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montată cameră de numărare picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților;</li> <li>- cameră de aer cu supapă și picurător care creează câte 20 picături din (1.0±0.1) g de apă distilată la temperatura (20±2)°C;</li> <li>- clema cu rola pentru reglarea debitului;</li> <li>- tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip</li> <li>- lungimea tubului minim 140cm</li> <li>- acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 21G x 1½ , apirogen, netoxic. Ambalat individual</li> </ul>   |  |  |
| 33100<br>000-1 | 165 | Sistem de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistema Intrafix (Consumabil nr. 1574 ) | Sistem de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistema Intrafix (Consumabil nr. 1574 ) |  |  | <p>Cu filtru, cu reglator al vitezei de perfuzie de la 3 pînă la -250 ml/ora, Material: poliuretan Cu scară fină de reglare al vitezei de perfuzie: Cu viteză constantă de perfuzare, Steril transparentă, lungimea minim 150cm. Ambalat individual</p>   |  |  |
| 33100<br>000-1 | 166 | Sistem de transfuzie a sîngelui, cu ac polimer (Consumabil nr. 1576 )                    | Sistem de transfuzie a sîngelui, cu ac polimer (Consumabil nr. 1576 )                    |  |  | <p>Sistem/set de transfuzie</p> <p>Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montată cameră de numărare picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților;</li> <li>- cameră de aer cu supapă și picurător care creează câte 20 picături din (1.0±0.1)g de apă distilată la temperatura (20±2)°C;</li> <li>- clema cu rola pentru reglarea debitului;</li> <li>- manșon de cauciuc între tub și acul metalic pentru administrarea suplimentară a medicamentelor;</li> <li>- tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip</li> <li>- lungimea tubului minim 155cm maxim 165cm</li> <li>- acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 18G x 1½ , apirogen, netoxic,</li> <li>-corpul de picurare transparent, rigid, prevăzut cu un filtru de 40 microni care să nu permită trecerea particulelor coagulate. Ambalaj</li> </ul> |  |  |

|  |  |  |                 |            |                 |  |   |  |
|--|--|--|-----------------|------------|-----------------|--|---|--|
| 33100<br>000-1<br>167                                    | Tifon medical nesteril, 90cm, densitatea min. 32 g/m2 (Consumabil nr. 1679 ) | Tifon medical nesteril, 90cm, densitatea min. 32 g/m2 (Consumabil nr. 1679 ) | UZ-MF-000036753 | Uzbekistan | OOO "Elastikum" | Tifon medical, nesteril, 90-100cm, densitatea min. 32 g/m2 (nu se va lua în calcul eroarea admisibilă la nivel de măsurare a densității)<br>- Bumbac 100%,<br>- este rulat și condiționat în ambalaj individual,<br>- fără cusături și defecte de țesere<br>- țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini<br>Caracteristici fizico-mecanice:<br>- lățime 90-100cm<br>- densitate minimă 32 g/m2<br>- legătura țesăturii=pânză<br>- caracteristici fizico-chimice: hidrofilie până la 10 sec.<br>- agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil<br>- fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele.<br>- Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96.<br>- Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60, în bătătura, N, min=40 | Tifon medical, nesteril, 90 cm, densitatea min. 32 g/m2<br>- Bumbac 100%,<br>- este rulat și condiționat în ambalaj individual,<br>- fără cusături și defecte de țesere<br>- țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini<br>Caracteristici fizico-mecanice:<br>- lățime 90cm<br>- densitate minimă 32 g/m2<br>- legătura țesăturii=pânză<br>- caracteristici fizico-chimice: hidrofilie până la 10 sec.<br>- agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil<br>- fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, altele.<br>- Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96.<br>- Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60, în bătătura, N, min=40 | SM SR EN 14079:2003; ISO 13485:2016; Certificat CE; Delaratia de conformitate CE / DM000676940; DM000676941; DM000676942; DM000676943; DM000676946; DM000676947; DM000676948; DM000676949; DM000676950 |
| 33100<br>000-1<br>168                                    | Vată medicală nesterilă, 50-70g (Consumabil nr. 1784 )                       | Vată medicală nesterilă, 50-70g (Consumabil nr. 1784 )                       |                 |            |                 | vata medicala de uz medical, fara impuritati de tesut<br>- componența: bumbac 100%<br>- caracteristici: bine cadrat, consistență uniformă, peri tectonici lungi de bumbac care formează fășii sau mase albe, ușoare, fără miros și gust, fără substanțe reducătoare, fără agenți de albire, fără să prezinte aciditate/alcalinitate, fără impurități, hidrofilie sub 10sec.<br>Ambalaj individual, masă 50-70g   |   |  |
| 33100<br>000-1<br>169                                    | Vată medicală nesterilă, 100g (Consumabil nr. 1785 )                         | Vată medicală nesterilă, 100g (Consumabil nr. 1785 )                         |                 |            |                 | vata medicala de uz medical, fara impuritati de tesut<br>- componența: bumbac 100%<br>- caracteristici: bine cadrat, consistență uniformă, peri tectonici lungi de bumbac care formează fășii sau mase albe, ușoare, fără miros și gust, fără substanțe reducătoare, fără agenți de albire, fără să prezinte aciditate/alcalinitate, fără impurități, hidrofilie sub 10sec.<br>Ambalaj individual, masă 100-150 gr.  |   |  |
| 33100<br>000-1<br>170                                    | Vată medicală nesterilă, 200-250g (Consumabil nr. 1786 )                     | Vată medicală nesterilă, 200-250g (Consumabil nr. 1786 )                     |                 |            |                 | vata medicala de uz medical, fara impuritati de tesut<br>- componența: bumbac 100%<br>- caracteristici: bine cadrat, consistență uniformă, peri tectonici lungi de bumbac care formează fășii sau mase albe, ușoare, fără miros și gust, fără substanțe reducătoare, fără agenți de albire, fără să prezinte aciditate/alcalinitate, fără impurități, hidrofilie sub 10sec.<br>Ambalaj individual, masă 200-250g.  |   |  |
| 33100<br>000-1<br>171                                    | Robinete 3-direcionale (Consumabil suplimentar )                             | Robinete 3-direcionale (Consumabil suplimentar )                             |                 |            |                 | тип дистанционного, Резистент на solicitari mecanice, Резистент la substante medicamentoase agresive (inclusiv lipide);Rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; Rotatia robinetului 360°, posibilitate de oprire a robinetului la poziție intermediara (unghi de 45° fata de căile de curgere), Conector cu posibilitate de mișcare atât în planul axial, cat si în planul radial, Rezistent la presiune ≥ 4 bari, Steril.   |   |  |
| Semnat: _____ Numele, Prenumele: Slobodeanu Victor _____ |  | În calitate de: Director _____   |                 |            |                 |  |   |  |
| Ofertantul: _SRL "Barmed" _____                          |  | Adresa: _mun. Chisinau, str. Cuza Voda 1/2, of. 109 _____                    |                 |            |                 |  |   |  |