

**Lucrari de constructie a 2
Obiecte de infrastructura
militara in cadrul Proiectului
Tabara Militara nr.136, Bacioi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Obiectul 1.2C - Constructie capitala 1. Solutii arhitecturale (compart. SA)

Valoarea de deviz 37 866 421,56 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti				
1	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (blocuri ceramice "Porotherm" 25 S 375*250*238 mm / sau analogic dupa parametri)	m3	490,97	3 301,33 273,12	1 620 855,18 134 094,00
		<i>Total</i>	lei			1 620 855,18
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 620 855,18 134 094,00
		2. Pereti despatitori				
2	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" (sau analogic dupa parametri) cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (blocuri ceramice "Porotherm" 20 N F 500*200*238 mm / sau analogic dupa parametri)	m3	540,12	3 424,15 273,12	1 849 452,61 147 517,80
3	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si	m3	128,73	3 424,04	440 776,98

1	2	3	4	5	6	7
		interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (blocuri ceramice "Porotherm" 11,5 N F 500*115*238 mm / sau analogic dupa parametri)			273,12	35 158,20
4	CK27B	Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panouri HPL (High Pressure Laminate) gros. 13 mm h=1.85 m (h=200 mm de la pardosea)	m2	390,70	2 691,50 48,00	1 051 570,51 18 753,60
		<i>Total</i>	lei			3 341 800,10
		Total Pereti despartitori Inclusiv salariu				3 341 800,10 201 429,60
		3. Acoperisul				
		3.1. Acoperis plat				
5	IzF04J1 aplicativ	Película antivapori, un strat	m2	134,00	16,55 1,20	2 217,22 160,80
6	IzF11B	Termoizolant Cimentoplast (Y=180kg/m3, 0.06 W/mK), in panta de la 160...220 mm.	m3	25,46	1 662,29 96,60	42 322,00 2 459,40
7	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (40 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,33 Коэффициент к материалам=1,33 Коэффициент к машинам=1,33	m2	134,00	75,87 27,93	10 166,20 3 742,80
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg	180,90	18,86 1,80	3 412,13 325,20
9	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	134,00	8,11 2,40	1 087,19 321,60

1	2	3	4	5	6	7
10	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EPP, Tehnoelast EKP) Material marunt=1,05	m2	134,00	221,82 40,80	29 723,43 5 467,20
11	RpCE26B	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei duble d=100 mm + 50 mm (aerator pentru acoperis plat) Mat. marunte=1,04	buc	10,00	1 254,52 196,20	12 545,20 1 962,00
		<i>Total</i>	lei			101 473,37
		Total Acoperis plat Inclusiv salariu				101 473,37 14 439,00
		3.2. Acoperis in pante				
12	CE30A	Asterala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri 100*32 (V= 9,11 m3)	m2	1 264,40	53,72 17,70	67 926,85 22 380,00
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (contrasipci 50*32 mm)	m3	2,64	6 850,96 1 350,00	18 086,53 3 564,00
14	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	11,75	279,10 51,01	3 279,43 599,40
15	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori	m3	9,11	80,48 15,02	733,14 136,80
16	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie anticondens) Material marunt=1,03	m2	1 264,40	30,39 15,00	38 421,66 18 966,00

1	2	3	4	5	6	7
17	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 mm) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2	1 264,40	349,22 72,00	441 553,23 91 036,80
18	IzF14C	Izolatie termica, placi semi-rigide de vata minerala gros.150 mm (tip ROCKWOOL ROCKMIN), 31kg/m3, 0.037 W/mK)	m2	787,00	219,26 31,80	172 560,31 25 026,60
19	CE17A	Bariera antivapori Material marunt=1,03	m2	742,00	32,52 15,00	24 129,45 11 130,00
20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (bara de fixare 100*32 mm)	m3	1,26	6 811,37 1 350,00	8 582,33 1 701,00
21	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,26	282,76 50,95	356,28 64,20
22	CK26B	Sort de streasina cu desfasurata 200mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm.	m	112,00	94,20 24,00	10 550,40 2 688,00
23	CK26B	Sort de coama cu desfasurata 400mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm.	m	94,00	151,20 24,00	14 212,80 2 256,00
24	CK26B	Endova cu desfasurata 500mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm.	m	104,00	136,20 24,00	14 164,80 2 496,00
25	CK26B	Ingradire de protectie pentru acoperis, prefabricata (tip ПИ - ОГ-900, L=3m) (30 buc)	m	90,00	399,53 24,00	35 958,00 2 160,00
26	CK26B	Opritori din tabla zincata cu gros 0,5 mm zapada l=2000mm (4 buc)	m	8,00	174,36 24,00	1 394,88 192,00
27	CK26B	Bordura fronton, cu desfasurata 400mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm.	m	92,00	148,20 24,00	13 634,40 2 208,00

1	2	3	4	5	6	7
28	CK01A	Geam la acoperis de tip "Velux" (tip mansarda) (FA-1, 900*1600 (10 buc))	m2	14,40	8 499,49 162,00	122 392,60 2 332,80
29	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Scinduri din lemn 180x40x3000 pentru formarea puntilor pentru exploatarea cerdacului)	m3	0,40	7 376,10 1 320,00	2 950,44 528,00
30	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,40	269,20 51,00	107,68 20,40
		<i>Total</i>	lei			990 995,21
		Total Acoperis in pante Inclusiv salariu				990 995,21 189 486,00
		3.3. Sistema de scurgere				
31	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm) Material marunt=1,03	m	112,00	268,29 18,00	30 048,78 2 016,00
32	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d125mm) Material marunt=1,02	m	114,00	313,83 21,00	35 776,79 2 394,00
33	CE22A	Cablu de protectie anti-inghet, pentru jgheaburi si burlane, cu stecher si termostat (30 W/m). Material marunt=1,02	m	230,00	50,12 0,00	11 528,24 0,00
		<i>Total</i>	lei			77 353,81
		Total Sistema de scurgere Inclusiv salariu				77 353,81 4 410,00
		<i>Total</i>	lei			1 169 822,39
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				1 169 822,39 208 335,00
		4. Puturi de ventilare				
34	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg	1 249,04	37,24 12,60	46 518,26 15 738,00

1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton				
35	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	1,25	1 238,58 386,40	1 548,23 483,00
36	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -50 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,03	m2	170,00	1 117,78 82,20	190 022,05 13 974,00
37	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana gros = 0,7 mm) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2	21,40	406,44 72,00	8 697,78 1 540,80
38	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Sort din tabla plana gros = 0,7 mm) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2	13,12	406,39 71,98	5 331,87 944,40
		<i>Total</i>	lei			252 118,19
		Total Puturi de ventilare Inclusiv salariu				252 118,19 32 680,20
		5. Ferestre (profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S")				

1	2	3	4	5	6	7
39	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (F1, 3800*1850, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	84,36	4 702,42 39,00	396 696,41 3 289,80
40	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F2, 2800*1850, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	10,36	4 765,65 51,02	49 372,12 528,60
41	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F3, 1800*1850, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu securizare antiefractie)	m2	33,30	4 765,55 50,99	158 692,67 1 698,00
42	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F4, 900*2300, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	28,98	4 836,73 66,00	140 168,39 1 912,80
43	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F5, 900*1850, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	15,00	4 836,76 66,00	72 551,44 990,00
44	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv	m2	20,52	4 836,74 65,99	99 249,98 1 354,20

1	2	3	4	5	6	7
		avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F6, 1800*950, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)				
45	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F7, 3800*950, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	86,64	4 765,61 51,00	412 892,04 4 418,40
46	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F8, 1800*600, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	8,64	4 836,52 65,97	41 787,51 570,00
47	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F9, 1800*1850, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu securizare antiefractie)	m2	10,00	4 836,71 66,00	48 367,08 660,00
48	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F10, 3800*130, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	59,28	4 765,59 51,00	282 504,10 3 023,40
49	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F11, 2600*850, cprofile de aluminiu cu rupere de	m2	11,05	4 836,75 66,03	53 446,06 729,60

1	2	3	4	5	6	7
		punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)				
50	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F12, 3800*600, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	27,36	4 836,75 66,01	132 333,40 1 806,00
51	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F13, 1800*1500, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	5,40	4 836,58 66,00	26 117,54 356,40
52	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F14, 2600*850, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	2,21	4 837,30 65,97	10 690,44 145,80
53	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F15, 2600*2300, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	5,98	4 765,71 50,97	28 498,94 304,80
54	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F16, 1600*1300, profile de aluminiu cu	m2	2,08	4 836,45 66,06	10 059,82 137,40

1	2	3	4	5	6	7
		rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)				
55	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm) Materiale marunte (dopuri)=1,02	m	428,00	358,40 21,60	153 395,20 9 244,80
56	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre (b=400 mm)	m	428,00	311,20 24,00	133 193,60 10 272,00
57	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (gratii metalice)	kg	200,00	52,81 19,80	10 561,52 3 960,00
58	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice	t	0,20	1 239,10 387,00	247,82 77,40
59	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (exclusiv grilele de ventilatie)	buc	6,00	33,65 30,00	201,90 180,00
60		Grila de ventilare pu sistemele de incalzire si ventilare 600*800	buc	1,00	460,00 0,00	460,00 0,00
61		Grila de ventilare pu sistemele de incalzire si ventilare 750*1100	buc	1,00	880,00 0,00	880,00 0,00
62		Grila de ventilare pu sistemele de incalzire si ventilare 250*1200	buc	1,00	1 150,00 0,00	1 150,00 0,00
63		Grila de ventilare pu sistemele de incalzire si ventilare 550*1200	buc	1,00	720,00 0,00	720,00 0,00
64		Grila de ventilare pu sistemele de incalzire si ventilare 500*500	buc	1,00	315,00 0,00	315,00 0,00
65		Grila de ventilare pu sistemele de incalzire si ventilare 1500*900	buc	1,00	1 150,00 0,00	1 150,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 265 702,98
		Total Ferestre (profile de				2 265 702,98 45 659,40

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S") Inclusiv salariu				
		6. Usi				
66	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (U1, Vitraliu din aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan)	m2	9,10	4 506,92 45,03	41 012,96 409,80
67	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2, Usa cu framuga aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan si deschidere automata)	m2	32,50	4 498,34 63,62	146 196,13 2 067,60
68	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-3, Usa interioara asimetrica din aluminiu cu sticla)	m2	19,11	4 498,33 63,58	85 963,06 1 215,00
69	CK03A	Usi din mase lemnoase , interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U4, din MDF oarba)	m2	70,00	2 618,08 108,00	183 265,95 7 560,00
70	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U5, U5*)	m2	80,64	3 171,87 48,60	255 779,44 3 919,20

1	2	3	4	5	6	7
71	CK03C	Usi din mase lemnoase, interioare in doua canaturi, pe captuseli montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U6, din MDF oarba)	m2	35,49	2 587,69 81,00	91 836,97 2 874,60
72	CK03A	Usi din mase lemnoase interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U7, din MDF oarba)	m2	21,00	2 618,09 108,00	54 979,91 2 268,00
73	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U8, PVC cu izolare fonica si prag de 20mm (la grupuri sanitare)	m2	21,84	3 171,85 48,60	69 273,19 1 061,40
74	CK03C	Usi din mase lemnoase, interioare in doua canaturi, pe captuseli montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U9, din MDF oarba)	m2	6,72	2 587,68 80,98	17 389,24 544,20
75	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U10)	m2	26,88	4 935,57 279,02	132 668,09 7 500,00
76	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U11, PVC cu izolare fonica si prag de 20mm (la grupuri sanitare)	m2	10,08	3 171,79 48,63	31 971,64 490,20
77	CK25A	Usi confectionate din profiluri din	m2	1,68	3 171,13	5 327,49

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U12, PVC oarba)			48,57	81,60
78	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U13, Usa interioara oarba din metal)	m2	1,89	4 919,71 264,13	9 298,26 499,20
79	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U14, Usa interioara grilaj metalic)	m2	1,89	4 919,71 264,13	9 298,26 499,20
80	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U15, Usa exterioara pentru acces in spatiul cerdacului)	m2	6,48	4 919,19 263,98	31 876,34 1 710,60
81	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Um-1, Usa	m2	1,80	4 920,28 264,00	8 856,51 475,20

1	2	3	4	5	6	7
		din metal pentru acces in cerdac)				
82	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi din lemn	m	709,00	35,67 4,80	25 293,45 3 403,20
83	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	61,00	633,00 150,00	38 613,00 9 150,00
		<i>Total</i>	lei			1 238 899,89
		Total Usi Inclusiv salariu				1 238 899,89 45 729,00
		7. Pardoseala				
		7.1. Tip T1				
84	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm)	m3	65,20	493,44 59,40	32 172,45 3 873,00
85	CG22A	Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2	652,00	199,31 54,00	129 948,40 35 208,00
86	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu B12/16, (Y=2500 kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	-652,00	29,50 1,20	-19 233,00 -782,40
87	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg	880,20	18,86 1,80	16 602,26 1 584,60
88	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,01	m2	652,00	84,22 7,20	54 908,41 4 694,40
89	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda	m2	652,00	58,93 1,20	38 422,44 782,40

1	2	3	4	5	6	7
		adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)				
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	652,00	77,82 42,00	50 736,20 27 384,00
91	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	652,00	26,24 14,40	17 106,50 9 388,80
92	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg	880,20	18,86 1,80	16 602,26 1 584,60
93	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special, grosimea - 20mm)	m2	652,00	426,59 150,00	278 136,60 97 800,00
94	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m	587,00	68,30 30,00	40 091,79 17 610,00
		<i>Total</i>	lei			655 494,31
		Total Tip T1 Inclusiv salariu				655 494,31 199 127,40
		7.2. Tip T2				
95	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm)	m3	6,43	493,24 59,44	3 171,55 382,20
96	CG22A	Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2	64,30	199,31 54,00	12 815,40 3 472,20
97	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu B12/16, (Y=2500 kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp	m2	-64,30	29,53 1,20	-1 899,00 -77,40

1	2	3	4	5	6	7
		continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00				
98	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg	86,81	18,85 1,80	1 636,12 156,00
99	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,01	m2	64,30	84,21 7,19	5 414,60 462,60
100	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2	64,30	58,93 1,20	3 789,34 77,40
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	64,30	77,78 42,00	5 001,10 2 700,60
102	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	64,30	26,28 14,40	1 690,00 925,80
103	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg	86,81	18,85 1,80	1 636,12 156,00
104	IzF04B k=2	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str. Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	64,30	99,33 9,60	6 386,71 617,40
105	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	64,30	426,58 149,99	27 429,24 9 644,40

1	2	3	4	5	6	7
		(Placi de gresie rezistente la trafic pe adeziv special, grosimea 20 mm)				
		<i>Total</i>	lei			67 071,18
		Total Tip T2 Inclusiv salariu				67 071,18 18 517,20
		7.3. Tip T3				
106	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm)	m3	1,25	494,48 59,52	618,10 74,40
107	CG22A	Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2	12,50	199,31 54,00	2 491,40 675,00
108	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu B12/16, (Y=2500 kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	-12,50	29,90 1,20	-373,80 -15,00
109	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg	16,90	18,83 1,78	318,24 30,00
110	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,01	m2	12,50	84,23 7,20	1 052,88 90,00
111	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2	12,50	58,94 1,20	736,70 15,00
112	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	12,50	77,60 42,00	970,00 525,00

1	2	3	4	5	6	7
113	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	12,50	26,45 14,40	330,60 180,00
114	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg	16,90	18,83 1,78	318,24 30,00
115	IzF04B k=2	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str. Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	12,50	99,30 9,60	1 241,30 120,00
116	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adeziv special, grosimea - 20mm)	m2	12,50	450,63 173,95	5 632,84 2 174,40
117	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m	11,25	68,23 29,97	767,55 337,20
		<i>Total</i>	lei			14 104,05
		Total Tip T3 Inclusiv salariu				14 104,05 4 236,00
		7.4. Tip L4				
118	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm)	m3	27,74	493,44 59,39	13 687,95 1 647,60
119	CG22A	Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2	277,40	199,28 54,00	55 281,40 14 979,60
120	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu B12/16, (Y=2500 kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de	m2	-277,40	29,51 1,20	-8 185,20 -333,00

1	2	3	4	5	6	7
		16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00				
121	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg	374,50	18,85 1,80	7 061,12 673,80
122	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,01	m2	277,40	84,22 7,20	23 361,65 1 997,40
123	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2	277,40	58,93 1,20	16 347,30 333,00
124	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	277,40	77,79 42,00	21 580,00 11 650,80
125	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	277,40	26,24 14,40	7 277,60 3 994,80
126	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg	374,50	18,85 1,80	7 061,12 673,80
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa grund	m2	277,40	5,85 1,80	1 622,67 499,20
128	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum rezistent la trafic pe clei special, grosimea - 10mm) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,01	m2	277,40	491,03 66,00	136 211,01 18 308,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			281 306,62
		Total Tip L4 Inclusiv salariu				281 306,62 54 425,40
		7.5. Tip T5				
129	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,01	m2	1 480,10	84,22 7,20	124 647,06 10 656,60
130	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2	1 480,10	58,93 1,20	87 222,20 1 776,00
131	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	1 480,10	77,81 42,00	115 163,00 62 164,20
132	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	1 480,10	26,24 14,40	38 836,40 21 313,20
133	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg	1 998,20	18,86 1,80	37 688,27 3 597,00
134	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special, grosimea - 20mm)	m2	1 480,10	426,59 150,00	631 394,43 222 014,40
135	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m	1 332,10	68,30 30,00	90 978,57 39 963,00
		<i>Total</i>	lei			1 125 929,93

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip T5 Inclusiv salariu				1 125 929,93 361 484,40
		7.6. Tip T6				
136	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,01	m2	42,40	84,22 7,20	3 570,82 305,40
137	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2	42,40	58,93 1,20	2 498,70 51,00
138	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	42,40	77,83 42,00	3 299,90 1 780,80
139	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	42,40	26,33 14,41	1 116,60 610,80
140	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg	57,30	18,83 1,80	1 078,75 103,20
141	IzF04B k=2	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str. Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	42,40	99,32 9,59	4 211,04 406,80
142	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adeziv special, grosimea - 20mm)	m2	42,40	426,58 150,00	18 087,02 6 360,00
		<i>Total</i>	lei			33 862,83
		Total Tip T6 Inclusiv salariu				33 862,83 9 618,00

1	2	3	4	5	6	7
		7.7. Tip L7				
143	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,01	m2	1 595,60	84,22 7,20	134 374,04 11 488,20
144	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2	1 595,60	58,93 1,20	94 028,66 1 914,60
145	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	1 595,60	77,81 42,00	124 148,80 67 015,20
146	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	1 595,60	26,24 14,40	41 866,60 22 976,40
147	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg	2 154,10	18,86 1,80	40 626,72 3 877,20
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa grund	m2	1 595,60	5,85 1,80	9 334,38 2 872,20
149	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,01	m2	1 595,60	491,03 66,00	783 487,49 105 309,60
		<i>Total</i>	lei			1 227 866,69
		Total Tip L7 Inclusiv salariu				1 227 866,69 215 453,40
		7.8. Tip T8				
150	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea,	m3	37,43	1 662,31	62 220,20

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu polistirenciment expandat (Y=250kg/m3) - 110 mm			96,60	3 615,60
151	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,01	m2	340,30	84,22 7,20	28 658,91 2 450,40
152	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2	340,30	58,93 1,20	20 054,06 408,60
153	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (75 mm)	m2	340,30	77,81 42,00	26 478,70 14 292,60
154	CG01A1 k=9	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga Коэффициент к трудозатратам=9,00 Коэффициент к материалам=9,00 Коэффициент к машинам=9,00	m2	340,30	118,06 64,80	40 177,30 22 051,20
155	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg	459,41	18,87 1,80	8 667,13 827,40
156	IzF04B k=2	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str. Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	340,30	99,33 9,60	33 801,67 3 267,00
157	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adeziv special, grosimea - 20mm)	m2	340,30	426,59 150,00	145 169,24 51 045,60
		Total	lei			365 227,21
		Total Tip T8 Inclusiv salariu				365 227,21 97 958,40
		7.9. Tip T9				

1	2	3	4	5	6	7
158	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,01	m2	79,40	84,22 7,20	6 687,02 571,80
159	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2	79,40	58,93 1,20	4 679,14 95,40
160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (75 mm)	m2	79,40	77,80 42,00	6 177,70 3 334,80
161	CG01A1 k=9	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga Коэффициент к трудозатратам=9,00 Коэффициент к материалам=9,00 Коэффициент к машинам=9,00	m2	79,40	118,07 64,80	9 375,00 5 145,00
162	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg	107,20	18,84 1,80	2 020,15 193,20
163	IzF04B k=2	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str. Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	79,40	99,33 9,60	7 886,56 762,00
164	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adeziv special, grosimea - 20 mm)	m2	79,40	426,58 150,00	33 870,67 11 910,00
165	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m	71,50	68,31 30,00	4 884,23 2 145,00
		Total	lei			75 580,47
		Total Tip T9 Inclusiv salariu				75 580,47 24 157,20

1	2	3	4	5	6	7
		7.10. Casa scarii				
166	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat	m2	76,80	19,38 8,40	1 488,37 645,00
167	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie antiderapanta pe adeziv special - 15mm)	m2	76,80	426,58 150,00	32 761,24 11 520,00
168	CK18C	Profil de treapta antiderapant, negru realizat din aluminiu cu insertie de cauciuc	m	128,00	101,86 15,60	13 038,38 1 996,80
		<i>Total</i>	lei			47 287,99
		Total Casa scarii Inclusiv salariu				47 287,99 14 161,80
		7.11. B10 (termoizolarea pardoselei in pod)				
169	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,01	m2	290,20	195,08 7,20	56 612,81 2 089,20
170	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2	302,00	58,93 1,20	17 796,84 362,40
171	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	290,20	77,82 42,00	22 584,00 12 188,40
172	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	290,20	26,23 14,40	7 612,60 4 179,00
173	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg	391,77	18,87 1,80	7 391,24 705,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			111 997,49
		Total B10 (termoizolarea pardoselei in pod) Inclusiv salariu				111 997,49 19 524,00
		<i>Total</i>	lei			4 005 728,77
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				4 005 728,77 1 018 663,20
		8. Finisare interioara (Tavan)				
		8.1. Tip 1				
174	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	963,10	19,38 8,40	18 666,78 8 089,80
175	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	963,10	121,70 91,80	117 205,07 88 412,40
176	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	963,10	22,22 12,00	21 396,28 11 557,20
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	963,10	41,25 33,00	39 725,25 31 782,60
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	963,10	5,85 1,80	5 634,11 1 733,40
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	963,10	51,55 33,00	49 649,21 31 782,60
		<i>Total</i>	lei			252 276,70
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				252 276,70 173 358,00
		8.2. Tip 2				
180	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	3 492,00	309,55	1 080 948,60

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat tip Armstrong/Sistemul Grila si Placile din metal 600x600)			132,00	460 944,00
		<i>Total</i>	lei			1 080 948,60
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				1 080 948,60 460 944,00
		8.3. Tip 3				
181	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (PGC -12.5 mm Hidrofob) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	646,40	240,50 114,60	155 459,10 74 077,20
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	646,40	5,85 1,80	3 781,32 1 163,40
183	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3 mm)	m2	646,40	121,70 91,80	78 664,27 59 339,40
184	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	-646,40	49,19 37,20	-31 798,93 -24 046,20
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	646,40	41,25 33,00	26 662,30 21 331,20
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	646,40	5,85 1,80	3 781,32 1 163,40
187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila p-u incaperi umede)	m2	646,40	53,65 33,00	34 677,35 21 331,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			271 226,73
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				271 226,73 154 359,60
		<i>Total</i>	lei			1 604 452,03
		Total Finisare interioara (Tavan) Inclusiv salariu				1 604 452,03 788 661,60
		9. Finisare interioara (Pereti)				
		9.1. Tip 1				
188	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	7 729,10	93,32 72,00	721 278,70 556 495,20
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7 729,10	5,85 1,80	45 215,21 13 912,20
190	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	7 729,10	103,03 73,20	796 298,30 565 770,00
191	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7 729,10	22,22 12,00	171 709,74 92 749,20
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7 729,10	41,25 33,00	318 803,49 255 060,60
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7 729,10	5,85 1,80	45 215,21 13 912,20
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7 729,10	51,55 33,00	398 443,24 255 060,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 496 963,89
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				2 496 963,89 1 752 960,00
		9.2. Tip 2				
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 316,80	5,85 1,80	7 703,04 2 370,00
196	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 316,80	93,32 72,00	122 880,80 94 809,60
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 316,80	5,85 1,80	7 703,04 2 370,00
198	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	1 316,80	371,31 107,40	488 946,28 141 424,20
		<i>Total</i>	lei			627 233,16
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				627 233,16 240 973,80
		9.3. Captusirea conductelor de aer (pl.6)				
199	CF60G	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti fara izolatie (PGC rezistent la foc) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	39,20	343,46 133,81	13 463,46 5 245,20
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,20	41,25 33,00	1 616,90 1 293,60
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,20	5,86 1,81	229,56 70,80
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	39,20	51,55 33,00	2 020,83 1 293,60

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		<i>Total</i>	lei			17 330,75
		Total Captusirea conductelor de aer (pl.6) Inclusiv salariu				17 330,75 7 903,20
		9.4. Captusirea canalelor de canalizare (pl.12)				
203	CF60G	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti fara izolatie (PGC hifofob) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	220,00	333,85 133,80	73 446,51 29 436,00
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	220,00	41,25 33,00	9 074,38 7 260,00
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	220,00	5,85 1,80	1 287,00 396,00
206	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	220,00	51,55 33,00	11 341,22 7 260,00
207	CL20A	Trape de acces dimensiuni 30*40	buc	27,00	719,40 30,00	19 423,80 810,00
		<i>Total</i>	lei			114 572,91
		Total Captusirea canalelor de canalizare (pl.12) Inclusiv salariu				114 572,91 45 162,00
		<i>Total</i>	lei			3 256 100,71
		Total Finisare interioara (Pereti) Inclusiv salariu				3 256 100,71 2 046 999,00
		10. Finisarea exterioara 10.1. Soclu (Tip 1) mai jos de cota pamintului				
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund acrilic	m2	448,00	6,90	3 091,20

1	2	3	4	5	6	7
		hidroizolant)			1,80	806,40
209	IzF04G	Strat hidroizolant executat din material rulant bitum-polimer autoadeziv	m2	448,00	56,12 6,00	25 140,92 2 688,00
210	IzF10C aplicativ	Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat XPS - 50 mm lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2)	m2	448,00	111,45 9,60	49 928,21 4 300,80
211	CF17C K=2	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	448,00	44,43 24,00	19 905,56 10 752,00
212	IzF04J1 aplicativ	Membrana cranponata	m2	448,00	36,42 1,20	16 315,18 537,60
		<i>Total</i>	lei			114 381,07
		Total Soclu (Tip 1) mai jos de cota pamintului Inclusiv salariu				114 381,07 19 084,80
		10.2. Soclu (Tip 1) mai sus de cota pamintului				
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund acrilic hidroizolant)	m2	146,00	6,90 1,80	1 007,40 262,80
214	IzF10C aplicativ	Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat XPS - 100 mm lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2)	m2	146,00	193,51 9,60	28 252,44 1 401,60
215	CF17C K=2	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	146,00	44,43 24,00	6 487,12 3 504,00
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	146,00	5,85 1,80	854,10 262,80
217	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina	m2	146,00	466,02	68 038,30

1	2	3	4	5	6	7
		la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01			174,00	25 404,00
		<i>Total</i>	lei			104 639,36
		Total Soclu (Tip 1) mai sus de cota pamintului Inklusiv salariu				104 639,36 30 835,20
		10.3. Pereti (Tip 2)				
218	IzF10C aplicativ	Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat XPS - 100 mm lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2)	m2	150,00	193,51 9,60	29 026,40 1 440,00
219	CF17C K=2	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	150,00	44,43 24,00	6 664,80 3 600,00
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	150,00	5,85 1,80	877,50 270,00
221	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni minime 600 x 600 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	150,00	466,01 174,00	69 901,72 26 100,00
		<i>Total</i>	lei			106 470,42
		Total Pereti (Tip 2) Inklusiv salariu				106 470,42 31 410,00
		10.4. Pereti (Tip 3)				
222	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala -100 mm (150/80kg/m3 0.037 W/mK) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	452,00	497,70 138,60	224 961,76 62 647,20
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	452,00	5,85 1,80	2 644,20 813,60
224	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	452,00	466,01 174,00	210 638,19 78 648,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			438 244,15
		Total Pereti (Tip 3) Inclusiv salariu				438 244,15 142 108,80
		10.5. Pereti (Tip 4)				
225	CL55A	Montarea sistemului de fatada ventilata Placi de fibrociment /tip EQUITONE [tectiva]/ (d=8mm, g=14,9 kg/m2) (culoare TE 00) (placi rigide de vata minerala (tip ROCKWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m3 0.0362 W/mK, d=50 (100)mm.) Material marunt=1,00	m2	2 206,00	2 254,07 310,20	4 972 479,39 684 301,20
226	CL55A	Montarea sistemului de fatada ventilata Placi de fibrociment /tip EQUITONE [tectiva]/ (d=8mm, g=14,9 kg/m2) (culoare TE 20) (placi rigide de vata minerala (tip ROCKWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m3 0.0362 W/mK, d=50 (100)mm.) Material marunt=1,00	m2	110,00	2 528,48 310,20	278 133,17 34 122,00
227	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 900,00	57,65 45,00	167 197,50 130 500,00
		<i>Total</i>	lei			5 417 810,06
		Total Pereti (Tip 4) Inclusiv salariu				5 417 810,06 848 923,20
		10.6. Parapet (Tip 5)				
228	IzF10G	Izolatie termica, placi semi-rigide de vata minerala gros.50 mm (tip ROCKWOOL ROCKMIN), 31kg/m3, 0.037 W/mK) lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2)	m2	160,00	168,55 6,60	26 968,24 1 056,00
229	CE17A	Membrana de difuzie pentru fasade Material marunt=1,03	m2	160,00	42,59 15,00	6 814,03 2 400,00
230	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase	m3	1,80	7 376,10 1 320,00	13 276,98 2 376,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru constructii rurale, executate la pereti (sipca din lemn 50*50, contrasipca din lemn 50*50)				
231	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,80	278,81 51,00	501,86 91,80
232	CD07A1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Tabla cutata tip H-20 de perete)	m2	156,00	404,60 57,00	63 117,60 8 892,00
233	CK26B	Profil de colt cu desfasurata 220mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm.	m	44,00	68,50 24,00	3 014,00 1 056,00
234	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100mm) (colector 4 buc) Material marunt=1,02	m	8,00	353,56 21,00	2 828,46 168,00
235	CE06A	Tabla zincata plana cu acoperire polimerica - captusire Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2	12,00	331,59 72,00	3 979,03 864,00
236	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Crampon, 30x4, L=450, pas=500)	kg	35,00	37,25 12,60	1 303,84 441,00
237	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice	t	0,04	1 242,25 390,00	49,69 15,60
238	CK26B	Glaf "cu lacramar", cu desfasurata 500mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm.	m	76,00	166,20 24,00	12 631,20 1 824,00
239	CK26B	Sort de coama cu desfasurata 400mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm.	m	76,00	151,20 24,00	11 491,20 1 824,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			145 976,13
		Total Parapet (Tip 5) Inclusiv salariu				145 976,13 21 008,40
		10.7. Copertina (Tip 6)				
240	CD07A1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Captisire cu panouri compozite /tip etalbond (RAL 7037)/, pe structura metalica)	m2	142,00	1 065,05 57,00	151 237,10 8 094,00
		<i>Total</i>	lei			151 237,10
		Total Copertina (Tip 6) Inclusiv salariu				151 237,10 8 094,00
		10.8. Pereti suport (Tip 8)				
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund acrilic hidroizolant)	m2	62,00	6,90 1,80	427,80 111,60
242	CF30A	Tencuieli exterioare - material decorativ cu mozaic de cuarț (tip Quarz System KS44).	m2	62,00	193,55 73,20	11 999,92 4 538,40
		<i>Total</i>	lei			12 427,72
		Total Pereti suport (Tip 8) Inclusiv salariu				12 427,72 4 650,00
		<i>Total</i>	lei			6 491 186,01
		Total Finisarea exterioara Inclusiv salariu				6 491 186,01 1 106 114,40
		11. Lucrari diverse				
		11.1. Scari exterioare (Tip 16)				
243	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm)	m3	42,00	493,45 59,40	20 724,90 2 494,80
244	CG22A	Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2	420,00	199,31 54,00	83 710,20 22 680,00
245	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi	kg	1 214,00	18,86	22 897,73

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d6 Bp-1 150*150)			1,80	2 185,20
246	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	420,00	77,81 42,00	32 680,20 17 640,00
247	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	-420,00	26,24 14,40	-11 020,80 -6 048,00
248	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm)	m2	420,00	426,59 150,00	179 167,80 63 000,00
		<i>Total</i>	lei			328 160,03
		Total Scari exterioare (Tip 16) Inclusiv salariu				328 160,03 101 952,00
		11.2. Copertine				
249	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton (carcasa pentru copertine)	kg	637,30	37,24 12,60	23 734,87 8 029,80
250	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,64	1 238,05 386,25	792,35 247,20
251	CM04A	Sticla organica pentru copertine d=5 mm	m2	74,00	708,90 84,00	52 458,60 6 216,00
252	CK35A	Ancora de expansiune M10	buc	156,00	37,60 9,00	5 865,60 1 404,00
		<i>Total</i>	lei			82 851,42
		Total Copertine				82 851,42

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				15 897,00
		11.3. Balustrada interioara (B-1)				
253	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (B-1)	kg	468,16	68,71 12,60	32 167,19 5 898,60
254	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,47	1 239,51 386,81	582,57 181,80
		<i>Total</i>	lei			32 749,76
		Total Balustrada interioara (B-1) Inclusiv salariu				32 749,76 6 080,40
		11.4. Balustrada exterioara (B-2, B-3, B-4)				
255	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (B-2, B-3, B-4)	kg	1 840,90	68,71 12,60	126 489,22 23 195,40
256	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	1,84	1 238,24 386,41	2 278,37 711,00
		<i>Total</i>	lei			128 767,59
		Total Balustrada exterioara (B-2, B-3, B-4) Inclusiv salariu				128 767,59 23 906,40
		11.5. Buiandrugi B-1 (2 buc), B-2 (2 buc), B-3 (1 buc), B-4 (1 buc)				
257	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 (M250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	0,38	1 981,84 317,37	753,10 120,60
258	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la	m2	3,00	122,42 72,00	367,25 216,00

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 20 m inclusiv				
259	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	18,00	35,60 27,00	640,80 486,00
260	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	8,16	22,92 5,96	186,99 48,60
261	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	43,32	19,05 4,27	825,22 184,80
		<i>Total</i>	lei			2 773,36
		Total Buiandrugi B-1 (2 buc), B-2 (2 buc), B-3 (1 buc), B-4 (1 buc) Inklusiv salariu				2 773,36 1 056,00
		11.6. Pereul (S=106,8 m2)				
262	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,07	1 234,58 541,68	1 321,00 579,60
263	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 (200 mm)	m3	21,36	479,75 59,41	10 247,40 1 269,00
264	IzF04J1 aplicativ	Pelricula 200mkm	m2	106,80	18,71 1,20	1 997,91 128,40
265	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp5 100*100)	kg	331,10	18,86 1,80	6 245,86 596,40
266	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace	m3	10,68	1 885,05	20 132,30

1	2	3	4	5	6	7
		clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B 20 (C16/20) (100 mm) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01			263,99	2 819,40
		<i>Total</i>	lei			39 944,47
		Total Pereul (S=106,8 m2) Inclusiv salariu				39 944,47 5 392,80
		<i>Total</i>	lei			615 246,63
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				615 246,63 154 284,60

		Total	lei	25 861 912,8 8
		Fondul social	24 %	1 387 836,00
		Total		27 249 748,8 8
		Transportarea materialelor	5 %	981 772,32
		Cheltuieli de depozitare	2 %	392 708,93
		Total Cheltuieli directe		28 624 230,1 3
		Cheltuieli de regie	6 %	1 717 453,81
		Total		30 341 683,9 4
		Beneficiul de deviz	4 %	1 213 667,36
		Total		31 555 351,3 0
		TVA	20 %	6 311 070,26
		37 866 421,56		
		Total deviz: Inclusiv salariu		5 782 650,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a 2
Obiecte de infrastructura
militara in cadrul Proiectului
Tabara Militara nr.136, Bacioi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Solutii arhitecturale (compart. SA)**

Valoarea de deviz 37 866 421,56 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	15 474,79	60,00	928 487,40
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4 319,02	60,00	259 141,20
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	11 566,90	60,00	694 014,00
4.	7123010010200	Betonist	h-om	1 185,52	60,00	71 131,20
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	243,91	60,00	14 634,60
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	2 242,93	60,00	134 575,80
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	289,89	60,00	17 393,40
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	78,98	60,00	4 738,80
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2 253,33	60,00	135 199,80
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	800,74	60,00	48 044,40
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	11 523,57	60,00	691 414,20
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 833,74	60,00	110 024,40
13.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	417,11	60,00	25 026,60
14.	7134050013250	Izolator	h-om	338,40	60,00	20 304,00
15.	7135010011440	Geamgiu	h-om	92,50	60,00	5 550,00
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5 995,30	60,00	359 718,00
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	145,58	60,00	8 734,80
18.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	28,60	60,00	1 716,00
19.	7212030022700	Sudor	h-om	51,70	60,00	3 102,00
20.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 548,31	60,00	92 898,60
21.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	530,21	60,00	31 812,60
22.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 359,38	60,00	81 562,80
23.	7422010060100	Timplar	h-om	8 095,79	60,00	485 747,40
24.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	183,11	60,00	10 986,60
25.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6 080,73	60,00	364 843,80
26.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	451,04	60,00	27 062,40
27.	9310060019930	Muncitor	h-om	19 246,42	60,00	1 154 785,20
		Total manopera				5 782 650,00

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	85,01	3,00	255,03
----	---------------	--------------------------	----	-------	------	--------

2.	1212121212121	apa	m3	3,49	20,00	69,80
3.	1411112204417	Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115x6x22	kg	1,85	52,00	96,20
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	188,57	320,00	60 342,40
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,44	280,00	403,20
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	61,53	280,00	17 228,40
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	484,23	10,00	4 842,30
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	2,20	4 500,00	9 900,00
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	9,40	4 500,00	42 300,00
10.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{MM}$ calit II	m3	0,47	4 500,00	2 115,00
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,88	4 500,00	3 960,00
12.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,58	4 500,00	2 610,00
13.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,55	4 500,00	2 475,00
14.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,04	4 500,00	180,00
15.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	3,63	4 300,00	15 609,00
16.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,87	4 000,00	3 480,00
17.	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	744,45	28,00	20 844,60
18.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	102 567,02	0,12	12 308,04
19.	2010237318750	Distantieri	buc	2 897,64	1,00	2 897,64
20.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,35	4 800,00	1 680,00
21.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,39	260,00	101,40
22.	20301129300002	Usi din MDF (oarba)	m2	133,21	2 500,00	333 025,00
23.	20301129380001	Geam la acoperis de tip "Velux" (tip mansarda) 900*1600 (10 buc)	buc	10,00	12 000,00	120 000,00
24.	2030112938100	Ferestre din aluminiu, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie	m2	10,27	4 600,00	47 242,00
25.	20301129381001	Ferestre din aluminiu (profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S" cu folie antiradiatie)	m2	357,59	4 600,00	1 644 914,00
26.	20301129381001a	Ferestre din aluminiu (profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S" cu securizare anti-efractie)	m2	33,30	4 600,00	153 180,00
27.	20301129381002	Ferestre din aluminiu (profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu securizare antiefractie)	m2	10,00	4 600,00	46 000,00
28.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice	m2	114,24	3 000,00	342 720,00
29.	20301129511501	panouri HPL (High Pressure Laminate) gros. 13 mm h=1.85 m	m2	390,70	2 600,00	1 015 820,00
30.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	404,35	0,50	202,18
31.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1 066,56	0,60	639,94
32.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	492,80	1,00	492,80
33.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,22	600,00	132,00
34.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	25,85	25,00	646,25

35.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,83	24,30	20,17
36.	2320166200676	White spirit	kg	8,67	40,00	346,80
37.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	15,21	22,30	339,18
38.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	2,29	28,00	64,12
39.	2320187315789	Decofrol	kg	0,36	20,00	7,20
40.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	84,42	25,00	2 110,50
41.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2 333,50	16,80	39 202,80
42.	23203226000361	Gudron	kg	10,06	36,00	362,16
43.	23203226000481	Adeziv	kg	3 616,00	4,20	15 187,20
44.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	11,44	16,80	192,19
45.	2413217300010	Cleme	buc	62,22	26,00	1 617,72
46.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	40,20	18,96	762,19
47.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	11,74	32,60	382,72
48.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	380,20	125,00	47 525,00
49.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	112,20	25,00	2 805,00
50.	24165861053031	Amorsa-grund (Grund acrilic hidroizolant)	kg	98,40	32,00	3 148,80
51.	24165861053032	Amorsa-grund	kg	3 372,00	25,00	84 300,00
52.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	11,00	28,00	308,00
53.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	34,63	75,00	2 597,25
54.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3 580,56	36,92	132 194,28
55.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (p-u incaperi umede)	kg	258,56	42,16	10 900,89
56.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,18	125,00	22,50
57.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	25,09	65,00	1 630,85
58.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	101,91	22,00	2 242,02
59.	24302261000001	Fuga	kg	2 006,67	38,30	76 855,46
60.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	28,60	40,00	1 144,00
61.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	17,33	40,00	693,20
62.	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	431,56	25,74	11 108,35
63.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	80,15	36,00	2 885,40
64.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	56,76	45,00	2 554,20
65.	2430226101387	Chit pt geamuri tip I	kg	81,40	62,00	5 046,80
66.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	210,20	62,00	13 032,40
67.	2430226101600	Chit siliconic	kg	126,89	289,00	36 671,21
68.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,09	62,00	67,58
69.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	306,84	6,06	1 859,45
70.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	137,65	28,00	3 854,20
71.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	151,33	42,00	6 355,86
72.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	2,44	42,00	102,48
73.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	834,40	1,00	834,40
74.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	378,34	8,00	3 026,72
75.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1 527,04	5,00	7 635,20
76.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	735,68	5,20	3 825,54
77.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1 135,03	30,00	34 050,90
78.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 826,08	5,80	10 591,26
79.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 282,60	5,60	12 782,56
80.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	3 324,11	7,63	25 362,96
81.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	17,86	32,60	582,24
82.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	898,15	2,20	1 975,93
83.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1 891,73	15,60	29 510,99
84.	25211067183922 50	Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)	m	436,56	328,00	143 191,68

85.	2521302602900100	Placi termoizolante vata minerala -100 mm (90/50 kg/m2)	m2	2 385,48	182,30	434 873,00
86.	2521302602902100	Placi polistiren extrudat XPS - 100 mm	m2	298,96	155,93	46 616,84
87.	252130260290250	Placi polistiren extrudat XPS - 50 mm	m2	452,48	74,68	33 791,21
88.	252311671634510	Linoleum rezistent la trafic intens, aplicat pe clei special, grosime linoleum - 10mm	m2	1 986,31	360,00	715 071,60
89.	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	9,55	4 200,00	40 110,00
90.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	24 602,00	1,20	29 522,40
91.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	560,32	58,00	32 498,56
92.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2 151,49	2,20	4 733,28
93.	26111125004005	Sticla organica pentru copertine d=5 mm	m2	79,18	520,00	41 173,60
94.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	14 247,99	8,60	122 532,72
95.	2651122100401	Ciment M300(saci S1500)	kg	23 195,72	2,80	64 948,02
96.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 065,20	2,80	2 982,57
97.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	2 851,02	4,00	11 404,08
98.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	575,87	4,05	2 332,28
99.	2653102100831	Amestec uscat	kg	64 828,90	3,90	252 832,71
100.	265310210083111	Quarz System KS44	kg	142,60	52,16	7 438,02
101.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	10 124,72	7,78	78 770,32
102.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	468,99	2,00	937,98
103.	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie (pereti)	m2	1 356,57	220,00	298 445,40
104.	266111280070021	Placi de portelanat rezistente la trafic intens, grosimea placii - 20mm	m2	2 628,66	230,00	604 591,80
105.	266111280070022	Placi de portelanat rezistente la trafic intens, grosimea placii -20 mm	m2	634,17	230,00	145 859,10
106.	26621027010001	Placi ghips-carton (hidrofob)	m2	479,60	62,30	29 879,08
107.	2662102701000125	Placi ghips-carton (PGC -12.5 mm Hidrofob)	m2	678,72	62,30	42 284,26
108.	26621027010002	Placi ghips-carton (rezistent la foc)	m2	85,46	66,70	5 700,18
109.	2663102100000250	Beton M250	m3	11,46	1 420,00	16 273,20
110.	2663102100000200	Beton M200	m3	125,54	1 380,00	173 245,20
111.	26631128000050	Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm / sau analogic dupa parametri	m3	1 162,14	2 660,00	3 091 292,40
112.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	12 829,57	5,20	66 713,75
113.	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	238,09	1 050,00	249 994,50
114.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3 324,92	5,20	17 289,58
115.	2664102102018150	Mortar ciment M150	m3	5,35	1 180,00	6 313,00
116.	2664102102020	Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie)	m3	118,30	1 000,00	118 300,00

117.	2664102103001100	Mortar ciment-var M100	m3	189,96	1 000,00	189 960,00
118.	2666122800555	Element de inchidere	buc	23,07	65,00	1 499,55
119.	2670112202051	Placi din ceramica granit, dimensiuni minime 600 x 600 mm	m2	770,59	230,00	177 235,70
120.	267011220215211	Placi de fibrociment /tip EQUITONE [tectiva]/ (d=8mm, g=14,9 kg/m2) (culoare TE 00) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	2 161,88	1 720,00	3 718 433,60
121.	267011220215212	Placi de fibrociment /tip EQUITONE [tectiva]/ (d=8mm, g=14,9 kg/m2 cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	107,80	2 000,00	215 600,00
122.	2670112204002100	Placi polistire extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	298,96	182,30	54 500,41
123.	267011220400250	Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	4 681,24	74,68	349 594,99
124.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	45,40	30,00	1 362,00
125.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5 371,21	6,00	32 227,26
126.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,09	62,00	5,58
127.	2682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	5,20	14,20	73,84
128.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	5,66	16,20	91,70
129.	26821326004651	Folie anticondens	m2	1 497,68	12,30	18 421,46
130.	268213260046511	Bariera antivapori	m2	878,90	14,10	12 392,49
131.	2682132600465551	Membrana de difuzie pentru fasade	m2	189,52	22,60	4 283,15
132.	268213260047012	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP	m2	161,81	62,30	10 080,76
133.	268213260047013	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP	m2	161,81	68,60	11 100,17
134.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	53,62	16,80	900,82
135.	268213260162601	Ffolie de polietilena tehnica 100mk,	m2	5 233,67	14,00	73 271,38
136.	2682132601626015	Película antivapori	m2	144,72	14,20	2 055,02
137.	268213260162602	Membrana cranponata	m2	483,84	32,60	15 773,18
138.	2682132601626021	Película 200mkm	m2	115,34	16,20	1 868,51
139.	26821326016261	Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv)	m2	1 185,58	16,80	19 917,74
140.	26821326016262	material rulant bitum-polimer autoadeziv	m2	492,80	18,20	8 968,96
141.	2682162611370100	Placi vata minerala termoiz. cladiri -100 mm	m2	488,48	262,82	128 382,31
	26821626113705	Placi vata minerala de vata minerala	m2	161,60	134,15	21 678,64

142.	0	gros.50 mm (31kg/m3)				
143.	2682162611371150	Placi de vata minerala gros.150 mm (31kg/m3)	m2	802,74	178,20	143 048,27
144.	27104036420001	Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5	m2	1 526,76	200,00	305 352,00
145.	271040364200011	Tabla plana gros = 0,7 mm	m2	41,68	262,00	10 920,16
146.	27104036420002	Tabla plana cu acoerire din polimer	m2	14,49	200,00	2 898,00
147.	27104036424191	Aerator	buc	10,40	980,00	10 192,00
148.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	796,57	28,00	22 303,96
149.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	130,66	128,00	16 724,48
150.	271040631172611	Cablu de protectie anti-inghet, pentru jgheaburi si burlane, cu stecher si termostat (30 W/m).	m	246,33	46,80	11 528,24
151.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	121,13	125,00	15 141,25
152.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	56,40	15,50	874,18
153.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	44,40	13,50	599,40
154.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	447,36	30,00	13 420,80
155.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	155,22	6,03	935,98
156.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	792,07	12,20	9 663,26
157.	2710703520285	Profil de suport	m	2 015,65	14,50	29 226,92
158.	273210364607020	Tabla cutata tip H-20 de perete pe struct metalica	m2	173,16	285,00	49 350,60
159.	2732103646070202	Panouri compozite /tip etalbond (RAL 7037)/, pe structura metalica)	m2	157,62	880,00	138 705,60
160.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor fabricate(Tavan casetat tip Armstrong/Sistemul Grila si Placile din metal 600x600)	m2	3 666,60	165,00	604 989,00
161.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	19,21	25,33	486,59
162.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,15	25,33	3,80
163.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	96,62	25,33	2 447,39
164.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	177,08	25,33	4 485,44
165.	274312354902510	Profil de treapta antiderapant, negru realizat din aluminiu cu insertie de cauciuc	m	134,40	78,96	10 612,22
166.	27431235490261	Sort de streasina cu desfasurata 200mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm.	m	112,00	68,00	7 616,00
167.	27431235490262	Sort de coama cu desfasurata 400mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm.	m	170,00	125,00	21 250,00
	27431235490263	Endova cu desfasurata 500mm, tabla	m	104,00	110,00	11 440,00

168.		zincata cu gr=0.5 mm.				
169.	27431235490264	Ingradire de protectie pentru acoperis, prefabricata (tip PPI -OF-900, L=3m)	buc	30,00	1 120,00	33 600,00
170.	27431235490265	Opritori din tabla zincata cu gros 0,5 mm zapada l=2000mm	m	8,00	148,16	1 185,28
171.	27431235490265 400	Glafuri exterioare din aluminiu ferestre 400 mm	m	428,00	285,00	121 980,00
172.	27431235490266	Bordura fronton, cu desfasurata 400mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm.	m	92,00	122,00	11 224,00
173.	27431235490267	Profil de colt cu desfasurata 220mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm.	m	44,00	42,30	1 861,20
174.	27431235490268	Glaf "cu lacramar", cu desfasurata 500mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm.	m	76,00	140,00	10 640,00
175.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,94	20,00	18,80
176.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 921,34	24,00	46 112,16
177.	28112363049035 0	Panouri "Sandwich" -50 mm (pereti)	m2	178,60	720,00	128 592,00
178.	28112363062001	Trape de acces dimensiuni 30*40	buc	27,00	688,00	18 576,00
179.	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	200,00	32,00	6 400,00
180.	28112363098001	Confectii metalice diverse (balustrada)	kg	2 309,06	55,00	126 998,30
181.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	7,20	4,00	28,80
182.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	38,94	4 600,00	179 124,00
183.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	51,61	4 300,00	221 923,00
184.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	61,00	480,00	29 280,00
185.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	13,26	28,00	371,28
186.	2873122004100	Plase sudate	kg	9 706,91	16,00	155 310,56
187.	2873122004203	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"	m2	5 717,91	16,20	92 630,15
188.	28731220054002	Polistirenciment	m3	65,41	1 500,00	98 115,00
189.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	194,15	25,00	4 853,75
190.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	8,96	25,00	224,00
191.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	5,31	62,20	330,28
192.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	21,76	62,20	1 353,48

193.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,90	6,85	6,16
194.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	7,70	3,60	27,72
195.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	29,25	55,00	1 608,75
196.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	11 425,20	0,50	5 712,60
197.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	33,07	162,00	5 357,34
198.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12 020,42	0,20	2 404,08
199.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	3 481,06	0,20	696,21
200.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	525,30	5,52	2 899,66
201.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	525,30	1,10	577,83
202.	2874115837745	Suruburi	buc	1 153,60	0,60	692,16
203.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	6 882,33	0,35	2 408,82
204.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,90	0,60	0,54
205.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	7,70	0,50	3,85
206.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	834,40	1,50	1 251,60
207.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m2	210,20	220,00	46 244,00
208.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,01	45,00	0,45
209.	2874125883079	Saibe M 16	buc	7,70	0,50	3,85
210.	2874125886734	Nituri POP	buc	7 925,33	0,50	3 962,67
211.	2874136313300	Diblu din metal	buc	13 968,00	1,00	13 968,00
212.	28741363133001	Ancora de expansiune M10	buc	156,00	28,60	4 461,60
213.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 652,16	1,20	4 382,59
214.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	11,70	28,00	327,60
215.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,90	15,00	13,50
216.	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	11,54	42,00	484,68
217.	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	31,11	65,00	2 022,15
218.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	23,07	185,00	4 267,95
219.	2875274000502	Cot burlan	buc	62,22	95,00	5 910,90
220.	2875274000503	Cot de capat	buc	31,11	95,00	2 955,45
221.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	31,11	45,60	1 418,61

222.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	23,07	142,30	3 282,86
223.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	161,50	16,22	2 619,53
224.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	11,09	30,00	332,70
225.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	26 776,70	0,05	1 338,84
226.	4011106202741	Energie electrica	kw	792,48	4,20	3 328,44
227.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,07	20,00	21,40
228.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	197,34	20,00	3 946,80
229.	4100126202818	Apa	m3	97,63	20,00	1 952,60
230.	41654154165416 541	banda adeziva protectie termica	m	4 846,00	42,60	206 439,60
231.	45465465454541	Grila de ventilare pu sistemele de incalzire si ventilare 600*800	buc	1,00	460,00	460,00
232.	45465465454542	Grila de ventilare pu sistemele de incalzire si ventilare 750*1100	buc	1,00	880,00	880,00
233.	45465465454543	Grila de ventilare pu sistemele de incalzire si 250*1200	buc	2,00	1 150,00	2 300,00
234.	45465465454544	Grila de ventilare pu sistemele de incalzire si 550*1200	buc	1,00	720,00	720,00
235.	45465465454545	Grila de ventilare pu sistemele de incalzire si 500*500	buc	1,00	315,00	315,00
236.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1 246,21	6,00	7 477,26
		Total materiale de constructii				19 635 446,48

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,93	450,00	418,50
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,59	450,00	265,50
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	68,87	120,00	8 264,40
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	13 050,00	2,00	26 100,00
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	29,95	65,00	1 946,75
6.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	26,80	30,00	804,00
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	30,89	20,00	617,80
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	27,98	20,00	559,60
9.	2922140007000	Macara	h-ut	21,00	450,00	9 450,00
10.	2922140007008	Macara 8tn	h-ut	510,32	400,00	204 128,00
11.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	13,56	35,00	474,60
12.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	17,84	40,00	713,60
13.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,90	50,00	45,00
14.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	122,75	50,00	6 137,50
15.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2 386,02	20,00	47 720,40
16.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,50	480,00	720,00
17.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	183,86	20,00	3 677,20
18.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	2,85	420,00	1 197,00

19.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,91	30,00	27,30
20.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,64	60,00	398,40
21.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	100,10	60,00	6 006,00
22.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	54,61	50,00	2 730,50
23.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	8,55	60,00	513,00
24.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	46,39	60,00	2 783,40
25.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	125,92	30,00	3 777,60
26.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	18,76	30,00	562,80
27.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	600,56	10,00	6 005,60
28.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	17,92	50,00	896,00
29.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,37	50,00	18,50
30.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1 604,06	30,00	48 121,80
31.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	1,29	35,00	45,15
32.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	110,48	450,00	49 716,00
33.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	17,00	450,00	7 650,00
34.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,73	450,00	1 228,50
35.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,20	480,00	96,00
Total utilaje de construcții						443 816,40

Total	lei	25 861 912,88
Fondul social	24 %	1 387 836,00
Total		27 249 748,88
Transportarea materialelor	5 %	981 772,32
Cheltuieli de depozitare	2 %	392 708,93
Total Cheltuieli directe		28 624 230,13
Cheltuieli de regie	6 %	1 717 453,81
Total		30 341 683,94
Beneficiul de deviz	4 %	1 213 667,36
Total		31 555 351,30
TVA	20 %	6 311 070,26
Total deviz:		37 866 421,56

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de constructie a 2 Obiecte de
infrastructura militara in cadrul Proiectului
Tabara Militara nr.136, Bacioi**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti				
1	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (blocuri ceramice "Porotherm" 25 S 375*250*238 mm / sau analogic dupa parametri)	m3			3 301,33 273,12
	7122050013400	Zidar	h-om	3,7600	60,00	225,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7920	60,00	47,52
	2663112800050	Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm / sau analogic dupa parametri	m3	1,0020	2 660,00	2 665,31
	2664102102020	Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie)	m3	0,1020	1 000,00	102,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0170	20,00	0,34
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0005	4 500,00	2,29
	2873122004203	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"	m2	4,9300	16,20	79,87
	2922140007008	Macara 8tn	h-ut	0,4400	400,00	176,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0400	60,00	2,40
		Cheltuieli directe	lei			1 620 855,18
		2. Pereti despatitori				
2	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" (sau analogic dupa parametri) cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (blocuri ceramice "Porotherm" 20 N F 500*200*238 mm / sau analogic dupa parametri)	m3			3 424,15 273,12
	7122050013400	Zidar	h-om	3,7600	60,00	225,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7920	60,00	47,52
	2663112800050	Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm / sau analogic dupa parametri	m3	1,0020	2 660,00	2 665,32
	2664102102020	Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie)	m3	0,1020	1 000,00	102,00
	2651122100401	Ciment M300(saci S1500)	kg	34,6800	2,80	97,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0920	280,00	25,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0170	20,00	0,34
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2873122004203	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"	m2	4,9300	16,20	79,87
	2922140007008	Macara 8tn	h-ut	0,4400	400,00	176,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0400	60,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 849 452,61
3	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (blocuri ceramice "Porotherm" 11,5 N F 500*115*238 mm / sau analogic dupa parametri)	m3			3 424,04 273,12
	7122050013400	Zidar	h-om	3,7600	60,00	225,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7920	60,00	47,52
	2663112800050	Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm / sau analogic dupa parametri	m3	1,0020	2 660,00	2 665,37
	2664102102020	Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie)	m3	0,1020	1 000,00	102,00
	2651122100401	Ciment M300(saci S1500)	kg	34,6800	2,80	97,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0920	280,00	25,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0170	20,00	0,34
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0005	4 500,00	2,10
	2873122004203	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"	m2	4,9300	16,20	79,87
	2922140007008	Macara 8tn	h-ut	0,4400	400,00	176,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0400	60,00	2,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			440 776,98
4	CK27B	Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panouri HPL (High Pressure Laminate) gros. 13 mm h=1.85 m (h=200 mm de la pardosea)	m2			2 691,50 48,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	60,00	45,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	60,00	2,40
	20301129511501	panouri HPL (High Pressure Laminate) gros. 13 mm h=1.85 m	m2	1,0000	2 600,00	2 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	125,00	20,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	289,00	16,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	4,20	2,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 051 570,51
		3. Acoperisul				
		3.1. Acoperis plat				
5	IzF04J1 aplicativ	Película antivapori, un strat	m2			16,55 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2682132601626015	Película antivapori	m2	1,0800	14,20	15,34
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 217,22
6	IzF11B	Termoizolant Cimentoplast (Y=180kg/m3, 0.06 W/mK), in panta de la 160...220 mm.	m3			1 662,29 96,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	60,00	96,60
	28731220054002	Polistirenciment	m3	1,0400	1 500,00	1 560,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42 322,00
7	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (40 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,33 Коэффициент к материалам=1,33 Коэффициент к машинам=1,33	m2			75,87 27,93

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	60,00	27,93
	2664102102018150	Mortar ciment M150	m3	0,0300	1 180,00	47,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,00	0,27
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	20,00	0,56
		Cheltuieli directe	lei			10 166,20
8	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (d4 Bp-1 150*150)	kg			18,86 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		Cheltuieli directe	lei			3 412,13
9	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat	m2			8,11 2,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	60,00	2,40
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	18,96	5,69
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 087,19
10	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (Tehnoelast EPP, Tehnoelast EKP) Material marunt=1,05	m2			221,82 40,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
	268213260047013	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP	m2	1,1500	68,60	82,84
	268213260047012	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP	m2	1,1500	62,30	75,23
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	25,00	15,75
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,2000	30,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0600	20,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			29 723,43
11	RpCE26B	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosferă (deflectoare), la terase și acoperisuri, executate din tablă zincată de 0,5 mm grosime, 300 mm înălțime și un guler de 300 mm diametru și 20-30 mm înălțime, prevăzute cu caciula de protecție, inclusiv racordarea hidroizolației duble d=100 mm + 50 mm (aerator pentru acoperis plat) Mat. marunte=1,04	buc			1 254,52 196,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,0000	60,00	180,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	60,00	16,20
	27104036424191	Aerator	buc	1,0000	980,00	1 019,20
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0900	20,00	1,88
	2682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	0,5000	14,20	7,38
	2320322600103	Bitum de izolație tip H-68/75	kg	1,1000	16,80	19,22
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2200	2,00	0,46
	2320166200975	Combustibil lichid ușor	kg	0,2200	28,00	6,41
	2320116200535	Benzina extracție tip 80/120	l	0,0800	24,30	2,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	50,00	1,25
		Cheltuieli directe	lei			12 545,20
		3.2. Acoperis în pante				
12	CE30A	Asterală la învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scinduri 100*32 (V= 9,11 m3)	m2			53,72 17,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	60,00	13,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00	4,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		4 500,00	32,42
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			67 926,85
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (contrasipci 50*32 mm)	m3			6 850,96
						1 350,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	60,00	1 215,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	60,00	135,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	55,00	412,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 500,00	51,14
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 300,00	4 006,82
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	4 500,00	545,45
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	28,00	95,24
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	32,60	98,17
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	36,00	92,86
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	28,00	84,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	16,20	23,50
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,00	68,18
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	35,00	11,53
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	50,00	11,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 086,53
14	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			279,10
						51,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	60,00	51,01
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,00	4,60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,00	42,49
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	22,00	147,41
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	125,00	1,49
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	22,30	22,30
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,30
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,79
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	480,00	5,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 279,43
15	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori	m3			80,48
						15,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	60,00	15,02
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	32,60	63,91
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,49
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	480,00	1,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			733,14
16	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie anticondens) Material marunt=1,03	m2			30,39
						15,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	26821326004651	Folie anticondens	m2	1,1500	12,30	14,57
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38 421,66
17	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 mm) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2			349,22
						72,00

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	60,00	66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	27104036420001	Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0,5	m2	1,1500	200,00	241,50
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	28,00	17,64
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,62
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,35	1,84
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	30,00	10,24
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	28,00	2,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			441 553,23
18	IzF14C	Izolatie termica, placi semi-rigide de vata minerala gros.150 mm (tip ROCKWOOL ROCKMIN), 31kg/m3, 0.037 W/mK)	m2			219,26
						31,80
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	60,00	31,80
	2682162611371150	Placi de vata minerala gros.150 mm (31kg/m3)	m2	1,0200	178,20	181,76
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	25,33	5,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			172 560,31
19	CE17A	Bariera antivapori Material marunt=1,03	m2			32,52
						15,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	268213260046511	Bariera antivapori	m2	1,1500	14,10	16,70
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 129,45
20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (bara de fixare 100*32 mm)	m3			6 811,37
						1 350,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	60,00	1 215,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	60,00	134,76
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	55,00	412,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 500,00	35,71
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 300,00	3 992,86
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	4 500,00	535,71
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	28,00	95,11
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	32,60	98,06
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	36,00	92,86
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	28,00	84,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	16,20	23,53
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,00	67,86
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	35,00	11,67
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	50,00	11,51
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 582,33
21	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			282,76
						50,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	60,00	50,95
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,00	4,60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,00	42,46
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	22,00	147,37
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	125,00	1,98
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	22,30	22,30
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	3,57
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,90
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	480,00	7,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			356,28
22	CK26B	Sort de streasina cu desfasurata 200mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm.	m			94,20
						24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	27431235490261	Sort de streasina cu desfasurata 200mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm.	m	1,0000	68,00	68,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 550,40
23	CK26B	Sort de coama cu desfasurata 400mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm.	m			151,20 24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	27431235490262	Sort de coama cu desfasurata 400mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm.	m	1,0000	125,00	125,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 212,80
24	CK26B	Endova cu desfasurata 500mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm.	m			136,20 24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	27431235490263	Endova cu desfasurata 500mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm.	m	1,0000	110,00	110,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 164,80
25	CK26B	Ingradire de protectie pentru acoperis, prefabricata (tip PII -OF-900, L=3m) (30 buc)	m			399,53 24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	27431235490264	Ingradire de protectie pentru acoperis, prefabricata (tip PII -OF-900, L=3m)	buc		1 120,00	373,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35 958,00
26	CK26B	Opritori din tabla zincata cu gros 0,5 mm zapada l=2000mm (4 buc)	m			174,36 24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	27431235490265	Opritori din tabla zincata cu gros 0,5 mm zapada l=2000mm	m	1,0000	148,16	148,16
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 394,88
27	CK26B	Bordura fronton, cu desfasurata 400mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm.	m			148,20 24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	27431235490266	Bordura fronton, cu desfasurata 400mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm.	m	1,0000	122,00	122,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 634,40
28	CK01A	Geam la acoperis de tip "Velux" (tip mansarda) (FA-1, 900*1600 (10 buc))	m2			8 499,49 162,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2600	60,00	75,58
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1400	60,00	68,42
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	20301129380001	Geam la acoperis de tip "Velux" (tip mansarda) 900*1600 (10 buc)	buc		12 000,00	8 333,33
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			122 392,60
29	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Scinduri din lemn 180x40x3000 pentru formarea punctilor pentru exploatarea cerdacului)	m3			7 376,10 1 320,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	60,00	1 200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	60,00	120,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	4 500,00	4 500,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	4 500,00	1 125,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	25,00	125,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	30,00	150,00
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	3,60	12,60
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,50	1,75
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,50	1,75
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	28,00	140,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 950,44
30	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			269,20 51,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	60,00	51,00
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,00	4,50
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,00	42,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	22,00	147,40
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	125,00	0,00
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	22,30	22,30
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	480,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			107,68
		3.3. Sistema de scurgere				
31	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm) Material marunt=1,03	m			268,29 18,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	125,00	135,19
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	185,00	38,11
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	16,22	23,39
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	65,00	13,39
	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	0,1000	42,00	4,33
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	142,30	29,31
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,60	6,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 048,78
32	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d125mm) Material marunt=1,02	m			313,83 21,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	60,00	21,00
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	128,00	137,08
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	95,00	48,45
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	95,00	24,22
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	162,00	41,31
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	26,00	13,26
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	45,60	11,63
	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	0,2500	65,00	16,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35 776,79
33	CE22A	Cablu de protectie anti-inghet, pentru jgheaburi si burlane, cu stecher si termostat (30 W/m). Material marunt=1,02	m			50,12 0,00
	271040631172611	Cablu de protectie anti-inghet, pentru jgheaburi si burlane, cu stecher si termostat (30 W/m).	m	1,0500	46,80	50,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 528,24
		4. Puturi de ventilare				
34	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi	kg			37,24

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				12,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,00	24,00
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,20	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			46 518,26
35	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 238,58 386,40
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,00	386,40
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	75,00	585,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,16
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	42,00	23,18
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	40,00	78,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,76
		Cheltuieli directe	lei			1 548,23
36	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -50 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,03	m2			1 117,78 82,20
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	60,00	75,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	60,00	7,20
	281123630490350	Panouri "Sandwich" -50 mm (pereti)	m2	1,0200	720,00	756,42
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	58,00	191,17
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	5,52	17,06
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	1,10	3,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	125,00	22,53
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
		Cheltuieli directe	lei			190 022,05
37	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana gros = 0,7 mm) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2			406,44 72,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	60,00	66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	271040364200011	Tabla plana gros = 0,7 mm	m2	1,1500	262,00	316,36
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,63
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,35	1,84
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	30,00	10,23
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	28,00	2,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
		Cheltuieli directe	lei			8 697,78
38	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Sort din tabla plana gros = 0,7 mm) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2			406,39 71,98
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	60,00	65,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	5,99

1	2	3	4	5	6	7
	271040364200011	Tabla plana gros = 0,7 mm	m2	1,1500	262,00	316,32
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,63
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,35	1,84
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	30,00	10,24
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	28,00	2,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 331,87
		5. Ferestre (profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S")				
39	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (F1, 3800*1850, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2			4 702,42 39,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,5900	60,00	35,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	60,00	3,60
	20301129381001	Ferestre din aluminiu (profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S" cu folie antiradiatie)	m2	1,0000	4 600,00	4 600,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	125,00	20,63
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	289,00	35,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	4,20	2,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			396 696,41
40	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F2, 2800*1850, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2			4 765,65 51,02
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	60,00	46,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,81
	20301129381001	Ferestre din aluminiu (profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S" cu folie antiradiatie)	m2	1,0000	4 600,00	4 600,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	125,00	58,76
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	289,00	47,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,20	3,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			49 372,12
41	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F3, 1800*1850, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu securizare antiefractie)	m2			4 765,55 50,99
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	60,00	46,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,79
	20301129381001a	Ferestre din aluminiu (profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S" cu securizare anti-efractie)	m2	1,0000	4 600,00	4 600,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	125,00	58,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	289,00	47,65
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,20	3,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			158 692,67
42	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe	m2			4 836,73

1	2	3	4	5	6	7
		canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F4, 900*2300, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)				66,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	20301129381001	Ferestre din aluminiu (profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S" cu folie antiradiatie)	m2	1,0000	4 600,00	4 600,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	125,00	88,12
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	289,00	71,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestac 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			140 168,39
43	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F5, 900*1850, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2			4 836,76 66,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	20301129381001	Ferestre din aluminiu (profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S" cu folie antiradiatie)	m2	1,0000	4 600,00	4 600,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	125,00	88,08
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	289,00	71,48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestac 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			72 551,44
44	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F6, 1800*950, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2			4 836,74 65,99
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	5,99
	20301129381001	Ferestre din aluminiu (profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S" cu folie antiradiatie)	m2	1,0000	4 600,00	4 600,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	125,00	88,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	289,00	71,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestac 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			99 249,98
45	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F7, 3800*950, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2			4 765,61 51,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	60,00	46,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	20301129381001	Ferestre din aluminiu (profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S" cu folie antiradiatie)	m2	1,0000	4 600,00	4 600,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	125,00	58,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	289,00	47,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestac 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,20	3,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			412 892,04
46	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F8, 1800*600, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2			4 836,52 65,97
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	5,97
	20301129381001	Ferestre din aluminiu (profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S" cu folie antiradiatie)	m2	1,0000	4 600,00	4 600,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	125,00	88,11
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	289,00	71,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41 787,51
47	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F9, 1800*1850, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu securizare antiefractie)	m2			4 836,71 66,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	20301129381002	Ferestre din aluminiu (profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu securizare antiefractie)	m2	1,0000	4 600,00	4 600,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	125,00	88,12
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	289,00	71,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48 367,08
48	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F10, 3800*130, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2			4 765,59 51,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	60,00	46,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	20301129381001	Ferestre din aluminiu (profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S" cu folie antiradiatie)	m2	1,0000	4 600,00	4 600,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	125,00	58,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	289,00	47,68
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,20	3,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			282 504,10
49	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F11, 2600*850, cprofile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2			4 836,75 66,03
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,03
	20301129381001	Ferestre din aluminiu (profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu	m2	1,0000	4 600,00	4 600,00

1	2	3	4	5	6	7
		sticla tip "4S" cu folie antiradiatie)				
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	125,00	88,12
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	289,00	71,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			53 446,06
50	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F12, 3800*600, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2			4 836,75 66,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,01
	20301129381001	Ferestre din aluminiu (profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S" cu folie antiradiatie)	m2	1,0000	4 600,00	4 600,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	125,00	88,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	289,00	71,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			132 333,40
51	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F13, 1800*1500, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2			4 836,58 66,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	20301129381001	Ferestre din aluminiu (profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S" cu folie antiradiatie)	m2	1,0000	4 600,00	4 600,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	125,00	88,19
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	289,00	71,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 117,54
52	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F14, 2600*850, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2			4 837,30 65,97
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	5,97
	2030112938100	Ferestre din aluminiu, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie	m2	1,0000	4 600,00	4 600,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	125,00	88,24
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	289,00	71,92
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,61
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 690,44
53	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F15, 2600*2300, profile de	m2			4 765,71 50,97

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	60,00	46,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,82
	2030112938100	Ferestre din aluminiu, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie	m2	1,0000	4 600,00	4 600,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	125,00	58,74
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	289,00	47,84
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,20	3,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			28 498,94
54	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F16, 1600*1300, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2			4 836,45 66,06
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,06
	2030112938100	Ferestre din aluminiu, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie	m2	1,0000	4 600,00	4 600,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	125,00	88,34
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	289,00	70,86
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,61
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,38
		Cheltuieli directe	lei			10 059,82
55	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm) Materiale marunte (dopuri)=1,02	m			358,40 21,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	60,00	16,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2521106718392250	Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)	m	1,0000	328,00	334,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			153 395,20
56	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre (b=400 mm)	m			311,20 24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	27431235490265400	Glafuri exterioare din aluminiu ferestre 400 mm	m	1,0000	285,00	285,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			133 193,60
57	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (gratii metalice)	kg			52,81 19,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	1,0000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	62,20	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	4,20	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,00	0,65
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	3,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			10 561,52
58	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email	t			1 239,10 387,00

1	2	3	4	5	6	7
		clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,00	387,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	75,00	585,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	42,00	23,10
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	40,00	78,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	10,00
		Cheltuieli directe	lei			247,82
59	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (exclusiv grilele de ventilatie)	buc			33,65 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	15,00	2,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,40
		Cheltuieli directe	lei			201,90
60		Grila de ventilare pu sistemele de incalzire si ventilare 600*800	buc			460,00 0,00
	45465465454541	Grila de ventilare pu sistemele de incalzire si ventilare 600*800	buc	1,0000	460,00	460,00
		Cheltuieli directe	lei			460,00
61		Grila de ventilare pu sistemele de incalzire si ventilare 750*1100	buc			880,00 0,00
	45465465454542	Grila de ventilare pu sistemele de incalzire si ventilare 750*1100	buc	1,0000	880,00	880,00
		Cheltuieli directe	lei			880,00
62		Grila de ventilare pu sistemele de incalzire si ventilare 250*1200	buc			1 150,00 0,00
	45465465454543	Grila de ventilare pu sistemele de incalzire si 250*1200	buc	1,0000	1 150,00	1 150,00
		Cheltuieli directe	lei			1 150,00
63		Grila de ventilare pu sistemele de incalzire si ventilare 550*1200	buc			720,00 0,00
	45465465454544	Grila de ventilare pu sistemele de incalzire si 550*1200	buc	1,0000	720,00	720,00
		Cheltuieli directe	lei			720,00
64		Grila de ventilare pu sistemele de incalzire si ventilare 500*500	buc			315,00 0,00
	45465465454545	Grila de ventilare pu sistemele de incalzire si 500*500	buc	1,0000	315,00	315,00
		Cheltuieli directe	lei			315,00
65		Grila de ventilare pu sistemele de incalzire si ventilare 1500*900	buc			1 150,00 0,00
	45465465454543	Grila de ventilare pu sistemele de incalzire si 250*1200	buc	1,0000	1 150,00	1 150,00
		Cheltuieli directe	lei			1 150,00
		6. Usi				
66	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (U1, Vitraliu din aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan)	m2			4 506,92 45,03
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	60,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,03
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	4 200,00	4 407,69

1	2	3	4	5	6	7
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	62,00	0,61
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	62,00	7,43
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	125,00	43,68
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,47
		Cheltuieli directe	lei			41 012,96
67	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2, Usa cu framuga aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan si deschidere automata)	m2			4 498,34 63,62
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	60,00	57,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,61
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 300,00	4 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	125,00	68,77
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	289,00	55,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			146 196,13
68	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-3, Usa interioara asimetrica din aluminiu cu sticla)	m2			4 498,33 63,58
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	60,00	56,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,59
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4 300,00	4 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	125,00	68,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	289,00	55,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			85 963,06
69	CK03A	Usi din mase lemnoase , interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U4, din MDF oarba)	m2			2 618,08 108,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	60,00	88,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	60,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	20301129300002	Usi din MDF (oarba)	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,12
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	16,80	7,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			183 265,95
70	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U5, U5*)	m2			3 171,87 48,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	60,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	289,00	50,57
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			255 779,44
71	CK03C	Usi din mase lemnoase, interioare in doua canaturi, pe captuseli montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U6, din MDF oarba)	m2			2 587,69 81,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	60,00	63,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	20301129300002	Usi din MDF (oarba)	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	25,00	1,25
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	16,80	5,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			91 836,97
72	CK03A	Usi din mase lemnoase interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U7, din MDF oarba)	m2			2 618,09 108,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	60,00	88,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	60,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	20301129300002	Usi din MDF (oarba)	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,13
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	16,80	7,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			54 979,91
73	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U8, PVC cu izolare fonica si prag de 20mm (la grupuri sanitare)	m2			3 171,85 48,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	60,00	43,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,81
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	289,00	50,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			69 273,19
74	CK03C	Usi din mase lemnoase, interioare in doua canaturi, pe captuseli montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U9, din MDF oarba)	m2			2 587,68 80,98
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	60,00	63,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	60,00	2,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	20301129300002	Usi din MDF (oarba)	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	25,00	1,26
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	16,80	5,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,39
		Cheltuieli directe	lei			17 389,24
75	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U10)	m2			4 935,57 279,02
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	60,00	224,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,01
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	60,00	11,41
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	60,00	16,21
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	4 600,00	4 600,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	4,20	1,13

1	2	3	4	5	6	7
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	62,20	8,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	2,80	3,81
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	280,00	1,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	40,00	30,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	450,00	9,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			132 668,09
76	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U11, PVC cu izolare fonica si prag de 20mm (la grupuri sanitare)	m2			3 171,79 48,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	60,00	43,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,82
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	289,00	50,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31 971,64
77	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U12, PVC oarba)	m2			3 171,13 48,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	60,00	43,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,64
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	289,00	49,89
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,61
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 327,49
78	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U13, Usa interioara oarba din metal)	m2			4 919,71 264,13
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	60,00	212,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,13
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	60,00	11,43
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	60,00	16,19
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	4 600,00	4 600,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	4,20	1,18
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	62,20	8,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,80	3,93
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	280,00	1,48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	2,98
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	40,00	27,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	450,00	9,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 298,26
79	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U14,	m2			4 919,71 264,13

1	2	3	4	5	6	7
		Usa interioara grilaj metalic)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	60,00	212,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,13
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	60,00	11,43
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	60,00	16,19
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	4 600,00	4 600,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	4,20	1,18
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	62,20	8,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,80	3,93
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	280,00	1,48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	2,98
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	40,00	27,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	450,00	9,52
		Cheltuieli directe	lei			9 298,26
80	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U15, Usa exterioara pentru acces in spatiul cerdacului)	m2			4 919,19 263,98
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	60,00	212,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	23,98
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	60,00	11,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	60,00	16,20
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	4 600,00	4 600,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	4,20	1,17
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	62,20	8,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,80	3,92
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	280,00	1,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	40,00	28,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,03
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	450,00	9,03
		Cheltuieli directe	lei			31 876,34
81	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Um-1, Usa din metal pentru acces in cerdac)	m2			4 920,28 264,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	60,00	212,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	60,00	11,33
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	60,00	16,33
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	4 600,00	4 600,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	4,20	1,17
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	62,20	8,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,80	3,92
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	280,00	1,56
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	40,00	28,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	450,00	10,00
		Cheltuieli directe	lei			8 856,51
82	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi din lemn	m			35,67 4,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500	28,00	29,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	25,00	0,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	6,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			25 293,45

1	2	3	4	5	6	7
83	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			633,00 150,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	60,00	145,20
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	480,00	480,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		Cheltuieli directe	lei			38 613,00
		7. Pardoseala				
		7.1. Tip T1				
84	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm)	m3			493,44 59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,39
		Cheltuieli directe	lei			32 172,45
85	CG22A	Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2			199,31 54,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	266310210000200	Beton M200	m3	0,1025	1 380,00	141,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	420,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	60,00	0,36
		Cheltuieli directe	lei			129 948,40
86	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu B12/16, (Y=2500 kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2			29,50 1,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	1,20
	266310210000200	Beton M200	m3	0,01025	1 380,00	28,30
		Cheltuieli directe	lei			-19 233,00
87	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg			18,86 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		Cheltuieli directe	lei			16 602,26
88	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,01	m2			84,22 7,20
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	60,00	3,00
	267011220400250	Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK)	m2	1,0200	74,68	76,94
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			54 908,41
89	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2			58,93
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	268213260162601	Ffolie de polietilena tehnica 100mk,	m2	1,0800	14,00	15,12
	416541541654165 41	banda adeziva protectie termica	m	1,0000	42,60	42,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38 422,44
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			77,82
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	266410210201015 0	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 050,00	34,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			50 736,20
91	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2			26,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	2,40
	266410210201015 0	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 050,00	11,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	30,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 106,50
92	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg			18,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 602,26
93	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special, grosimea - 20mm)	m2			426,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	266111280070021	Placi de portelanat rezistente la trafic intens, grosimea placii - 20mm	m2	1,0300	230,00	236,90
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,20	21,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,30	11,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			278 136,60
94	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m			68,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m2	0,1000	220,00	23,10
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,20	1,91
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,12	0,76
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	62,00	6,51
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	60,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			40 091,79
		7.2. Tip T2				
95	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm)	m3			493,24
						59,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,44
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	367,78
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	1,99
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,39
		Cheltuieli directe	lei			3 171,55
96	CG22A	Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2			199,31
						54,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	266310210000200	Beton M200	m3	0,1025	1 380,00	141,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	420,00	0,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	60,00	0,36
		Cheltuieli directe	lei			12 815,40
97	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu B12/16, (Y=2500 kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2			29,53
						1,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	1,20
	266310210000200	Beton M200	m3	0,01025	1 380,00	28,33
		Cheltuieli directe	lei			-1 899,00
98	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg			18,85
						1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,26
		Cheltuieli directe	lei			1 636,12
99	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,01	m2			84,21
						7,19
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	60,00	3,00
	267011220400250	Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK)	m2	1,0200	74,68	76,93
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			5 414,60

1	2	3	4	5	6	7
100	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2			58,93 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	268213260162601	Ffolie de polietilena tehnica 100mk,	m2	1,0800	14,00	15,12
	41654154165416541	banda adeziva protectie termica	m	1,0000	42,60	42,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			3 789,34
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			77,78 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 050,00	34,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
		Cheltuieli directe	lei			5 001,10
102	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2			26,28 14,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	2,40
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 050,00	11,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	30,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			1 690,00
103	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg			18,85 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,08
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,26
		Cheltuieli directe	lei			1 636,12
104	IzF04B k=2	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str. Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2			99,33 9,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	60,00	9,60
	26821326016261	Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv)	m2	1,1000	16,80	36,96
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	16,80	50,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	2,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	50,00	1,10
		Cheltuieli directe	lei			6 386,71
105	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adeziv special, grosimea 20 mm)	m2			426,58 149,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	266111280070022	Placi de portelanat rezistente la trafic intens, grosimea placii -20 mm	m2	1,0300	230,00	236,90
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,20	21,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,30	11,49

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			27 429,24
		7.3. Tip T3				
106	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm)	m3			494,48 59,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,52
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	368,64
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	1,92
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,52
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,88
		Cheltuieli directe	lei			618,10
107	CG22A	Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2			199,31 54,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	266310210000200	Beton M200	m3	0,1025	1 380,00	141,31
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	420,00	1,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	60,00	0,34
		Cheltuieli directe	lei			2 491,40
108	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu B12/16, (Y=2500 kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2			29,90 1,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	1,20
	266310210000200	Beton M200	m3	0,01025	1 380,00	28,70
		Cheltuieli directe	lei			-373,80
109	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg			18,83 1,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,28
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,33	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		Cheltuieli directe	lei			318,24
110	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,01	m2			84,23 7,20
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	60,00	2,98
	267011220400250	Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK)	m2	1,0200	74,68	76,95
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			1 052,88
111	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2			58,94 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	268213260162601	Ffolie de polietilena tehnica 100mk,	m2	1,0800	14,00	15,12

1	2	3	4	5	6	7
	41654154165416541	banda adeziva protectie termica	m	1,0000	42,60	42,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			736,70
112	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			77,60 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 050,00	34,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,61
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
		Cheltuieli directe	lei			970,00
113	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2			26,45 14,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	2,40
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 050,00	11,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	30,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			330,60
114	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg			18,83 1,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,28
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,33	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		Cheltuieli directe	lei			318,24
115	IzF04B k=2	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str. Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2			99,30 9,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	60,00	9,60
	26821326016261	Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv)	m2	1,1000	16,80	36,96
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	16,80	50,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	2,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	50,00	1,08
		Cheltuieli directe	lei			1 241,30
116	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adeziv special, grosimea - 20mm)	m2			450,63 173,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	60,00	156,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,00	17,38
	266111280070022	Placi de portelanat rezistente la trafic intens, grosimea placii -20 mm	m2	1,0300	230,00	236,99
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,20	21,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,30	11,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 632,84
117	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m			68,23 29,97
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	5,97
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m2	0,1000	220,00	23,08
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,20	1,91
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,12	0,76
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	62,00	6,50
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	60,00	2,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			767,55
		7.4. Tip L4				
118	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm)	m3			493,44 59,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,39
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	367,99
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,66
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 687,95
119	CG22A	Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2			199,28 54,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	266310210000200	Beton M200	m3	0,1025	1 380,00	141,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	420,00	0,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	60,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			55 281,40
120	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu B12/16, (Y=2500 kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2			29,51 1,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	1,20
	266310210000200	Beton M200	m3	0,01025	1 380,00	28,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-8 185,20
121	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg			18,85 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 061,12
122	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,01	m2			84,22 7,20

1	2	3	4	5	6	7
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	60,00	3,00
	267011220400250	Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	1,0200	74,68	76,94
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			23 361,65
123	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2			58,93 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	268213260162601	Ffolie de polietilena tehnica 100mk,	m2	1,0800	14,00	15,12
	416541541654165 41	banda adeziva protectie termica	m	1,0000	42,60	42,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			16 347,30
124	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			77,79 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	266410210201015 0	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 050,00	34,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
		Cheltuieli directe	lei			21 580,00
125	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2			26,24 14,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	2,40
	266410210201015 0	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 050,00	11,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	30,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			7 277,60
126	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg			18,85 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,26
		Cheltuieli directe	lei			7 061,12
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa grund	m2			5,85 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			1 622,67
128	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Linoleum rezistent la trafic pe clei special, grosimea - 10mm) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,01	m2			491,03 66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	60,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
	252311671634510	Linoleum rezistent la trafic intens, aplicat pe clei special, grosime linoleum - 10mm	m2	1,0500	360,00	381,78
	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,0300	45,00	1,36
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	30,00	18,18
	2430226109080	Diluant preadez	kg	0,0800	42,00	3,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	8,00	1,62
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	30,00	0,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	280,00	0,17
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	15,60	15,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			136 211,01
		7.5. Tip T5				
129	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm ($Y=35\text{kg/m}^3$ $\lambda=0.032$ W/mK) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,01	m2			84,22 7,20
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	60,00	3,00
	267011220400250	Placi polistire extrudat XPS - 50 mm ($Y=35\text{kg/m}^3$ $\lambda=0.032$ W/mK)	m2	1,0200	74,68	76,94
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			124 647,06
130	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2			58,93 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	268213260162601	Ffolie de polietilena tehnica 100mk,	m2	1,0800	14,00	15,12
	41654154165416541	banda adeziva protectie termica	m	1,0000	42,60	42,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			87 222,20
131	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			77,81 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 050,00	34,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			115 163,00
132	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2			26,24 14,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	2,40
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 050,00	11,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	30,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38 836,40
133	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg			18,86 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,33	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37 688,27
134	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special, grosimea - 20mm)	m2			426,59 150,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	266111280070021	Placi de portelanat rezistente la trafic intens, grosimea placii - 20mm	m2	1,0300	230,00	236,90
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,20	21,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,30	11,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			631 394,43
135	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m			68,30 30,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m2	0,1000	220,00	23,10
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,20	1,91
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,12	0,76
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	62,00	6,51
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	60,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			90 978,57
		7.6. Tip T6				
136	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,01	m2			84,22 7,20
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	60,00	3,00
	267011220400250	Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	1,0200	74,68	76,93
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 570,82
137	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2			58,93 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	268213260162601	Ffolie de polietilena tehnica 100mk,	m2	1,0800	14,00	15,12
	41654154165416541	banda adeziva protectie termica	m	1,0000	42,60	42,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 498,70
138	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			77,83 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 050,00	34,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 299,90
139	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu	m2			26,33

1	2	3	4	5	6	7
		fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00				14,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	2,41
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 050,00	11,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	30,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			1 116,60
140	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg			18,83
						1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			1 078,75
141	IzF04B k=2	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str. Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2			99,32
						9,59
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	60,00	9,59
	26821326016261	Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv)	m2	1,1000	16,80	36,96
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	16,80	50,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	2,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	50,00	1,10
		Cheltuieli directe	lei			4 211,04
142	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adeziv special, grosimea - 20mm)	m2			426,58
						150,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	266111280070022	Placi de portelanat rezistente la trafic intens, grosimea placii -20 mm	m2	1,0300	230,00	236,89
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,20	21,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,30	11,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			18 087,02
		7.7. Tip L7				
143	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,01	m2			84,22
						7,20
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	60,00	3,00
	267011220400250	Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	1,0200	74,68	76,94
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			134 374,04
144	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2			58,93
						1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	268213260162601	Ffolie de polietilena tehnica 100mk,	m2	1,0800	14,00	15,12
	416541541654165 41	banda adeziva protectie termica	m	1,0000	42,60	42,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			94 028,66
145	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			77,81 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	266410210201015 0	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 050,00	34,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
		Cheltuieli directe	lei			124 148,80
146	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2			26,24 14,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	2,40
	266410210201015 0	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 050,00	11,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	30,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			41 866,60
147	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg			18,86 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		Cheltuieli directe	lei			40 626,72
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa grund	m2			5,85 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053032 810741	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
		Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			9 334,38
149	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,01	m2			491,03 66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	60,00	60,00
	252311671634510	Linoleum rezistent la trafic intens, aplicat pe clei special, grosime linoleum - 10mm	m2	1,0500	360,00	381,78
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	45,00	1,36
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	30,00	18,18
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	42,00	3,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	8,00	1,62
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	30,00	0,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	280,00	0,17
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	15,60	15,76

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			783 487,49
		7.8. Tip T8				
150	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistirenciment expandat (Y=250kg/m3) - 110 mm	m3			1 662,31
						96,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	60,00	96,60
	28731220054002	Polistirenciment	m3	1,0400	1 500,00	1 560,11
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			62 220,20
151	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,01	m2			84,22
						7,20
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	60,00	3,00
	267011220400250	Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	1,0200	74,68	76,94
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 658,91
152	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2			58,93
						1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	268213260162601	Ffolie de polietilena tehnica 100mk,	m2	1,0800	14,00	15,12
	416541541654165 41	banda adeziva protectie termica	m	1,0000	42,60	42,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 054,06
153	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (75 mm)	m2			77,81
						42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	266410210201015 0	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 050,00	34,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 478,70
154	CG01A1 k=9	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga Коэффициент к трудозатратам=9,00 Коэффициент к материалам=9,00 Коэффициент к машинам=9,00	m2			118,06
						64,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	10,80
	266410210201015 0	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 050,00	51,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	30,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40 177,30
155	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg			18,87
						1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 667,13
156	IzF04B k=2	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str. Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2			99,33 9,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	60,00	9,60
	26821326016261	Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv)	m2	1,1000	16,80	36,96
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	16,80	50,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	2,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	50,00	1,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 801,67
157	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adeziv special, grosimea - 20mm)	m2			426,59 150,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	266111280070022	Placi de portelanat rezistente la trafic intens, grosimea placii -20 mm	m2	1,0300	230,00	236,90
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,20	21,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,30	11,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			145 169,24
		7.9. Tip T9				
158	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,01	m2			84,22 7,20
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	60,00	3,00
	267011220400250	Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK)	m2	1,0200	74,68	76,94
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 687,02
159	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2			58,93 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	268213260162601	Ffolie de polietilena tehnica 100mk,	m2	1,0800	14,00	15,12
	416541541654165 41	banda adeziva protectie termica	m	1,0000	42,60	42,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 679,14
160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (75 mm)	m2			77,80 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	266410210201015 0	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 050,00	34,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 177,70
161	CG01A1 k=9	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga Коэффициент к трудозатратам=9,00 Коэффициент к материалам=9,00	m2			118,07 64,80

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=9,00				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	10,80
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 050,00	51,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	30,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			9 375,00
162	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg			18,84
						1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			2 020,15
163	IzF04B k=2	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str. Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2			99,33
						9,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	60,00	9,60
	26821326016261	Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv)	m2	1,1000	16,80	36,96
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	16,80	50,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	2,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	50,00	1,10
		Cheltuieli directe	lei			7 886,56
164	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adeziv special, grosimea - 20 mm)	m2			426,58
						150,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	266111280070022	Placi de portelanat rezistente la trafic intens, grosimea placii -20 mm	m2	1,0300	230,00	236,89
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,20	21,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,30	11,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			33 870,67
165	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m			68,31
						30,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m2	0,1000	220,00	23,11
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,20	1,91
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,12	0,76
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	62,00	6,51
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	60,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			4 884,23
		7.10. Casa scarii				
166	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat	m2			19,38
						8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	25,74	10,68

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			1 488,37
167	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie antiderapanta pe adeziv special - 15mm)	m2			426,58 150,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	266111280070022	Placi de portelanat rezistente la trafic intens, grosimea placii -20 mm	m2	1,0300	230,00	236,89
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,20	21,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,30	11,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			32 761,24
168	CK18C	Profil de treapta antiderapant, negru realizat din aluminiu cu insertie de cauciuc	m			101,86 15,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	60,00	15,60
	274312354902510	Profil de treapta antiderapant, negru realizat din aluminiu cu insertie de cauciuc	m	1,0500	78,96	82,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		Cheltuieli directe	lei			13 038,38
		7.11. B10 (termoizolarea pardoselei in pod)				
169	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,01	m2			195,08 7,20
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2670112204002100	Placi polistire extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	1,0200	182,30	187,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			56 612,81
170	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2			58,93 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	268213260162601	Ffolie de polietilena tehnica 100mk,	m2	1,0800	14,00	15,12
	41654154165416541	banda adeziva protectie termica	m	1,0000	42,60	42,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			17 796,84
171	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			77,82 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 050,00	34,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
		Cheltuieli directe	lei			22 584,00
172	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga Коэффициент к трудозатратам=2,00	m2			26,23 14,40

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	2,40
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 050,00	11,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	30,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			7 612,60
173	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg			18,87 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,08
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,28
		Cheltuieli directe	lei			7 391,24
		8. Finisare interioara (Tavan)				
		8.1. Tip 1				
174	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			19,38 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	24302261010101	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	25,74	10,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			18 666,78
175	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			121,70 91,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,00	91,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
		Cheltuieli directe	lei			117 205,07
176	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,22 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			21 396,28
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,25 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			39 725,25
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,85 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			5 634,11
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			51,55

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,92	14,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,05	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			49 649,21
		8.2. Tip 2				
180	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat tip Armstrong/Sistemul Grila si Placile din metal 600x600)	m2			309,55 132,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,00	123,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor fabricate(Tavan casetat tip Armstrong/Sistemul Grila si Placile din metal 600x600)	m2	1,0500	165,00	173,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			1 080 948,60
		8.3. Tip 3				
181	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (PGC -12.5 mm Hidrofob) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2			240,50 114,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	60,00	114,60
	2662102701000125	Placi ghips-carton (PGC -12.5 mm Hidrofob)	m2	1,0500	62,30	65,42
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,20	11,21
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,50	31,90
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,20	5,17
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,20	1,67
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,06	1,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,00	3,15
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	30,00	1,42
		Cheltuieli directe	lei			155 459,10
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,85 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			3 781,32
183	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3 mm)	m2			121,70 91,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,00	91,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
		Cheltuieli directe	lei			78 664,27
184	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se	m2			49,19 37,20

1	2	3	4	5	6	7
		scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	60,00	37,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,90	11,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,64
		Cheltuieli directe	lei			-31 798,93
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,25 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			26 662,30
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,85 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			3 781,32
187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila p-u incaperi umede)	m2			53,65 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (p-u incaperi umede)	kg	0,4000	42,16	16,86
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,05	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			34 677,35
		9. Finisare interioara (Pereti)				
		9.1. Tip 1				
188	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			93,32 72,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2664102103001100	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	1 000,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	30,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			721 278,70
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,85 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			45 215,21
190	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			103,03 73,20

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			796 298,30
191	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,22 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			171 709,74
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,25 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			318 803,49
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,85 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45 215,21
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,55 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,92	14,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,05	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			398 443,24
		9.2. Tip 2				
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,85 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 703,04
196	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			93,32 72,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2664102103001100	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	1 000,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	30,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			122 880,80
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,85 1,80

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			7 703,04
198	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2			371,31 107,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	60,00	107,40
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie (pereti)	m2	1,0200	220,00	226,64
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	5,20	13,13
	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	38,30	21,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	20,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	30,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			488 946,28
		9.3. Captusirea conductelor de aer (pl.6)				
199	CF60G	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti fara izolatie (PGC rezistent la foc) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2			343,46 133,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2300	60,00	133,81
	26621027010002	Placi ghips-carton (rezistent la foc)	m2	2,1800	66,70	145,41
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7640	12,20	9,32
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2900	14,50	33,21
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	13,4300	0,20	2,69
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,4400	2,20	5,37
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5760	2,20	3,47
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5080	6,06	3,08
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	36,00	3,28
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	0,50	0,78
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	20,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	30,00	1,70
		Cheltuieli directe	lei			13 463,46
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,25 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			1 616,90
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,86 1,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,81
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			229,56
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,55 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,92	14,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,05	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			2 020,83

1	2	3	4	5	6	7
		9.4. Captusirea canalelor de canalizare (pl.12)				
203	CF60G	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti fara izolatie (PGC hifofob) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2			333,85 133,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2300	60,00	133,80
	26621027010001	Placi ghips-carton (hidrofob)	m2	2,1800	62,30	135,81
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7640	12,20	9,32
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2900	14,50	33,21
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	13,4300	0,20	2,69
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,4400	2,20	5,37
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5760	2,20	3,47
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	0,5080	6,06	3,08
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	36,00	3,28
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	0,50	0,78
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	20,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	30,00	1,70
		Cheltuieli directe	lei			73 446,51
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,25 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			9 074,38
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,85 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053032	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			1 287,00
206	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,55 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,92	14,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,05	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			11 341,22
207	CL20A	Trape de acces dimensiuni 30*40	buc			719,40 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	28112363062001	Trape de acces dimensiuni 30*40	buc	1,0000	688,00	688,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,40
		Cheltuieli directe	lei			19 423,80
		10. Finisarea exterioara				
		10.1. Soclu (Tip 1) mai jos de cota pamintului				
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund acrilic hidroizolant)	m2			6,90 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053031	Amorsa-grund (Grund acrilic hidroizolant)	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 091,20
209	IzF04G	Strat hidroizolant executat din material rulant bitum-polimer autoadeziv	m2			56,12 6,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26821326016262	material rulant bitum-polimer autoadeziv	m2	1,1000	18,20	20,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,6000	16,80	26,88
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	2,00	0,64
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	600,00	0,29
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	1,00	1,10
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0200	25,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	50,00	0,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 140,92
210	IzF10C aplicativ	Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat XPS - 50 mm lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2)	m2			111,45 9,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	60,00	9,60
	252130260290250	Placi polistiren extrudat XPS - 50 mm	m2	1,0100	74,68	75,43
	23203226000481	Adeziv	kg	4,0000	4,20	16,80
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	8,0000	1,20	9,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			49 928,21
211	CF17C K=2	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2			44,43 24,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	24,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	18,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 905,56
212	IzF04J1 aplicativ	Membrana cranponata	m2			36,42 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	268213260162602	Membrana cranponata	m2	1,0800	32,60	35,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 315,18
		10.2. Soclu (Tip 1) mai sus de cota pamintului				
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund acrilic hidroizolant)	m2			6,90 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053031	Amorsa-grund (Grund acrilic hidroizolant)	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 007,40
214	IzF10C aplicativ	Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat XPS - 100 mm lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2)	m2			193,51 9,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	60,00	9,60
	2521302602902100	Placi polistiren extrudat XPS - 100 mm	m2	1,0100	155,93	157,49
	23203226000481	Adeziv	kg	4,0000	4,20	16,80
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	8,0000	1,20	9,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 252,44
215	CF17C K=2	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			44,43

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00				24,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	24,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	18,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			6 487,12
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,85
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			854,10
217	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2			466,02
						174,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	60,00	174,00
	2670112202051	Placi din ceramica granit, dimensiuni minime 600 x 600 mm	m2	1,0200	230,00	236,95
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	7,63	33,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	38,30	16,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	20,00	0,51
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	30,00	0,33
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	50,00	3,65
		Cheltuieli directe	lei			68 038,30
		10.3. Pereti (Tip 2)				
218	IzF10C aplicativ	Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat XPS - 100 mm lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2)	m2			193,51
						9,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	60,00	9,60
	252130260290210	Placi polistiren extrudat XPS - 100 mm	m2	1,0100	155,93	157,49
	23203226000481	Adeziv	kg	4,0000	4,20	16,80
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	8,0000	1,20	9,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			29 026,40
219	CF17C K=2	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2			44,43
						24,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	24,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	18,92
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			6 664,80
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,85
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			877,50
221	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni minime 600 x 600 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2			466,01
						174,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	60,00	174,00

1	2	3	4	5	6	7
	2670112202051	Placi din ceramica granit, dimensiuni minime 600 x 600 mm	m2	1,0200	230,00	236,95
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	7,63	33,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	38,30	16,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	20,00	0,51
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	30,00	0,33
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	50,00	3,65
		Cheltuieli directe	lei			69 901,72
		10.4. Pereti (Tip 3)				
222	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala -100 mm (150/80kg/m3 0.037 W/mK) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			497,70 138,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	60,00	113,52
	9310060019922	Muncitor deserveire	h-om	0,4180	60,00	25,08
	2682162611370100	Placi vata minerala termoiz. cladiri -100 mm	m2	1,0700	262,82	284,03
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,80	23,43
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,60	28,28
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,55
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	6,03	2,07
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,20	9,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
		Cheltuieli directe	lei			224 961,76
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,85 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			2 644,20
224	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2			466,01 174,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	60,00	174,00
	2670112202051	Placi din ceramica granit, dimensiuni minime 600 x 600 mm	m2	1,0200	230,00	236,95
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	7,63	33,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	38,30	16,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	20,00	0,51
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	30,00	0,33
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	50,00	3,65
		Cheltuieli directe	lei			210 638,19
		10.5. Pereti (Tip 4)				
225	CL55A	Montarea sistemului de fatada ventilata Placi de fibrociment /tip EQUITONE [tectiva]/ (d=8mm, g=14,9 kg/m2) (culoare TE 00) (placi rigide de vata minerala (tip ROCKWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m3 0.0362 W/mK, d=50 (100)mm.) Material marunt=1,00	m2			2 254,07 310,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,1700	60,00	310,20
	267011220215211	Placi de fibrociment /tip EQUITONE [tectiva]/ (d=8mm, g=14,9 kg/m2) (culoare TE 00) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	0,9800	1 720,00	1 685,60
	2521302602900100	Placi termoizolante vata minerala -100 mm (90/50 kg/m2)	m2	1,0300	182,30	187,77
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,20	9,00
	1411112204417	Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115x6x22	kg	0,0008	52,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3693	20,00	7,39
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0477	450,00	21,47
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6730	30,00	20,19
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0077	40,00	0,31
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,0530	50,00	2,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 972 479,39
226	CL55A	Montarea sistemului de fatada ventilata Placi de fibrociment /tip EQUITONE [tectiva]/ (d=8mm, g=14,9 kg/m2) (culoare TE 20) (placi rigide de vata minerala (tip ROCKWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m3 0.0362 W/mK, d=50 (100)mm.) Material marunt=1,00	m2			2 528,48 310,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,1700	60,00	310,20
	267011220215212	Placi de fibrociment /tip EQUITONE [tectiva]/ (d=8mm, g=14,9 kg/m2 cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	0,9800	2 000,00	1 960,00
	2521302602900100	Placi termoizolante vata minerala -100 mm (90/50 kg/m2)	m2	1,0300	182,30	187,77
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,20	9,00
	1411112204417	Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115x6x22	kg	0,0008	52,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3693	20,00	7,39
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0477	450,00	21,48
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6730	30,00	20,19
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0077	40,00	0,31
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,0530	50,00	2,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			278 133,17
227	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			57,65 45,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	60,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 500,00	1,35
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 000,00	1,20
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 800,00	0,58
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	25,00	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			167 197,50
		10.6. Parapet (Tip 5)				
228	IzF10G	Izolatie termica, placi semi-rigide de vata minerala gros.50 mm (tip ROCKWOOL ROCKMIN), 31kg/m3, 0.037 W/mK) lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2)	m2			168,55 6,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	60,00	6,60
	268216261137050	Placi vata minerala de vata minerala gros.50 mm (31kg/m3)	m2	1,0100	134,15	135,49
	23203226000481	Adeziv	kg	4,0000	4,20	16,80
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	8,0000	1,20	9,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	20,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 968,24
229	CE17A	Membrana de difuzie pentru fasade Material marunt=1,03	m2			42,59 15,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2682132600465551	Membrana de difuzie pentru fasade	m2	1,1500	22,60	26,77
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 814,03
230	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (sipca din lemn 50*50, contrasipca din lemn 50*50)	m3			7 376,10 1 320,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	60,00	1 200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	60,00	120,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	4 500,00	4 500,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	4 500,00	1 125,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	25,00	125,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	30,00	150,00
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	3,60	12,60
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,50	1,75
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,50	1,75
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	28,00	140,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 276,98
231	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			278,81 51,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	60,00	51,00
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,00	4,56
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,00	42,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	22,00	147,40
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	125,00	1,39
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	22,30	22,30
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,50
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,83
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	480,00	5,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			501,86
232	CD07A1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Tabla cutata tip H-20 de perete)	m2			404,60 57,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9500	60,00	57,00
	273210364607020	Tabla cutata tip H-20 de perete pe struct metalica	m2	1,1100	285,00	316,35
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,50	1,75
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	1,50	4,20
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	1,00	2,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0500	450,00	22,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			63 117,60
233	CK26B	Profil de colt cu desfasurata 220mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm.	m			68,50 24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	27431235490267	Profil de colt cu desfasurata 220mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm.	m	1,0000	42,30	42,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 014,00
234	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100mm) (colector 4 buc) Material marunt=1,02	m			353,56 21,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	60,00	21,00
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	128,00	137,12
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	95,00	48,45
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	95,00	24,22
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc		162,00	81,00
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	26,00	13,26
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	45,60	11,63
	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	0,2500	65,00	16,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 828,46
235	CE06A	Tabla zincata plana cu acoperire polimerica - captusire Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2			331,59 72,00

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	60,00	66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	27104036420002	Tabla plana cu acoire din polimer	m2	1,1500	200,00	241,50
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,62
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,35	1,84
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	30,00	10,25
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	28,00	2,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 979,03
236	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Crampon, 30x4, L=450, pas=500)	kg			37,25 12,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,00	24,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,20	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 303,84
237	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice	t			1 242,25 390,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,00	390,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	75,00	581,25
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	160,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	42,00	21,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	40,00	80,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			49,69
238	CK26B	Glaf "cu lacramar", cu desfasurata 500mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm.	m			166,20 24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	27431235490268	Glaf "cu lacramar", cu desfasurata 500mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm.	m	1,0000	140,00	140,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 631,20
239	CK26B	Sort de coama cu desfasurata 400mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm.	m			151,20 24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	27431235490262	Sort de coama cu desfasurata 400mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm.	m	1,0000	125,00	125,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 491,20
		10.7. Copertina (Tip 6)				
240	CD07A1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Captisire cu panouri compozite /tip etalbond (RAL 7037)/, pe structura metalica)	m2			1 065,05 57,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9500	60,00	57,00
	273210364607020 2	Panouri compozite /tip etalbond (RAL 7037)/, pe structura metalica)	m2	1,1100	880,00	976,80
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,50	1,75
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	1,50	4,20

1	2	3	4	5	6	7
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	1,00	2,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0500	450,00	22,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			151 237,10
		10.8. Pereti suport (Tip 8)				
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund acrilic hidroizolant)	m2			6,90
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053031	Amorsa-grund (Grund acrilic hidroizolant)	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			427,80
242	CF30A	Tencuieli exterioare - material decorativ cu mozaic de cuar (tip Quarz System KS44).	m2			193,55
						73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	265310210083111	Quarz System KS44	kg	2,3000	52,16	119,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	50,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 999,92
		11. Lucrari diverse				
		11.1. Scari exterioare (Tip 16)				
243	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm)	m3			493,45
						59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 724,90
244	CG22A	Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2			199,31
						54,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	266310210000200	Beton M200	m3	0,1025	1 380,00	141,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	420,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	60,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			83 710,20
245	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d6 Bp-1 150*150)	kg			18,86
						1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 897,73
246	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			77,81
						42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 050,00	34,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32 680,20

1	2	3	4	5	6	7
247	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2			26,24 14,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	2,40
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 050,00	11,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	30,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			-11 020,80
248	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm)	m2			426,59 150,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	266111280070021	Placi de portelanat rezistente la trafic intens, grosimea placii - 20mm	m2	1,0300	230,00	236,90
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,20	21,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,30	11,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			179 167,80
		11.2. Copertine				
249	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton (carcasa pentru copetine)	kg			37,24 12,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,00	24,00
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,20	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			23 734,87
250	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 238,05 386,25
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,00	386,25
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	75,00	584,77
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,25
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	42,00	22,97
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	40,00	78,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,69
		Cheltuieli directe	lei			792,35
251	CM04A	Sticla organica pentru copertine d=5 mm	m2			708,90 84,00
	7135010011440	Geamgiu	h-om	1,2500	60,00	75,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	60,00	9,00
	26111125004005	Sticla organica pentru copertine d=5 mm	m2	1,0700	520,00	556,40
	2430226101387	Chit pt geamuri tip I	kg	1,1000	62,00	68,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			52 458,60
252	CK35A	Ancora de expansiune M10	buc			37,60

1	2	3	4	5	6	7
						9,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	28741363133001	Ancora de expansiune M10	buc	1,0000	28,60	28,60
		Cheltuieli directe	lei			5 865,60
		11.3. Balustrada interioara (B-1)				
253	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (B-1)	kg			68,71
						12,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	28112363098001	Confectii metalice diverse (balustrada)	kg	1,0000	55,00	55,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,20	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,00	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,80	0,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			32 167,19
254	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 239,51
						386,81
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,00	386,81
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	75,00	585,64
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	155,74
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	42,00	23,23
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	40,00	78,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,79
		Cheltuieli directe	lei			582,57
		11.4. Balustrada exterioara (B-2, B-3, B-4)				
255	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (B-2, B-3, B-4)	kg			68,71
						12,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	28112363098001	Confectii metalice diverse (balustrada)	kg	1,0000	55,00	55,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,20	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,00	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,80	0,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			126 489,22
256	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 238,24
						386,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,00	386,41
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	75,00	584,92
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,09
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	42,00	23,05
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	40,00	78,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,73
		Cheltuieli directe	lei			2 278,37
		11.5. Buiandrugi B-1 (2 buc), B-2 (2 buc), B-3 (1 buc), B-4 (1 buc)				
257	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si	m3			1 981,84

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea cu mijloace clasice C16/20 (M250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03				317,37
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	290,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	26,84
	266310210000025 0	Beton M250	m3	1,0250	1 420,00	1 494,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,16
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,32
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	130,26
		Cheltuieli directe	lei			753,10
258	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			122,42 72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,15
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,85	2,05
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,33	1,27
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,67
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	260,00	33,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Cheltuieli directe	lei			367,25
259	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			35,60 27,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Cheltuieli directe	lei			640,80
260	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in atelier de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,92 5,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,50	15,88
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,55
		Cheltuieli directe	lei			186,99
261	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,05 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,50	13,84
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,42
		Cheltuieli directe	lei			825,22
		11.6. Pereul (S=106,8 m2)				
262	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea	100m2			1 234,58

1	2	3	4	5	6	7
		asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				541,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	60,00	541,68
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	480,00	672,90
		Cheltuieli directe	lei			1 321,00
263	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 (200 mm)	m3			479,75
						59,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,41
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	367,94
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,39
		Cheltuieli directe	lei			10 247,40
264	IzF04J1 aplicativ	Película 200mkm	m2			18,71
						1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2682132601626021	Película 200mkm	m2	1,0800	16,20	17,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 997,91
265	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (Bp5 100*100)	kg			18,86
						1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		Cheltuieli directe	lei			6 245,86
266	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B 20 (C16/20) (100 mm) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			1 885,05
						263,99
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	23,99
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,0250	1 420,00	1 470,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,01
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		Cheltuieli directe	lei			20 132,30

APROBAT:

APROBAT:

Intocmit

/ Verificat

Golban Teodor administrator

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)