



CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CET)

DUPĂ REZULTATELE TEHNICO - ȘTIINȚIFICE ȘI VERIFICARE

/ CERTIFICAT DE CONFORMITATE/

Centrul de Știință și Expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"

MD 2064, mun. Chișinău, str. Creangă 49/3, of.30 tel. 0694 -26081

Nr. de înregistrare CȘET MTE 26 16 C 607-24

Data eliberării: 24 septembrie 2024

Valabil până la: 23 septembrie 2025

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL :
DENUMIREA /DESCRIEREA

Hard disk-uri (HDD) ST8000VX0002, ST1000VX001, ST4000VX000, ST6000VX001, ST3000VX009, ST2000VX003, ST2000VX012, ST10000VE0008, ST8000VX004, DHI-SSD-C800AS500G 2.5, ST4000VX005, DHI-TF-C100/128GB, DHI-TF-P100/64GB, DHI-TF-C100/256GB, ST10000VE000, DHI-TF-C100/256GB, ST6000VX0001, ST10000VE000, ST4000VX005, ST8000VX004, ST1000VX001 S, ST6000VX0001, DHI-SSD-C800AS256GB, DHI-SSD-C800AS128GB, DHI-TF-P100/64GB, DHI-TF-C100/128GB, ST8000VX009, ST6000VX008, ST4000VX015, ST10000VE000, ST16000NM000J, DHI-SSD-C800AS512G, DHI-SSD-C800AS256G, DHI-SSD-C800AS1TB, ST10000NM017B, WD101PURA, ST10000NM017B.

Codul NM MD
8471 705 00

ale mărcii comerciale DAHUA

Contract de livrare (Distribution agreement) № DA din 01.01.2024 a.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Securitate SM EN 60839-11-1:2017, SM EN 60839-11-1:2017, SM EN 60065:2002/C2:2016
Directiva EC 2014/35 EC, RT „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice
destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune” HG RM nr. 745 din 26.10.2015)

PRODUCĂTOR:

« Dahua Tehnology (HR) Limited », China Hong Kong ,PRC

Codul țării
CN

SOLICITANT:

SRL „EXTERIOR”

mun. Chișinău, str. M. Varlaam, 65, tel. 022-911-130, fax 022-229-912.

Codul CUIO
38912519

**CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CET) ELIBERATĂ PENTRU A CONFIRMĂ CONFORMITATEA
PRODUSELOR CU CERINȚELE DE SIGURANȚĂ ÎN STANDARDELE ȘI DIRECTIVELE
INTERNAȚIONALE BAZATE PE EXAMENUL ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNIC A MTE :**

Certificatului de conformitate : Украины UAO.YT.100312-19 cu valabilitate de la 03.10.2019 până la 02.10.2024, eliberat de ОС « ВИПРОБУВАЛЬНО- СЕРТИФИКАЦИОННИЙ ЦЕНТР » ПІВДЕНТЕСТ » Украина, 490000, м.Дніпро, ул. Европейська 7а, оф.14
Raportul de încercări №T199314/19 din 03.10.2019 eliberat e « ВСЦ « ПІВДЕНТЕСТ »

Actului de identificare № 354/024 din 18.09.2024 .

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Evaluarea periodică de expertiză a produselor va fi efectuată de CȘET „Moldtestenergo” o dată pe an

Directorul CȘET “MOLDTESTENERGO”
Doctor în științe tehnice



M. Guraevschi

l.ș

Copile prezentului CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICA (CET) SI DE CONFORMITATE) MTE e
legalizează în modul stabilit de Centrul de știință și expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ЭЗ)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ИСПЫТАНИЙ

/ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ /

Научный Экспертно-Технический Центр “MOLDTESTENERGO”
МД 2064, г. Кишинев, ул. Крянгэ 49/3, оф.30, т. 0694 -26081

Регистрационный номер CSET MTE 26 16 C 607-24

Дата выдачи: 24 сентября 2024

Действителен до: 23 сентября 2025

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:

НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Код NM MD
8471 705 00

Жесткие диски (HDD), ST8000VX0002, ST1000VX001, ST4000VX000, ST6000VX001, ST3000VX009, ST2000VX003, ST2000VX012, ST10000VE0008, ST8000VX004, DHI-SSD-C800AS500G 2.5, ST4000VX005, DHI-TF-C100/128GB, DHI-TF-P100/64GB, DHI-TF-C100/256GB, ST10000VE000, DHI-TF-C100/256GB, ST6000VX0001, ST10000VE000, ST4000VX005, ST8000VX004, ST1000VX001 S, ST6000VX0001, DHI-SSD-C800AS256GB, DHI-SSD-C800AS128GB, DHI-TF-P100/64GB, DHI-TF-C100/128GB, ST8000VX009, ST6000VX008, ST4000VX015, ST10000VE000, ST16000NM000J, DHI-SSD-C800AS512G, DHI-SSD-C800AS256GB, DHI-SSD-C800AS1TB, ST10000NM017B, WD101PURA, ST10000NM017B, торговой марки “DAHUA”

Контракт на поставку (Distribution agreement) № DA от 01.01.2024 г.

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

Безопасности : SM EN 60839-11-1:2017 - Системы тревожной сигнализации и электронной безопасности. Часть 11-1: Системы электронного управления доступом. Требования к системе и компонентам .

SM EN 60950-1:2006/A2:2016 Оборудование информационных технологий. Безопасность. Часть 1: Общие требования .

SM EN 60665:2002/C2:2016 - Аудио-, видео- и аналоговая электронная аппаратура. Требования безопасности

Директива ЕС 2014/35 ЕС –Низковольтное оборудование ,

ТР «Обеспечение присутствия на рынке электрооборудования, предназначенного для использования в определенных пределах напряжения» (ПП РМ № 745 от 26.10.2015 г.)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

« Dahua Tehnology (HR) Limited », China Hong Kong ,PRC

Код страны
CN

ЗАЯВИТЕЛЬ:

SRL „EXTERIOR”

2012, м. Кишинев, ул. М. Варлаам 65, тел. 022-911-130, факс 022-229-912.

Код СУПО
38912519

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВЫДАНО ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТАХ И ДИРЕКТИВАХ НА ОСНОВАНИИ НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МТЕ

Сертификатов соответствия : Украины УАО.УТ.100312-19 сроком действия с 03.10.2019 по 02.10.2024
выданного ОС « ВИПРОБУВАЛЬНО- СЕРТИФИКАЦИОННИЙ ЦЕНТР » ПІВДЕНТЕСТ » Украина ,
490000, м.Дніпро , ул. Европейська 7а, оф.14

Протокола испытаний №Т199314/19 от 03.10.2019 выданного « ВСЦ « ПІВДЕНТЕСТ »

Акта идентификации № 354/024 от 18.09.2024 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Периодическая экспертная оценка продукции будет осуществляться ОС „Moldtestenergo” один раз в год.

Директор НЭТЦ “MOLDTESTENERGO”
Доктор технических наук



М. Гураевский

М.П

Копии настоящего экспертного заключения -сертификата соответствия МТЕ являются в соответствии с правилами Научного Экспертно-технического центра “MOLDTESTENERGO”



CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CET)

DUPĂ REZULTATELE TEHNICO - ȘTIINȚIFICE ȘI VERIFICARE

/ CERTIFICAT DE CONFORMITATE /

Centrul de Știință și Expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"

MD 2064, mun. Chișinău, str. Creangă 49/3, of.30 tel. 0694 -26081

Nr. de înregistrare CȘET MTE 26 16 C 607-24

Data eliberării: 24 septembrie 2024

Valabil până la: 23 septembrie 2025

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL :
DENUMIREA /DESCRIEREA

Hard disk-uri (HDD) ST8000VX0002, ST1000VX001, ST4000VX000, ST6000VX001, ST3000VX009, ST2000VX003, ST2000VX012, ST10000VE0008, ST8000VX004, DHI-SSD-C800AS500G 2.5, ST4000VX005, DHI-TF-C100/128GB, DHI-TF-P100/64GB, DHI-TF-C100/256GB, ST10000VE000, DHI-TF-C100/256GB, ST6000VX0001, ST10000VE000, ST4000VX005, ST8000VX004, ST1000VX001 S, ST6000VX0001, DHI-SSD-C800AS256GB, DHI-SSD-C800AS128GB, DHI-TF-P100/64GB, DHI-TF-C100/128GB, ST8000VX009, ST6000VX008, ST4000VX015, ST10000VE000, ST16000NM000J, DHI-SSD-C800AS512G, DHI-SSD-C800AS256G, DHI-SSD-C800AS1TB, ST10000NM017B, WD101PURA, ST10000NM017B .

Codul NM MD
8471 705 00

ale mărcii comerciale DAHUA

Contract de livrare (Distribution agreement) № DA din 01.01.2024 a.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Securitate SM EN 60839-11-1:2017 , SM EN 60839-11-1:2017 , SM EN 60065:2002/C2:2016
Directiva EC 2014/35 EC , RT „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune” HG RM nr. 745 din 26.10.2015)

PRODUCĂTOR:

« Dahua Tehnology (HR) Limited », China Hong Kong ,PRC

Codul țării
CN

SOLICITANT:

SRL „EXTERIOR”.

mun. Chișinău, str. M. Varlaam, 65, tel. 022-911-130, fax 022-229-912.

Codul CUIO
38912519

CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CET) ELIBERATĂ PENTRU A CONFIRMĂ CONFORMITATEA PRODUSELOR CU CERINȚELE DE SIGURANȚĂ ÎN STANDARDELE ȘI DIRECTIVELE INTERNAȚIONALE BAZATE PE EXAMENUL ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNIC A MTE :

Certificatul de conformitate : Украины УАО.УТ.100312-19 cu valabilitate de la 03.10.2019 până la 02.10.2024 , eliberat de ОС « ВИПРОБУВАЛЬНО- СЕРТИФИКАЦИОННИЙ ЦЕНТР » ПИВДЕНТЕСТ » Украина , 490000, м.Днепро , ул. Европейска 7а, оф.14
Raportului de încercări №T199314/19 din 03.10.2019 eliberat e « ВСЦ « ПИВДЕНТЕСТ »

Actului de identificare № 354/024 din 18.09.2024 .

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Evaluarea periodică de expertiză a produselor va fi efectuată de CȘET „Moldtestenergo” o dată pe an

Directorul CȘET “MOLDTESTENERGO”
Doctor în științe tehnice



M. Guraevski

l.ș

Copiile prezentului CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CERTIFICAT DE CONFORMITATE) MTE e legalizează în modul stabilit de Centrul de știință și expertiză Tehnică “MOLDTESTENERGO”