

# Lucrari de reparatie a sediului Procuraturii Orhei, Oficiul Telenesti

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 3 781 364,21 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Acoperis, copertine.</b>				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	48,0000	12,15 11,90	583,00 571,00
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	405,0000	61,68 61,18	24 979,76 24 777,26
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	405,0000	34,89 33,14	14 129,76 13 421,01
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	15,6000	338,83 335,63	5 285,77 5 235,85
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	52,0000	26,99 25,49	1 403,54 1 325,54
6	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrug, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2	92,8000	172,44 132,55	16 002,86 12 300,94
7	CC02K3	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg	227,0000	34,13 7,56	7 747,81 1 716,65

1	2	3	4	5	6	7
		glisante, A240 diam. 6mm				
8	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante, B500 diam. 12mm	kg	453,0000	32,56 6,03	14 750,52 2 732,89
9	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Tija filetată d14mm, 0,5m în set cu piulite, saibe, pas.1000mm)	kg	73,3000	49,40 17,84	3 620,81 1 307,94
10	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice	m3	13,9200	2 896,13 450,34	40 314,12 6 268,74
11	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Carcasele copertinelor din tevi profilate 40x40x4mm, 40x20x3mm)	kg	286,3000	43,67 17,84	12 502,47 5 108,65
12	IzD04C	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi până la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,2860	947,62 528,50	271,02 151,15
13	CK35A	Dibluri din metal fixate în ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat, Ancora fixare scara metalica	buc	16,0000	13,50 12,75	215,93 203,93
14	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (cosoroaba 150x150mm, coama, popi 100x100mm, sustineri 150x50mm)	m3	3,9000	7 559,22 1 911,83	29 480,97 7 456,12
15	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (150x50mm pas 800mm)	m3	4,0800	8 221,17 2 046,93	33 542,39 8 351,46
16	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1,0000	2 613,76 561,06	2 613,76 561,06
17	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la	m2	429,2000	82,73 25,07	35 506,84 10 758,39

1	2	3	4	5	6	7
		constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Schinduri de rasinoase 120x25mm - 3.43m3, contrasipca 50x50mm - 1.72m3				
18	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (bara de fixare 24*50mm)	m3	0,6320	7 559,10 1 911,84	4 777,35 1 208,28
19	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	5,7800	200,89 33,14	1 161,12 191,54
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	13,7600	586,38 72,22	8 068,64 993,81
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	429,2000	33,53 21,24	14 392,45 9 117,28
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tigla metalica b=0,50 mm, Tip culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2	429,2000	319,47 97,72	137 117,29 41 939,49
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d=150mm, Culoarea de coordonat cu beneficiarul))	m	58,0000	203,82 25,49	11 821,41 1 478,48
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d=150mm, Culoarea de coordonat cu beneficiarul))	m	38,0000	300,31 29,74	11 411,78 1 130,10
25	CK26D apl	Pervazuri montate, aplicativ Parazapezi	m	58,0000	135,85 8,50	7 879,12 492,82
26	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- Lambriu sofit, (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	79,3000	370,12 131,70	29 350,53 10 444,09
27	CE06A1	Invelitori din tabla profilata	m2	43,2000	370,12	15 989,19

1	2	3	4	5	6	7
		protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- Pазie sofit			131,70	5 689,59
		<i>Total</i>	lei			484 920,21
		<b>Total Acoperis, copertine. Inklusiv salariu</b>				<b>484 920,21 174 934,06</b>
		<b>1.2. Fatade</b>				
28	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	465,8000	78,74 63,73	36 677,03 29 684,27
29	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,2000	23,69 22,94	1 141,95 1 105,80
30	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	57,0000	28,97 23,79	1 651,49 1 356,12
31	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	31,6000	208,93 126,27	6 602,10 3 989,99
32	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	31,6000	72,02 38,24	2 275,83 1 208,27
33	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	48,2000	182,46 144,45	8 794,77 6 962,45
34	CF15C apl	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane,	m2	48,2000	144,26 97,72	6 953,36 4 709,88

1	2	3	4	5	6	7
		Kmateriale si mecanisme=4				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor fatadelor (Grund de patrundere adinca)	m2	1,0000	9,67 2,55	9,67 2,55
36	RpCJ26B	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra	m2	348,2000	284,20 57,78	98 958,67 20 118,86
37	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	3,5000	82,45 5,95	288,57 20,82
		<i>Total</i>	lei			163 353,44
		<b>Total Fatade Inclusiv salariu</b>				<b>163 353,44 69 159,01</b>
		<b>1.3. Scara metalica tehnica</b>				
38	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (scara metalica gata confectionata)	kg	214,2000	39,42 13,60	8 443,89 2 912,10
39	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat, Ancora fixare scara metalica	buc	20,0000	37,25 12,75	744,91 254,91
40	IzD04C	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,2140	947,62 528,50	202,79 113,10
		<i>Total</i>	lei			9 391,59
		<b>Total Scara metalica tehnica Inclusiv salariu</b>				<b>9 391,59 3 280,11</b>
		<b>1.4. Pereul</b>				
41	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	8,8300	370,25 290,60	3 269,30 2 565,98
42	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri,	m3	11,0300	101,11 101,11	1 115,29 1 115,29

1	2	3	4	5	6	7
		drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
43	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,7350	1 337,28 767,28	982,90 563,95
44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	11,0300	794,14 84,12	8 759,38 927,85
45	CC03C	Montare plase sudate (Plasa sudata VR-1 pentru armare 100x100 D-4,0mm)	kg	191,2600	28,69 2,55	5 486,91 487,54
46	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..., Beton C20	m3	8,8300	2 773,30 373,87	24 488,28 3 301,25
		<i>Total</i>	lei			44 102,06
		<b>Total Pereul Inclusiv salariu</b>				<b>44 102,06 8 961,86</b>
		<b>1.5. Scari exterioare, rampa.</b>				
47	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,3000	68,03 66,28	836,73 815,20
48	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,5300	563,85 467,34	298,84 247,69
49	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,3000	26,99 25,49	331,99 313,54
50	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2	6,1200	172,44 132,55	1 055,36 811,22
51	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	62,0000	16,99 16,99	1 053,62 1 053,62
52	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	62,0000	17,74 16,99	1 100,13 1 053,63

1	2	3	4	5	6	7
53	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,3000	2 016,56 484,32	2 621,53 629,62
54	CC03A	Montare plase sudate (Plasa sudata VR-1 pentru armare 100x100 D-4,0mm )	kg	47,5800	29,96 3,82	1 425,60 181,92
55	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	17,3000	278,02 70,53	4 809,74 1 220,09
56	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60*60 cm gr 10 mm, cu suprafata antiderapanta, clasa de trafic intens, pe clei hidrofof	m2	27,6000	750,75 162,21	20 720,59 4 476,93
57	CH06A aplicativ	Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=850 mm mina curenta d=40 strune d=16 (3 bare) (complet flanse, elemente de fixare dibluri s.a)	m	5,0000	5 082,72 76,47	25 413,58 382,36
58	CH06B	Mina curenta din INOX d=40mm, prevazuti cu rondele sudate, fixata pe beton, confectionata din tevi de inox, pentru persoane cu dizabilitati (complet flanse, elemente de fixare dibluri s.a)	m	5,0000	6 108,21 101,96	30 541,04 509,82
		<i>Total</i>	lei			90 208,75
		<b>Total Scari exterioare, rampa. Inklusiv salariu</b>				<b>90 208,75 11 695,64</b>
		<b>1.6. Acces subsol</b>				
59	TrB01D1-2	Evacuarea gunoiului din subsol cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m, K=4 pentru conditii restrinse.	t	24,0000	183,53 183,53	4 404,84 4 404,84
60	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,3640	8 582,88 516,62	3 124,17 188,05
61	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	58,2400	63,60 0,00	3 704,04 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 km				
62	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 150 mm	m3	2,1000	794,14 84,12	1 667,69 176,65
63	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	316,1200	31,35 5,35	9 911,03 1 692,22
64	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..., Beton C20	m3	3,1500	2 773,32 373,87	8 735,96 1 177,68
65	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	31,3000	132,28 80,72	4 140,30 2 526,58
66	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..., Beton C20	m3	7,5000	2 773,30 373,87	20 799,78 2 804,01
67	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Blocuri de calcar cu pret zero)	m3	1,6000	648,85 316,09	1 038,16 505,74
68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	16,4000	23,69 22,94	388,55 376,25
69	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	16,4000	182,46 144,45	2 992,40 2 368,96
70	CF15C apl	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane, Kmateriale si mecanisme=4	m2	16,4000	144,26 97,72	2 365,87 1 602,54
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor fatadelor (Grund de patrundere adinca)	m2	16,4000	9,68	158,67

1	2	3	4	5	6	7
					2,55	41,81
72	RpCJ26B	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra	m2	16,4000	284,20 57,78	4 660,88 947,58
73	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,2000	82,45 5,95	16,49 1,19
74	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8900	2 930,59 373,87	5 538,81 706,61
		<i>Total</i>	lei			73 647,64
		<b>Total Acces subsol Inclusiv salariu</b>				<b>73 647,64 19 520,71</b>
		<b>1.7. Finisari interioare</b>				
		<b>1.7.1. Etajul 1</b>				
75	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	9,4500	35,69 35,69	337,24 337,24
76	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m. Usa cu gr.40mm, cu carcasa din lemn stratificat de rasinoase si placata cu MDF de densitate inalta de 8-10 mm pe ambele parti si furnir natural. Umplutura: PAL perforat/Fagure de stabilizare .Finisaj: vopsea ecologica cu protectie UV in 3 straturi.Ancadramentul din MDF (tip, culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2	25,8300	3 682,49 152,95	95 118,75 3 950,59
77	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	142,4000	19,74 18,69	2 811,46 2 661,94

1	2	3	4	5	6	7
78	CG32A1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile	m3	35,6000	705,00 97,72	25 097,84 3 478,67
79	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	14,2400	800,71 101,96	11 402,06 1 451,97
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	142,4000	109,23 59,48	15 554,92 8 469,81
81	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	355,5000	28,69 2,55	10 198,62 906,20
82	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	142,4000	18,38 10,20	2 617,22 1 451,96
83	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: (Granit ceramic cu suprafata antiderapanta, cu clase de trafic intens,dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiaru)	m2	105,0000	697,86 162,21	73 274,89 17 031,81
84	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr. 12mm C33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele MDF h=8cm, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	142,4000	371,88 110,46	52 955,34 15 729,65
85	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (tencuieli fine)	m2	113,1000	23,69 22,94	2 679,56 2 594,73
86	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (tencuieli mortar de ciment)	m2	204,6000	23,69 22,94	4 847,36 4 693,91
87	CN51I apl	Tratamentul cu solutii antimucegai al suprafetelor peretilor. Se exclude natrtiu fluor, apa, automacara, autocamion. Se include: Solutie antimucegai, consum 0,24kg/m2	100m2	3,1770	704,79 531,91	2 239,12 1 689,88
88	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	204,6000	182,46 144,45	37 332,14 29 554,27

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
89	CF15C k=4	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane, k=4	m2	204,6000	437,41 390,86	89 493,48 79 970,37
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	113,1000	138,53 103,66	15 667,55 11 724,33
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	663,4000	5,42 2,55	3 598,01 1 691,07
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	663,4000	55,65 46,73	36 918,70 31 003,00
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	663,4000	5,42 2,55	3 598,01 1 691,07
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Rezistenta la frecare umeda (clasa 1 de lavabilitate conform SR EN 13300:2002) rezistenta la curatare, la dezinfectanti pe baza de apa si agenti de curatare casnici, culoare alb)	m2	663,4000	68,56 46,73	45 481,18 31 003,00
95	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	43,6000	23,69 22,94	1 032,96 1 000,26
96	CN51I apl	Tratamentul cu solutie antimucegai al suprafetelor peretilor. Se exclude natrtiu fluor, apa, automacara, autocamion. Se include: Solutie antimucegai, consum 0,24kg/m2	100m2	0,8400	704,80 531,92	592,03 446,81
97	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	43,6000	165,03 130,00	7 195,16 5 668,18
98	RpCK28C	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC	m	218,3700	61,90 33,14	13 516,31 7 236,41

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			553 559,91
		<b>Total Etajul 1 Inclusiv salariu</b>				<b>553 559,91 265 437,13</b>
		<b>1.7.2. Etajul 2</b>				
99	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	27,1500	35,69 35,69	968,92 968,92
100	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m. Usa cu gr.40mm, cu carcasa din lemn stratificat de rasinoase si placata cu MDF de densitate inalta de 8-10 mm pe ambele parti si furnir natural. Umplutura: PAL perforat/Fagure de stabilizare .Finisaj: vopsea ecologica cu protectie UV in 3 straturi. Ancadramentul din MDF (tip, culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2	27,1500	3 682,49 152,95	99 979,64 4 152,48
101	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (tencuieli fine)	m2	97,4000	23,69 22,94	2 307,59 2 234,54
102	CN51I apl	Tratamentul cu solutii antimucegai al suprafetelor peretilor. Se exclude natrtiu fluor, apa, automacara, autocamion. Se include: Solutie antimucegai, consum 0,24kg/m2	100m2	0,6800	704,79 531,91	479,26 361,70
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	97,4000	138,53 103,66	13 492,67 10 096,82
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	637,4000	5,42 2,55	3 457,01 1 624,80
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	637,4000	55,65 46,73	35 471,80 29 787,94
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	637,4000	5,42 2,55	3 457,01 1 624,80
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	637,4000	68,56	43 698,68

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Rezistenta la frecare umeda (clasa 1 de lavabilitate conform SR EN 13300:2002) rezistenta la curatare, la dezinfectanti pe baza de apa si agenti de curatare casnici, culoare alb)			46,73	29 787,93
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	18,6000	23,69 22,94	440,67 426,72
109	CN51I apl	Tratamentul cu solutii antimucegai al suprafetelor peretilor. Se exclude nartiu fluor, apa, automacara, autocamion. Se include: Solutie antimucegai, consum 0,24kg/m2	100m2	0,3120	704,74 531,89	219,88 165,95
110	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,6000	165,03 130,00	3 069,50 2 418,08
		<i>Total</i>	lei			207 042,63
		<b>Total Etajul 2 Inclusiv salariu</b>				<b>207 042,63 83 650,68</b>
		<b>1.7.3. Noduri sanitare</b>				
111	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	31,2000	136,36 135,95	4 254,34 4 241,70
112	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,4000	68,03 66,28	1 115,64 1 086,94
113	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000	80,72 80,72	161,44 161,44
114	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,0000	93,46 93,46	186,93 186,93
115	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	14,0000	6,80 6,80	95,17 95,17
116	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	6,0000	5,10 5,10	30,59 30,59
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	22,4000	109,23	2 446,84

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			59,48	1 332,33
118	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2	22,4000	366,00 93,47	8 198,41 2 093,66
119	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	90,6000	182,46 144,45	16 531,24 13 087,07
120	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2	90,6000	411,04 140,20	37 240,66 12 702,17
121	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu inclusiv usi incorporate (2000x1000- 1 buc, 2000x800- 2 buc) la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii, (compartimentarea WCelor)	m2	25,7600	2 599,10 81,57	66 952,89 2 101,27
122	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m. Usa cu gr.40mm, cu carcasa din lemn stratificat de rasinoase si placata cu MDF de densitate inalta de 8-10 mm pe ambele parti si furnir natural. Umplutura: PAL perforat/Fagure de stabilizare .Finisaj: vopsea ecologica cu protectie UV in 3 straturi.Ancadramentul din MDF (tip, culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2	5,4600	3 682,49 152,95	20 106,40 835,08
		<i>Total</i>	lei			157 320,55
		<b>Total Noduri sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>157 320,55 37 954,35</b>
		<b>1.7.4. Tavane</b>				
123	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2	456,0000	347,81 186,93	158 600,91 85 241,91

1	2	3	4	5	6	7
		sistemul-grila				
124	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi	m2	14,8000	20,89 15,29	309,14 226,36
		<i>Total</i>	lei			158 910,05
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>158 910,05 85 468,27</b>
		<i>Total</i>	lei			1 076 833,14
		<b>Total Finisari interioare Inclusiv salariu</b>				<b>1 076 833,14 472 510,43</b>
		<b>1.8. Incalzire</b>				
125	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator panou din otel 22K-400-500mm)	buc	3,0000	1 198,11 42,49	3 594,32 127,46
126	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator panou din otel 22K-500-1000mm)	buc	7,0000	3 288,10 42,48	23 016,73 297,39
127	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator panou din otel 22K-500-1200mm)	buc	22,0000	3 745,61 42,48	82 403,31 934,67
128	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator panou din otel 22K-500-1400mm)	buc	3,0000	4 214,77 42,49	12 644,30 127,46
129	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa termostatica de colt cu membrana de ermetizare d 15mm, RLZ-U tip Danfoss)	buc	35,0000	499,40 15,29	17 479,16 535,31
130	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa de retinere de colt cu membrana de ermetizare d 15mm, RA-N-U tip Danfoss)	buc	35,0000	499,40 15,29	17 479,16 535,31
131	IC36A k=1,4	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m	52,0000	65,72 35,69	3 417,66 1 855,74

1	2	3	4	5	6	7
		armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, SDR 7.4/PN 28, K=1.4 fitting				
132	IC36B k=1,4	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm, SDR 7.4/PN 28, K=1.4 fitting	m	267,0000	86,09 41,64	22 986,61 11 116,63
133	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	200,0000	27,55 16,99	5 509,80 3 398,80
134	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1", Robinet bila din otel tip Danfoss Pn 10kg/cm2, t=100*, d25	buc	2,0000	5 013,76 12,74	10 027,52 25,49
135	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	319,0000	9,85 7,65	3 141,29 2 439,49
		<i>Total</i>	lei			201 699,86
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>201 699,86 21 393,75</b>
		<b>1.9. Conditionare</b>				
136	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat, k=3	buc	4,0000	191,18 191,18	764,73 764,73
137	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	18,0000	80,72 80,72	1 452,99 1 452,99
138	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0	m	15,0000	22,19 21,24	332,80 318,64

1	2	3	4	5	6	7
		mm, inclusiv (Teava din cupru d=9,52x1 mm lichid, in izolatia tub ISOpolar)				
139	IC31C	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (Teava din cupru d=15,88 mm gaz, in izolatia tub ISOpolar)	m	15,0000	137,86 29,74	2 067,93 446,09
140	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru 1/2x12,7mm, in izolatia tub ISOpolar)	m	5,0000	147,73 21,24	738,65 106,21
141	IC31B	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm (Teava din cupru 5/8x15,87 mm in izolatia tub ISOpolar)	m	5,0000	178,80 25,49	894,01 127,46
142	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. (Drenaj)	m	20,0000	37,02 25,49	740,33 509,82
		<i>Total</i>	lei			6 991,44
		<b>Total Conditionare Inclusiv salariu</b>				<b>6 991,44 3 725,94</b>
		<b>1.10. Obiecte sanitare</b>				
143	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm, Teava PVC, d=50x1,8 SN4	m	9,0000	75,94 25,49	683,45 229,42
144	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm, Teava PVC, d110x2,2	m	12,0000	152,70 32,29	1 832,41 387,46

1	2	3	4	5	6	7
		SN4				
145	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Piesa de curatare PVC d50	buc	3,0000	65,09 22,09	195,28 66,28
146	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Piesa de curatare PVC d110	buc	3,0000	184,96 28,89	554,89 86,67
147	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Reductie d110/50	buc	3,0000	184,96 28,89	554,89 86,67
148	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Cot PP d50, 45gr	buc	9,0000	38,42 22,09	345,80 198,83
149	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Cot PP d110, 45gr	buc	6,0000	79,14 28,89	474,81 173,34
150	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Ramificatie PP d=50x50/45gr	buc	3,0000	69,82 25,49	209,46 76,47
151	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Ramificatie PP d110x110/45gr	buc	3,0000	122,77 32,29	368,31 96,87
152	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta	buc	1,0000	3 150,16 305,89	3 150,16 305,89
153	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate	buc	3,0000	1 168,93 186,93	3 506,78 560,80

1	2	3	4	5	6	7
		pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Lavoar din faianta ci sifon butelie din material plastic				
154	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", Amestecator cu camera de amestecare sus	buc	3,0000	1 543,28 169,94	4 629,84 509,82
155	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, Vas de clozet din faianta cu policoarta monolita, evacuare inclinata si rezervuor de asezare jos, cu scaun	buc	3,0000	2 123,75 433,35	6 371,26 1 300,04
156	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,0000	1 764,57 76,47	5 293,72 229,42
157	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,0000	2 140,35 29,74	6 421,06 89,22
		<i>Total</i>	lei			34 592,12
		<b>Total Obiecte sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>34 592,12 4 397,20</b>
		<b>1.11. Electricitate. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.11.1. Etajul 1</b>				
158	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,0000	499,62 499,62	499,62 499,62
159	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	18,0000	52,68 52,68	948,27 948,27
160	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	19,0000	26,18 23,79	497,50 452,04
161	RpEA09E	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau	m	106,3000	56,53 27,19	6 009,34 2 890,34

1	2	3	4	5	6	7
		cablurilor electrice, avind dimensiunile 60x40mm				
		<i>Total</i>	lei			7 954,73
		<b>Total Etajul 1 Inclusiv salariu</b>				<b>7 954,73 4 790,27</b>
		<b>1.11.2. Etajul 2</b>				
162	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,0000	499,62 499,62	499,62 499,62
163	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	21,0000	52,68 52,68	1 106,30 1 106,30
164	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	22,0000	26,18 23,79	576,06 523,42
165	RpEA09E	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 60x40mm	m	122,7000	56,53 27,19	6 936,47 3 336,26
		<i>Total</i>	lei			9 118,45
		<b>Total Etajul 2 Inclusiv salariu</b>				<b>9 118,45 5 465,60</b>
		<i>Total</i>	lei			17 073,18
		<b>Total Electricitate. Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>17 073,18 10 255,87</b>
		<i>Total</i>	lei			2 202 813,43
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			191 960,30
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			68 784,16
		<i>Total</i>				2 463 557,89
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			197 084,62
		<i>Total</i>				2 660 642,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			79 819,27
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>2 740 461,78 799 834,58</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Electricitate</b>				
		<b>2.1.1. Panouri de distributie</b>				
166	08-03-572-8 apl.	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850, numai manopera	buc	2,0000	197,13 197,13	394,26 394,26
167		Panou de distributie incorporat, cu 36 module, complet echipat	buc	2,0000	1 425,00 0,00	2 850,00 0,00
168	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100, Numai manopera	buc	2,0000	197,13 197,13	394,26 394,26
169		BH32-4P 63A	buc	2,0000	113,75 0,00	227,50 0,00
170	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A, numai manopera	buc	68,0000	132,55 132,55	9 013,62 9 013,62
171		BA47-29 B/1P/10A	buc	14,0000	30,00 0,00	420,00 0,00
172		BA47-29 B/1P/16A	buc	32,0000	30,00 0,00	960,00 0,00
173		BA47-29 B/1P/25A	buc	16,0000	30,83 0,00	493,28 0,00
174		Intrerupator diferential 2P AVDT/B/10A/30mA	buc	2,0000	315,00 0,00	630,00 0,00
175		Intrerupator diferential 2P AVDT/B/16A/30mA	buc	2,0000	329,17 0,00	658,34 0,00
176		Intrerupator diferential 2P AVDT/B/25/30mA	buc	2,0000	329,17 0,00	658,34 0,00
		<i>Total</i>	lei			16 699,60
		<b>Total Panouri de distributie Inklusiv salariu</b>				<b>16 699,60 9 802,14</b>
		<b>2.1.2. Conductorii electrici</b>				
177	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,3000	619,23 572,70	1 424,24 1 317,20
178		Cablu din cupru VVGng-LS,	m	230,0000	13,33	3 065,90

1	2	3	4	5	6	7
		3x1.5 mm <sup>2</sup>			0,00	0,00
179	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	6,2000	740,40 667,86	4 590,47 4 140,76
180		Cablu din cupru VVGng-LS, 3x2.5 mm <sup>2</sup>	m	620,0000	21,96 0,00	13 615,20 0,00
181		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor d=75x40+cleme de conectare	buc	42,0000	12,60 0,00	529,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			23 225,01
		<b>Total Conductorii electrici Inclusiv salariu</b>				<b>23 225,01 5 457,96</b>
		<b>2.1.3. Tub de protectie PVC</b>				
182	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	8,5000	3 805,39 2 022,29	32 345,85 17 189,43
183		Tub de protectie PVC d=20mm	m	850,0000	7,08 0,00	6 018,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			38 363,85
		<b>Total Tub de protectie PVC Inclusiv salariu</b>				<b>38 363,85 17 189,43</b>
		<b>2.1.4. Prize/intrerupatoare</b>				
184	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1200	2 885,83 2 787,00	346,30 334,44
185		Intrerupator monofazat cu 2 clapa cu contact de protectie 10A. Montare incorporata IP-20	buc	12,0000	47,50 0,00	570,00 0,00
186	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0600	2 834,83 2 736,00	170,09 164,16
187		Intrerupator monofazat cu 1 clapa cu contact de protectie 10A. Montare deschisa IP-20	buc	6,0000	40,00 0,00	240,00 0,00
188	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,9400	3 421,48 3 237,36	3 216,19 3 043,12
189		Priza monofazata cu contact de protectie 16A. Montare incorporata, IP-20	buc	94,0000	38,33 0,00	3 603,02 0,00
190		Cutie pentru prize si	buc	112,0000	6,50	728,00

1	2	3	4	5	6	7
		intreruptoare D68x45			0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			8 873,60
		<b>Total Prize/intreruptoare Inclusiv salariu</b>				<b>8 873,60 3 541,72</b>
		<b>2.1.5. Corpuri de iluminat</b>				
191	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,5800	19 183,16 14 359,93	11 126,23 8 328,76
192		Corp de iluminat LED incorporat IP20, 36w 600x600mm	buc	58,0000	425,00 0,00	24 650,00 0,00
193	RpEF09B	Montarea lampii monobloc pentru iluminat de siguranta la intreruperea curentului electric din retea, echipate cu toate accesoriile si cu becuri, cu acumulatori, montata pe dibluri din lemn sau plastic (permanent)	buc	4,0000	358,14 260,01	1 432,54 1 040,03
194	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele	100 buc	5,0000	10 479,32 7 936,20	52 396,59 39 680,99
195		Corp de iluminat LED antiexplosie, 22w	buc	5,0000	500,00 0,00	2 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			92 105,36
		<b>Total Corpuri de iluminat Inclusiv salariu</b>				<b>92 105,36 49 049,78</b>
		<i>Total</i>	lei			179 267,42
		<b>Total Electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>179 267,42 85 041,03</b>
		<b>2.2. Incalzire</b>				
196	IA13B	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de 71 -130 kw	buc	1,0000	4 554,40 4 248,50	4 554,40 4 248,50
197	IA16A	Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 400 l, inclusiv	buc	1,0000	671,21 441,84	671,21 441,84
198	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu	buc	1,0000	195,43	195,43

1	2	3	4	5	6	7
		mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2", Se exclude filtru			195,43	195,43
		<i>Total</i>	lei			5 421,04
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>5 421,04 4 885,77</b>
		<b>2.3. Conditionare</b>				
199	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, 25 Inverter -capacitate termica 9 000 BTU/h; -capacitate de incalzire- 10000 BTU/h -clasa de eficienta energetica: Clasa A++ in regim de racire (SEER), Clasa A+ in regim de incalzire (SCOP); - sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; -consum: Nominal- 730W Max - 1200W - temperatura exterioara la racire max. +43 °C; -temperatura exterioara la incalzire min. -15°C; -agent termic R32; -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014 "Cu privire la aprobarea Cerintelor minime privind protecta lucraiorilor impotriva riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, in special impotriva riscurilor pentru auz". Complet echipat, inclusiv suport. (Se exclude: Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale, Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale, Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm, Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm, Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6 -16mm)	buc	3,0000	1 056,03 280,40	3 168,09 841,20
200	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnic (split -sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, 35 Inverter -capacitate termica 12 000 BTU/h;	buc	1,0000	1 056,03 280,40	1 056,03 280,40

1	2	3	4	5	6	7
		-capacitate de incalzire- 13 000 BTU/h -clasa de eficienta energetica: Clasa A++ in regim de racire (SEER), Clasa A+ in regim de incalzire (SCOP); -sursa de alimentare electrica a AAC 220 -240 V/50Hz; -consum: Nominal - 730W Max - 1200W -temperatura exterioara la racire max. +43 °C; - temperatura exterioara la incalzire min. -15°C; -agent termic R32; - nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014 "Cu privire la aprobarea Cerintelor minime privind protecta lucraiorilor impotriva riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, n special impotriva riscurilor pentru auz". Complet echipat, inclusiv suport. ( Se exclude: Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale, Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale, Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm, Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm, Tuburi din cauciuc inspumat pentruagent frigorific D = 6-16mm)				
		<i>Total</i>	lei			4 224,12
		<b>Total Conditionare Inclusiv salariu</b>				<b>4 224,12 1 121,60</b>
		<b>2.4. LAN</b>				
201	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,2100	3 422,90 3 237,33	718,81 679,84
202		Priza RJ-45 (+10) RJ-45, cat.5e	buc	21,0000	123,33 0,00	2 589,93 0,00
203	RpEA06A	Montarea dozelor - Modul p/u priza RJ-45, SF/UTP	buc	21,0000	46,50 13,60	976,59 285,50
204	11-04-028-01	Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14	1 conector	21,0000	18,69 18,69	392,56 392,56
205		Path-cord SF/UTP, cat.5e, 1,5m	buc	21,0000	31,67 0,00	665,07 0,00
206	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane,	100 m	3,8300	3 805,28	14 574,22

1	2	3	4	5	6	7
		fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm			2 022,29	7 745,36
207		Teava gofrata D20	m	383,0000	11,67 0,00	4 469,61 0,00
208	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	4,8600	220,40 194,58	1 071,15 945,67
209		Cablu de comunicatie SF/UTP cat. 5e	m	486,0000	13,25 0,00	6 439,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			31 897,44
		<b>Total LAN Inclusiv salariu</b>				<b>31 897,44 10 048,93</b>
		<i>Total</i>	lei			220 810,02
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			24 263,36
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			4 896,04
		<i>Total</i>				249 969,42
		<i>Cheltuieli de regie</i>	42 %			42 460,88
		<i>Total</i>				292 430,30
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			8 772,91
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>301 203,21 101 097,33</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
210		Aparat de conditionare a aerului casnic (splitsistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, 25 Inverter - capacitate termica 9 000 BTU/h; - capacitate de incalzire- 10000 BTU/h -clasa de eficienta energetica: Clasa A++ in regim de racire (SEER), Clasa A+ in regim de incalzire (SCOP); -sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; -consum: Nominal-730W Max- 1200W -temperatura exterioara la racire max. +43 °C; - temperatura exterioara la incalzire min. -15°C; -agent termic R32; - nivel de presiune acustica bloc interior/exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului	buc	3,0000	14 000,00 0,00	42 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		RM nr.362/2014 "Cuprivire la aprobarea Cerintelor minime privind protecta lucratorilor impotriva riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, in special impotriva riscurilor pentru auz". Complet echipat, inclusiv suport.				
211		Aparat de conditionare a aerului casnic (splitsistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, 35 Inverter-capacitate termica 12 000 BTU/h; - capacitate de incalzire- 13 000 BTU/h-clasa de eficienta energetica: Clasa A++ inregim de racire (SEER), Clasa A+ in regim de incalzire (SCOP); -sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; -consum: Nominal-730W Max- 1200W -temperatura exterioara la racire max +43 °C; - temperatura exterioara la incalzire min15°C; -agent termic R32; - nivel de presiune acustica bloc interior/exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014 "Cu privire la aprobarea Cerintelor minime privind protecta lucratorilor impotriva riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, in special impotriva riscurilor pentru auz". Complet echipat, inclusiv suport.	buc	1,0000	<u>16 000,00</u> 0,00	<u>16 000,00</u> 0,00
212		Cazan pe gaz Q=49kW, Ne=0,2kW, -1,230V, 50Hz, G=4,7m3/ora, THERM 49KD	buc	1,0000	<u>50 645,00</u> 0,00	<u>50 645,00</u> 0,00
213		Boiler de apa calda menajera V=35L, complet cu tija anodica si element de incalzire electric	buc	1,0000	<u>304,17</u> 0,00	<u>304,17</u> 0,00
214		Filtru Y pentru impuritati Dn25	buc	1,0000	<u>304,17</u> 0,00	<u>304,17</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			109 253,34
		<i>Cheltuieli de aprovizionare si depozitare</i>	0,2 %			218,51
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>109 471,85</b>

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			3 151 136,84
		TVA	20 %			630 227,37
		<b>Total deviz:</b>				<b>3 781 364,21</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>900 931,91</b>

## Lucrari de reparatie a sediului Procuraturii Orhei, Oficiul Telenesti

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

### Deviz local de resurse

**Valoarea de deviz 3 781 364,21 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

#### Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 103,5004	84,97	93 764,43
2.	2940420007680	Abricht	h-om	2,1837	84,97	185,55
3.	7122050013400	Zidar	h-om	1 471,2910	84,97	125 015,58
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	585,3600	84,97	49 738,04
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	509,9840	84,97	43 333,35
6.	7123010010200	Betonist	h-om	184,7490	84,97	15 698,12
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	83,4163	84,97	7 087,87
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	580,0251	84,97	49 284,72
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	96,5700	84,97	8 205,55
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	186,1974	84,97	15 821,20
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	24,9600	84,97	2 120,85
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	137,7600	84,97	11 705,47
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	200,2620	84,97	17 016,27
14.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	85,8400	84,97	7 293,82
15.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	59,6300	84,97	5 066,76
16.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	324,7300	84,97	27 592,31
17.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,2000	84,97	1 121,60
18.	7136080025001	Montator	h-om	15,3930	84,97	1 307,94
19.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	100,6400	84,97	8 551,37
20.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	810,4500	84,97	68 863,93
21.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,1100	84,97	264,25
22.	7212030022700	Sudor	h-om	5,3641	84,97	455,79
23.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	744,7250	84,97	63 279,29
24.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	30,1322	84,97	2 560,33
25.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	94,8850	84,97	8 062,37
26.	7422010060100	Timplar	h-om	1 134,3934	84,97	96 389,42
27.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	84,6014	84,97	7 188,58
28.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 370,8582	84,97	116 481,80
29.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,5300	84,97	1 914,38
30.	9310060019930	Muncitor	h-om	498,1086	84,97	42 324,29
31.	9312040019600	Sapator	h-om	38,0920	84,97	3 236,68
		<b>Total manopera</b>				<b>900 931,91</b>

#### Materiale:

1.	1000001	Panou de distributie incorporat, cu 36	buc	2,0000	1 425,00	2 850,00
----	---------	--	-----	--------	----------	----------

		module, complet echipat				
2.	1000002	BH32-4P 63A	buc	2,0000	113,75	227,50
3.	1000003	BA47-29 B/1P/10A	buc	14,0000	30,00	420,00
4.	1000004	BA47-29 B/1P/16A	buc	32,0000	30,00	960,00
5.	1000005	BA47-29 B/1P/25A	buc	16,0000	30,83	493,28
6.	1000006	Intreupator diferential 2P AVDT/B/10A/30mA	buc	2,0000	315,00	630,00
7.	1000007	Intreupator diferential 2P AVDT/B/16A/30mA	buc	2,0000	329,17	658,34
8.	1000008	Intreupator diferential 2P AVDT/B/25/30mA	buc	2,0000	329,17	658,34
9.	1000009	Cablu din cupru VVGng-LS, 3x1.5 mm <sup>2</sup>	m	230,0000	13,33	3 065,90
10.	1000010	Cablu din cupru VVGng-LS, 3x2.5 mm <sup>2</sup>	m	620,0000	21,96	13 615,20
11.	1000011	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor d=75x40+cleme de conectare	buc	42,0000	12,60	529,20
12.	1000012	Tub de protectie PVC d=20mm	m	850,0000	7,08	6 018,00
13.	1000013	Intreupator monofazat cu 2 clapa cu contact de protectie 10A. Montare incorporata IP-20	buc	12,0000	47,50	570,00
14.	1000014	Intreupator monofazat cu 1 clapa cu contact de protectie 10A. Montare deschisa IP-20	buc	6,0000	40,00	240,00
15.	1000015	Priza monofazata cu contact de protectie 16A. Montare incorporata, IP-20	buc	94,0000	38,33	3 603,02
16.	1000016	Cutie pentru prize si intreruptoare D68x45	buc	112,0000	6,50	728,00
17.	1000017	Corp de iluminat LED incorporat IP20, 36w 600x600mm	buc	58,0000	425,00	24 650,00
18.	1000018	Corp de iluminat LED antiexplosie, 22w	buc	5,0000	500,00	2 500,00
19.	1000019	Priza RJ-45 (+10) RJ-45, cat.5e	buc	21,0000	123,33	2 589,93
20.	1000020	Path-cord SF/UTP, cat.5e, 1,5m	buc	21,0000	31,67	665,07
21.	1000021	Teava gofrata D20	buc	383,0000	11,67	4 469,61
22.	1000022	Cablu de comunicatie SF/UTP cat. 5e	buc	486,0000	13,25	6 439,50
23.	1000023	Aparat de conditionare a aerului casnic (splitsistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, 25 Inverter -capacitate termica 9 000 BTU/h; -capacitate de incalzire- 10000 BTU/h -clasa de eficienta energetica: Clasa A++ in regim de racire (SEER), Clasa A+ in regim de incalzire (SCOP); -sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; -consum: Nominal- 730W Max- 1200W - temperatura exterioara la racire max. +43 °C; -temperatura exterioara la incalzire min. -15°C; -agent termic R32; -nivel de presiune acustica bloc interior/exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014 "Cuprivire la aprobarea Cerintelor minime privind protecta lucratorilor impotriva riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, in special impotriva riscurilor pentru auz". Complet echipat, inclusiv suport.	buc	3,0000	14 000,00	42 000,00
24.	1000024	Aparat de conditionare a aerului casnic (splitsistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, 35 Inverter-capacitate termica 12 000 BTU/h; -capacitate de incalzire- 13	buc	1,0000	16 000,00	16 000,00

		000 BTU/h-clasa de eficienta energetica: Clasa A++ inregim de racire (SEER), Clasa A+ in regim de incalzire (SCOP); - sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; -consum: Nominal- 730W Max- 1200W -temperatura exterioara la racire max +43 °C; -temperatura exterioara la incalzire min15°C; -agent termic R32; - nivel de presiune acustica bloc interior/exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014 "Cu privire la aprobarea Cerintelor minime privind protecta lucraiorilor impotriva riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, in special impotriva riscurilor pentru auz". Complet echipat, inclusiv suport.				
25.	1000025	Cazan pe gaz Q=49kW, Ne=0,2kW, - 1,230V, 50Hz, G=4,7m3/ora, THERM 49KD	buc	1,0000	50 645,00	50 645,00
26.	1000026	Filtru Y pentru impuritati Dn25	buc	2,0000	304,17	608,34
27.	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,0153	55 000,00	841,50
28.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	12,0100	1,00	12,01
29.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0061	10 000,00	61,00
30.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0258	22 400,00	577,92
31.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0108	10 000,00	108,00
32.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	11,8368	45,00	532,66
33.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,7250	55,00	94,88
34.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	165,2220	25,00	4 130,55
35.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	20,4000	104,00	2 121,60
36.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	165,2220	45,00	7 434,99
37.	1019852	Vopsea	kg	0,2672	50,00	13,36
38.	111100000018	Picior mic din fonta pentru cada de baie	buc	4,0400	48,40	195,54
39.	1111000100048	Strat sintetic	m2	151,0152	10,67	1 611,33
40.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	2,4660	12,60	31,07
41.	1212121212121	apa	m3	60,2674	10,00	602,68
42.	14111222012-1	Blocuri de calcar (cotilet) - cu pret zero	m3	1,4400	0,00	0,00
43.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	15,6640	541,67	8 484,72
44.	1411122201752	Piatra sparta	m3	15,0995	541,67	8 178,94
45.	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	2 326,1480	33,30	77 460,73
46.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	39,1600	550,00	21 538,00
47.	1421102200227	Pietris	m3	0,0015	541,67	0,81
48.	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	0,9302	541,67	503,86
49.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0094	402,50	3,78
50.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	31,4486	402,50	12 658,06
51.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0504	402,50	422,78
52.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	3,5600	402,50	1 432,90
53.	1421302200461	Coloranti oxizi de apa	kg	0,1480	55,00	8,14
54.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	3,7740	75,00	283,05
55.	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0,2960	55,00	16,28
56.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	66,7350	5,00	333,68

57.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,0050	25,00	25,11
58.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0470	4 500,00	211,50
59.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	4 500,00	270,00
60.	20101029034-1	Schinduri de rasinoase 120x25mm	m3	3,4300	4 500,00	15 435,00
61.	20101029034-2	Contrasipca 50x50mm	m3	1,7200	4 500,00	7 740,00
62.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0779	4 500,00	350,55
63.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,1484	4 500,00	667,80
64.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,5438	4 500,00	2 447,10
65.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	3,3864	4 500,00	15 238,80
66.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	4 500,00	270,00
67.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	4 500,00	450,00
68.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1710	4 500,00	769,50
69.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0989	4 500,00	445,05
70.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0453	4 500,00	203,85
71.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	4,4596	4 500,00	20 068,20
72.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,6528	4 500,00	2 937,60
73.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	4 500,00	3,60
74.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1397	4 500,00	628,65
75.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 282,6000	0,15	342,39
76.	2010237318750	Distantieri	buc	416,1200	1,00	416,12
77.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0559	4 500,00	251,55
78.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	7,9136	205,00	1 622,29
79.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	58,4400	3 500,00	204 540,00
80.	2030112947738	Plinte din PVC	m	231,6469	22,60	5 235,22
81.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	25,7600	2 500,00	64 400,00
82.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	3,4430	205,00	705,82
83.	20301229467-1	Plinte din MDF h=8cm	m	129,4416	40,98	5 304,52
84.	2051142950700	Dibluri	buc	251,1200	0,45	113,01
85.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	63,0000	0,45	28,35
86.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	43,2600	0,50	21,63
87.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,7740	25,00	19,34
88.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	23,3920	55,00	1 286,56
89.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	1,0000	25,00	25,00
90.	2320166200676	White spirit	kg	0,2800	34,17	9,56
91.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	13,7600	25,00	344,00
92.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	11,8704	50,00	593,52
93.	2320186201101	Ulei mineral ars	kg	0,5000	50,00	25,00
94.	2320187315789	Decofrol	kg	3,7560	25,00	93,90
95.	23203226000361	Gudron	kg	11,6926	20,00	233,85
96.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	12,50	0,75
97.	2411117322835	Freon	kg	3,7800	100,00	378,00
98.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,4807	45,00	66,63
99.	2413217300010	Cleme	buc	19,3800	22,11	428,49
100.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1600	14,50	2,32
101.	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0750	34,17	2,56
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	21,6381	55,00	1 190,09

102.						
103.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,1216	72,60	299,23
104.	24165861053-1	Grund de patrundere adinca	kg	2,6100	46,67	121,81
105.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	390,2400	18,33	7 153,10
106.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,0000	50,00	200,00
107.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,5408	50,00	27,04
108.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	520,3200	50,00	26 016,00
109.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	20,2240	50,00	1 011,20
110.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,1651	55,00	9,08
111.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	2,0140	20,00	40,28
112.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2550	50,00	262,75
113.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	92,1920	55,00	5 070,56
114.	24302261000001	Fuga	kg	78,8036	20,00	1 576,08
115.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,3230	49,50	65,49
116.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	9,4800	46,67	442,43
117.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,4426	11,00	15,87
118.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	12,8625	22,10	284,27
119.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,0260	20,00	20,52
120.	24621061105-1	Adeziv hidrofob	kg	118,6800	16,80	1 993,82
121.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	451,5000	4,50	2 031,75
122.	24621061106-1	Solutie antimucegai	kg	1,2022	20,33	24,44
123.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	17,3978	55,00	956,88
124.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2500	74,10	18,52
125.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	74,10	25,19
126.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8"	buc	3,0900	99,17	306,44
127.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,0000	86,67	520,02
128.	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,8000	10,00	8,00
129.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	22,5330	69,12	1 557,48
130.	25212167100-1	Teava SDR 7.4/PN 28 d=20 mm	m	74,9840	20,83	1 561,92
131.	25212167100-2	Teava SDR 7.4/PN 28 d=25 mm	m	385,0140	30,83	11 869,98
132.	25212167100-3	Teava din polietilena sau polipropilena d=20 mm (drenaj)	m	20,6000	11,19	230,51
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,8360	32,50	59,67

133.						
134.	2521216717052	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,4140	32,50	45,96
135.	25212167201-1	Teava PVC, d=50x1,8 SN4	m	9,2700	48,61	450,61
136.	25212167201-2	Teava PVC, d110x2,2 SN4	m	12,3600	116,25	1 436,85
137.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	2,1000	27,08	56,87
138.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	8,4000	4,33	36,37
139.	25231567200-1	Element de protectie (canal plinta PVC) 60x40 mm	m	235,8700	27,80	6 557,18
140.	25231567210-1	Piesa de curatare PVC d50	buc	3,0000	42,50	127,50
141.	25231567210-2	Piesa de curatare PVC d110	buc	6,0000	155,00	930,00
142.	25231567210-3	Cot PP d50, 45gr	buc	9,0000	15,83	142,47
143.	25231567210-4	Cot PP d110, 45gr	buc	6,0000	49,17	295,02
144.	25231567210-5	Ramificatie PP d=50x50/45gr	buc	3,0000	43,33	129,99
145.	25231567210-6	Ramificatie PP d110x110/45gr	buc	3,0000	88,33	264,99
146.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	200,0000	0,85	170,00
147.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	3,0906	1 500,00	4 635,90
148.	2622102438000	Lavoar	buc	3,0600	650,00	1 989,00
149.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,1209	1 200,00	3 745,08
150.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,0900	100,00	309,00
151.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,1120	950,00	106,40
152.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4,8000	6,67	32,02
153.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	45,0660	125,00	5 633,25
154.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11 736,972 5	2,42	28 403,48
155.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	5,9200	7,58	44,87
156.	2652102100713	Var pasta	m3	0,3116	600,00	186,96
157.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	90,5280	5,07	458,98
158.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 947,0780	4,50	8 761,85
159.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 372,2140	8,42	11 554,04
160.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	461,6760	4,50	2 077,54
161.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	116,6388	250,00	29 159,71
162.	26631021000-1	Beton C20	m3	20,2665	2 200,00	44 586,30
163.	2663102100000	Beton	m3	14,6960	2 200,00	32 331,20
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	1,7732	2 000,00	3 546,40

164.						
165.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	2,1876	0,00	0,00
166.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1600	950,00	152,00
167.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	2,4156	0,00	0,00
168.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	21,3176	0,00	0,00
169.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	483,3658	0,00	0,00
170.	2666122800555	Element de inchidere	buc	11,9480	36,18	432,28
171.	26701122020-1	Placi de granit ceramic 60x60 cm gr 10 mm, cu suprafata antiderapanta, clasa de trafic intens	m2	28,0140	500,00	14 007,00
172.	26701122020-2	Granit ceramic cu suprafata antiderapanta, cu clase de trafic intens	m2	106,5750	500,00	53 287,50
173.	26701122040-1	Placi din laminat gr.12mm C33	m2	151,0152	200,00	30 203,04
174.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	8,0000	2,50	20,00
175.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	678,1890	2,50	1 695,47
176.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	1 500,00	750,00
177.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	20,3618	12,60	256,56
178.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	508,3874	8,60	4 372,13
179.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	26,2980	18,40	483,88
180.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	12,8568	85,00	1 092,82
181.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	225,3300	25,00	5 633,25
182.	27104036420-1	Lambriu sofit	m2	95,7547	170,83	16 357,78
183.	27104036420-2	Pazie sofit	m2	52,1640	170,83	8 911,18
184.	27104036430-1	Placi din tabla amprentata tip tigla b=0,50 mm	m2	518,2590	150,00	77 738,85
185.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	77,1750	25,00	1 929,38
186.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	18,0264	125,00	2 253,30
187.	27104063117-2	Burlan rotund prefabricat tip brass d=150mm	m	40,6980	115,00	4 680,27
188.	27104063118-1	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d=150mm	m	62,7270	55,00	3 449,98
189.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	17,8704	25,00	446,76
190.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	233,3767	25,00	5 834,42
191.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	788,3480	25,00	19 708,70
192.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	41,8031	25,00	1 045,08
193.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	478,8000	150,00	71 820,00

194.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	11,0790	22,40	248,17
195.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	15,9046	22,40	356,26
196.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,4000	22,40	8,96
197.	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,9750	45,00	43,87
198.	27431235490-1	Parazapezi	m	58,0000	125,00	7 250,00
199.	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0470	10,00	0,47
200.	27461633340-1	Teava din cupru d=9,52x1 mm lichid, in izolatie tub ISOpolar	m	15,1500	0,00	0,00
201.	27461633340-2	Teava din cupru d=15,88 mm gaz, in izolatie tub ISOpolar	m	15,1500	105,60	1 599,84
202.	27461633340-3	Teava din cupru 1/2x12,7mm, in izolatie tub ISOpolar	m	5,0500	124,30	627,72
203.	27461633340-4	Teava din cupru 5/8x15,87 mm in izolatie tub ISOpolar	m	5,0500	150,60	760,53
204.	2811236305075	Console	kg	21,0000	44,12	926,52
205.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	500,5000	25,00	12 512,50
206.	2811236309900	Confectii metalice	kg	76,9943	25,00	1 924,86
207.	28112363110-1	Modul p/u priza RJ-45, SF/UTP	buc	21,6300	29,20	631,60
208.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	11,7500	12,10	142,19
209.	28121063057-1	Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=850 mm mina curenta d=40 strune d=16 (3 bare) (complet flanse, elemente de fixare dibluri s.a)	m	5,0000	5 000,00	25 000,00
210.	28121063057-2	Mina curenta din INOX d=40mm, prevazuti cu rondele sudate, fixata pe beton, confectionata din tevi de inox, pentru persoane cu dizabilitati (complet flanse, elemente de fixare dibluri s.a)	m	5,0000	6 000,00	30 000,00
211.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,8900	2 500,00	4 725,00
212.	28221157000-1	Radiator panou din otel 22K-400-500mm	buc	3,0000	1 146,67	3 440,01
213.	28221157000-2	Radiator panou din otel 22K-500-1000mm	buc	7,0000	3 236,67	22 656,69
214.	28221157000-3	Radiator panou din otel 22K-500-1200mm	buc	22,0000	3 694,17	81 271,74
215.	28221157000-4	Radiator panou din otel 22K-500-1400mm	buc	3,0000	4 163,33	12 489,99
216.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	46,12	184,48
217.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	48,60	48,60
218.	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	3,2644	25,00	81,61
219.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	170,4488	25,00	4 261,22
220.	2873122004100	Plase sudate	kg	600,2834	25,00	15 007,10
221.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	2,4730	24,30	60,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	58,8078	24,30	1 429,04

222.						
223.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,7403	45,00	33,31
224.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,8646	45,00	38,91
225.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,5025	45,00	112,61
226.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,55	4,40
227.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	9,3900	1,50	14,08
228.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	33,9900	55,00	1 869,45
229.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	451,0400	0,35	157,86
230.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	9,6900	112,90	1 094,00
231.	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	279,1300	0,25	69,79
232.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	908,4192	0,65	590,47
233.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	216,0000	0,55	118,80
234.	2874115837745	Suruburi	buc	597,4000	0,50	298,70
235.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	643,1250	0,50	321,56
236.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,20	1,60
237.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	9,3900	0,15	1,41
238.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,7392	55,00	40,65
239.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1565	55,00	8,61
240.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	200,0000	0,15	30,00
241.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,20	1,60
242.	2874125886734	Nituri POP	buc	643,1250	0,45	289,41
243.	28741363133-1	Ancora fixare scara metalica	buc	20,0000	24,50	490,00
244.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 902,0000	0,75	1 426,50
245.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	908,4192	0,50	454,21
246.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	44,3720	24,30	1 078,24
247.	2875114200790	Cada de baie	buc	1,0100	2 500,00	2 525,00
248.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,0600	124,00	379,44
249.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,0700	77,00	313,39
250.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	6,1200	46,12	282,25
251.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,0900	60,00	185,40
252.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	15,6640	118,33	1 853,52
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	11,9480	120,00	1 433,76

253.						
254.	2875274000502	Cot burlan	buc	19,3800	73,33	1 421,14
255.	2875274000503	Cot de capat	buc	9,6900	52,18	505,62
256.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	95,00	190,00
257.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	9,6900	102,30	991,29
258.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	11,9480	118,33	1 413,81
259.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	12,2400	35,00	428,40
260.	28752742027-1	Supapa termostatica de colt cu membrana de ermetizare d 15mm, RLZ-U tip Danfoss	buc	35,0000	483,33	16 916,55
261.	28752742027-2	Supapa de retinere de colt cu membrana de ermetizare d 15mm, RA-N-U tip Danfoss	buc	35,0000	483,33	16 916,55
262.	2875274204000	Bratara fixare	buc	200,0000	5,60	1 120,00
263.	28752742051-1	Robinet bila din otel tip Danfoss Pn 10kg/cm2, t=100*, d25	buc	2,0000	5 000,00	10 000,00
264.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	24,60	49,20
265.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	83,6360	30,83	2 578,50
266.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,9390	25,00	23,48
267.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	4 055,9400	0,45	1 825,17
268.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	5 304,9120	0,15	795,74
269.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	105,0000	0,85	89,25
270.	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,6520	45,00	119,34
271.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,0000	1 200,00	3 600,00
272.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,0900	95,00	293,55
273.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,0900	75,00	231,75
274.	29241273568-1	Uscator de miini	buc	3,0600	2 068,33	6 329,09
275.	3140217305034	Baterie telec. in vase sticla	buc	4,0000	4,50	18,00
276.	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur	buc	4,0400	12,00	48,48
277.	3150145100284	Lampa monobloc pentru iluminat de siguranta	buc	4,0000	75,00	300,00
278.	4011106202741	Energie electrica	kw	20,9892	4,00	83,95
279.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,7350	10,00	7,35
280.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	49,2783	10,00	492,78
281.	4100126202818	Apa	m3	14,6366	10,00	146,36
282.	5009030	Flanse	10 buc	12,3300	25,00	308,25
283.	5009031	Scoabe	10 buc	82,6110	15,00	1 239,17
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	14,3416	10,00	143,42

284.						
285.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	6,8000	12,50	85,00
286.	5009061	Fisa de izolatie	buc	520,5920	0,25	130,16
287.	5009070	Racordari	10 buc	22,1940	15,00	332,91
288.	5009113	Prezoane	buc	118,3200	0,45	53,24
289.	5009129	Priza de tavan	100 buc	6,2832	10,00	62,83
290.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,4250	12,00	5,10
291.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,6240	25,00	40,60
292.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,2672	55,00	14,70
293.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	5,1626	10,00	51,63
294.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	130,9500	2,50	327,37
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>1 582 857,31</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,7521	400,00	2 300,84
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	394,8140	10,00	3 948,14
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	33,2910	46,00	1 531,39
4.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,3432	400,00	937,28
5.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,2627	400,00	105,08
6.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,4018	400,00	560,72
7.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,5146	80,00	441,17
8.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 096,1000	2,50	5 240,25
9.	2862300007690	Trusa niplare	h-ut	9,5000	10,00	95,00
10.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,7573	250,00	689,33
11.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,7462	250,00	686,56
12.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	40,3020	25,00	1 007,55
13.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	19,0890	25,00	477,23
14.	2922140007000	Macara	h-ut	5,5262	400,00	2 210,48
15.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	1,1804	25,00	29,51
16.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	17,8056	10,00	178,06
17.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,0424	36,00	37,52
18.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,4000	42,00	58,80
19.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	93,0526	25,00	2 326,33
20.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,0290	400,00	411,60
21.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,5809	45,00	206,14
22.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,4112	5,00	7,06
23.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	5,2052	450,00	2 342,34

24.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	1,3177	450,00	592,97
25.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,8256	250,00	206,40
26.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	20,8200	16,00	333,12
27.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	6,0466	75,00	453,50
28.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	12,7600	55,00	701,80
29.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,7462	10,00	27,47
30.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,4225	45,00	19,01
31.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,6302	45,00	388,36
32.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,2823	45,00	57,70
33.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	3,9872	16,00	63,80
34.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,3859	25,00	9,65
35.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,2951	75,00	22,13
36.	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,1816	25,00	4,54
37.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6,5200	10,00	65,20
38.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,7028	28,00	19,68
39.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,9354	28,00	26,19
40.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	27,3200	28,00	764,96
41.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	3,2908	10,00	32,91
42.	29552700002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	10,00	1,60
43.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	33,0600	10,00	330,60
44.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	5,8640	46,00	269,74
45.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	128,0000	28,00	3 584,00
46.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	59,6772	42,00	2 506,44
47.	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	3,9200	400,00	1 568,00
48.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,8210	400,00	2 328,40
49.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,5330	600,00	319,80
50.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,1734	600,00	3 704,04
51.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	8,0953	600,00	4 857,18
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>49 087,57</b>

Total	lei	3 151 136,84
TVA	20 %	630 227,37

**Total deviz:**

**3 781 364,21**

**Obiect Lucrari de reparatie a sediului  
Procuraturii Orhei, Oficiul Telenesti**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Acoperis, copertine.</b>				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			12,15
						11,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	84,97	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			583,00
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			61,68
						61,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	84,97	30,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	84,97	30,59
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			24 979,76
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			34,89
						33,14
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	84,97	23,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	84,97	9,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,00	1,75
		<i>Total</i>	lei			14 129,76
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			338,83
						335,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	84,97	297,39
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	10,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			5 285,77
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			26,99
						25,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	84,97	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			1 403,54
6	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2			172,44
						132,55
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8800	84,97	74,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	84,97	57,78
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0800	205,00	16,40
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	4 500,00	6,75
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0250	24,30	0,61
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	25,00	0,83
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	50,00	6,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1120	22,40	2,51
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	10,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			16 002,86
7	CC02K3	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante, A240 diam. 6mm	kg			34,13 7,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0850	84,97	7,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,34
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0150	25,00	25,37
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,40	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0008	25,00	0,02
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0017	25,00	0,04
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	75,00	0,10
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0052	25,00	0,13
		<i>Total</i>	lei			7 747,81
8	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante, B500 diam. 12mm	kg			32,56 6,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	84,97	5,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,62
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,40	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			14 750,52
9	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Tija filetata d14mm, 0,5m in set cu piulite, saibe, pas.1000mm)	kg			49,40 17,84
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	84,97	17,84
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	45,00	0,91
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	45,00	0,45
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	46,00	3,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			3 620,81
10	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			2 896,13 450,34
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	2 200,00	2 322,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,55
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,00
		<i>Total</i>	lei			40 314,12
11	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Carcasele copertinelor din tevi profilate 40x40x4mmm, 40x20x3mm)	kg			43,67 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,42	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			12 502,47
12	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			947,62 528,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	84,97	528,50
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	50,00	400,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	34,17	19,13
		<i>Total</i>	lei			271,02

1	2	3	4	5	6	7
13	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat, Ancora fixare scara metalica	buc			13,50 12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	84,97	12,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	0,75	0,75
		Total	lei			215,93
14	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (cosoroaba 150x150mm, coama, popi 100x100mm, sustineri 150x50mm)	m3			7 559,22 1 911,83
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	84,97	1 720,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	84,97	191,18
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	55,00	412,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 500,00	45,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 500,00	4 185,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	4 500,00	540,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	25,00	85,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	55,00	165,55
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	20,00	51,60
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	24,30	72,90
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	12,60	18,27
	24105200067531	Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	400,00	60,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	10,00	3,30
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	36,00	8,28
		Total	lei			29 480,97
15	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (150x50mm pas 800mm)	m3			8 221,17 2 046,93
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	84,97	1 842,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	84,97	204,78
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	4 500,00	720,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	4 500,00	270,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	4 500,00	3 735,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	24,30	174,96
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	25,00	109,50
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	12,60	42,59
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	55,00	107,80
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	25,00	950,00
	24105200067531	Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	400,00	60,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	10,00	4,40
		Total	lei			33 542,39
16	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			2 613,76 561,06
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	84,97	507,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	84,97	53,79
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	46,12	184,48
	28631463112701	Стемпон (ручка оконная)	buc	1,0000	48,60	48,60
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) b=20-24cm calitatea a II a	m3	0,0600	4 500,00	270,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=19-22mm calit a III a	m3	0,0600	4 500,00	270,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=44mm calit a III a	m3	0,1000	4 500,00	450,00
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	1 500,00	750,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	24,30	34,02
	24105200067531	Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	400,00	44,00
	29552700002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	10,00	1,60
		Total	lei			2 613,76
17	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			82,73 25,07

1	2	3	4	5	6	7
		Schinduri de rasinoase 120x25mm - 3.43m3, contrasipca 50x50mm - 1.72m3				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	84,97	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,95
	20101029034-2	Contrasipca 50x50mm	m3		4 500,00	18,03
	20101029034-1	Schinduri de rasinoase 120x25mm	m3		4 500,00	35,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	24,30	2,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		Total	lei			35 506,84
18	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (bara de fixare 24*50mm)	m3			7 559,10 1 911,84
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	84,97	1 720,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	84,97	191,19
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	55,00	412,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 500,00	44,86
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 500,00	4 185,28
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	4 500,00	539,72
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	25,00	85,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	55,00	165,55
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	20,00	51,60
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	24,30	72,90
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	12,60	18,28
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	400,00	60,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-uta	0,3300	10,00	3,31
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	36,00	8,28
		Total	lei			4 777,35
19	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			200,89 33,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	84,97	33,14
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	55,00	165,55
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	600,00	1,80
		Total	lei			1 161,12
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			586,38 72,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	84,97	72,22
	1212121212121	apa	m3	0,2300	10,00	2,30
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	55,00	93,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	55,00	368,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	55,00	0,66
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	2,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	250,00	15,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	600,00	7,20
		Total	lei			8 068,64
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip onduitiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			33,53 21,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,60	10,19
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,15	1,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			14 392,45
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tigla metalica b=0,50 mm, Tip culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2			319,47 97,72
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	84,97	76,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	27104036430-1	Placi din tabla amprentata tip tigla b=0,50 mm	m2	1,1500	150,00	181,13
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,13
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,45	4,25
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	125,00	13,13
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	125,00	5,25
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	69,12	3,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		Total	lei			137 117,29

1	2	3	4	5	6	7
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d=150mm, Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m			203,82 25,49
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	84,97	25,49
	27104063118-1	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d=150mm	m	1,0500	55,00	59,48
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	30,83	44,46
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	36,18	7,45
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	118,33	12,19
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	118,33	24,38
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	120,00	24,72
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		Total	lei			11 821,41
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d=150mm, Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m			300,31 29,74
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	84,97	29,74
	27104063117-2	Burlan rotund prefabricat tip brass d=150mm	m	1,0500	115,00	123,16
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	73,33	37,40
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	102,30	26,09
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	22,11	11,28
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	112,90	28,79
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	52,18	13,31
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	118,33	30,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		Total	lei			11 411,78
25	CK26D apl	Pervazuri montate, aplicativ Parazapezi	m			135,85 8,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	84,97	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	27431235490-1	Parazapezi	m	1,0000	125,00	125,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			7 879,12
26	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- Lambriu sofit, (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2			370,12 131,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	84,97	123,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	27104036420-1	Lambriu sofit	m2	1,1500	170,83	206,28
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	25,00	15,75
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,45	2,36
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,62
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	25,00	8,53
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	22,10	2,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55
		Total	lei			29 350,53
27	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- Pазie sofit	m2			370,12 131,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	84,97	123,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	27104036420-2	Pазie sofit	m2	1,1500	170,83	206,28
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	25,00	15,75
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,45	2,36
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,62
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	25,00	8,53
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	22,10	2,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55
		Total	lei			15 989,19
		<b>1.2. Fatade</b>				

1	2	3	4	5	6	7
28	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			78,74 63,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,97	63,73
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 500,00	1,35
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 500,00	1,35
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 500,00	0,54
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	24,30	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,50	11,25
		Total	lei			36 677,03
29	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,69 22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			1 141,95
30	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m			28,97 23,79
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1400	84,97	11,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	84,97	11,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1800	2,42	2,86
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00035	600,00	0,21
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	402,50	2,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	10,00	0,01
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		Total	lei			1 651,49
31	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			208,93 126,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	84,97	126,27
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	46,67	14,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,50	65,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	28,00	0,83
		Total	lei			6 602,10
32	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			72,02 38,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	50,00	32,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,07	0,25
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	10,00	0,03
		Total	lei			2 275,83
33	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			182,46 144,45
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,97	118,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,42	25,41
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	402,50	12,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,07
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
		Total	lei			8 794,77
34	CF15C apl	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din	m2			144,26 97,72

1	2	3	4	5	6	7
		beton cu suprafete plane, Kmateriale si mecanisme=4				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	2,42	33,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075	402,50	12,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	45,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			6 953,36
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor fatadelor (Grund de patrundere adinca)	m2			9,67 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	24165861053-1	Grund de patrundere adinca	kg	0,1500	46,67	7,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			9,67
36	RpCJ26B	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100- T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra	m2			284,20 57,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3800	84,97	32,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	2,42	8,47
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	600,00	0,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	402,50	4,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0037	10,00	0,04
	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	6,3800	33,30	212,45
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0025	45,00	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			98 958,67
37	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			82,45 5,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,97	5,95
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	75,00	76,50
		<i>Total</i>	lei			288,57
		<b>1.3. Scara metalica tehnica</b>				
38	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (scara metalica gata confectionata)	kg			39,42 13,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	84,97	11,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,42	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			8 443,89
39	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat, Ancora fixare scara metalica	buc			37,25 12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	84,97	12,75
	28741363133-1	Ancora fixare scara metalica	buc	1,0000	24,50	24,50
		<i>Total</i>	lei			744,91
40	IzD04C	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			947,62 528,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	84,97	528,50
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	50,00	400,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	34,17	19,11
		<i>Total</i>	lei			202,79

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.4. Pereul</b>				
41	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			370,25 ----- 290,60
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	84,97	178,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	84,97	112,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	250,00	72,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	10,00	2,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			3 269,30
42	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			101,11 ----- 101,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	84,97	101,11
		<i>Total</i>	lei			1 115,29
43	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea austererii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 337,28 ----- 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,00	10,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	400,00	560,00
		<i>Total</i>	lei			982,90
44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			794,14 ----- 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	541,67	622,92
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
		<i>Total</i>	lei			8 759,38
45	CC03C	Montare plase sudate (Plasa sudata VR-1 pentru armare 100x100 D-4,0mm)	kg			28,69 ----- 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,40	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			5 486,91
46	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..., Beton C20	m3			2 773,30 ----- 373,87
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	26631021000-1	Beton C20	m3	1,0250	2 200,00	2 288,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		<i>Total</i>	lei			24 488,28
		<b>1.5. Scari exterioare, rampa.</b>				
47	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			68,03 ----- 66,28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	84,97	33,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	84,97	33,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			836,73
48	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			563,85 467,34
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	84,97	127,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,49
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	250,00	87,51
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	10,00	3,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		Total	lei			298,84
49	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			26,99 25,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	84,97	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		Total	lei			331,99
50	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2			172,44 132,55
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8800	84,97	74,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	84,97	57,78
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0800	205,00	16,40
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	4 500,00	6,76
	2010102904418	Dulap rasinos tiv cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	4 500,00	4,49
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0250	24,30	0,61
	2873116829074	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	25,00	0,83
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	50,00	6,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1120	22,40	2,51
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	10,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		Total	lei			1 055,36
51	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			16,99 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	84,97	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	84,97	14,44
		Total	lei			1 053,62
52	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			17,74 16,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	0,75	0,75
		Total	lei			1 100,13
53	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			2 016,56 484,32
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	84,97	450,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,42	704,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	402,50	312,52
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	541,67	387,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,00	2,95
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	45,00	14,62
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		Total	lei			2 621,53
54	CC03A	Montare plase sudate (Plasa sudata VR-1 pentru armare 100x100 D-4,0mm )	kg			29,96 3,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,40	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		Total	lei			1 425,60
55	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			278,02 70,53
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	84,97	57,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	2 000,00	204,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
		Total	lei			4 809,74
56	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60*60 cm gr 10 mm, cu suprafata antiderapanta, clasa de trafic intens, pe clei hidrofof	m2			750,75 162,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	84,97	162,21
	26701122020-1	Placi de granit ceramic 60x60 cm gr 10 mm, cu suprafata antiderapanta, clasa de trafic intens	m2	1,0150	500,00	507,50
	24621061105-1	Adeziv hidrofof	kg	4,3000	16,80	72,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	45,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	75,00	3,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0053	28,00	0,15
		Total	lei			20 720,59
57	CH06A aplicativ	Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=850 mm mina curenta d=40 strune d=16 (3 bare) (complect flanse, elemente de fixare dibluri s.a)	m			5 082,72 76,47
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	84,97	76,47
	28121063057-1	Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=850 mm mina curenta d=40 strune d=16 (3 bare) (complect flanse, elemente de fixare dibluri s.a)	m	1,0000	5 000,00	5 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,00	0,40
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,00	2,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,42	1,69
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	50,00	1,25
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	1,00	0,20
		Total	lei			25 413,58
58	CH06B	Mina curenta din INOX d=40mm, prevazuti cu rondele sudate, fixata pe beton, confectionata din tevi de inox, pentru persoane cu dizabilitati (complect flanse, elemente de fixare dibluri s.a)	m			6 108,21 101,96
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	84,97	101,96
	28121063057-2	Mina curenta din INOX d=40mm, prevazuti cu rondele sudate, fixata pe beton, confectionata din tevi de inox, pentru persoane cu dizabilitati (complect flanse, elemente de fixare dibluri s.a)	m	1,0000	6 000,00	6 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,00	0,40
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,00	2,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,42	1,69
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	50,00	1,25
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	1,00	0,20
		Total	lei			30 541,04
		<b>1.6. Acces subsol</b>				
59	TrB01D1-2	Evacuarea gunoiului din subsol cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m, K=4 pentru conditii restrinse.	t			183,53 183,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	84,97	183,54
		Total	lei			4 404,84
60	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			8 582,88 516,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	541,67	2,23
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,04
		Total	lei			3 124,17
61	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			63,60

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	600,00	63,60
		Total	lei			3 704,04
62	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 150 mm	m3			794,14
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	541,67	622,92
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
		Total	lei			1 667,69
63	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			31,35
						5,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	84,97	5,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,34
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,63
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,40	0,22
		Total	lei			9 911,03
64	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..., Beton C20	m3			2 773,32
						373,87
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	26631021000-1	Beton C20	m3	1,0250	2 200,00	2 288,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,02
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		Total	lei			8 735,96
65	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			132,28
						80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	84,97	67,98
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,05
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	24,30	0,73
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	205,00	22,55
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 500,00	6,76
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		Total	lei			4 140,30
66	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..., Beton C20	m3			2 773,30
						373,87
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	26631021000-1	Beton C20	m3	1,0250	2 200,00	2 288,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		Total	lei			20 799,78
67	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Blocuri de calcar cu pret zero)	m3			648,85
						316,09
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	84,97	262,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	84,97	53,53
	14111222012-1	Blocuri de calcar (cotilet) - cu pret zero	m3	0,9000	0,00	0,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	6,67	20,01

1	2	3	4	5	6	7
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	950,00	66,50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	950,00	95,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	400,00	148,00
		Total	lei			1 038,16
68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,69
						22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			388,55
69	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			182,46
						144,45
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,97	118,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,42	25,41
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	402,50	12,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,07
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
		Total	lei			2 992,40
70	CF15C apl	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane, Kmateriale si mecanisme=4	m2			144,26
						97,72
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	2,42	33,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075	402,50	12,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	45,00	0,36
		Total	lei			2 365,87
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor fatadelor (Grund de patrundere adinca)	m2			9,68
						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	24165861053-1	Grund de patrundere adinca	kg	0,1500	46,67	7,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		Total	lei			158,67
72	RpCJ26B	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra	m2			284,20
						57,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3800	84,97	32,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	2,42	8,47
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	600,00	0,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	402,50	4,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0037	10,00	0,04
	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	6,3800	33,30	212,45
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0025	45,00	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,04
		Total	lei			4 660,88
73	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			82,45
						5,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,97	5,95
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	75,00	76,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			16,49
74	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 930,59 373,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	84,97	300,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,14
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	84,97	22,94
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	4,00	1,12
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	45,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,42	3,39
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	402,50	2,00
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	49,50	34,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			5 538,81
		<b>1.7. Finisari interioare</b>				
		<b>1.7.1. Etajul 1</b>				
75	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			35,69 35,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,84
		<i>Total</i>	lei			337,24
76	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m. Usa cu gr.40mm, cu carcasa din lemn stratificat de rasinoase si placata cu MDF de densitate inalta de 8-10 mm pe ambele parti si furnir natural. Umplutura: PAL perforat/Fagure de stabilizare .Finisaj: vopsea ecologica cu protectie UV in 3 straturi.Ancadramentul din MDF (tip, culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2			3 682,49 152,95
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	84,97	124,91
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	84,97	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	24,30	2,07
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	18,40	8,28
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	85,00	18,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			95 118,75
77	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			19,74 18,69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	84,97	9,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	84,97	9,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			2 811,46
78	CG32A1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile	m3			705,00 97,72
	9312040019600	Sapator	h-om	0,7500	84,97	63,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000	550,00	605,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0800	16,00	1,28
		<i>Total</i>	lei			25 097,84
79	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3			800,71 101,96

1	2	3	4	5	6	7
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8000	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	402,50	100,62
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	541,67	595,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0800	16,00	1,28
		Total	lei			11 402,06
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			109,23 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,42	31,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	402,50	16,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Total	lei			15 554,92
81	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			28,69 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,40	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		Total	lei			10 198,62
82	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			18,38 10,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	8,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,42	5,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	402,50	2,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,07
		Total	lei			2 617,22
83	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: (Granit ceramic cu suprafata antiderapanta, cu clase de trafic intens,dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiaru)	m2			697,86 162,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	84,97	162,21
	26701122020-2	Granit ceramic cu suprafata antiderapanta, cu clase de trafic intens	m2	1,0150	500,00	507,50
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,50	19,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	45,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	75,00	3,42
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	28,00	0,15
		Total	lei			73 274,89
84	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr. 12mm C33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele MDF h=8cm, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			371,88 110,46
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	84,97	97,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	26701122040-1	Placi din laminat gr.12mm C33	m2	1,0500	200,00	212,10
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	10,67	11,32
	20301229467-1	Plinte din MDF h=8cm	m	0,9000	40,98	37,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		Total	lei			52 955,34
85	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2			23,69

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti sau tavane (tencuieli fine)				22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			2 679,56
86	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (tencuieli mortar de ciment)	m2			23,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			4 847,36
87	CN51I apl	Tratamentul cu solutii antimucegai al suprafetelor peretilor. Se exclude natriu fluor, apa, automacara, autocamion. Se include: Solutie antimucegai, consum 0,24kg/m2	100m2			704,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,2600	84,97	531,91
	24621061106-1	Solutie antimucegai	kg	0,2400	20,33	4,88
	1212121212121	apa	m3	11,4000	10,00	114,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0300	400,00	12,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700	600,00	42,00
		Total	lei			2 239,12
88	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			182,46
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,97	118,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,42	25,41
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	402,50	12,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,07
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
		Total	lei			37 332,14
89	CF15C k=4	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane, k=4	m2			437,41
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	339,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	50,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	2,42	33,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075	402,50	12,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	45,00	0,36
		Total	lei			89 493,48
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			138,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		Total	lei			15 667,55
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		Total	lei			3 598,01
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			36 918,70
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,42 ----- 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			3 598,01
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Rezistenta la frecare umeda (clasa 1 de lavabilitate conform SR EN 13300:2002) rezistenta la curatare, la dezinfectanti pe baza de apa si agenti de curatare casnici, culoare alb)	m2			68,56 ----- 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,30
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			45 481,18
95	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			23,69 ----- 22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 032,96
96	CN51I apl	Tratamentul cu solutii antimucegai al suprafetelor peretilor. Se exclude natrtiu fluor, apa, automacara, autocamion. Se include: Solutie antimucegai, consum 0,24kg/m2	100m2			704,80 ----- 531,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,2600	84,97	531,92
	24621061106-1	Solutie antimucegai	kg	0,2400	20,33	4,88
	1212121212121	apa	m3	11,4000	10,00	114,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0300	400,00	12,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700	600,00	42,00
		<i>Total</i>	lei			592,03
97	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			165,03 ----- 130,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,88
		<i>Total</i>	lei			7 195,16
98	RpCK28C	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC	m			61,90 ----- 33,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3800	84,97	32,29
	2940420007680	Abricht	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2030112947738	Plinte din PVC	m	1,0200	22,60	23,97
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă L 4 x 60 mm	buc	4,0000	0,65	2,70
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4,0000	0,50	2,08
		<i>Total</i>	lei			13 516,31
		<b>1.7.2. Etajul 2</b>				
99	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			35,69 ----- 35,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,84

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			968,92
100	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m. Usa cu gr.40mm, cu carcasa din lemn stratificat de rasinoase si placata cu MDF de densitate inalta de 8-10 mm pe ambele parti si furnir natural. Umplutura: PAL perforat/Fagure de stabilizare .Finisaj: vopsea ecologica cu protectie UV in 3 straturi. Ancadramentul din MDF (tip, culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2			3 682,49 152,95
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	84,97	124,91
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	84,97	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	24,30	2,07
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	18,40	8,28
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	85,00	18,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			99 979,64
101	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (tencuieli fine)	m2			23,69 22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 307,59
102	CN51I apl	Tratamentul cu solutii antimucegai al suprafetelor peretilor. Se exclude natrtiu fluor, apa, automacara, autocamion. Se include: Solutie antimucegai, consum 0,24kg/m2	100m2			704,79 531,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,2600	84,97	531,91
	24621061106-1	Solutie antimucegai	kg	0,2400	20,33	4,88
	1212121212121	apa	m3	11,4000	10,00	114,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0300	400,00	12,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700	600,00	42,00
		<i>Total</i>	lei			479,26
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			138,53 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Total</i>	lei			13 492,67
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,42 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			3 457,01
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,65 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			35 471,80
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,42 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 457,01
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Rezistenta la frecare umeda (clasa 1 de lavabilitate conform SR EN 13300:2002) rezistenta la curatare, la dezinfectanti pe baza de apa si agenti de curatare casnici, culoare alb)	m2			68,56 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,30
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			43 698,68
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			23,69 22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			440,67
109	CN51I apl	Tratamentul cu solutii antimucegai al suprafetelor peretilor. Se exclude natrtiu fluor, apa, automacara, autocamion. Se include: Solutie antimucegai, consum 0,24kg/m2	100m2			704,74 531,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,2600	84,97	531,89
	24621061106-1	Solutie antimucegai	kg	0,2400	20,33	4,87
	1212121212121	apa	m3	11,4000	10,00	114,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0300	400,00	12,05
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700	600,00	41,92
		<i>Total</i>	lei			219,88
110	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			165,03 130,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,88
		<i>Total</i>	lei			3 069,50
		<b>1.7.3. Noduri sanitare</b>				
111	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			136,36 135,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	84,97	67,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			4 254,34
112	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			68,03 66,28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	84,97	33,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	84,97	33,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		<i>Total</i>	lei			1 115,64
113	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80,72 80,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	84,97	80,72
		<i>Total</i>	lei			161,44
114	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			93,46 93,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	84,97	93,46

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			186,93
115	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			6,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	84,97	6,80
		Total	lei			95,17
116	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			5,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	84,97	5,10
		Total	lei			30,59
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			109,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,42	31,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	402,50	16,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Total	lei			2 446,84
118	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2			366,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	84,97	93,47
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	260,08
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	0,00	0,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	20,00	8,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,05
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	45,00	0,76
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,32
		Total	lei			8 198,41
119	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			182,46
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,97	118,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,42	25,41
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	402,50	12,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,07
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
		Total	lei			16 531,24
120	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2			411,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	84,97	140,20
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,55
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	0,00	0,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	lei			37 240,66
121	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu inclusiv usi incorporate (2000x1000- 1 buc, 2000x800- 2 buc) la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii, (compartimentarea WCelor)	m2			2 599,10
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	84,97	77,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	72,60	11,62

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	11,00	0,62
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	4,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			66 952,89
122	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m. Usa cu gr.40mm, cu carcasa din lemn stratificat de rasinoase si placata cu MDF de densitate inalta de 8-10 mm pe ambele parti si furnir natural. Umplutura: PAL perforat/Fagure de stabilizare .Finisaj: vopsea ecologica cu protectie UV in 3 straturi.Ancadramentul din MDF (tip, culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2			3 682,49 ----- 152,95
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	84,97	124,91
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	84,97	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	24,30	2,07
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	18,40	8,28
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	85,00	18,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			20 106,40
		<b>1.7.4. Tavane</b>				
123	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			347,81 ----- 186,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	84,97	174,19
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,75	3,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,00	157,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			158 600,91
124	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi	m2			20,89 ----- 15,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	84,97	12,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,4000	7,58	3,03
	1421302200461	Coloranti oxizi de apa	kg	0,0100	55,00	0,55
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	5,07	0,51
	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0,0200	55,00	1,10
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	10,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			309,14
		<b>1.8. Incalzire</b>				
125	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator panou din otel 22K-400-500mm)	buc			1 198,11 ----- 42,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,97	42,49
	28221157000-1	Radiator panou din otel 22K-400-500mm	buc	1,0000	1 146,67	1 146,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	25,00	0,07
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	20,00	0,12
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,10	0,61
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,85	2,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	28,00	5,60
		<i>Total</i>	lei			3 594,32
126	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator panou din otel 22K-500-1000mm)	buc			3 288,10 ----- 42,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,97	42,48
	28221157000-2	Radiator panou din otel 22K-500-1000mm	buc	1,0000	3 236,67	3 236,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	25,00	0,07
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	20,00	0,12
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,10	0,61
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,85	2,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	28,00	5,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			23 016,73
127	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator panou din otel 22K-500-1200mm)	buc			3 745,61
						42,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,97	42,48
	28221157000-3	Radiator panou din otel 22K-500-1200mm	buc	1,0000	3 694,17	3 694,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	25,00	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	20,00	0,12
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,10	0,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,85	2,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	28,00	5,60
		<i>Total</i>	lei			82 403,31
128	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator panou din otel 22K-500-1400mm)	buc			4 214,77
						42,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,97	42,49
	28221157000-4	Radiator panou din otel 22K-500-1400mm	buc	1,0000	4 163,33	4 163,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	25,00	0,07
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	20,00	0,12
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,10	0,61
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,85	2,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	28,00	5,60
		<i>Total</i>	lei			12 644,30
129	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa termostatica de colt cu membrana de ermetizare d 15mm, RLZ-U tip Danfoss)	buc			499,40
						15,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,29
	28752742027-1	Supapa termostatica de colt cu membrana de ermetizare d 15mm, RLZ-U tip Danfoss	buc	1,0000	483,33	483,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	25,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,48
		<i>Total</i>	lei			17 479,16
130	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa de retinere de colt cu membrana de ermetizare d 15mm, RA-N-U tip Danfoss)	buc			499,40
						15,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,29
	28752742027-2	Supapa de retinere de colt cu membrana de ermetizare d 15mm, RA-N-U tip Danfoss	buc	1,0000	483,33	483,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	25,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,48
		<i>Total</i>	lei			17 479,16
131	IC36A k=1,4	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, SDR 7.4/PN 28, K=1.4 fitting	m			65,72
						35,69
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	84,97	35,69
	25212167100-1	Teava SDR 7.4/PN 28 d=20 mm	m	1,0300	20,83	30,04
		<i>Total</i>	lei			3 417,66
132	IC36B k=1,4	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm, SDR 7.4/PN 28, K=1.4 fitting	m			86,09
						41,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	84,97	41,64
	25212167100-2	Teava SDR 7.4/PN 28 d=25 mm	m	1,0300	30,83	44,46
		<i>Total</i>	lei			22 986,61
133	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			27,55
						16,99
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,0000	5,60	5,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,10	0,60
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,85	0,85
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,55	0,55
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,15	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	28,00	2,80
		<i>Total</i>	lei			5 509,80
134	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" - 1", Robinet bila din otel tip Danfoss Pn 10kg/cm2, t=100*, d25	buc			5 013,76 12,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,97	12,74
	28752742051-1	Robinet bila din otel tip Danfoss Pn 10kg/cm2, t=100*, d25	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	25,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,64
		<i>Total</i>	lei			10 027,52
135	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			9,85 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	55,00	2,20
		<i>Total</i>	lei			3 141,29
		<b>1.9. Conditionare</b>				
136	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat, k=3	buc			191,18 191,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	165,69
		<i>Total</i>	lei			764,73
137	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			80,72 80,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	84,97	12,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	84,97	67,98
		<i>Total</i>	lei			1 452,99
138	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru d=9,52x1 mm lichid, in izolatia tub ISOpolar)	m			22,19 21,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	84,97	21,24
	27461633340-1	Teava din cupru d=9,52x1 mm lichid, in izolatia tub ISOpolar	m	1,0100	0,00	0,00
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	34,17	0,03
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	10,00	0,01
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			332,80
139	IC31C	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (Teava din cupru d=15,88 mm gaz, in izolatia tub ISOpolar)	m			137,86 29,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	84,97	29,74
	27461633340-2	Teava din cupru d=15,88 mm gaz, in izolatia tub ISOpolar	m	1,0100	105,60	106,66
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0030	34,17	0,10
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0014	10,00	0,01
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0300	45,00	1,35
		<i>Total</i>	lei			2 067,93
140	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru 1/2x12,7mm, in izolatia tub ISOpolar)	m			147,73 21,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	84,97	21,24
	27461633340-3	Teava din cupru 1/2x12,7mm, in izolatia tub ISOpolar	m	1,0100	124,30	125,54
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	34,17	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	10,00	0,01
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			738,65
141	IC31B	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm (Teava din cupru 5/8x15,87 mm in izolatie tub ISOpolar)	m			178,80 25,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	84,97	25,49
	27461633340-4	Teava din cupru 5/8x15,87 mm in izolatie tub ISOpolar	m	1,0100	150,60	152,11
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0020	34,17	0,07
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0012	10,00	0,01
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0250	45,00	1,12
		<i>Total</i>	lei			894,01
142	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. (Drenaj)	m			37,02 25,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	84,97	25,49
	25212167100-3	Teava din polietilena sau polipropilena d=20 mm (drenaj)	m	1,0300	11,19	11,53
		<i>Total</i>	lei			740,33
		<b>1.10. Obiecte sanitare</b>				
143	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm, Teava PVC, d=50x1,8 SN4	m			75,94 25,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	84,97	25,49
	25212167201-1	Teava PVC, d=50x1,8 SN4	m	1,0300	48,61	50,07
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	20,00	0,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			683,45
144	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm, Teava PVC, d110x2,2 SN4	m			152,70 32,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	84,97	32,29
	25212167201-2	Teava PVC, d110x2,2 SN4	m	1,0300	116,25	119,74
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	20,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			1 832,41
145	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Piesa de curatare PVC d50	buc			65,09 22,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	84,97	22,09
	25231567210-1	Piesa de curatare PVC d50	buc	1,0000	42,50	42,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	20,00	0,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			195,28
146	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Piesa de curatare PVC d110	buc			184,96 28,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	84,97	28,89
	25231567210-2	Piesa de curatare PVC d110	buc	1,0000	155,00	155,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	20,00	0,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,37
		<i>Total</i>	lei			554,89
147	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Reductie d110/50	buc			184,96 28,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	84,97	28,89
	25231567210-2	Piesa de curatare PVC d110	buc	1,0000	155,00	155,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	20,00	0,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,37

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			554,89
148	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Cot PP d50, 45gr	buc			38,42 ----- 22,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	84,97	22,09
	25231567210-3	Cot PP d50, 45gr	buc	1,0000	15,83	15,83
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	20,00	0,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			345,80
149	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Cot PP d110, 45gr	buc			79,14 ----- 28,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	84,97	28,89
	25231567210-4	Cot PP d110, 45gr	buc	1,0000	49,17	49,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	20,00	0,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			474,81
150	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Ramificatie PP d=50x50/45gr	buc			69,82 ----- 25,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	84,97	25,49
	25231567210-5	Ramificatie PP d=50x50/45gr	buc	1,0000	43,33	43,33
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	20,00	0,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			209,46
151	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Ramificatie PP d110x110/45gr	buc			122,77 ----- 32,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	84,97	32,29
	25231567210-6	Ramificatie PP d110x110/45gr	buc	1,0000	88,33	88,33
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	20,00	1,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			368,31
152	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta	buc			3 150,16 ----- 305,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,6000	84,97	305,89
	2875114200790	Cada de baie	buc	1,0000	2 500,00	2 525,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	77,00	77,77
	2521216717052	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,4000	32,50	45,96
	1111000000018	Picior mic din fonta pentru cada de baie	buc	4,0000	48,40	195,54
		<i>Total</i>	lei			3 150,16
153	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Lavoar din faianta ci sifon butelie din material plastic	buc			1 168,93 ----- 186,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	650,00	663,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	124,00	126,48
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	77,00	78,54
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,50	19,89
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	46,12	94,08
		<i>Total</i>	lei			3 506,78
154	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", Amestecator cu camera de amestecare sus	buc			1 543,28 ----- 169,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	84,97	169,94
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	86,67	173,34

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 629,84
155	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, Vas de clozet din faianta cu policoarta monolita, evacuare inclinata si rezervuor de asezare jos, cu scaun	buc			2 123,75 433,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,1000	84,97	433,35
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 200,00	1 248,36
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	100,00	103,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	95,00	97,85
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	75,00	77,25
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8"	buc	1,0000	99,17	102,15
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	60,00	61,80
		<i>Total</i>	lei			6 371,26
156	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 764,57 76,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	84,97	76,47
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	1 500,00	1 545,30
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	35,00	142,80
		<i>Total</i>	lei			5 293,72
157	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			2 140,35 29,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	84,97	29,74
	29241273568-1	Uscator de miini	buc	1,0000	2 068,33	2 109,70
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,92
		<i>Total</i>	lei			6 421,06
		<b>1.11. Electricitate. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.11.1. Etajul 1</b>				
158	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			499,62 499,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	84,97	499,62
		<i>Total</i>	lei			499,62
159	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			52,68 52,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	84,97	49,28
		<i>Total</i>	lei			948,27
160	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc			26,18 23,79
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2800	84,97	23,79
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,07	1,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	402,50	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
		<i>Total</i>	lei			497,50
161	RpEA09E	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 60x40mm	m			56,53 27,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3200	84,97	27,19
	25231567200-1	Element de protectie (canal plinta PVC) 60x40 mm	m	1,0300	27,80	28,63
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,45	0,45
	2874115836660	Surub cap crestă L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,25	0,26
		<i>Total</i>	lei			6 009,34
		<b>1.11.2. Etajul 2</b>				
162	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			499,62

1	2	3	4	5	6	7
						499,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	84,97	499,62
		Total	lei			499,62
163	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			52,68
						52,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	84,97	49,28
		Total	lei			1 106,30
164	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc			26,18
						23,79
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2800	84,97	23,79
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,07	1,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	402,50	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		Total	lei			576,06
165	RpEA09E	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 60x40mm	m			56,53
						27,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3200	84,97	27,19
	25231567200-1	Element de protectie (canal plinta PVC) 60x40 mm	m	1,0300	27,80	28,63
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,45	0,45
	2874115836660	Surub cap crestă L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,25	0,26
		Total	lei			6 936,47
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Electricitate</b>				
		<b>2.1.1. Panouri de distributie</b>				
166	08-03-572-8 apl.	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850, numai manopera	buc			197,13
						197,13
	1	Muncitor	h-om	2,3200	84,97	197,13
		Total	lei			394,26
167		Panou de distributie incorporat, cu 36 module, complet echipat	buc			1 425,00
						0,00
	1000001	Panou de distributie incorporat, cu 36 module, complet echipat	buc	1,0000	1 425,00	1 425,00
		Total	lei			2 850,00
168	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100, Numai manopera	buc			197,13
						197,13
	1	Muncitor	h-om	2,3200	84,97	197,13
		Total	lei			394,26
169		BH32-4P 63A	buc			113,75
						0,00
	1000002	BH32-4P 63A	buc	1,0000	113,75	113,75
		Total	lei			227,50
170	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A, numai manopera	buc			132,55
						132,55
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,55
		Total	lei			9 013,62
171		BA47-29 B/1P/10A	buc			30,00
						0,00
	1000003	BA47-29 B/1P/10A	buc	1,0000	30,00	30,00
		Total	lei			420,00
172		BA47-29 B/1P/16A	buc			30,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1000004	BA47-29 B/1P/16A	buc	1,0000	30,00	30,00
		Total	lei			960,00
173		BA47-29 B/1P/25A	buc			30,83
						0,00
	1000005	BA47-29 B/1P/25A	buc	1,0000	30,83	30,83
		Total	lei			493,28
174		Intrerupator diferential 2P AVDT/B/10A/30mA	buc			315,00
						0,00
	1000006	Intrerupator diferential 2P AVDT/B/10A/30mA	buc	1,0000	315,00	315,00
		Total	lei			630,00
175		Intrerupator diferential 2P AVDT/B/16A/30mA	buc			329,17
						0,00
	1000007	Intrerupator diferential 2P AVDT/B/16A/30mA	buc	1,0000	329,17	329,17
		Total	lei			658,34
176		Intrerupator diferential 2P AVDT/B/25/30mA	buc			329,17
						0,00
	1000008	Intrerupator diferential 2P AVDT/B/25/30mA	buc	1,0000	329,17	329,17
		Total	lei			658,34
		<b>2.1.2. Conductori electrici</b>				
177	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			619,23
						572,70
	1	Muncitor	h-om	6,7400	84,97	572,70
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	10 000,00	6,09
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	12,50	10,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,25	3,05
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	12,00	0,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	55,00	1,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	10,00	1,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	400,00	8,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	600,00	12,00
		Total	lei			1 424,24
178		Cablu din cupru VVGng-LS, 3x1.5 mm2	m			13,33
						0,00
	1000009	Cablu din cupru VVGng-LS, 3x1.5 mm2	m	1,0000	13,33	13,33
		Total	lei			3 065,90
179	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			740,40
						667,86
	1	Muncitor	h-om	7,8600	84,97	667,86
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	10 000,00	10,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	12,50	10,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,25	3,05
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	12,00	0,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	55,00	1,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	10,00	3,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	400,00	16,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	600,00	24,00
		Total	lei			4 590,47
180		Cablu din cupru VVGng-LS, 3x2.5 mm2	m			21,96
						0,00
	1000010	Cablu din cupru VVGng-LS, 3x2.5 mm2	m	1,0000	21,96	21,96

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			13 615,20
181		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor d=75x40+cleme de conectare	buc			12,60
	1000011	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor d=75x40+cleme de conectare	buc	1,0000	12,60	12,60
		<i>Total</i>	lei			529,20
		<b>2.1.3. Tub de protectie PVC</b>				
182	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 805,39
	1	Muncitor	h-om	23,8000	84,97	2 022,29
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 400,00	46,91
	1011924	Electrozi 42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	45,00	43,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	25,00	335,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	45,00	603,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	12,60	2,52
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	15,00	100,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,25	4,50
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	15,00	27,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	400,00	44,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	46,00	124,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	42,00	203,28
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	600,00	66,00
		<i>Total</i>	lei			32 345,85
183		Tub de protectie PVC d=20mm	m			7,08
	1000012	Tub de protectie PVC d=20mm	m	1,0000	7,08	7,08
		<i>Total</i>	lei			6 018,00
		<b>2.1.4. Prize/intrerupatoare</b>				
184	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 885,83
	1	Muncitor	h-om	32,8000	84,97	2 787,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	10 000,00	33,33
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,25	25,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	400,00	16,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	600,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			346,30
185		Intrerupator monofazat cu 2 clapa cu contact de protectie 10A. Montare incorporata IP-20	buc			47,50
	1000013	Intrerupator monofazat cu 2 clapa cu contact de protectie 10A. Montare incorporata IP-20	buc	1,0000	47,50	47,50
		<i>Total</i>	lei			570,00
186	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 834,83
	1	Muncitor	h-om	32,2000	84,97	2 736,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	10 000,00	33,33
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,25	25,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	400,00	16,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	600,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			170,09
187		Intrerupator monofazat cu 1 clapa cu contact de protectie 10A. Montare deschisa IP-20	buc			40,00
	1000014	Intrerupator monofazat cu 1 clapa cu contact de protectie 10A. Montare deschisa IP-20	buc	1,0000	40,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			240,00
188	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie	100 buc			3 421,48

1	2	3	4	5	6	7
		inchisa				3 237,36
	1	Muncitor	h-om	38,1000	84,97	3 237,36
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	10 000,00	31,91
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	55,00	82,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,25	25,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЦЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	10,00	4,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	400,00	16,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	600,00	24,00
		Total	lei			3 216,19
189		Priza monofazata cu contact de protectie 16A. Montare incorporata, IP-20	buc			38,33
						0,00
	1000015	Priza monofazata cu contact de protectie 16A. Montare incorporata, IP-20	buc	1,0000	38,33	38,33
		Total	lei			3 603,02
190		Cutie pentru prize si intreruptoare D68x45	buc			6,50
						0,00
	1000016	Cutie pentru prize si intreruptoare D68x45	buc	1,0000	6,50	6,50
		Total	lei			728,00
		<b>2.1.5. Corpuri de iluminat</b>				
191	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			19 183,16
						14 359,93
	1	Muncitor	h-om	169,0000	84,97	14 359,93
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	10 000,00	31,03
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,45	91,79
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	10,00	20,40
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	25,00	70,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	400,00	1 616,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	10,00	570,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	600,00	2 424,00
		Total	lei			11 126,23
192		Corp de iluminat LED incorporat IP20, 36w 600x600mm	buc			425,00
						0,00
	1000017	Corp de iluminat LED incorporat IP20, 36w 600x600mm	buc	1,0000	425,00	425,00
		Total	lei			24 650,00
193	RpEF09B	Montarea lampii monobloc pentru iluminat de siguranta la intreruperea curentului electric din retea, echipate cu toate accesoriile si cu becuri, cu acumulatori, montata pe dibluri din lemn sau plastic (permanent)	buc			358,14
						260,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,0600	84,97	260,01
	3150145100284	Lampa monobloc pentru iluminat de siguranta	buc	1,0000	75,00	75,00
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,2000	10,00	2,00
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,45	1,80
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	4,0000	0,55	2,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	5,07	0,51
	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0100	12,00	12,12
	3140217305034	Baterie telec. in vase sticla	buc	1,0000	4,50	4,50
		Total	lei			1 432,54
194	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele	100 buc			10 479,32
						7 936,20
	1	Muncitor	h-om	93,4000	84,97	7 936,20
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	55 000,00	168,30
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	104,00	424,32
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	10,00	20,40
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	10,00	10,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЦЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	10,00	3,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,8000	400,00	320,00

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	40,0000	10,00	400,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	28,00	716,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	600,00	480,00
		<i>Total</i>	lei			52 396,59
195		Corp de iluminat LED antiexplosie, 22w	buc			500,00
						0,00
	1000018	Corp de iluminat LED antiexplosie, 22w	buc	1,0000	500,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			2 500,00
		<b>2.2. Incalzire</b>				
196	IA13B	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de 71 -130 kw	buc			4 554,40
						4 248,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	50,0000	84,97	4 248,50
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	24,60	49,20
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,55	4,40
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,20	1,60
	2874125881344	Saiba plata M 18	saiba plata	8,0000	0,20	1,60
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2500	74,10	18,52
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	1,0000	25,00	25,00
	2320186201101	Ulei mineral ars	kg	0,5000	50,00	25,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	8,0000	2,50	20,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1150	5,00	0,58
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6,5000	10,00	65,00
	2862300007690	Trusa niplare	h-ut	9,5000	10,00	95,00
		<i>Total</i>	lei			4 554,40
197	IA16A	Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 400 l, inclusiv	buc			671,21
						441,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,2000	84,97	441,84
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	95,00	190,00
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	74,10	25,19
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	25,00	0,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	20,00	1,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1600	14,50	2,32
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	12,50	0,75
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,4000	22,40	8,96
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			671,21
198	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2", Se exclude filtru	buc			195,43
						195,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	84,97	195,43
		<i>Total</i>	lei			195,43
		<b>2.3. Conditionare</b>				
199	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, 25 Inverter -capacitate termica 9 000 BTU/h; -capacitate de incalzire- 10000 BTU/h -clasa de eficienta energetica: Clasa A++ in regim de racire (SEER), Clasa A+ in regim de incalzire (SCOP); -sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; -consum: Nominal- 730W Max - 1200W - temperatura exterioara la racire max. +43 °C; -temperatura exterioara la incalzire min. - 15°C; -agent termic R32; -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014 "Cu privire la aprobarea Cerintelor minime privind protectia lucraiorilor impotriva riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, in special impotriva riscurilor pentru auz". Complet echipat, inclusiv suport. (Se exclude: Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale, Blocurile exterioare a	buc			1 056,03
						280,40

1	2	3	4	5	6	7
		aparater de conditionare a aerului casnice si semiindustriale, Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm, Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm, Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6 -16mm)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,3000	84,97	280,40
	2811236305075	Console	kg	5,0000	44,12	231,63
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	27,08	14,22
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	4,33	9,09
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,45	7,09
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	55,00	10,16
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	100,00	94,50
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	42,00	14,70
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	28,00	2,24
	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	0,9800	400,00	392,00
		<i>Total</i>	lei			3 168,09
200	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnic (split -sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, 35 Inverter -capacitate termica 12 000 BTU/h; -capacitate de incalzire- 13 000 BTU/h -clasa de eficienta energetica: Clasa A++ in regim de racire (SEER), Clasa A+ in regim de incalzire (SCOP); -sursa de alimentare electrica a AAC 220 -240 V/50Hz; -consum: Nominal - 730W Max - 1200W -temperatura exterioara la racire max. +43 °C; -temperatura exterioara la incalzire min. -15°C; -agent termic R32; - nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014 "Cu privire la aprobarea Cerintelor minime privind protecta lucraiorilor impotriva riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, n special impotriva riscurilor pentru auz". Complet echipat, inclusiv suport. ( Se exclude: Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale, Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale, Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm, Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm, Tuburi din cauciuc inspumat pentruagent frigorific D = 6-16mm)	buc			1 056,03 <hr/> 280,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,3000	84,97	280,40
	2811236305075	Console	kg	5,0000	44,12	231,63
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	27,08	14,22
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	4,33	9,09
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,45	7,09
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	55,00	10,16
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	100,00	94,50
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	42,00	14,70
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	28,00	2,24
	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	0,9800	400,00	392,00
		<i>Total</i>	lei			1 056,03
		<b>2.4. LAN</b>				
201	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 422,90 <hr/> 3 237,33
	1	Muncitor	h-om	38,1000	84,97	3 237,33
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	10 000,00	33,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	55,00	82,52
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,25	25,52
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	10,00	4,19
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	400,00	16,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	600,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			718,81
202		Priza RJ-45 (+10) RJ-45, cat.5e	buc			123,33

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	1000019	Priza RJ-45 (+10) RJ-45, cat.5e	buc	1,0000	123,33	123,33
		<i>Total</i>	lei			2 589,93
203	RpEA06A	Montarea dozelor - Modul p/u priza RJ-45, SF/UTP	buc			46,50
						13,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	84,97	13,60
	28112363110-1	Modul p/u priza RJ-45, SF/UTP	buc	1,0000	29,20	30,08
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	50,00	1,29
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	2,0000	0,25	0,52
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,03
		<i>Total</i>	lei			976,59
204	11-04-028-01	Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14	1 conector			18,69
						18,69
	1	Muncitor	h-om	0,2200	84,97	18,69
		<i>Total</i>	lei			392,56
205		Path-cord SF/UTP, cat.5e, 1,5m	buc			31,67
						0,00
	1000020	Path-cord SF/UTP, cat.5e, 1,5m	buc	1,0000	31,67	31,67
		<i>Total</i>	lei			665,07
206	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 805,28
						2 022,29
	1	Muncitor	h-om	23,8000	84,97	2 022,29
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 400,00	46,79
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,9600	45,00	43,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	25,00	335,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	45,00	603,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	12,60	2,52
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	15,00	100,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,25	4,50
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	15,00	27,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	400,00	44,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	46,00	124,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	42,00	203,28
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	600,00	66,00
		<i>Total</i>	lei			14 574,22
207		Teava gofrata D20	m			11,67
						0,00
	1000021	Teava gofrata D20	buc	1,0000	11,67	11,67
		<i>Total</i>	lei			4 469,61
208	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			220,40
						194,58
	1	Muncitor	h-om	2,2900	84,97	194,58
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	10 000,00	5,97
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	10,00	3,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,25	3,05
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	55,00	1,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	10,00	1,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	400,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	600,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			1 071,15
209		Cablu de comunicatie SF/UTP cat. 5e	m			13,25
						0,00
	1000022	Cablu de comunicatie SF/UTP cat. 5e	buc	1,0000	13,25	13,25
		<i>Total</i>	lei			6 439,50

1	2	3	4	5	6	7
		<b>3. Utilaj</b>				
210		Aparat de conditionare a aerului casnic (splitsistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, 25 Inverter -capacitate termica 9 000 BTU/h; -capacitate de incalzire- 10000 BTU/h -clasa de eficienta energetica: Clasa A++ in regim de racire (SEER), Clasa A+ in regim de incalzire (SCOP); -sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; -consum: Nominal- 730W Max- 1200W - temperatura exterioara la racire max. +43 °C; -temperatura exterioara la incalzire min. - 15°C; -agent termic R32; -nivel de presiune acustica bloc interior/exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014 "Cuprivire la aprobarea Cerintelor minime privind protecta lucuratorilor impotriva riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, in special impotriva riscurilor pentru auz". Complet echipat, inclusiv suport.	buc			14 000,00 <hr/> 0,00
	1000023	Aparat de conditionare a aerului casnic (splitsistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, 25 Inverter -capacitate termica 9 000 BTU/h; - capacitate de incalzire- 10000 BTU/h -clasa de eficienta energetica: Clasa A++ in regim de racire (SEER), Clasa A+ in regim de incalzire (SCOP); - sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; -consum: Nominal- 730W Max- 1200W - temperatura exterioara la racire max. +43 °C; - temperatura exterioara la incalzire min. -15°C; - agent termic R32; -nivel de presiune acustica bloc interior/exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014 "Cuprivire la aprobarea Cerintelor minime privind protecta lucuratorilor impotriva riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, in special impotriva riscurilor pentru auz". Complet echipat, inclusiv suport.	buc	1,0000	14 000,00	14 000,00
		<i>Total</i>	lei			42 000,00
211		Aparat de conditionare a aerului casnic (splitsistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, 35 Inverter-capacitate termica 12 000 BTU/h; -capacitate de incalzire- 13 000 BTU/h-clasa de eficienta energetica: Clasa A++ inregim de racire (SEER), Clasa A+ in regim de incalzire (SCOP); -sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; -consum: Nominal- 730W Max- 1200W - temperatura exterioara la racire max +43 °C; - temperatura exterioara la incalzire min15°C; - agent termic R32; -nivel de presiune acustica bloc interior/exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014 "Cu privire la aprobarea Cerintelor minime privind protecta lucuratorilor impotriva riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, in special impotriva riscurilor pentru auz". Complet echipat, inclusiv suport.	buc			16 000,00 <hr/> 0,00
	1000024	Aparat de conditionare a aerului casnic (splitsistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, 35 Inverter-capacitate termica 12 000 BTU/h; - capacitate de incalzire- 13 000 BTU/h-clasa de eficienta energetica: Clasa A++ inregim de racire (SEER), Clasa A+ in regim de incalzire (SCOP); - sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; -consum: Nominal- 730W Max- 1200W - temperatura exterioara la racire max +43 °C; - temperatura exterioara la incalzire min15°C; -agent termic R32; -nivel de presiune acustica bloc interior/exterior - in conformitate cu cerintele	buc	1,0000	16 000,00	16 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014 "Cu privire la aprobarea Cerintelor minime privind protectia lucra­to­ri­lor impotriva riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, in special impotriva riscurilor pentru auz". Complet echipat, inclusiv suport.				
		<i>Total</i>	lei			16 000,00
212		Cazan pe gaz Q=49kW, Ne=0,2kW, -1,230V, 50Hz, G=4,7m3/ora, THERM 49KD	buc			50 645,00 ----- 0,00
	1000025	Cazan pe gaz Q=49kW, Ne=0,2kW, -1,230V, 50Hz, G=4,7m3/ora, THERM 49KD	buc	1,0000	50 645,00	50 645,00
		<i>Total</i>	lei			50 645,00
213		Boiler de apa calda menajera V=35L, complet cu tija anodica si element de incalzire electric	buc			304,17 ----- 0,00
	1000026	Filtru Y pentru impuritati Dn25	buc	1,0000	304,17	304,17
		<i>Total</i>	lei			304,17
214		Filtru Y pentru impuritati Dn25	buc			304,17 ----- 0,00
	1000026	Filtru Y pentru impuritati Dn25	buc	1,0000	304,17	304,17
		<i>Total</i>	lei			304,17