

Table of Contents

1. Specificatii tehnice.....	2
2.1. Specificatia de pret.....	3
2.2. FT261395150420_1_payment_order.....	4
3. duae_ro_0.....	5
4. Cerere de participare.....	18
5. Valabilitatea ofertei.....	19
1 DECLARAȚIE.....	19
2 NOTĂ PRIVIND FUNDAMENTAREA ECONOMICĂ A OFERTEI ȘI VOLATILITATEA PIEȚELOR.....	20
6. Extras.....	21
7. Cont bancar.....	22
8. Certificat privind lipsa restantelor - 1210584.....	23
9. Catalog.....	24
10. Certificat calitate.....	42
11. Confirmare Producator EEE (Lista producatorilor).....	47
12. Declaratie garantie.....	48
13. Declarație beneficiar efectiv.....	49

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1778562440006 din 21.05.2026						
Obiectul achiziției: <u>Utilaj tehnologic</u>						
Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 3						
Mașină pentru spălarea veselei	VBY1500L/R	Turcia	Vital	Mașină de spălat vase de tip tunel - material din inox alimentar AISI 304 sau echivalent; - lungime: 2000 - 4000 mm; - rezervor de spălare; - regim de temperatură la spălare minim 55°C; - regim de temperatură la clătire minim 80°C; - panou de control electronic cu programe electronic sau electromecanic, ușor de utilizat, pentru conectarea și încălzirea apei, afișarea temperaturii și a erorilor; - productivitatea minim 1000 vase/oră; - uscarea automată; - dotată cu pompă pentru detergent și clătitor; - dotată cu coșuri pentru tacâmuri, coșuri pentru farfurii și coș pentru câni/pahare minim 8 buc; - dotată cu masă de intrare cu chiuvetă și robinet pentru degresare și masă de ieșire; - tensiunea electrică 380–400 V trifazat; - putere: min.25 kW; - livrarea până la 30 septembrie 2026; - din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni; - garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; Pe perioada garanției produsului/utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului. În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu. Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantina UM (mun. Chișinău, str. Pietrarilor 3	Mașină de spălat vase de tip tunel - material din inox alimentar AISI 304 sau echivalent; - 2230X935X1950; - rezervor de spălare; - regim de temperatură la spălare minim 55°C; - regim de temperatură la clătire minim 80°C; - panou de control electronic cu programe electronic sau electromecanic, ușor de utilizat, pentru conectarea și încălzirea apei, afișarea temperaturii și a erorilor; - productivitatea 1500 vase/oră; - uscarea automată; - dotată cu pompă pentru detergent și clătitor; - dotată cu coșuri pentru tacâmuri, coșuri pentru farfurii și coș pentru câni/pahare minim 8 buc; - dotată cu masă de intrare cu chiuvetă și robinet pentru degresare și masă de ieșire; - tensiunea electrică 380–400 V trifazat; - putere: 47.852 kW; - livrarea până la 30 septembrie 2026; - din data dării în exploatare: garanție minim 24 luni; - garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; Pe perioada garanției produsului/utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului. În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu. Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantina UM (mun. Chișinău, str. Pietrarilor 3	

Semnat: (semnat electronic/mobil, a se verifica prin <https://msign.gov.md/#/verify/upload>) Numele, Prenumele: Oleg CondreaÎn calitate de: Administrator Ofertantul: COMPANIA SUCCESULUI S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. Miron Costin, 3/1, ap. 5A, MD-2068

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1778562440006](#) din 21.05.2026

Obiectul achiziției: Utilaj tehnologic

Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Canti- -tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri									
	Lot 3							30 septembrie 2026	MD98TRPB AA314110 A00857AC	inclus
39711000- 9	Mașină pentru spălarea veselei	buc.	1	142.807,35	171.368,81	142.807,35	171.368,81			
					Total lot 3	142.807,35	171.368,81			

Semnat: (semnat electronic/mobil, a se verifica prin <https://msign.gov.md/#/verify/upload>)

Numele, Prenumele: Oleg Condrea În calitate de: Administrator

Ofertantul: COMPANIA SUCCESULUI S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. Miron Costin, 3/1, ap. 5A, MD-2068

ORDIN DE PLATĂ

Nr. 170

DATA EMITERII

19 mai 2026

TIP.DOC.1

PLĂTIȚI	1500.00	LEI	o mie cinci sute lei și zero bani	
PLĂTITOR:	COMPANIA SUCCESULUI S.R.L.		CODUL IBAN	MD54AG00000022515138993
			CODUL FISCAL	1022600048584
PRESTATORUL PLĂTITOR:	BC'MAIB'S.A.			
BENEFICIAR:	(R) Agentia Asigurare Resurse si Ad ministrare Patrimoniu a Ministerulu i Apararii		CODUL IBAN	MD28TRPCAA518410A00572AA
			CODUL FISCAL	1006601001229
PRESTATORUL BENEFICIAR:	TREZMD2X			
DESTINAȚIA PLĂȚII:	Plata pentru garantie de oferta la COP nr. 21617338 , conform contului fara plata din 19.05.2026.			TIPUL TRANSFERULUI NORMAL / URGENT
				<input type="checkbox"/> N
				L.Ș.
CODUL TRANZACȚIEI	DATA PRIMIRII	DATA EXECUTĂRII		
101		19 mai 2026		
		FT261395150420		
MOTIVUL REFUZULUI:		SEMNĂTURA PRESTATORULUI		

Notă: Responsabilitatea privind veridicitatea și corectitudinea informației indicate în ordinul de plată îi revine persoanei care emite un ordin de plata *

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1778562440006
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	<u>Agencia Asigurare resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării</u>
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	<u>1006601001229</u>

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	<u>COMPANIA SUCCESULUI</u>
2A.2	Țara	<u>Republica Moldova</u>
2A.3	Cod poștal	<u>MD-2068</u>
2A.4	Oraș/Localitate	<u>Mun. Chișinău</u>
2A.5	Adresa juridică	<u>str. Miron Costin, 3/1, ap. 5A</u>
2A.6	Pagina web	<u>Nu este cazul</u>
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	<u>Oleg Condrea</u>
2A.7.1	Telefon	<u>+37369811066</u>
2A.7.2	Adresa de e-mail	<u>compania.succesului@gmail.com</u>
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	<u>1022600048584</u>
2A.9	Numărul cod TVA	<u>0612426</u>
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	<u>Societate cu răspundere limitată</u>
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	<u>Nu este cazul</u>
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	<u>Oleg Condrea</u>
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)</i>	<u>Republica Moldova</u>
2A.12	Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele 	<u>întreprindere mică</u>
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	<u>Nu este cazul</u>
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	<u>Nu este cazul</u>
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	economici?	
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	<u>Nu este cazul</u>
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	<u>Nu este cazul</u>
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	<u>Nu este cazul</u>
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	<u>Oleg Condrea</u>
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	<u>Administrator</u>
2B.3	Țară	<u>Republica Moldova</u>
2B.4	Telefon	<u>+37369811066</u>
2B.5	Adresa de e-mail	<u>compania.succesului@gmail.com</u>
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> <u>Nu</u>
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> <u>Nu</u>
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	<u>Nu este cazul</u>

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> <u>Nu</u>

	făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<u>Nu este cazul</u>
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	<u>Nu este cazul</u>
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	<u>Nu este cazul</u>
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: <i>Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://servicii.fisc.md/contribuabil.aspx Autoritatea sau organismul emitent(ă): <u>Serviciul Fiscal de Stat</u>

		Referința exactă a documentației: https://servicii.fisc.md/contribuabil.aspx
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<u>Nu este cazul</u>
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<u>Nu este cazul</u>
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<u>Nu este cazul</u>
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<u>Nu este cazul</u>
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<u>Nu este cazul</u>
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<u>Nu este cazul</u>
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<u>Nu este cazul</u>
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<u>Nu este cazul</u>
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<u>Nu este cazul</u>
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<u>Nu este cazul</u>
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<u>Nu este cazul</u>

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
-------------	-----------------------	---------

1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	<u>Extras</u>
4A.1.2	Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	<p>Adresa de internet: https://www.data2b.md/ro/</p> <p>Autoritatea sau organismul emitent(ă): <u>Agencia Servicii Publice</u></p> <p>Referința exactă a documentației: https://www.data2b.md/ro/</p>
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.3	Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	<p>Adresa de internet: text </p> <p>Autoritatea sau organismul emitent(ă): text </p> <p>Referința exactă a documentației: text </p>
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
Declarații bancare		
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	<p>Adresa de internet: text </p> <p>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</p>

		text
		Referința exactă a documentației: text
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare _____ Perioada _____ <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea <u>9 104 317</u> Anul <u>2025</u>
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare _____ Perioada _____ <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea <u>4 943 516</u> Anul <u>2024</u> Valoarea <u>4 136 485</u> Anul <u>2023</u> Valoarea <u>9 104 317</u> Anul <u>2025</u> Valoarea medie totală <u>6 061 439</u>
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul

		emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul <u>2024</u>
		Angajați <u>4</u>
		Anul <u>2023</u>
		Angajați <u>4</u>
		Anul <u>2022</u>
		Angajați <u>3</u>
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul <u>2024</u>
		Angajați <u>2</u>
		Anul <u>2023</u>
		Angajați <u>2</u>

		Anul 2022
		Angajați 2
Mostre, descrieri, fotografii		
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Pentru contractele de achiziție publică de lucrări		
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
Pentru contractele de achiziție publică de bunuri		
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	https://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite
Pentru contractele de achiziție publică de servicii		
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text

		Referința exactă a documentației: text
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen ____ zile de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca Agencia Asigurare resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1778562440006.

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: Oleg Condrea

Funcția: Administrator

Data: 21.05.2026

Adresa: mun. Chișinău, str. Miron Costin, 3/1, ap. 5A, MD-2068

Semnătura

(semnat electronic/mobil, a se verifica prin <https://msign.gov.md/#/verify/upload>)

CERERE DE PARTICIPARE

Agencia Asigurare resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1778562440006](#) din 21.05.2026 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Utilaj tehnologic (denumirea contractului de achiziție publică), noi COMPANIA SUCCESULUI S.R.L. (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 21.05.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat
semnat electronic/mobil,
a se verifica prin
<https://msign.gov.md/#/verify/upload>
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Agenția Asigurare resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Utilaj tehnologic**
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri (bunuri),
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de 60 (șaizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 24.07.2026
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de
expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 21.05.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat
semnat electronic/mobil,
a se verifica prin
<https://msign.gov.md/#/verify/upload>
(semnătura autorizată)

NOTĂ PRIVIND FUNDAMENTAREA ECONOMICĂ A OFERTEI ȘI VOLATILITATEA PIETELOR

Oferta financiară prezentată este fundamentată pe baza condițiilor economice, comerciale și logistice existente la data depunerii acesteia, inclusiv nivelul costurilor de transport internațional, combustibil, asigurare și lanțuri de aprovizionare.

La momentul depunerii ofertei (aprilie 2026), piețele energetice și logistice internaționale se caracterizează printr-un grad ridicat de volatilitate și incertitudine, determinat de evoluțiile geopolitice recente și de riscurile asociate rutelor energetice globale. Datele publice ale pieței indică o creștere a cotației petrolului Brent de la aproximativ 60 USD/baril la peste 80–84 USD/baril ($\approx 30\text{--}35\%$), precum și fluctuații pe termen scurt de până la 10–13%, cu impact direct asupra costurilor de transport și logistică.

Aceste evoluții influențează în mod direct și semnificativ costurile aferente executării contractelor de furnizare, în special în cazul bunurilor importate, unde componentele de transport, combustibil și logistică au o pondere esențială și sunt dependente de factori externi, necontrolabili de către ofertant.

Pe baza tendințelor actuale, evoluția probabilă a pieței în următoarele 90 de zile poate fi estimată astfel:

- scenariul optimist: stabilizare în intervalul 78–85 USD/baril;
- scenariul realist: evoluție în intervalul 85–100 USD/baril, cu impact moderat asupra costurilor;
- scenariul pesimist: depășirea pragului de 100–115 USD/baril, cu creșteri semnificative ale costurilor logistice (posibil peste 30%).

Ofertantul confirmă menținerea valabilității ofertei pentru perioada de 90 zile, conform cerințelor procedurii, și faptul că aceasta a fost calculată în baza condițiilor economice existente și verificabile la data depunerii.

Totodată, în cazul apariției unor circumstanțe economice excepționale, imprevizibile și independente de voința ofertantului, care ar conduce la o creștere disproporționată și substanțială a costurilor de executare (în special transport, combustibil și logistică internațională), ofertantul își rezervă dreptul de a invoca mecanismele juridice aplicabile, inclusiv:

- principiul impreviziunii contractuale, conform legislației civile a Republicii Moldova;
- principiul echilibrului economic al contractului;
- principiile comerciale internaționale recunoscute de International Chamber of Commerce și International Institute for the Unification of Private Law.

Într-un asemenea context excepțional, părțile vor putea analiza, în spiritul bunei-credințe și al cooperării contractuale, identificarea unor soluții rezonabile pentru menținerea echilibrului economic, inclusiv ajustarea justificată a componentelor de cost afectate sau alte măsuri proporționale.

Prezenta notă are caracter exclusiv informativ și de transparență economică, nu constituie o condiționare a ofertei și nu afectează valabilitatea acesteia, fiind formulată în conformitate cu principiile bunei-credințe, proporționalității și echilibrului contractual aplicabile în domeniul achizițiilor publice.



AGENȚIA SERVICII PUBLICE
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 506221 data 11.11.2022

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "COMPANIA SUCCESULUI"**

Denumirea prescurtată: **"COMPANIA SUCCESULUI" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1022600048584**

Data înregistrării de stat: **11.11.2022**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2068, str. Miron Costin, 3/1, ap. 5A, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1. Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente**
- 2. Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet**
- 3. Intermedieri în comerțul cu produse diverse**
- 4. Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc**
- 5. Comerț cu ridicata al altor produse intermediare**
- 6. Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate**

Capitalul social: **2000 lei**

Administrator: **CONDREA OLEG, IDNP 0980203029317**

Asociat:

- 1. CONDREA OLEG, IDNP 0980203029317, cota 2000 lei, ce constituie 100%**

Beneficiar efectiv:

- 1.1. CONDREA OLEG, IDNP 0980203029317, cota - 100%**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **11.11.2022.**

Registrator



Roșca Ion



EB 0423430



Suzana E00418

14 noiembrie 2022

CERTIFICAT

Tip Certificat: Cont

Banca comercială „MAIB” S.A., Suc. Miron Costin Business Centru confirmă că **COMPANIA SUCCESULUI S.R.L., IDNO 11022600048584** este deținător al următoarelor conturi bancare:

Cod IBAN	Valuta contului
MD54AG000000022515138993	MDL
MD43AG000000022515138997	EUR

Certificatul este eliberat la solicitarea titularului de cont, pentru a fi prezentat la cerere.

Prezentul certificat este eliberat în scop informativ și nu prezintă careva obligațiuni financiare din partea Băncii.



Ex. Olaru O.
Tel. 022-303925



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ 1210584

Din
От 14.05.2026 12:10



DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1022600048584

Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată "COMPANIA SUCCESULUI"



**ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI
INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ
ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ**

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL



VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

29.05.2026 12:10



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul guvernamental integrat EVO / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Интегрированный правительственный портал EVO.

Generat și semnat de Portalul guvernamental integrat EVO la 14.05.2026 12:10

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul guvernamental integrat EVO (evo.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Интегрированный правительственный портал EVO (evo.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Интегрированный правительственный портал EVO (msign.gov.md)



BULAŞIKHANE *DISHWASHER*

#geleceğinsürdürülebilirdünyası
#sustainableworldofthefuture

Tezgaht Altı Bardak Yıkama Makinesi Undercounter Glasswasher





> VGY400



> VGY400D



Model Model	Ürün Adı Description	 Sepet/saat basket/hour	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim / Gross Weight mm/kg		 W	€
VGY400	Tezgaht Altı Bardak Yıkama Makinesi, Drenaj ve Parlatıcı Pompalı Undercounter Glasswasher With Drainage Pump and Rinse Aid Dispenser	30	470x560x710	45	500x620x840	57	3.300	1.740
VGY400D	Tezgaht Altı Bardak Yıkama Makinesi Dijital Kontrollü, Drenaj ve Parlatıcı Pompalı Undercounter Glasswasher With Drainage Digital Control, Pump and Rinse Aid Dispenser	30	470x560x710	45	500x620x840	57	3.300	1.800
VGY400-P	Tezgaht Altı Bardak Yıkama Makinesi, Drenaj, Deterjan ve Parlatıcı Pompalı Undercounter Glasswasher With Drainage, Detergent and Rinse Aid Dispenser	30	470x560x710	46	500x620x840	57	3.300	1.820
VGY400D-P	Tezgaht Altı Bardak Yıkama Makinesi Dijital Kontrollü, Drenaj, Deterjan ve Parlatıcı Pompalı Undercounter Glasswasher With Drainage Digital Control, Detergent and Rinse Aid Dispenser	30	470x560x710	46	500x620x840	57	3.300	1.880

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm ²	Su Girişi Water Inlet Inch	Su Basıncı Water Pressure Bar
VGY400	220-230V 1N AC 50 Hz	3x1,5	R 3/4	2-4
VGY400D	220-230V 1N AC 50 Hz	3x1,5	R 3/4	2-4
VGY400-P	220-230V 1N AC 50 Hz	3x1,5	R 3/4	2-4
VGY400D-P	220-230V 1N AC 50 Hz	3x1,5	R 3/4	2-4

Genel Özellikler / General Specifications

- > Paslanmaz çelik gövde
HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
Su taşma emniyeti
Otomatik durulama
Parlatıcı dispenseri
Kullanımı kolay kontrol paneli
1 yıkama programlı
Otomatik su tahliyesi
- > Stainless steel body
Rinsing system in accordance with HACCP standards
Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
Water overflow safety
Automatic rinsing
Rinse aid dispenser
User-friendly Control Panel
1-Washing program
Automatic water drainage

Tezgah Altı Bulaşık Makinesi Manuel Kontrollü Undercounter Dishwasher Manual Control



Model Model	Ürün Adı Description	adet/saat	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim / Gross Weight mm/kg	W	€
VBY500C	Tezgah Altı Bulaşık Makinesi Manuel Kontrollü, Drenaj Pompalı Undercounter Dishwasher Manuel Control, With Drainage Pump	540	595x670x820	60 620x710x950	75	5.200 1.830
VBY500C-P	Tezgah Altı Bulaşık Makinesi Manuel Kontrollü, Drenaj, Deterjan, Parlatıcı Pompalı Undercounter Dishwasher Manuel Control, With Drainage, Detergent, Rinse Aid Pump	540	595x670x820	60 620x710x950	75	5.200 2.050

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm ²	Su Girişi Water Inlet inch	Su Basıncı Water Pressure Bar
VBY500C	220-230 VAC 1N 50 HZ	3x4	R 3/4	2-4
VBY500C-P	220-230 VAC 1N 50 HZ	3x4	R 3/4	2-4

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
Su taşma emniyeti
Otomatik su tahliyesi
Kullanımı kolay kontrol paneli
4 yıkama programlı (106/136/156/176 sn)
Yıkama sıcaklığı 55-60 °C
Durulama sıcaklığı 80-85 °C
- Stainless steel body
Rinsing system in accordance with HACCP standards
Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
Water overflow safety
Automatic water drainage
User-friendly control panel
4-Washing program (106/136/156/176 sec)
Washing temperature at 55 -60 °C
Rinsing temperature at 55 -60 °C



Tezgah Altı Bulaşık Makinesi Dijital Kontrollü Undercounter Dishwasher Digital Control

Model Model	Ürün Adı Description	adet/saat	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim / Gross Weight mm/kg	W	€
VBY500CD	Tezgah Altı Bulaşık Makinesi Dijital Kontrollü, Drenaj Pompalı Undercounter Dishwasher Digital Control, With Drainage Pump	540	600x645x830	60 625x685x960	75	5.200 1.930
VBY500CD-P	Tezgah Altı Bulaşık Makinesi Dijital Kontrollü, Drenaj, Deterjan, Parlatıcı Pompalı Undercounter Dishwasher Digital Control, With Drainage, Detergent, Rinse Aid Pump	540	600x645x830	60 625x685x960	75	5.200 2.150

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm ²	Su Girişi Water Inlet inch	Su Basıncı Water Pressure Bar
VBY500CD	220-230 VAC 1N 50 HZ	3x4	R 3/4	2-4
VBY500CD-P	220-230 VAC 1N 50 HZ	3x4	R 3/4	2-4

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
Su taşma emniyeti
Otomatik su tahliyesi
Kullanımı kolay dijital kontrol paneli
5 yıkama programlı (106/136/156/176/196 sn)
Yıkama sıcaklığı 55-60 °C
Durulama sıcaklığı 80-85 °C
- Stainless steel body
Rinsing system in accordance with HACCP standards
Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
Water overflow safety
Automatic water drainage
User-friendly digital control panel
5-Washing program (106/136/156/176/196 sec)
Washing temperature at 55 -60 °C
Rinsing temperature at 55 -60 °C

Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Manuel Kontrollü Hood Type Dishwasher Manual Control

> VBY1000



Model Model	Ürün Adı Description	adet/saat	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim / Gross Weight mm/kg		W	€
VBY1000	Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Manuel Kontrollü Hood Type Dishwasher Manual Control	1080	695X810X1456	94	715X830X1556	101.5	9.730	2.520
VBY1000-P	Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Manuel Kontrollü Deterjan, Parlatıcı Pompalı Hood Type Dishwasher Manual Control With Detergent, Rinse Aid Pump	1080	695X810X1456	94	715X830X1556	101.5	9.730	2.740

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm ²	Su Girişi Water Inlet inch	Su Basıncı Water Pressure Bar
VBY1000	380-400 VAC 3N 50 HZ	5x4	R 3/4	2-4
VBY1000-P	380-400 VAC 3N 50 HZ	5x4	R 3/4	2-4

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik durulama fıskiyesi
- HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
- Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanlar
- Su taşma emniyeti
- Kullanımı kolay kontrol paneli
- 4 yıkama programlı (53/106/136/156 sn)
- Yıkama sıcaklığı 55-60 °C
- Durulama sıcaklığı 80-85 °C
- Stainless steel body
- Stainless steel rinsing arms
- Rinsing system in accordance with HACCP standards
- Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
- Water overflow safety
- User-friendly control panel
- 4-Washing program (53/106/136/156 sec)
- Washing temperature at 55 -60 °C
- Rinsing temperature at 55 -60 °C



> VBY1000D



Model Model	Ürün Adı Description	adet/saat	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim / Gross Weight mm/kg		W	€
VBY1000D	Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Dijital Kontrollü Hood Type Dishwasher Digital Control	1080	695X810X1456	94	715X830X1556	101.5	9.730	2.610
VBY1000D-P	Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Dijital Kontrollü Deterjan, Parlatıcı Pompalı Hood Type Dishwasher Digital Control With Detergent, Rinse Aid Pump	1080	695X810X1456	94	715X830X1556	101.5	9.730	2.830

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm ²	Su Girişi Water Inlet inch	Su Basıncı Water Pressure Bar
VBY1000D	380-400 VAC 3N 50 HZ	5x4	R 3/4	2-4
VBY1000D-P	380-400 VAC 3N 50 HZ	5x4	R 3/4	2-4

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik durulama fıskiyesi
- HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
- Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanlar
- Su taşma emniyeti
- Kullanımı kolay dijital kontrol paneli
- 5 yıkama programlı (53/106/136 /156/176 sn)
- Yıkama sıcaklığı 55-60 °C
- Durulama sıcaklığı 80-85 °C
- Stainless steel body
- Stainless steel rinsing arms
- Rinsing system in accordance with HACCP standards
- Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
- Water overflow safety
- User-friendly digital control panel
- 5-Washing program (53/106/136 /156/176 sec)
- Washing temperature at 55 -60 °C
- Rinsing temperature at 55 -60 °C

Kazan Yıkama Makinesi/ Kazan Yıkama Makinesi



> VPY80



> VPY130



Model Model	Ürün Adı Description	Kapasite Capacity	W	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim / Gross Weight mm/kg	€
VPY80	Kazan Yıkama Makinesi Drenaj Pompalı Pot Washing Machine With Drainage Pump	30 basket/saat 240 adet 60x80 cm tepsi/saat 60xGN 1/1 30 basket/hour 240 pcs. 60x80 cm tray/hour 60xGN 1/1	13.500	2020X785X985 205	2040X805X1085 213	11.000
VPY130	Kazan Yıkama Makinesi Drenaj Pompalı Pot Washing Machine With Drainage Pump	30 basket/saat 480 adet 60x80 cm tepsi/saat 120xGN 1/1 30 basket/hour 480 pcs. 60x80 cm tray/hour 120xGN 1/1	21.000	2020X950X1380 293	2040X970X1480 301	17.000

Model Model	Su Girişi Water Inlet inch	Su Basıncı Water Pressure Bar	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm ²
VPY80	R 3/4"	1,5 - 4 bar	380-400 V 3N AC 50 Hz	5X4 mm
VPY130	R 3/4"	1,5 - 4 bar	380-400 V 3N AC 50 Hz	5X6 mm

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Opsiyonel deterjan ve parlatıcı dozaj pompası
Optional detergent and rinse-aid dosing pump

Genel Özellikler / General Specifications

- > Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik yıkama ve durulama fıskiyesi
- HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
- Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanlar
- Otomatik su tahliyesi
- Su taşma emniyeti
- Kullanımı kolay kontrol paneli
- 4 yıkama programlı (120/240/360 /480 sn)
- Yıkama sıcaklığı 55-60 °C
- Durulama sıcaklığı 80-85 °C

- > Stainless steel body
- Stainless steel washing and rinsing arms
- Rinsing system in accordance with HACCP standards
- Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
- Automatic water drainage
- Water overflow safety
- User-friendly control panel
- 4-Washing program (120/240/360 /480 sec)
- Washing temperature at 55 -60 °C
- Rinsing temperature at 55 -60 °C

Konveyörlü Bulaşık Makineleri Conveyor Dishwashers



> VBY1500L



> VBY1500R

*L: Soldan Sağa (Left to Right)
*R: Sağdan Sola (Right to Left)



Model Model	Ürün Adı Description	adet/saat piece/hour	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim / Gross Weight mm/kg	⚡ w	€
VBY1500L	Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tünelli Conveyor Dishwasher, with Drying Tunnel	1500	2230X935X1950 280	2280X985X2100 325	47.852	11.500
VBY1500R	Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tünelli Conveyor Dishwasher, with Drying Tunnel	1500	2230X935X1950 280	2280X985X2100 325	47.852	11.500
CCD100L	Opsiyonel Köşe Kurutma Optional Corner Dryer	-	-	-	-	1.450
CCD100R	Opsiyonel Köşe Kurutma Optional Corner Dryer	-	-	-	-	1.450

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm ²	Su Girişi Water Inlet inch	Su Basıncı Water Pressure Bar
VBY1500L	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x16	R 3/4	2-4
VBY1500R	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x16	R 3/4	2-4

Opsiyonel deterjan ve parlatıcı dozaj pompası
Optional detergent and rinse-aid dosing pump



*Opsiyonel Köşe Kurutma
*Optional Corner Dryer

Genel Özellikler / General Specifications

- > Paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik yıkama ve durulama kolları
- HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
- Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
- Taşma emniyet sistemi
- Kullanımı kolay kontrol paneli
- Yıkama sıcaklığı 55-60 °C
- Durulama sıcaklığı 80-85 °C

- > Stainless steel body
- Stainless steel washing and rinsing arms
- Rinsing system in accordance with HACCP standards
- Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
- Water overflow safety
- User-friendly control panel
- Washing temperature at 55 -60 °C
- Rinsing temperature at 55 -60 °C

Konveyörlü Bulaşık Makineleri Conveyor Dishwashers

*L: Soldan Sağa (Left to Right)
*R: Sağdan Sola (Right to Left)



> VBY2000L



> VBY2000R

Model Model	Ürün Adı Description	adet/saat pieces/hour	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim / Gross Weight mm/kg	⚡ w	€		
VBY2000L	Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tünelli Conveyor Dishwasher, with Drying Tunnel	2000	2835X935X1950	330	2885X985X2100	375	48.572	12.830
VBY2000R	Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tünelli Conveyor Dishwasher, with Drying Tunnel	2000	2835X935X1950	330	2885X985X2100	375	48.572	12.830
CCD100L	Opsiyonel Köşe Kurutma Optional Corner Dryer	-	-	-	-	-	-	1.450
CCD100R	Opsiyonel Köşe Kurutma Optional Corner Dryer	-	-	-	-	-	-	1.450

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm ²	Su Girişi Water Inlet inch	Su Basıncı Water Pressure Bar
VBY2000L	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x16	R 3/4	2-4
VBY2000R	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x16	R 3/4	2-4

Opsiyonel deterjan ve parlatıcı dozaj pompası
Optional detergent and rinse-aid dosing pump



*Opsiyonel Köşe Kurutma
*Optional Corner Dryer

Genel Özellikler / General Specifications

> Paslanmaz çelik gövde
Paslanmaz çelik yıkama ve durulama kolları
HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanlar
Taşma emniyet sistemi
Kullanımı kolay kontrol paneli
Yıkama sıcaklığı 55-60 °C
Durulama sıcaklığı 80-85 °C

> Stainless steel body
Stainless steel washing and rinsing arms
Rinsing system in accordance with HACCP standards
Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
Water overflow safety
User-friendly control panel
Washing temperature at 55 -60 °C
Rinsing temperature at 55 -60 °C

Konveyörlü Bulaşık Makineleri Conveyor Dishwashers

*L: Soldan Sağa (Left to Right)
*R: Sağdan Sola (Right to Left)



> VB3600L



> VB3600R



Model Model	Ürün Adı Description	adet/saat piece/hour	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim / Gross Weight mm/kg	⚡ w	€
VB3600L	Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tüneli Conveyor Dishwasher, with Drying Tunnel	3600	3255X935X1950 470	3305X985X2100 520	58.200	17.300
VB3600R	Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tüneli Conveyor Dishwasher, with Drying Tunnel	3600	3255X935X1950 470	3305X985X2100 520	58.200	17.300

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm ²	Su Girişi Water Inlet inch	Su Basıncı Water Pressure Bar
VB3600L	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x16	R 1"	2-4
VB3600R	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x16	R 1"	2-4

Opsiyonel deterjan ve parlatıcı dozaj pompası
Optional detergent and rinse-aid dosing pump

Genel Özellikler / General Specifications

- > Paslanmaz çelik gövde
Paslanmaz çelik yıkama ve durulama kolları
HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanıma karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
Taşma emniyet sistemi
Kapakların açılması durumunda çalışmayı durduran emniyet sistemi
Kullanımı kolay kontrol paneli
3-hızlı konveyör
1.hız 2000 tabak /125 sepet
2.hız 3024 tabak /189 sepet
3.hız 3684 tabak /230 sepet
Boylar ve kurutma emniyet termostatları
Yıkama ve durulama su sıcaklığını gösteren dijital termostatlar
Çift durulama sistemi ve dahili durulama pompası
Durulama tankı suyunu otomatik tahliye etme sistemi
Otomatik start sistemi (bulaşıklar makineye girince çalışma başlar)
Modüler yapı (ön yıkama, yıkama, durulama ve kurutma)
Yıkama sıcaklığı 55-60 °C
Durulama sıcaklığı 80-85 °C
- > Stainless steel body
Stainless steel washing and rinsing arms
Rinsing system in accordance with HACCP standards
Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
Water overflow safety
Safety switch stops operating in case the doors are opened
User-friendly control panel
3-speed conveyor
1st speed 2000 plates /125 baskets
2nd speed 3024 plates /189 baskets
3rd speed 3680 plates /230 baskets
Safety thermostat for boiler and drying
Digital thermostats showing washing and rinsing water temperature
Dual rinse system and integrated rinsing pump
Automatic drainage system of rinsing tank water
Automatic start system (running starts when the dishes enter the machine)
Modular structure (prewash, wash, rinse)
Washing temperature at 55 -60 °C
Rinsing temperature at 55 -60 °C

Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi / Flight Type Dishwashers

*L: Soldan Sağa (Left to Right)
*R: Sağdan Sola (Right to Left)



> VBY-FT3600L

> VBY-FT3600R



Model Model	Ürün Adı Description	adet/saat piece/hour	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim / Gross Weight mm/kg	W	€		
VBY-FT3000L	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Flight Type Dishwashers	3000	3000x860x1825	605	3050x910x1970	665	42.720	21.000
VBY-FT3000R	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Flight Type Dishwashers	3000	3000x860x1825	605	3050x910x1970	665	42.720	21.000
VBY-FT3600L	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Flight Type Dishwashers	3600	3600x860x1825	695	3650x910x1970	765	43.500	24.100
VBY-FT3600R	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Flight Type Dishwashers	3600	3600x860x1825	695	3650x910x1970	765	43.500	24.100
VBY-FT4500L	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Flight Type Dishwashers	4500	3900x860x1825	740	3950x910x1970	820	44.500	32.000
VBY-FT4500R	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Flight Type Dishwashers	4500	3900x860x1825	740	3950x910x1970	820	44.500	32.000
VBY-FT5200L	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Flight Type Dishwashers	5200	4200x860x1825	785	4250x910x1970	885	58.500	38.000
VBY-FT5200R	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Flight Type Dishwashers	5200	4200x860x1825	785	4250x910x1970	885	58.500	38.000
VBY-FT6000L	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Flight Type Dishwashers	6000	4500x860x1825	880	4550x910x1970	1.000	59.500	41.000
VBY-FT6000R	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Flight Type Dishwashers	6000	4500x860x1825	880	4550x910x1970	1.000	59.500	41.000

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm ²	Su Girişi Water Inlet inch	Su Basıncı Water Pressure Bar
VBY-FT3000L	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x25	R 1"	2-4
VBY-FT3000R	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x25	R 1"	2-4
VBY-FT3600L	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x25	R 1"	2-4
VBY-FT3600R	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x25	R 1"	2-4
VBY-FT4500L	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x25	R 1"	2-4
VBY-FT4500R	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x25	R 1"	2-4
VBY-FT5200L	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x25	R 1"	2-4
VBY-FT5200R	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x25	R 1"	2-4
VBY-FT6000L	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x25	R 1"	2-4
VBY-FT6000R	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x25	R 1"	2-4

**Çıkış / Kurutma Üniteleri ayrı olarak eklenmelidir.
Model ve fiyat bilgisi için 309. sayfaya bakınız.**
Unloading / Drying Units are to be added separately.
Refer to page 309 for models and pricing.











Opsiyonel deterjan ve parlatıcı dozaj pompası
Optional detergent and rinse-aid dosing pump

Genel Özellikler / General Specifications

> Paslanmaz çelik gövde
Paslanmaz çelik yıkama ve durulama kolları
HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanlar
Taşma emniyet sistemi
Kapakların açılması durumunda çalışmayı durduran emniyet sistemi
Kullanımı kolay kontrol paneli
3-hızlı konveyör
1.hız: 3600 tabak
2.hız: 4000 tabak
3.hız: 4400 tabak
Boyer ve kurutma emniyet termostatları
Yıkama ve durulama su sıcaklığını gösteren dijital termostatlar
Çift durulama sistemi ve dahili durulama pompası
Durulama tankı suyunu otomatik tahliye etme sistemi
Otomatik durulama sistemi (bulaşık yüklemesi olması durumunda devreye giren durulama sistemi)
Modüler yapı (ön yıkama, yıkama ve çift durulama)
Yıkama sıcaklığı 55-60 °C
Durulama sıcaklığı 80-85 °C

> Stainless steel body
Stainless steel washing and rinsing arms
Rinsing system in accordance with HACCP standards
Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
Water overflow safety
Safety switch stops operating in case the doors are opened
User-friendly control panel
3-speed conveyor
1st speed: 3600 dishes
2nd speed: 4000 dishes
3rd speed: 4400 dishes
Safety thermostat for boiler and drying
Digital thermostats showing washing and rinsing water temperature
Dual rinse system and integrated rinsing pump
Automatic drainage system of rinsing tank water
Automatic start system (running starts when the dishes enter the machine)
Modular structure (prewash, wash, rinse)
Washing temperature at 55 -60 °C
Rinsing temperature at 80 -85 °C


Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi / Flight Type Dishwashers



Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi / Flight Type Dishwashers Çıkış/Kurutma Üniteleri / Unloading/Drying Units




Model Model	Ürün Adı Description	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim / Gross Weight mm/kg		⚡ w	€
VBY-FTK17NL	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi Normal Kurutmalı Flight Type Dishwashers Unloading Unit, Normal Drying	1700x860x2115	205	1750x910x2260	245	13.300	11.000
VBY-FTK17NR	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi Normal Kurutmalı Flight Type Dishwashers Unloading Unit, Normal Drying	1700x860x2115	205	1750x910x2260	245	13.300	11.000
VBY-FTK20NL	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi Normal Kurutmalı Flight Type Dishwashers Unloading Unit, Normal Drying	2000x860x2115	240	2050x910x2260	290	13.300	12.000
VBY-FTK20NR	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi Normal Kurutmalı Flight Type Dishwashers Unloading Unit, Normal Drying	2000x860x2115	240	2050x910x2260	290	13.300	12.000
VBY-FTK20KL	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi Kuvvetli Kurutmalı Flight Type Dishwashers Unloading Unit, Strong Drying	2000x860x2115	240	2050x910x2260	290	19.100	12.600
VBY-FTK20KR	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi Kuvvetli Kurutmalı Flight Type Dishwashers Unloading Unit, Strong Drying	2000x860x2115	240	2050x910x2260	290	19.100	12.600
VBY-FTK25KL	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi Kuvvetli Kurutmalı Flight Type Dishwashers Unloading Unit, Strong Drying	2500x860x2115	290	2550x910x2260	350	19.100	13.200
VBY-FTK25KR	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi Kuvvetli Kurutmalı Flight Type Dishwashers Unloading Unit, Strong Drying	2500x860x2115	290	2550x910x2260	350	19.100	13.200



Bulaşık Sıyırma Tezgahı / Dish Sorting Table



> VCT-BS-146


Model Model	Ürün Adı Description		€
VCT-BS-106	Bulaşık Sıyırma Tezgahı Dish Sorting Table	1000x600x850	514
VCT-BS-126		1200x600x850	546
VCT-BS-146		1400x600x850	612
VCT-BS-166		1600x600x850	647
VCT-BS-196		1900x600x850	699
VCT-BS-107		1000x700x850	537
VCT-BS-127		1200x700x850	571
VCT-BS-147		1400x700x850	643
VCT-BS-167		1600x700x850	681
VCT-BS-197		1900x700x850	737

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Bulaşık Alma Tezgahı / Dish Sorting Table With Basket Shelf



> VCT-BA-168


Model Model	Ürün Adı Description		€
VCT-BA-128	Bulaşık Alma Tezgahı Dish Sorting Table With Basket Shelf	1200x800x850/1350	1.229
VCT-BA-148		1400x800x850/1350	1.348
VCT-BA-168		1600x800x850/1350	1.421
VCT-BA-188		1800x800x850/1350	1.495
VCT-BA-208		2000x800x850/1350	1.569

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı Loading Table



> VCT-BG-167

Model Model	Ürün Adı Description		€
VCT-BG-87	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı Loading Table	800x750x850	627
VCT-BG-107		1000x750x850	657
VCT-BG-127		1200x750x850	688
VCT-BG-147		1400x750x850	767
VCT-BG-167		1600x750x850	802
VCT-BG-197		1900x750x850	854

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı Unloading Table



> VCT-BC-147

Model Model	Ürün Adı Description		€
VCT-BC-87	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı Unloading Table	800x750x850	485
VCT-BC-107		1000x750x850	520
VCT-BC-127		1200x750x850	554
VCT-BC-147		1400x750x850	607
VCT-BC-167		1600x750x850	641
VCT-BC-197		1900x750x850	693

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makinesi Giriş-Çıkış Tezgahı Dishwasher Loading-Unloading Conveyor



> VCT-KB-125



> VCT-KB-1010

Model Model	Ürün Adı Description		€
VCT-KB-115	Konveyörlü Giriş-Çıkış Tezgahı Loading-Unloading Conveyor	1000x535x850	1.180
VCT-KB-125		1200x535x850	1.250
VCT-KB-145		1400x535x850	1.380
VCT-KB-165		1600x535x850	1.470
VCT-KB-1010	Köşe Konveyör Tezgahı Corner Conveyor Table	1000x1000x850	1.810

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Kazan Yıkama Tezgahı Pot Wash Sink



> VCT-KY-148

Model Model	Ürün Adı Description		€
VCT-KY-77	Kazan Yıkama Tezgahı Pot Wash Sink	700x700x650	826
VCT-KY-88		800x800x650	895
VCT-KY-108		1000x800x650	973
VCT-KY-128		1200x800x650	1.050
VCT-KY-148		1400x800x650	1.128
VCT-KY-168		1600x800x650	1.205
VCT-KY-198		1900x800x650	1.464

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Sprey Ünitesi / Spray Unit



Model Model	Ürün Adı Description	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	€	
VTS-01	Sprey Ünitesi Tezgaha Monte Spray Unit Table Mounted	150x440x1200	3	299
VTS-01A	Sprey Ünitesi Tezgaha Monte, Bataryalı Spray Unit Table Mounted, with Battery	150x440x1200	4	313
VDS-01	Sprey Ünitesi Duvara Monte Spray Unit Wall Mounted	190x420x1200	4,5	306
VDS-01A	Sprey Ünitesi Duvara Monte, Bataryalı Spray Unit Wall Mounted, with Battery	190x420x1200	5,5	319

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Genel Özellikler / General Specifications

- VTS-01 modelinde eviye tipi batarya, VDS-02 modelinde duvar tipi batarya kullanılmıştır.
Paslanmaz çelik gövde.
Sıcak ve soğuk su girişlidir.
Ön yıkama duşunun su basıncı şebeke basıncına bağlıdır.
Su ve deterjan tasarrufu sağlar.
Spiral Yay, hortumun kırılmasını ve bükülmesini önler.
Elcik kendi etrafında 360° dönebilme kapasitesine sahiptir.

- On VTS-01 model used sink type battery, VDS-02 model used wall type battery.
Stainless steel body.
Hot and cold water inlet.
Spray pressure bound up with mains water pressure.
Saves your water and detergent.
Spiral avoids the bending of hose.
Pullers is capable to rotate around 360°.

Sprey Ünitesi / Spray Unit

Model Model	Ürün Adı Description	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	€	
VMS-01	Makaralı Sprey Ünitesi-10 m Spray Unit Roller-10 m	120x490x450	13,5	1.399
VMS-02	Makaralı Sprey Ünitesi-12 m Spray Unit Roller-12 m	80x350x350	15	1.461
VMS-03	Makaralı Sprey Ünitesi-15 m Spray Unit Roller-15 m	120x490x450	17,5	1.605

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.



VMS-02



VMS-01
VMS-03

Genel Özellikler / General Specifications

- 10 mm kalınlıkta, kauçuk hortum.
10 bar çalışma basıncı.
G ½" tesisata direkt bağlantı.
Duvara monte edilebilen 180°C dönebilen paslanmaz sacdan üretilmiş gövde.
Ayarlanabilir hortum çıkış özelliği
Polyemit yataklı makara göbeği.
2 kademeli kilitlenebilme özelliği.
%100 paslanmaz gövde ile hijyen standartlarına uygunluk.
Özel gıda standartlarına uygun hortum.

- 10 mm diametr Hose reel
Operation pressure is 10 bars.
G ½" hose for installation.
180 degree rotatable and wall mountable housing.
Adjustable hose output feature.
Roller kernel with polyamid cradle.
2-degree locking property.
Conformable to hygienic standards with a body made of 100 % stainless steel
6 meter long reel hose meeting food standards.
Optional hot water hose.
Optional painted body.

Çöp Öğütme Makinesi / Waste Grinder



> VWG-01



Model Model	Ürün Adı Description	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	⚡ w	€	
VWG-01	Çöp Öğütme Makinesi Waste Grinder	Ø250x400	5.5	520	1.786


Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm ²
VWG-01	220-230V 1N AC 50 Hz	3x1,5

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Bulaşık Makinesi Basketi / Dishwashing Basket



> BB-50



> KB-50



> TB-50

Model Model	Ürün Adı Description	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	€	
TB-50	Tabak Basketi Plate Basket	500x500x110	8	24
KB-50	Kaşık Çatal Basketi Cutlery Basket	500x500x110	9	24
BB-50	Bardak Basketi Glass Basket	500x500x110	10	24

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Dozajlama Pompaları / Dosing Pumps

Model Model	Ürün Adı Description	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	€	
VDP-01	Deterjan Pompası Detergent Pump	120x150x150	2	110
VDP-02	Parlatıcı Pompası Rinse Aid Pump	120x150x150	2	110

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.



> VDP-01



> VDP-02

Model	Ürün Açıklaması / Description	a	b	h	Toplam Güç Total Power W	Kapasite Capacity	kg	€
VG400	Tezgah Altı Bardak Yıkama Makinesi, Drenaj ve Parlatıcı Pompalı Undercounter Glasswasher With Drainage Pump and Rinse Aid Dispenser	470	560	710	3.300	0,261	57	1.740
VG400D	Tezgah Altı Bardak Yıkama Makinesi Dijital Kontrollü, Drenaj ve Parlatıcı Pompalı Undercounter Glasswasher With Drainage Digital Control, Pump and Rinse Aid Dispenser	470	560	710	3.300	0,261	57	1.800
VG400-P	Tezgah Altı Bardak Yıkama Makinesi, Drenaj, Deterjan ve Parlatıcı Pompalı Undercounter Glasswasher With Drainage, Detergent and Rinse Aid Dispenser	470	560	710	3.300	0,261	57	1.820
VG400D-P	Tezgah Altı Bardak Yıkama Makinesi Dijital Kontrollü, Drenaj, Deterjan ve Parlatıcı Pompalı Undercounter Glasswasher With Drainage Digital Control, Detergent and Rinse Aid Dispenser	470	560	710	3.300	0,261	57	1.880
VBY500C	Tezgah Altı Bulaşık Makinesi Manuel Kontrollü, Drenaj Pompalı Undercounter Dishwasher Manuel Control, With Drainage Pump	595	670	820	5.200	0,411	75	1.830
VBY500C-P	Tezgah Altı Bulaşık Makinesi Manuel Kontrollü, Drenaj, Deterjan, Parlatıcı Pompalı Undercounter Dishwasher Manuel Control, With Drainage, Detergent, Rinse Aid Pump	595	670	820	5.200	0,411	75	2.050
VBY500CD	Tezgah Altı Bulaşık Makinesi Dijital Kontrollü, Drenaj Pompalı Undercounter Dishwasher Digital Control, With Drainage Pump	595	670	820	5.200	0,411	75	1.930
VBY500CD-P	Tezgah Altı Bulaşık Makinesi Dijital Kontrollü, Drenaj, Deterjan, Parlatıcı Pom- pali Undercounter Dishwasher Digital Control, With Drainage, Detergent, Rinse Aid Pump	595	670	820	5.200	0,411	75	2.150
VBY1000	Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Manuel Kontrollü Hood Type Dishwasher Manuel Control	695	810	1456	9.730	0,924	101.5	2.520
VBY1000-P	Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Manuel Kontrollü Deterjan, Parlatıcı Pompalı Hood Type Dishwasher Manuel Control With Detergent, Rinse Aid Pump	695	810	1456	9.730	0,924	101.5	2.740
VBY1000D	Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Dijital Kontrollü Hood Type Dishwasher Digital Control	695	810	1456	9.730	0,924	101.5	2.610
VBY1000D-P	Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Dijital Kontrollü Deterjan, Parlatıcı Pompalı Hood Type Dishwasher Digital Control With Detergent, Rinse Aid Pump	695	810	1456	9.730	0,924	101.5	2.830
VPY80	Kazan Yıkama Makinesi Drenaj Pompalı Pot Washing Machine With Drainage Pump	2020	785	985	13.500	1,782	213	11.000
VPY130	Kazan Yıkama Makinesi Drenaj Pompalı Pot Washing Machine With Drainage Pump	2020	950	1380	21.000	2,928	301	17.000
VBY1500L	Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tüneli Conveyor Dishwasher, with Drying Tunnel	2230	935	1950	47.852	4,716	325	11.500
VBY1500R	Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tüneli Conveyor Dishwasher, with Drying Tunnel	2230	935	1950	47.852	4,716	325	11.500
CCD100L	Opsiyonel Köşe Kurutma / Optional Corner Dryer	-	-	-	-	-	-	1.450
CCD100R	Opsiyonel Köşe Kurutma / Optional Corner Dryer	-	-	-	-	-	-	1.450
VBY2000L	Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tüneli Conveyor Dishwasher, with Drying Tunnel	2835	935	1950	48.572	5,967	375	12.830
VBY2000R	Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tüneli Conveyor Dishwasher, with Drying Tunnel	2835	935	1950	48.572	5,967	375	12.830
CCD100L	Opsiyonel Köşe Kurutma / Optional Corner Dryer	-	-	-	-	-	-	1.450
CCD100R	Opsiyonel Köşe Kurutma / Optional Corner Dryer	-	-	-	-	-	-	1.450
VBY3600L	Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tüneli Conveyor Dishwasher, with Drying Tunnel	3255	935	1950	58.200	6,836	520	17.300
VBY3600L	Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tüneli Conveyor Dishwasher, with Drying Tunnel	3255	935	1950	58.200	6,836	520	17.300
VBY-FTK17NL	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi Normal Kurutmalı Flight Type Dishwashers Unloading Unit, Normal Drying	1700	860	2115	13.300	3,599	245	11.000
VBY-FT- K17NR	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi Normal Kurutmalı Flight Type Dishwashers Unloading Unit, Normal Drying	1700	860	2115	13.300	3,599	245	11.000
VBY-FTK20NL	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi Normal Kurutmalı Flight Type Dishwashers Unloading Unit, Normal Drying	2000	860	2115	13.300	4,113	290	12.000
VBY-FT- K20NR	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi Normal Kurutmalı Flight Type Dishwashers Unloading Unit, Normal Drying	2000	860	2115	13.300	4,113	290	12.000

Bulaşıkhanne / Dishwasher

Model	Ürün Açıklaması / Description	a	b	h	Toplam Güç Total Power W	Kapasite Capacity	kg	€
VBY-FTK20KL	"Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi Kuvvetli Kurutmalı Flight Type Dishwashers Unloading Unit, Strong Drying"	2000	860	2115	19.100	4,113	290	12.600
VBY-FTK20KR	"Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi Kuvvetli Kurutmalı Flight Type Dishwashers Unloading Unit, Strong Drying"	2000	860	2115	19.100		290	12.600
VBY-FTK25KL	"Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi Kuvvetli Kurutmalı Flight Type Dishwashers Unloading Unit, Strong Drying"	2500	860	2115	19.100		350	13.200
VBY-FTK25KR	"Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi Kuvvetli Kurutmalı Flight Type Dishwashers Unloading Unit, Strong Drying"	2500	860	2115	19.100	4,547	350	13.200
VCT-BS-106	Bulaşık Sıyırma Tezgahı / Dish Sorting Table	1000	600	850	-	-	-	514
VCT-BS-126	Bulaşık Sıyırma Tezgahı / Dish Sorting Table	1200	600	850	-	-	-	546
VCT-BS-146	Bulaşık Sıyırma Tezgahı / Dish Sorting Table	1400	600	850	-	-	-	612
VCT-BS-166	Bulaşık Sıyırma Tezgahı / Dish Sorting Table	1600	600	850	-	-	-	647
VCT-BS-196	Bulaşık Sıyırma Tezgahı / Dish Sorting Table	1900	600	850	-	-	-	699
VCT-BS-107	Bulaşık Sıyırma Tezgahı / Dish Sorting Table	1000	700	850	-	-	-	537
VCT-BS-127	Bulaşık Sıyırma Tezgahı / Dish Sorting Table	1200	700	850	-	-	-	571
VCT-BS-147	Bulaşık Sıyırma Tezgahı / Dish Sorting Table	1400	700	850	-	-	-	643
VCT-BS-167	Bulaşık Sıyırma Tezgahı / Dish Sorting Table	1600	700	850	-	-	-	681
VCT-BS-197	Bulaşık Sıyırma Tezgahı / Dish Sorting Table	1900	700	850	-	-	-	737
VCT-BA-128	Bulaşık Alma Tezgahı / Dish Sorting Table With Basket Shelf	1200	800	850/1350	-	-	-	1.229
VCT-BA-148	Bulaşık Alma Tezgahı / Dish Sorting Table With Basket Shelf	1400	800	850/1350	-	-	-	1.348
VCT-BA-168	Bulaşık Alma Tezgahı / Dish Sorting Table With Basket Shelf	1600	800	850/1350	-	-	-	1.421
VCT-BA-188	Bulaşık Alma Tezgahı / Dish Sorting Table With Basket Shelf	1800	800	850/1350	-	-	-	1.495
VCT-BA-208	Bulaşık Alma Tezgahı / Dish Sorting Table With Basket Shelf	2000	800	850/1350	-	-	-	1.569
VCT-BG-87	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı / Loading Table	800	750	850	-	-	-	627
VCT-BG-107	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı / Loading Table	1000	750	850	-	-	-	657
VCT-BG-127	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı / Loading Table	1200	750	850	-	-	-	688
VCT-BG-147	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı / Loading Table	1400	750	850	-	-	-	767
VCT-BG-167	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı / Loading Table	1600	750	850	-	-	-	802
VCT-BG-197	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı / Loading Table	1900	750	850	-	-	-	854
VCT-BC-87	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı / Unloading Table	800	750	850	-	-	-	485
VCT-BC-107	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı / Unloading Table	1000	750	850	-	-	-	520
VCT-BC-127	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı / Unloading Table	1200	750	850	-	-	-	554
VCT-BC-147	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı / Unloading Table	1400	750	850	-	-	-	607
VCT-BC-167	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı / Unloading Table	1600	750	850	-	-	-	641
VCT-BC-197	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı / Unloading Table	1900	750	850	-	-	-	693
VCT-KB-115	Konveyörlü Giriş-Çıkış Tezgahı / Loading-Unloading Conveyor	1000	535	850	-	-	-	1.180
VCT-KB-125	Konveyörlü Giriş-Çıkış Tezgahı / Loading-Unloading Conveyor	1200	535	850	-	-	-	1.250
VCT-KB-145	Konveyörlü Giriş-Çıkış Tezgahı / Loading-Unloading Conveyor	1400	535	850	-	-	-	1.380

Model	Ürün Açıklaması / Description	a	b	h	Toplam Güç Total Power W	Kapasite Capacity	kg	€
VCT-KB-165	Konveyörlü Giriş-Çıkış Tezgahı / Loading-Unloading Conveyor	1600	535	850	-	-	-	1.470
VCT-KB-1010	Köşe Konveyör Tezgahı / Corner Conveyor Table	1000	1000	850	-	-	-	1.810
VCT-KY-77	Kazan Yıkama Tezgahı / Pot Wash Sink	700	700	650	-	-	-	826
VCT-KY-88	Kazan Yıkama Tezgahı / Pot Wash Sink	800	800	650	-	-	-	895
VCT-KY-108	Kazan Yıkama Tezgahı / Pot Wash Sink	1000	800	650	-	-	-	973
VCT-KY-128	Kazan Yıkama Tezgahı / Pot Wash Sink	1200	800	650	-	-	-	1.050
VCT-KY-148	Kazan Yıkama Tezgahı / Pot Wash Sink	1400	800	650	-	-	-	1.128
VCT-KY-168	Kazan Yıkama Tezgahı / Pot Wash Sink	1600	800	650	-	-	-	1.205
VCT-KY-198	Kazan Yıkama Tezgahı / Pot Wash Sink	1900	800	650	-	-	-	1.464
VTS-01	Sprey Ünitesi Tezgaha Monte / Spray Unit Table Mounted	150	440	1200	-	-	3	299
VTS-01A	"Sprey Ünitesi Tezgaha Monte, Bataryalı Spray Unit Table Mounted, with Battery"	150	440	1200	-	-	4	313
VDS-01	Sprey Ünitesi Duvara Monte / Spray Unit Wall Mounted	190	420	1200	-	-	4,5	306
VDS-01A	"Sprey Ünitesi Duvara Monte, Bataryalı Spray Unit Wall Mounted, with Battery"	190	420	1200	-	-	5,5	319
VMS-01	Makaralı Sprey Ünitesi-10 m / Spray Unit Roller-10 m	120	490	450	-	-	13,5	1.399
VMS-02	Makaralı Sprey Ünitesi-12 m / Spray Unit Roller-12 m	80	350	350	-	-	15	1.461
VMS-03	Makaralı Sprey Ünitesi-15 m / Spray Unit Roller-15 m	120	490	450	-	-	17,5	1.605
VWG-01	Çöp Öğütme Makinesi / Waste Grinder	Ø250	400	-	520	-	5,5	1.786
TB-50	Tabak Basketi / Plate Basket	500	500	110	-	-	8	24
KB-50	Kaşık Çatal Basketi / Cutlery Basket	500	500	110	-	-	9	24
BB-50	Bardak Basketi / Glass Basket	500	500	110	-	-	10	24
VDP-01	Deterjan Pompası / Detergent Pump	120	150	150	-	-	2	110
VDP-02	Parlatıcı Pompası / Rinse Aid Pump	120	150	150	-	-	2	110



DECLARATION OF CONFORMITY

UYGUNLUK BEYANI

Manufacturer:
Üretici

MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Taşpınar Mah. Küme Evleri No:154 06760 Çubuk/ Ankara/ Türkiye

Product Brand:
Ürün Markası:

VİTAL / ELEKTROTÜRK

Product:
Ürün:

BULAŞIK YIKAMA MAKİNASI TİCARİ KULLANIM İÇİN
DISHWASHER ,FOR COMMERCIAL USE

Type/Model
Tip Model

VBY500, VBY500C, VBY1000, VBY1000C, VGY400, VBY500-P,
VBY500C-P, VBY1000-P, VBY1000C-P, VGY400-P, VBY2000L,
VBY2000R, VBY1500L, VBY1500R, VBY500D, VBY500CD,
VBY1000D, VBY1000CD, VGY400D, VBY500D-P, VBY500CD-P,
VBY1000D-P, VBY1000CD-P, VGY400D-P, VBY3600L, VBY3600R,
VBY-FT3600L, VBY-FT3600R

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

Applied EU Directives
Uygulanan EU Yönetmelikleri

2014/35/EU - 2006/42/EC- 2014/30/EU

Relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared :

Applied Harmonized Standards:
Uygulanan Standartlar

EN 60335-1:2012
EN 60335-2-58:2005/A12:2016
EN 61000-6-1:2019
EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Bu uygunluk beyanı, tamamen üreticinin sorumluluğu altında düzenlenmiştir.

If a product is modified without the coordination of the manufacturer, this declaration shall become invalid.

Üreticinin koordinasyonu olmadan bir üründe değişiklik yapılması durumunda bu beyan geçersiz hale gelir.

Place and Date of issue

Çubuk –Ankara , 08/08/2025

Signed for and on behalf of

MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİC. A. Ş.

Şirket Müdürü / General Manager

Hüseyin KUZUCU

TSEK**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**
KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**
CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO CRITERIA

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSEK veya / or **Т-С-Е-К****BELGE NUMARASI**

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

004757-TSEK-04/02

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

09.04.2009

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ

LICENCE VALID UNTIL

20.04.2026

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI

NAME OF THE LICENCE HOLDER

MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ

ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

DEMİRLİBAHÇE MAH. PLEVNE CAD. NO:40 C MAMAK ANKARA

ÜRETİM YERİ ADI

NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÇUBUK FABRİKA ŞUBESİ**ÜRETİM YERİ ADRESİ**

ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

TAŞPINAR KÜME EVLERİ NO:154 ,154/A -154/B ÇUBUK ANKARA

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI

REGISTERED TRADE MARK

VİTAL+ŞEKİL

İLGİLİ BELGELENDİRME KRİTERİ

RELATED TURKISH STANDARD

ÜBM-00-BK-000 / 24.08.2010

BELGE KAPSAMI

SCOPE OF LICENCE

PASLANMAZ ÇELİKTEN MAMUL İSTİF RAFI (MUTFAK İÇİN)

e-imzalı/e-signed

20/03/2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
VOLKAN GÜLEÇ

MAKİNA SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE MAKİNA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 66 25* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=ohb2kgx7> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



TSEK**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**
KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**
CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO CRITERIA

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSEK veya / or **ТСЕК****BELGE NUMARASI**

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

004757-TSEK-05/02

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

09.04.2009

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ

LICENCE VALID UNTIL

09.04.2026

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI

NAME OF THE LICENCE HOLDER

MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ

ADRESS OF THE LICENCE HOLDER

DEMİRLİBAHÇE MAH. PLEVNE CAD. NO:40 C MAMAK ANKARA

ÜRETİM YERİ ADI

NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÇUBUK FABRİKA ŞUBESİ**ÜRETİM YERİ ADRESİ**

ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

TAŞPINAR KÜME EVLERİ NO:154 ,154/A -154/B ÇUBUK ANKARA

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI

REGISTERED TRADE MARK

VİTAL+ŞEKİL

İLGİLİ BELGELENDİRME KRİTERİ

RELATED TURKISH STANDARD

ÜBM-00-BK-000 / 24.08.2010

BELGE KAPSAMI

SCOPE OF LICENCE

DOLAPLAR,PASLANMAZ ÇELİK TEN MAMUL
EKMEK DOLABI,
MALZEME DOLABI,
DUVAR DOLABI*e-imzalı/e-signed*

20/03/2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
VOLKAN GÜLEÇ

MAKİNA SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE MAKİNA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 66 25* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=ijjm25ki> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO CRITERIA

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSEK veya / or **ТСТ**

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	004757-TSEK-02/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	09.04.2009
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	09.04.2026
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADRESS OF THE LICENCE HOLDER	DEMİRLİBAHÇE MAH. PLEVNE CAD. NO:40 C MAMAK ANKARA
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ÇUBUK FABRİKA ŞUBESİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	TAŞPINAR KÜME EVLERİ NO:154 ,154/A -154/B ÇUBUK ANKARA
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	VİTAL+ŞEKİL
İLGİLİ BELGELENDİRME KRİTERİ RELATED TURKISH STANDARD	ÜBM-00-BK-000 / 24.08.2010
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

PASLANMAZ ÇELİKTEN MAMUL TAŞIMA ARABALARI

e-imzalı/e-signed

20/03/2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
VOLKAN GÜLEÇ
MAKİNA SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE MAKİNA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 66 25* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=rog3t3wy> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



TSEK

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO CRITERIA

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSEK veya / or **Т-С-Е-К****BELGE NUMARASI**

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

004757-TSEK-03/02

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

09.04.2009

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ

LICENCE VALID UNTIL

09.04.2026

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI

NAME OF THE LICENCE HOLDER

MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ

ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

DEMİRLİBAHÇE MAH. PLEVNE CAD. NO:40 C MAMAK ANKARA

ÜRETİM YERİ ADI

NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÇUBUK FABRİKA ŞUBESİ**ÜRETİM YERİ ADRESİ**

ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

TAŞPINAR KÜME EVLERİ NO:154 ,154/A -154/B ÇUBUK ANKARA

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI

REGISTERED TRADE MARK

VİTAL+ŞEKİL

İLGİLİ BELGELENDİRME KRİTERİ

RELATED TURKISH STANDARD

ÜBM-00-BK-000 / 24.08.2010

BELGE KAPSAMI

SCOPE OF LICENCE

PASLANMAZ ÇELİKTEN MAMUL DAVLUMBAZ

e-imzalı/e-signed

20/03/2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
VOLKAN GÜLEÇ

MAKİNA SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE MAKİNA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 66 25* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=p8kjkv65> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





MD-2005 mun.Chișinău, str. Albișoara, 38
Tel. (022) 820-770, Email: am@am.gov.md

CONFIRMARE

privind înregistrarea în „Lista producătorilor” de produse
supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului
(echipamente electrice și electronice)

În scopul plasării pe piață a produselor de echipamente electrice și electronice, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (5) și alin. (14) lit. b) din Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, și punctele 46 – 50 din Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018, se emite numărul de înregistrare

MD2025-11-EEE-053

pentru COMPANIA SUCCESULUI SRL, IDNO: 1022600048584, cu adresa juridică: mun. Chișinău, str. Miron Costin 3/1, ap. (of.) 5A.

Numărul de înregistrare este valabil începând cu data de 20.11.2025 pînă la data de 20.11.2028.

Director adjunct
Nicolae STRULEA

DECLARAȚIE PRIVIND TERMENII SI CONDIȚIILE DE GARANȚIE

Agenția Asigurare resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1778562440006](#) din 21.05.2026 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Utilaj tehnologic (denumirea contractului de achiziție publică), noi COMPANIA SUCCESULUI S.R.L., declarăm pe propria răspundere ca termenul de garanție constituie 24 luni, cu condiția respectării normelor de exploatare a utilajului. Confirmăm deținerea de service centru, deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat va fi din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic, doar în caz de necesitate. Cazurile de garanție și piesele substituibile pe gratis sau contra plată sunt conform condițiilor de la Producător, talonul de garanție fiind predat Beneficiarului în momentul punerii în funcțiune.

Data completării 21.05.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

semnat electronic/mobil,

a se verifica prin

<https://msign.gov.md/#/verify/upload>

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Oleg Condrea reprezentant împuternicit al COMPANIA SUCCESULUI S.R.L. (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. [ocds-b3wdp1-MD-1778562440006](#) din data 21.05.2026, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Oleg Condrea	0980203029317

Data completării: 21.05.2026

Semnat: (semnat electronic/mobil, a se verifica prin <https://msign.gov.md/#/verify/upload>)

Nume/prenume: Oleg Condrea

Funcția în cadrul persoanei juridice: Administrator

Denumirea persoanei juridice COMPANIA SUCCESULUI S.R.L.

IDNO al persoanei juridice 10226000048584