

Specificații tehnice

S.C. ANSTELUX S.R.L.

Anexa nr. 22
la Documentația standard aprobată prin Ord. MF nr. 115
din "15" septembrie 2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,5]

Numărul procedurii de achiziție 21176610 , ocds-b3wdp1-MD-1708604271107 din <u>22.02.2024</u>
Obiectul achiziției: Mobilier școlar

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Banca școlară reglabilă dubla, pe carcasă rotundă, reglabilă	<i>Banca școlară reglabilă dubla</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni (Lungime x latime): 1200x500 mm. Greutatea: 17,43 kg. Înălțime reglabilă: 640/700/760 mm. Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 1,00 mm. Partea frontală și polita sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm cu cant din ABS de 0,5 mm. Banca școlară este dotată cu o polita pentru depozitare și cu agatatori de ghiozdane din ambele părți. Blatul bancii are colțuri rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor șuruburi ascunse. Profilele bancii sunt confecționate din teava rotundă de metal cu diametrul de 25 mm se îmbină telescopic cu mărimea de 32 mm cu grosimea de 1,2 mm, zona de îmbinare fiind ermetică, acoperită cu garnituri din plastic sigure, fixate în procesul de reglare. Profilele bancii sunt vopsite în câmp electrostatic și polimerizat, sunt prevăzute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii. Culoare blat: fag Culoare cadru: gri;	Dimensiuni (Lungime x latime): 1200x500 mm. Greutatea: 17,43 kg. Înălțime reglabilă: 640/700/760 mm. Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 1,00 mm. Partea frontală și polita sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm cu cant din ABS de 0,5 mm. Banca școlară este dotată cu o polita pentru depozitare și cu agatatori de ghiozdane din ambele părți. Blatul bancii are colțuri rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor șuruburi ascunse. Profilele bancii sunt confecționate din teava rotundă de metal cu diametrul de 25 mm se îmbină telescopic cu mărimea de 32 mm cu grosimea de 1,2 mm, zona de îmbinare fiind ermetică, acoperită cu garnituri din plastic sigure, fixate în procesul de reglare. Profilele bancii sunt vopsite în câmp electrostatic și polimerizat, sunt prevăzute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii. Culoare blat: fag Culoare cadru: gri;	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002

Specificații tehnice

<p>Set banca scolara Individuala</p>	<p>Set banca scolara Individuala</p>	<p>R.M.</p>	<p>S.C. Anstelux S.R.L.</p> <p>Banca Dimensiuni (Lungime x latime): 700x500 mm. Greutatea: 10,6 kg. Inaltime reglabila: 580/640/700/760 mm. Blat: executat din PAL de 18 mm, cantuit cu cant bordurat din PVC aplicat prin capsulare vacuumatica, acesta este prevazut cu un suport din PVC pentru stilouri, incastrat si fixat tot prin vacuum. Blatul de lucru poate fi utilizat in pozitie orizontala, dar si cu unghi de inclinare. Unghiul de inclinare a blatului poate fi ajustat la: 0° - 16°. Partea frontala si polita sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm, respectiv 0.5 mm. Blatul bancii are colturi rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Banca scolara este dotata cu o polita si un agatator de ghiozdan. Structura metalica realizata din teava ovala cu marimi de 50x30x1,2 mm, 38x20x1,2 mm si 30x15x1,2 mm si teava rotunda cu diametrul de 25 mm si 32 mm. Ajustarea inaltimii se efectueaza prin sistem telescopic, 38x20x1,2 mm se imbina telescopic cu marimea 30x15x1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele bancii sunt vopsite in camp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii. Culoarea cadru: gri Culoare placaj: lemn</p> <p>Scaun Dimensiune spatar: 380x200 mm. Dimensiune sezut: 380x350 mm. Inaltime reglabila: 380/420/460/500 mm. Greutatea: 4,57 kg. Spatarul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic cu marimea de 8 mm cu acoperire plastica HPL de grosime 0,4 -0,5 mm. Avantajele HPL: rezistenta la zgiriere, la apa si la agenti de curatare agresivi. Spatarul si sezutul contin colturi rotunjite si margini curbate, pentru a facilita relaxarea picioarelor. Designul in forma de "T" al scaunului este fiabil in utilizare. Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de profile metalice cu suruburi si piulite ascunse. Profilele scaunului sunt confectionate din teava ovala cu marimi de 50x30x1,2 mm, 38x20x1,2 mm si 30x15x1,2 mm. Ajustarea inaltimii se efectueaza prin sistem telescopic, 38x20x1,2 mm se imbina telescopic cu marimea 30x15x1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. La reglarea inaltimii scaunului, pe cadru exista marcare din ambele parti a grupurilor de crestere. Profilele scaunului sunt vopsite in camp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii. Culoarea cadru: gri Culoare placaj: lemn.</p>	<p>Banca Dimensiuni (Lungime x latime): 700x500 mm. Greutatea: 10,6 kg. Inaltime reglabila: 580/640/700/760 mm. Blat: executat din PAL de 18 mm, cantuit cu cant bordurat din PVC aplicat prin capsulare vacuumatica, acesta este prevazut cu un suport din PVC pentru stilouri, incastrat si fixat tot prin vacuum. Blatul de lucru poate fi utilizat in pozitie orizontala, dar si cu unghi de inclinare. Unghiul de inclinare a blatului poate fi ajustat la: 0° - 16°. Partea frontala si polita sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm, respectiv 0.5 mm. Blatul bancii are colturi rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Banca scolara este dotata cu o polita si un agatator de ghiozdan. Structura metalica realizata din teava ovala cu marimi de 50x30x1,2 mm, 38x20x1,2 mm si 30x15x1,2 mm si teava rotunda cu diametrul de 25 mm si 32 mm. Ajustarea inaltimii se efectueaza prin sistem telescopic, 38x20x1,2 mm se imbina telescopic cu marimea 30x15x1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele bancii sunt vopsite in camp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii. Culoarea cadru: gri Culoare placaj: lemn</p> <p>Scaun Dimensiune spatar: 380x200 mm. Dimensiune sezut: 380x350 mm. Inaltime reglabila: 380/420/460/500 mm. Greutatea: 4,57 kg. Spatarul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic cu marimea de 8 mm cu acoperire plastica HPL de grosime 0,4 -0,5 mm. Avantajele HPL: rezistenta la zgiriere, la apa si la agenti de curatare agresivi. Spatarul si sezutul contin colturi rotunjite si margini curbate, pentru a facilita relaxarea picioarelor. Designul in forma de "T" al scaunului este fiabil in utilizare. Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de profile metalice cu suruburi si piulite ascunse. Profilele scaunului sunt confectionate din teava ovala cu marimi de 50x30x1,2 mm, 38x20x1,2 mm si 30x15x1,2 mm. Ajustarea inaltimii se efectueaza prin sistem telescopic, 38x20x1,2 mm se imbina telescopic cu marimea 30x15x1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. La reglarea inaltimii scaunului, pe cadru exista marcare din ambele parti a grupurilor de crestere. Profilele scaunului sunt vopsite in camp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii. Culoarea cadru: gri Culoare placaj: lemn.</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
--------------------------------------	--------------------------------------	-------------	--	--	---

Specificații tehnice

Scaun scolar pe carcasa rotunda, reglabil	<i>Scaun scolar reglabil</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiune spatar: 380x200 mm. Dimensiune sezut: 380x350 mm. Inaltime reglabila: 380/420/460 mm. Greutatea: 4,57 kg. Spatarul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic si lacuit cu marimea de 8 mm, de culoarea lemnului. Spatarul si sezutul contin colturi rotunjite si margini curbate, pentru a facilita relaxarea picioarelor. Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de profile metalice cu accesorii de ansamblare sigure. Cadrul scaunului este prevazut in ambele parti cu cite 2 profile metalice rezistente. Profilele scaunului sunt confectionate din teava rotunda de metal cu diametrul de 25 mm se imbina telescopic cu marimea de 32 mm cu grosimea de 1,2 mm , zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii. Culoare placaj: lemn. Culoare cadru: gri</p>	<p>Dimensiune spatar: 380x200 mm. Dimensiune sezut: 380x350 mm. Inaltime reglabila: 380/420/460 mm. Greutatea: 4,57 kg. Spatarul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic si lacuit cu marimea de 8 mm, de culoarea lemnului. Spatarul si sezutul contin colturi rotunjite si margini curbate, pentru a facilita relaxarea picioarelor. Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de profile metalice cu accesorii de ansamblare sigure. Cadrul scaunului este prevazut in ambele parti cu cite 2 profile metalice rezistente. Profilele scaunului sunt confectionate din teava rotunda de metal cu diametrul de 25 mm se imbina telescopic cu marimea de 32 mm cu grosimea de 1,2 mm , zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii. Culoare placaj: lemn. Culoare cadru: gri</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Anghelinici Steluța În calitate de: Directoare administrativă

Ofertantul: S. C. „Anstelux” SRL Adresa: MD-2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 68/1, of. 98