

Инвестор  
ОбъектПримария мун. Чадыр-Лунга  
Капитальный ремонт дороги по ул. Чкалова в мун. Чадыр-Лунга

## Каталог единичных расценок к объекту

### Ремонт (развернутая форма)

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. ул.Ленина- ул. Сыртмача</b>				
1	DI155 B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm.adicimea stratului de : 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части) с дальнейшим использованием материала для укладки под основание	m2			29,25
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,2800	41,97	11,75
	29404200 07100	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0500	350,00	17,50
2	DA04 A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см. в мощениях без сбора материала)	100 m3			1 475,99
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	700,00	1 475,99
3	DG04 B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон) Кзп=0,5	m			6,72
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	41,97	6,72
4	TR11A A04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t			23,08
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	41,97	23,08
5	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3			600,80



1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I (Погрузка материалов в автомашины)				
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	308,00	600,80
6	TsI50 A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			15,66
	34105400 00006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	206,00	15,66
7	DA06 A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)местами, использовать б/у материал после фрезеровки асфальтобетона с добавлением нового щебня до 30 % от объема	m3			246,72
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,1500	41,97	48,27
	14214022 00393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3		380,00	149,41
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	13,50	3,13
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	270,00	41,31
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
8	DE17 B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропрессованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета(плитка "катушка" толщина 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть	m2			256,99
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,0124	41,97	42,49
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	41,97	1,33
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci. (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,40	2,24
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci. (pentru strat)	kg	26,4000	1,40	36,96
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	155,00	157,32
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,25
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	150,00	11,40
	28811160	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,00






1	2	3	4	5	6	7
	02701					
9	TsA01 H1	Sapatura manuala de pamint (Разработка грунта вручную под бордюры)	m3			114,15
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	41,97	114,15
10	DE09 A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x15 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m			201,68
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	41,97	7,55
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,6000	41,97	25,18
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 100,00	58,30
	26661228 00310	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	110,00	110,55
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,50	0,09
11	DE17 B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропрессованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "кирпичик", толщина 4 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2			203,70
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,0124	41,97	42,49
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	41,97	1,33
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,40	2,24
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,40	36,96
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	102,50	104,04
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,25
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	150,00	11,40
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,00
12	TsA01 H1	Sapatura manuala de pamint (Разработка грунта вручную под бордюры)	m3			114,14
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	41,97	114,14
13	DE11 A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для	m			127,74



1	2	3	4	5	6	7
		обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)				
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	41,97	5,04
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,1800	41,97	7,55
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 100,00	52,80
	26661228 00325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	62,00	62,31
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	13,50	0,04
14	AcE08 C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации)	buc			95,33
	71290900 10600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	41,97	92,33
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	20,00	3,00
15	CD02 A2	Zidarie din piatra bruta de cariera sau din bolovani de riu, pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat manual pe santier, in fundatii (Нарращивание колодцев из бутовой кладки)	m3			950,72
	71220300 12940	Pietrar	h-om	4,9000	41,97	205,65
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500	41,97	23,08
	14111222 01000	Piatra bruta de cariera sau bolovani de riu	m3	1,2000	400,00	480,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	71,0400	1,40	99,46
	26521021 00737	Var hidratat	kg	17,6600	2,50	44,15
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3870	250,00	97,02
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0990	13,50	1,35
16	AcE08 C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Устройство крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации)	buc			1 596,52
	71290900 10600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	41,97	92,33
	28752742 00000	Capac cu rama	buc	1,0000	800,00	808,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,40	50,90
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	250,00	32,81
	26611264 20769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	600,00	612,00
	41001162	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	13,50	0,47





1	2	3	4	5	6	7
	02818					
		<b>2. ул. К. Маркса- ул. Заречная</b>				
17	DA04 A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adancimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3			1 476,92
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2.1100	700,00	1 476,92
18	DG04 B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон) Кзп=0,5	m			6,72
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	41,97	6,72
19	TR11A A04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t			23,08
	93100600 19900	Muncitor necalificat*	h-om	0,5500	41,97	23,08
20	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Погрузка материалов в автомашины)	100 m3			600,29
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	308,00	600,29
21	TsI50 A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			15,66
	34105400 00006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	206,00	15,66
22	DA06 A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную) местами, использовать б/у материал после фрезеровки асфальтобетона с добавлением нового щебня до 30% от объема	m3			266,19
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,1500	41,97	48,27
	14214022 00393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3		380,00	168,89
	41001162 02806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	13,50	3,13



1	2	3	4	5	6	7
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vulturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	270,00	41,30
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
23	DE17 B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропрессованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета(плитка "катушка" толщина 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть	m2			256,99
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,0124	41,97	42,49
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	41,97	1,33
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,40	2,24
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,40	36,96
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	155,00	157,32
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0;7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,25
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	150,00	11,40
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,00
24	TsA01 H1	Saratura manuala de pamint (Разработка грунта вручную под бордюры)	m3			114,15
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	41,97	114,15
25	DE09 A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x15 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m			201,68
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	41,97	7,55
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,6000	41,97	25,18
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 100,00	58,30
	26661228 00310	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	110,00	110,55
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,50	0,09
26	DE17 B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропрессованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350	m2			203,70





1	2	3	4	5	6	7
		sero de culoare (placă "cărpișor", grosime 4 cm), așezate pe straturile de ciment-pisieră uscată, în raportul 1:3, cu dilatarea șiturilor de ciment-pisieră uscată, la grosime de strat 10 cm)				
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,0124	41,97	42,49
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	41,97	1,33
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,40	2,24
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,40	36,96
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	102,50	104,04
	14211022 00546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,25
	14211022 00547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	150,00	11,40
	28811160 02701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	200,00	4,00
27	TsA01 H1	Săpătură manuală de pământ (Săpătură a solului manual sub borduri)	m3			114,15
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	41,97	114,15
28	DE11 A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm (Borduri mici, prefabricate din beton gata făcute cu secțiunea de 10x15 cm pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor și altele, așezate pe o fundație din beton de 10x20 cm)	m			127,75
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	41,97	5,04
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,1800	41,97	7,55
	26631021 00001	Beton clasa... (pt. informație)	m3	0,0480	1 100,00	52,81
	26661228 00325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	62,00	62,31
	41001162 02818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0030	13,50	0,04
29	AcE08 C	Montarea capacelor cu piesă-suport din beton armat, circulare sau pătrate, la caminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, carosabil tip III A și B (Demontajul plăcilor, cu suportul din beton armat, din ciment-pisieră uscată, din sistemul de alimentare cu apă și canalizare)	buc			95,33
	71290900 10600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	41,97	92,33
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	20,00	3,00
30	CD02 A2	Zidărie din piatră brută de carieră sau din bolovanii de râu, pentru construcții executate cu mortar ciment-var M 50-Z preparat manual pe șantier, în fundații (Наряжание колодез из бутовой	m3			950,22



1	2	3	4	5	6	7
		кладки)				
	71220300 12940	Pietrar	h-om	4,9000	41,97	205,65
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500	41,97	23,19
	14111222 01000	Piatra bruta de cariera sau bolovani de riu	m3	1,2000	400,00	480,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	71,0400	1,40	99,45
	26521021 00737	Var hidratat	kg	17,6600	2,50	44,16
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3870	250,00	96,43
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0990	13,50	1,35
31	AcE08 C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Устройство крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации)	buc			1 596,84
	71290900 10600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	41,97	92,33
	28752742 00000	Capac cu rama	buc	1,0000	800,00	808,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,40	50,91
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	250,00	33,13
	26611264 20769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	600,00	612,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	13,50	0,47
32	TsA01 H1	Sapatura manuala de pamn (Разработка грунта вручную под зуб)	m3			114,06
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	41,97	114,06
33	CA02 A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство монолитного ж/б зуба) дл.5,6 м* шир. 0,2 м* глуб. 0,5 м - 3 шт	m3			1 308,86
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,9500	41,97	165,88
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 100,00	1 139,29
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	13,50	3,70
34	CC01F 3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Установка армокаркаса для зуба )	kg			13,33
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0490	41,97	2,06
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	11,00	11,16
	27341138 03881	Siruri din otel moale negra, D=1 mm	kg	0,0100	11,00	0,11





1	2	3	4	5	6	7
		<b>3. ул. Танасогло</b>				
35	DA04 A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara. insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3			1 477,06
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	700,00	1 477,06
36	DG04 B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон) Кзп=0,5	m			6,72
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	41,97	6,72
37	TR11A A04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t			23,08
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	41,97	23,08
38	TsC03 E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Погрузка материалов в автомашины)	100 m3			600,93
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	308,00	600,93
39	TsI50 A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			15,66
	34105400 00006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	206,00	15,66
40	DA06 A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную) местами, использовать б/у материал после фрезеровки асфальтобетона с добавлением нового щебня до 30 % от объема	m3			247,23
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,1500	41,97	48,27
	14214022 00393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3		380,00	149,91
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri terasam.	m3	0,2320	13,50	3,13
	29522400	Compactor static autopropulsat cu rulouri	h-ut	0,1530	270,00	41,32



1	2	3	4	5	6	7
	04010	valturi R 8-14 de 14tf				
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,61
41	DE17 B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропрессованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета(плитка "катушка" толщина 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть	m2			256,99
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,0124	41,97	42,49
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	41,97	1,33
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,40	2,24
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,40	36,96
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	155,00	157,32
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,25
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	150,00	11,40
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,00
42	TsA01 H1	Sapatura manuala de pamint (Разработка грунта вручную под бордюры)	m3			114,14
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	41,97	114,14
43	DE09 A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x15 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m			201,69
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	41,97	7,55
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,6000	41,97	25,18
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 100,00	58,31
	26661228 00310	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	110,00	110,55
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,50	0,09
44	AcE08 C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации)	buc			95,33
	71290900 10600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	41,97	92,33





1	2	3	4	5	6	7
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	20,00	3,00
45	CD02 A2	Zidarie din piatra bruta de cariera sau din bolovani de riu, pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat manual pe santier, in fundatii (Нарращивание колодцев из бутовой кладки)	m3			950,22
	71220300 12940	Pietrar	h-om	4,9000	41,97	205,65
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500	41,97	23,19
	14111222 01000	Piatra brută de cariera sau bolovani de riu	m3	1,2000	400,00	480,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	71,0400	1,40	99,45
	26521021 00737	Var hidratat	kg	17,6600	2,50	44,16
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3870	250,00	96,43
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0990	13,50	1,35
46	AcE08 C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Устройство крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации)	buc			1 596,84
	71290900 10600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	41,97	92,33
	28752742 00000	Capac cu rama	buc	1,0000	800,00	808,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,40	50,91
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	250,00	33,13
	26611264 20769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	600,00	612,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	13,50	0,47



Офертант

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Утверждаю:

L.S.

Инвестор

( )

должность, подпись (инициалы, фамилия)