

Autoritatea Contractanta: <b>IP „Agenția Servicii Publice”</b>	Data: 23.09.2021
Numărul procedurii de achiziție nr. <b>cds-b3wdp1-MD-1631601943265</b>	Lot: 1-8
Denumirea procedurii de achiziție: <b>Echipamentul telefonic pentru subdiviziunile teritoriale și sediul central</b>	Page 1 of 4

**SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)**

Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
32540000-0	Lotul nr. 1 IP phone Grandstream GRP2615	GRP2615	China	Grandstream	Parametri tehnici minimi: 4.3 inch (480x272) ecran TFT - color LCD, 2 porturi Gigabit Ethernet, alimentare PoE, 10 taste de linie cu 5 conturi SIP, 40 taste virtuale multifuncționale (VPK), suport pentru modul de extensie GBX20. SIP RFC3261, G.729A/B, G.711μ/a-law, Bluetooth, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, HD Audio, port RJ9 pentru ca.ti, port USB. Blocul de alimentare inclus. Garanție - minim 1 an, soluționarea cazurilor de garan.ie în termen de până la 40 de zile lucratoare.	4.3 inch (480x272) ecran TFT - color LCD, 2 porturi Gigabit Ethernet, alimentare PoE, 10 taste de linie cu 5 conturi SIP 40 taste virtuale multifuncționale (VPK), suport pentru modul de extensie GBX20. SIP RFC3261, G.729A/B, G.711μ/a-law, Bluetooth, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, HD Audio, port RJ9 pentru casti, port USB. Blocul de alimentare inclus. Garanție - 1 an, soluționarea cazurilor de garan.ie în termen de până la 40 de zile lucrătoare.	
32540000-0	Lotul nr. 2 Module Grandstream GBX20	GBX20	China	Grandstream	Parametri tehnici minimi: 4.3 inch (272x480) ecran TFT - color LCD, 20 taste de linie cu dual-color LED, până la 40 de contacte/extensii per modul, BLF/speed-dial, call park/pick-up, transfer/forward. Compatibil cu model GRP2615. Blocul de alimentare inclus. Garanție - minim 1 an,	4.3 inch (272x480) ecran TFT - color LCD, 20 taste de linie cu dual-color LED, până la 40 de contacte/extensii per modul, BLF/speed-dial, call park/pick-up, transfer/forward. Compatibil cu model GRP2615. Blocul de alimentare inclus. Garanție - 1 an, soluționarea cazurilor de garanție	

Autoritatea Contractanta: <b>IP „Agenția Servicii Publice”</b>	Data: 23.09.2021
Numărul procedurii de achiziție nr. <b>cds-b3wdp1-MD-1631601943265</b>	Lot: 1-8
Denumirea procedurii de achiziție: <b>Echipamentul telefonic pentru subdiviziunile teritoriale și sediul central</b>	Page 2 of 4

Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 40 de zile lucrătoare.	în termen de până la 40 de zile lucrătoare.	
32540000-0	Lotul nr. 3 IP phone Grandstream GRP2613	GRP2613	China	Grandstream	Parametri tehnici minimi: 2.8 inch (320x240) ecran TFT - color LCD, 2 porturi Gigabit Ethernet, alimentare PoE, 6 taste de linie cu 3 conturi SIP, 24 taste virtuale multifuncționale (VPK). SIP RFC3261, G.729A/B, G.711μ/a-law, Layer 2/3 QOS, 802.1Q, HD Audio, port RJ9 pentru căști. Blocul de alimentare inclus. Garanție - minim 1 an, soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 40 de zile lucrătoare.	2.8 inch (320x240) ecran TFT - color LCD, 2 porturi Gigabit Ethernet, alimentare PoE, 6 taste de linie cu 3 conturi SIP, 24 taste virtuale multifuncționale (VPK). SIP RFC3261, G.729A/B, G.711μ/a-law, Layer 2/3 QOS, 802.1Q, HD Audio, port RJ9 pentru căști. Blocul de alimentare inclus Garanție - 1 an, soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 40 de zile lucrătoare.	
32540000-0	Lotul nr. 4 IP phone Grandstream GXP1628	GXP1628	China	Grandstream	Parametri tehnici minimi: 2.95 inch (132x48) ecran LCD cu iluminare, 2 porturi Gigabit Ethernet, alimentare PoE, 2 taste de linie cu 2 conturi SIP, 8 taste BLF/speed-dial cu dualcolor LED. SIP RFC3261, G.729A/B, G.711μ/a-law, Layer 2/3 QOS, 802.1Q, HD Audio, port	2.95 inch (132x48) ecran LCD cu iluminare, 2 porturi Gigabit Ethernet, alimentare PoE, 2 taste de linie cu 2 conturi SIP, 8 taste BLF/speed-dial cu dualcolor LED. SIP RFC3261, G.729A/B, G.711μ/a-law, Layer 2/3 QOS, 802.1Q, HD Audio, port RJ9 pentru căști. Blocul de	

Autoritatea Contractanta: <b>IP „Agenția Servicii Publice”</b>	Data: 23.09.2021
Numărul procedurii de achiziție nr. <b>cds-b3wdp1-MD-1631601943265</b>	Lot: 1-8
Denumirea procedurii de achiziție: <b>Echipamentul telefonic pentru subdiviziunile teritoriale și sediul central</b>	Page 3 of 4

Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					RJ9 pentru căști. Blocul de alimentare inclus. Garanție - minim 1 an, soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 40 de zile lucrătoare.	alimentare inclus. Garanție - 1 an, soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 40 de zile lucrătoare.	
32540000-0	Lotul nr. 5 Gateway 16FXS Grandstream GXW4216	GXW4216	China	Grandstream	Parametri tehnici minimi: 16 porturi FXS (RJ11 și conector Telco cu 50 de pini), 1 port Gigabit Ethernet (RJ45), ecran LCD 128x32 cu iluminare, SIP (RFC 3261) cu UDP/TCP/TLS, G.729A/B, G.711μ/a-law, T.38 Fax Relay, Fax Passthrough, 3-way conference, 4 profiluri de server SIP pe sistem, suport pentru Rackmount. Garanție - minim 1 an, soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 40 de zile lucrătoare.	16 porturi FXS (RJ11 și conector Telco cu 50 de pini), 1 port Gigabit Ethernet (RJ45), ecran LCD 128x32 cu iluminare, SIP (RFC 3261) cu UDP/TCP/TLS, G.729A/B, G.711μ/a-law, T.38 Fax Relay, Fax Passthrough, 3-way conference, 4 profiluri de server SIP pe sistem, suport pentru Rackmount. Garanție - 1 an, soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 40 de zile lucrătoare.	
32540000-0	Lotul nr. 6 Gateway 1xE1 Grandstream GXW4501	GXW4501	China	Grandstream	Parametri tehnici minimi: 1xE1 port (RJ45), PRI, SS7, MFC R2, Euro ISDN, Q.SIG, până la 30 de apeluri VoIP simultane, 2 porturi Gigabit Ethernet (RJ45), ecran LCD 128x32, SIP (RFC 3261) cu UDP/TCP/TLS, G.729A/B, G.711μ/a-law, T.38 Fax Relay, Fax Passthrough, suport pentru Rackmount.	1xE1 port (RJ45), PRI, SS7, MFC R2, Euro ISDN, Q.SIG, până la 30 de apeluri VoIP simultane, 2 porturi Gigabit Ethernet (RJ45), ecran LCD 128x32, SIP (RFC 3261) cu UDP/TCP/TLS, G.729A/B, G.711μ/a-law, T.38 Fax Relay, Fax Passthrough, suport pentru Rackmount. Garanție - 1 an, soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 40 de zile	

Autoritatea Contractanta: <b>IP „Agenția Servicii Publice”</b>	Data: 23.09.2021
Numărul procedurii de achiziție nr. <b>cds-b3wdp1-MD-1631601943265</b>	Lot: 1-8
Denumirea procedurii de achiziție: <b>Echipamentul telefonic pentru subdiviziunile teritoriale și sediul central</b>	Page 4 of 4

Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					Garanție - minim 1 an, soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 40 de zile lucrătoare.	lucrătoare.	
32540000-0	Lotul nr. 7 Gateway 8FXS Grandstream GXW4008	GXW4008	China	Grandstream	Parametri tehnici minimi: 8 porturi FXS (RJ11), 2 porturi Fast Ethernet (RJ45), SIP (RFC 3261) cu UDP/TCP/TLS, G.729A/B, G.711μ/a-law, T.38 Fax Relay, Fax Passthrough, 3-way conference. Blocul de alimentare inclus. Garanție - minim 1 an, soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 40 de zile lucrătoare.	8 porturi FXS (RJ11), 2 porturi Fast Ethernet (RJ45), SIP (RFC 3261) cu UDP/TCP/TLS, G.729A/B, G.711μ/a-law, T.38 Fax Relay, Fax Passthrough, 3-way conference. Blocul de alimentare inclus Garanție - 1 an, soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 40 de zile lucrătoare.	
32540000-0	Lotul nr. 8 Gateway 48FXS Grandstream GXW4248	GXW4248	China	Grandstream	Parametri tehnici minimi: 48 porturi FXS (2 conectori Telco cu 50 de pini), 1 port Gigabit Ethernet (RJ45), ecran LCD 128x32 cu iluminare, SIP (RFC 3261) cu UDP/TCP/TLS, G.729A/B, G.711μ/a-law, T.38 Fax Relay, Fax Passthrough, 3-way conference, 4 profiluri de server SIP pe sistem, suport pentru Rackmount. Garanție - minim 1 an, soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 40 de zile lucrătoare.	48 porturi FXS (2 conectori Telco cu 50 de pini), 1 port Gigabit Ethernet (RJ45), ecran LCD 128x32 cu iluminare, SIP (RFC 3261) cu UDP/TCP/TLS, G.729A/B, G.711μ/a-law, T.38 Fax Relay, Fax Passthrough, 3-way conference, 4 profiluri de server SIP pe sistem, suport pentru Rackmount. Garanție - 1 an, soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 40 de zile lucrătoare.	

Nume: Eugeniu Cobilaș

În calitate de: Director general

Ofertantul: „Accent Electronic” SA

Adresa: or. Chișinău, str. Bulgară, 33/1