

Lucrari de reparatie a spatiului destinat Serviciului Medical al MAI, mun. Balti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de Reparatie

Valoarea de deviz 977 746,20 lei

Intocmit in prețuri curente 19.02.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructie 1.1. Birou 1 1.1.1. Demontari si evacuari				
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	40,2000	24,91 23,06	1 001,51 926,98
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din Laminat	m2	14,6000	16,81 15,85	245,48 231,46
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2	4,3000	30,27 30,27	130,14 130,14
4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000	15,86 15,86	31,71 31,71
5	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000	4,32 4,32	17,29 17,29
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Locurile deteriorate)	m2	22,1500	20,66 19,46	457,53 430,96
7	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	1,5000	134,75 134,75	202,13 202,13

1	2	3	4	5	6	7
8	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	1,5000	36,03 36,03	54,04 54,04
9	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,5000	103,20 0,00	154,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 294,63
		Total Demontari si evacuari Inklusiv salariu				2 294,63 2 024,71
		1.1.2. Pereti				
10	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (P/tru retele electrice)	m	16,0000	7,21 7,21	115,30 115,30
11	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,0000	44,68 44,68	178,71 178,71
12	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	16,0000	27,50 21,62	439,97 345,89
13	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,0000	32,96 30,98	131,85 123,94
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca)	m2	43,6100	7,81 2,16	340,46 94,28
15	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Locurile deteriorate	m2	22,1500	120,48 86,47	2 668,66 1 915,36
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,2000	111,83 87,91	4 495,62 3 534,11

1	2	3	4	5	6	7
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,4100	160,64 107,08	547,79 365,15
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,6100	35,11 14,41	1 531,31 628,51
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,6100	44,94 39,63	1 959,81 1 728,39
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,6100	6,70 2,16	292,06 94,28
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)	m2	43,6100	59,88 39,63	2 611,42 1 728,40
22	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	2,2000	341,63 118,90	751,58 261,58
		<i>Total</i>	lei			16 064,54
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 064,54 11 113,90
		1.1.3. Tavane				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu (Grunt patrundere adinca)	m2	14,6000	7,81 2,16	113,98 31,56
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,6000	44,94 39,63	656,12 578,64
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	14,6000	6,70	97,77

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			2,16	31,56
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)	m2	14,6000	59,88 39,63	874,26 578,64
		<i>Total</i>	lei			1 742,13
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 742,13 1 220,40
		1.1.4. Pardosea				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu (Grunt patrundere adinca)	m2	14,6000	7,81 2,16	113,98 31,56
28	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,6000	81,59 16,86	1 191,27 246,19
29	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	16,2800	590,29 229,87	9 610,00 3 742,30
		<i>Total</i>	lei			10 915,25
		Total Pardosea Inclusiv salariu				10 915,25 4 020,05
		1.1.5. Timplarie				
30	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasra din profil 5 camere de aer consolidate cu latimea profilului minim de 70mm , cu profile de metal grosimea minimum 2 mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie dotat cu plasa antitintari,pachet de sticla	m2	2,5200	2 137,56 52,60	5 386,64 132,56

1	2	3	4	5	6	7
		ATENTIE Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i sau 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, ATENTIE, ferestrele se vor monta inclusiv cu profil inaltare solbanc termic (донный профиль) dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul. ATENTIE U de cel putin 1.3 W/m2K				
31	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (cu latimea de 400mm, de calitate superioara)	m	1,8500	319,60 25,94	591,26 47,99
32	CK26B	Montarea sorturilor din tabla prevopsita culoare alba la glafurile exterioare a ferestrelor cu prize laterale pentru profile si banda de etansare pe perimetru latimea 200mm	m	1,8500	230,72 28,82	426,84 53,32
33	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (ATENTIE Usi din lemn cu grosimea minim 40mm captusite cu MDF si finisate cu vopsitorii, inclusiv reactiunile de tip ascuns , culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.)	m2	1,8000	3 107,59 129,71	5 593,66 233,48
		<i>Total</i>	lei			11 998,40
		Total Timplarie Inclusiv salariu				11 998,40 467,35
		1.1.6. Apeduct si canalizare				
34	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,0000	661,97 147,72	661,97 147,72

1	2	3	4	5	6	7
35	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	521,70 118,90	521,70 118,90
36	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	6,3000	87,40 45,40	550,64 286,01
37	IC40A	Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc	12,0000	20,98 14,41	251,78 172,94
38	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,)	buc	2,0000	111,34 21,62	222,69 43,24
39	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm	buc	1,0000	49,07 27,38	49,07 27,38
40	RCsB30E K=2	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm	buc	2,0000	210,14 77,82	420,28 155,64
41	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,8000	33,29 18,01	93,22 50,44
42	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc	2,0000	32,79 15,86	65,58 31,71
		<i>Total</i>	lei			2 836,93
		Total Apeduct si canalizare				2 836,93

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 033,98
		<i>Total</i>	lei			45 851,88
		Total Birou 1 Inclusiv salariu				45 851,88 19 880,39
		1.2. Birou 2				
		1.2.1. Demontari si evacuari				
43	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	43,3300	24,91 23,06	1 079,49 999,16
44	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din Laminat	m2	18,1800	16,81 15,85	305,67 288,22
45	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2	4,3800	30,26 30,26	132,56 132,56
46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000	15,86 15,86	31,71 31,71
47	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000	4,32 4,32	17,29 17,29
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Locurile deteriorate)	m2	12,1600	20,66 19,46	251,19 236,59
49	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,8500	134,75 134,75	114,54 114,54
50	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,8500	36,04 36,04	30,63 30,63
51	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,8500	103,20 0,00	87,72 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 050,80
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				2 050,80 1 850,70
		1.2.2. Pereti				
52	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in	m	15,8000	7,21	113,85

1	2	3	4	5	6	7
		pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (P/tru retele electrice)			7,21	113,85
53	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,0000	44,68 44,68	178,71 178,71
54	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,8000	27,50 21,62	434,47 341,56
55	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,0000	32,96 30,98	131,85 123,94
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca)	m2	46,8600	7,81 2,16	365,82 101,30
57	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Locurile deteriorate	m2	12,1600	120,48 86,47	1 465,04 1 051,50
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,3300	111,83 87,91	4 845,64 3 809,28
59	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,5000	160,64 107,08	562,24 374,78
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,8300	35,11 14,41	1 644,37 674,91
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,8300	44,94 39,63	2 104,52 1 856,02
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,8300	6,70 2,16	313,62 101,24

1	2	3	4	5	6	7
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)	m2	46,8300	59,88 39,63	2 804,22 1 856,01
64	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	2,2000	341,63 118,90	751,58 261,58
		<i>Total</i>	lei			15 715,93
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 715,93 10 844,68
		1.2.3. Tavane				
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu (Grunt patrundere adinca)	m2	18,1800	7,81 2,16	141,93 39,30
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,1800	44,94 39,63	817,00 720,53
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,1800	6,70 2,16	121,75 39,30
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)	m2	18,1800	59,88 39,63	1 088,63 720,53
		<i>Total</i>	lei			2 169,31
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 169,31 1 519,66
		1.2.4. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu (Grunt patrundere adinca)	m2	18,1800	7,81 2,16	141,93 39,30
70	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,1800	81,59 16,86	1 483,36 306,55
71	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de srafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	20,0100	590,30 229,87	11 811,81 4 599,73
		<i>Total</i>	lei			13 437,10
		Total Pardosea Inclusiv salariu				13 437,10 4 945,58
		1.2.5. Timplarie				
72	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasra din profil 5 camere de aer consolidate cu latimea profilului minim de 70mm , cu profile de metal grosimea minimum 2 mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie dotat cu plasa antitintari,pachet de sticla ATENTIE Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i sau 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, ATENTIE, ferestrele se vor monta inclusiv cu profil inaltare solbanc termic (донный профиль) dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul. ATENTIE U de cel putin 1.3 W/m2K	m2	2,6000	2 137,55 52,60	5 557,63 136,76
73	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (cu latimea de 400mm, de calitate superioara)	m	1,8500	319,60 25,94	591,26 47,99

1	2	3	4	5	6	7
74	CK26B	Montarea sorturilor din tabla prevopsita culoare alba la glafurile exterioare a ferestrelor cu prize laterale pentru profile si banda de etansare pe perimetru latimea 200mm	m	1,8500	230,72 28,82	426,84 53,32
75	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (ATENTIE Usi din lemn cu grosimea minim 40mm captusite cu MDF si finisate cu vopsitorii, inclusiv reactiunile de tip ascuns , culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.)	m2	1,8000	3 107,59 129,71	5 593,66 233,48
		<i>Total</i>	lei			12 169,39
		Total Timplarie Inclusiv salariu				12 169,39 471,55
		1.2.6. Apeduct si canalizare				
76	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,0000	661,97 147,72	661,97 147,72
77	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	521,70 118,90	521,70 118,90
78	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	6,3000	87,40 45,40	550,64 286,01
79	IC40A	Bratară pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru	buc	12,0000	20,98 14,41	251,78 172,94

1	2	3	4	5	6	7
		tevi dm.25mm)				
80	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,)	buc	2,0000	111,34 21,62	222,69 43,24
81	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm	buc	1,0000	49,07 27,38	49,07 27,38
82	RCsB30E K=2	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm	buc	2,0000	210,14 77,82	420,28 155,64
83	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,2000	33,30 18,02	39,96 21,62
84	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc	2,0000	32,79 15,86	65,58 31,71
		<i>Total</i>	lei			2 783,67
		Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu				2 783,67 1 005,16
		<i>Total</i>	lei			48 326,20
		Total Birou 2 Inclusiv salariu				48 326,20 20 637,33
		1.3. Birou 3				
		1.3.1. Demontari si evacuari				
85	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	43,0000	24,91 23,06	1 071,27 991,55
86	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din Laminat	m2	18,2000	16,81 15,85	305,99 288,52
87	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2	4,4000	30,26 30,26	133,16 133,16

1	2	3	4	5	6	7
88	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000	15,86 15,86	31,71 31,71
89	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000	4,32 4,32	17,29 17,29
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Locurile deteriorate)	m2	14,5000	20,66 19,46	299,51 282,11
91	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,9000	134,76 134,76	121,28 121,28
92	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,9000	36,03 36,03	32,43 32,43
93	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,9000	103,20 0,00	92,88 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 105,52
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				2 105,52 1 898,05
		1.3.2. Pereti				
94	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (P/tru retele electrice)	m	15,5000	7,21 7,21	111,69 111,69
95	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,0000	44,68 44,68	178,71 178,71
96	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,5000	27,50 21,62	426,19 335,08
97	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,0000	32,96 30,98	131,85 123,94
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca)	m2	46,4400	7,81 2,16	362,54 100,39

1	2	3	4	5	6	7
99	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Locurile deteriorate	m2	14,5000	120,48 86,47	1 746,96 1 253,84
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,0000	111,83 87,91	4 808,74 3 780,27
101	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,4400	160,65 107,08	552,63 368,36
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,4400	35,11 14,41	1 630,67 669,29
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,4400	44,94 39,63	2 086,99 1 840,56
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,4400	6,70 2,16	310,99 100,39
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)	m2	46,4400	59,88 39,63	2 780,88 1 840,56
106	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	2,2000	341,63 118,90	751,58 261,58

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			15 880,42
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 880,42 10 964,66
		1.3.3. Tavane				
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu (Grunt patrundere adinca)	m2	18,2000	7,81 2,16	142,08 39,34
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,2000	44,94 39,63	817,90 721,32
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,2000	6,70 2,16	121,87 39,34
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)	m2	18,2000	59,88 39,63	1 089,83 721,32
		<i>Total</i>	lei			2 171,68
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 171,68 1 521,32
		1.3.4. Pardosea				
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu (Grunt patrundere adinca)	m2	18,2000	7,81 2,16	142,08 39,34
112	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,2000	81,59 16,86	1 484,99 306,89
113	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	20,0200	590,29 229,87	11 817,70 4 602,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			13 444,77
		Total Pardosea Inclusiv salariu				13 444,77 4 948,25
		1.3.5. Timplarie				
114	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasra din profil 5 camere de aer consolidate cu latimea profilului minim de 70mm , cu profile de metal grosimea minimum 2 mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie dotat cu plasa antitintari,pachet de sticla ATENTIE Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i sau 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, ATENTIE, ferestrele se vor monta inclusiv cu profil inaltare solbanc termic (донный профиль) dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul. ATENTIE U de cel putin 1.3 W/m2K	m2	2,6000	2 137,55 52,60	5 557,63 136,76
115	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (cu latimea de 400mm, de calitate superioara)	m	1,8500	319,60 25,94	591,26 47,99
116	CK26B	Montarea sorturilor din tabla prevopsita culoare alba la glafurile exterioare a ferestrelor cu prize laterale pentru profile si banda de etansare pe perimetru latimea 200mm	m	1,8500	230,72 28,82	426,84 53,32
117	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (ATENTIE Usi din lemn cu grosimea minim 40mm captusite cu MDF si finisate cu vopsitorii, inclusiv reactiunile de tip ascuns , culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor	m2	1,8000	3 107,59 129,71	5 593,66 233,48

1	2	3	4	5	6	7
		preciza în teren.)				
		<i>Total</i>	lei			12 169,39
		Total Timplarie Inclusiv salariu				12 169,39 471,55
		1.3.6. Apeduct si canalizare				
118	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,0000	661,97 147,72	661,97 147,72
119	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	521,70 118,90	521,70 118,90
120	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	6,3000	87,40 45,40	550,64 286,01
121	IC40A	Bratară pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc	12,0000	20,98 14,41	251,78 172,94
122	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,)	buc	2,0000	111,34 21,62	222,69 43,24
123	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm	buc	1,0000	49,07 27,38	49,07 27,38
124	RCsB30E K=2	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forezacarota diamantata cu diametrul de:	buc	2,0000	210,14 77,82	420,28 155,64

1	2	3	4	5	6	7
		60 mm				
125	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,2000	33,29 18,02	106,54 57,65
126	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc	2,0000	32,79 15,86	65,58 31,71
		<i>Total</i>	lei			2 850,25
		Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu				2 850,25 1 041,19
		<i>Total</i>	lei			48 622,03
		Total Birou 3 Inclusiv salariu				48 622,03 20 845,02
		1.4. Birou 4				
		1.4.1. Demontari si evacuari				
127	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	44,0300	24,91 23,06	1 096,93 1 015,30
128	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din Laminat	m2	18,9300	16,81 15,85	318,27 300,10
129	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2	4,4000	30,26 30,26	133,16 133,16
130	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000	15,86 15,86	31,71 31,71
131	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000	4,32 4,32	17,29 17,29
132	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Locurile deteriorate)	m2	23,2000	20,66 19,46	479,23 451,39
133	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	1,1000	134,75 134,75	148,23 148,23

1	2	3	4	5	6	7
134	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	1,2000	36,03 36,03	43,24 43,24
135	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,2000	103,20 0,00	123,84 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 391,90
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				2 391,90 2 140,42
		1.4.2. Pereti				
136	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (P/tru retele electrice)	m	18,0000	7,21 7,21	129,71 129,71
137	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,0000	44,68 44,68	178,71 178,71
138	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	18,0000	27,50 21,62	494,96 389,12
139	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,0000	32,96 30,98	131,85 123,94
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca)	m2	47,6300	7,81 2,16	371,84 102,97
141	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Locurile deteriorate	m2	23,2000	120,48 86,47	2 795,17 2 006,15
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,0300	111,83 87,91	4 812,09 3 782,90
143	CF61A	Driscuire continua a suprafetei	m2	3,6000	160,64	578,32

1	2	3	4	5	6	7
		(tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane			107,08	385,49
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,6300	35,11 14,41	1 672,45 686,44
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,6300	44,94 39,63	2 140,47 1 887,72
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,6300	6,70 2,16	318,97 102,97
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)	m2	47,6300	59,88 39,63	2 852,13 1 887,72
148	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	2,2000	341,63 118,90	751,58 261,58
		<i>Total</i>	lei			17 228,25
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 228,25 11 925,42
		1.4.3. Tavane				
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu (Grunt patrundere adinca)	m2	18,9300	7,81 2,16	147,78 40,92
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,9300	44,94 39,63	850,71 750,25
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,9300	6,70 2,16	126,77 40,92

1	2	3	4	5	6	7
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)	m2	18,9300	59,88 39,63	1 133,54 750,25
		<i>Total</i>	lei			2 258,80
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 258,80 1 582,34
		1.4.4. Pardosea				
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu (Grunt patrundere adinca)	m2	18,9300	7,81 2,16	147,78 40,92
154	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,9300	81,59 16,86	1 544,55 319,20
155	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de srafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	20,7900	590,29 229,87	12 272,21 4 779,02
		<i>Total</i>	lei			13 964,54
		Total Pardosea Inclusiv salariu				13 964,54 5 139,14
		1.4.5. Timplarie				
156	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasra din profil 5 camere de aer consolidate cu latimea profilului minim de 70mm , cu profile de metal grosimea minimum 2 mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie dotat cu plasa antitintari,pachet de sticla ATENTIE Geam tripan	m2	2,6000	2 137,55 52,60	5 557,63 136,76

1	2	3	4	5	6	7
		(bicameral 4i-12-4-12-4i sau 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, ATENTIE, ferestrele se vor monta inclusiv cu profil inaltare solbanc termic (донный профиль) dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul. ATENTIE U de cel putin 1.3 W/m2K				
157	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (cu latimea de 400mm, de calitate superioara)	m	1,8500	319,60 25,94	591,26 47,99
158	CK26B	Montarea sorturilor din tabla prevopsita culoare alba la glafurile exterioare a ferestrelor cu prize laterale pentru profile si banda de etansare pe perimetru latimea 200mm	m	1,8500	230,72 28,82	426,84 53,32
159	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (ATENTIE Usi din lemn cu grosimea minim 40mm captusite cu MDF si finisate cu vopsitorii, inclusiv reactiunile de tip ascuns , culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.)	m2	1,8000	3 107,59 129,71	5 593,66 233,48
		<i>Total</i>	lei			12 169,39
		Total Timplarie Inclusiv salariu				12 169,39 471,55
		1.4.6. Apeduct si canalizare				
160	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,0000	661,97 147,72	661,97 147,72
161	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat	buc	1,0000	521,70	521,70

1	2	3	4	5	6	7
		basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			118,90	118,90
162	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	6,3000	87,40 45,40	550,64 286,01
163	IC40A	Bratara pentru fixarea tevelor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc	12,0000	20,98 14,41	251,78 172,94
164	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,)	buc	2,0000	111,34 21,62	222,69 43,24
165	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm	buc	1,0000	49,07 27,38	49,07 27,38
166	RCsB30E K=2	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm	buc	2,0000	210,14 77,82	420,28 155,64
167	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,8000	33,29 18,02	59,93 32,43
168	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc	2,0000	32,79 15,86	65,58 31,71
		<i>Total</i>	lei			2 803,64
		Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu				2 803,64 1 015,97

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			50 816,52
		Total Birou 4 Inclusiv salariu				50 816,52 22 274,84
		1.5. Birou 4 (a)				
		1.5.1. Demontari si evacuari				
169	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	35,2000	24,91 23,06	876,94 811,68
170	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din Laminat	m2	12,8800	16,81 15,85	216,54 204,18
171	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2	4,4000	30,26 30,26	133,16 133,16
172	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000	15,86 15,86	31,71 31,71
173	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000	4,32 4,32	17,29 17,29
174	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Locurile deteriorate)	m2	10,5000	20,66 19,46	216,89 204,29
175	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,5500	134,75 134,75	74,11 74,11
176	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,5500	36,04 36,04	19,82 19,82
177	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,5500	103,20 0,00	56,76 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 643,22
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				1 643,22 1 496,24
		1.5.2. Pereti				
178	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de	m	18,0000	7,21 7,21	129,71 129,71

1	2	3	4	5	6	7
		5x50 cmp (P/tru retele electrice)				
179	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,0000	44,68 44,68	178,71 178,71
180	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	18,0000	27,50 21,62	494,96 389,12
181	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,0000	32,96 30,98	131,85 123,94
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca)	m2	38,7400	7,81 2,16	302,44 83,75
183	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Locurile deteriorate	m2	10,5000	120,48 86,47	1 265,05 907,96
184	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,2000	111,83 87,91	3 936,46 3 094,54
185	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,5400	160,64 107,08	568,68 379,06
186	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,7400	35,11 14,41	1 360,30 558,32
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,7400	44,94 39,63	1 740,95 1 535,38
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,7400	6,70 2,16	259,44 83,75
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	38,7400	59,88	2 319,77

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)			39,63	1 535,38
190	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	2,2000	341,63 118,90	751,58 261,58
		<i>Total</i>	lei			13 439,90
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 439,90 9 261,20
		1.5.3. Tavane				
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu (Grunt patrundere adinca)	m2	12,8800	7,81 2,16	100,55 27,84
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,8800	44,94 39,63	578,82 510,47
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,8800	6,70 2,16	86,25 27,84
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)	m2	12,8800	59,88 39,63	771,26 510,47
		<i>Total</i>	lei			1 536,88
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 536,88 1 076,62
		1.5.4. Pardosea				
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,8800	7,81	100,55

1	2	3	4	5	6	7
		a pardoselelor cu (Grunt patrundere adinca)			2,16	27,84
196	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,8800	81,59 16,86	1 050,92 217,18
197	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	14,3600	590,30 229,87	8 476,65 3 300,95
		<i>Total</i>	lei			9 628,12
		Total Pardosea Inclusiv salariu				9 628,12 3 545,97
		1.5.5. Timplarie				
198	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasra din profil 5 camere de aer consolidate cu latimea profilului minim de 70mm , cu profile de metal grosimea minimum 2 mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie dotat cu plasa antitintari,pachet de sticla ATENTIE Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i sau 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, ATENTIE, ferestrele se vor monta inclusiv cu profil inaltare solbanc termic (донный профиль) dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul. ATENTIE U de cel putin 1.3 W/m2K	m2	2,6000	2 137,55 52,60	5 557,63 136,76
199	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (cu latimea de 400mm, de calitate superioara)	m	1,8500	319,60 25,94	591,26 47,99
200	CK26B	Montarea sorturilor din tabla	m	1,8500	230,72	426,84

1	2	3	4	5	6	7
		prevopsita culoare alba la glafurile exterioare a ferestrelor cu prize laterale pentru profile si banda de etansare pe perimetru latimea 200mm			28,82	53,32
201	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (ATENTIE Usi din lemn cu grosimea minim 40mm captusite cu MDF si finisate cu vopsitorii, inclusiv reactiunile de tip ascuns , culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.)	m2	1,8000	3 107,59 129,71	5 593,66 233,48
		<i>Total</i>	lei			12 169,39
		Total Timplarie Inclusiv salariu				12 169,39 471,55
		1.5.6. Apeduct si canalizare				
202	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,0000	661,97 147,72	661,97 147,72
203	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	521,70 118,90	521,70 118,90
204	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	6,3000	87,40 45,40	550,64 286,01
205	IC40A	Bratară pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc	12,0000	20,98 14,41	251,78 172,94

1	2	3	4	5	6	7
206	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,)	buc	2,0000	111,34 21,62	222,69 43,24
207	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm	buc	1,0000	49,07 27,38	49,07 27,38
208	RCsB30E K=2	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm	buc	2,0000	210,14 77,82	420,28 155,64
209	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,1000	33,30 18,01	69,93 37,83
210	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc	2,0000	32,79 15,86	65,58 31,71
		<i>Total</i>	lei			2 813,64
		Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu				2 813,64 1 021,37
		<i>Total</i>	lei			41 231,15
		Total Birou 4 (a) Inclusiv salariu				41 231,15 16 872,95
		1.6. Sala de proceduri				
		1.6.1. Demontari si evacuari				
211	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,2700	288,11 284,67	77,79 76,86
212	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	59,1000	24,91 23,06	1 472,37 1 362,80
213	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din	m2	22,4800	16,81	377,96

1	2	3	4	5	6	7
		Laminat			15,85	356,38
214	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2	7,4000	30,26 30,26	223,96 223,96
215	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,0000	15,85 15,85	47,56 47,56
216	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,0000	4,32 4,32	25,94 25,94
217	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Locurile deteriorate)	m2	59,1000	20,66 19,46	1 220,78 1 149,86
218	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	2,9000	134,75 134,75	390,78 390,78
219	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	2,9000	36,03 36,03	104,49 104,49
220	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	2,9000	103,20 0,00	299,28 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 240,91
		Total Demontari si evacuari Inklusiv salariu				4 240,91 3 738,63
		1.6.2. Pereti				
221	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (P/tru retele electrice)	m	26,3000	7,21 7,21	189,52 189,52
222	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	6,0000	44,68 44,68	268,06 268,06
223	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	26,3000	27,50 21,62	723,17 568,55
224	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa	buc	6,0000	32,96 30,99	197,79 185,92

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii sau consolidari				
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca)	m2	65,3500	7,81 2,16	510,17 141,27
226	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Locurile deteriorate	m2	59,1000	120,48 86,47	7 120,44 5 110,50
227	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	59,1000	111,83 87,91	6 609,23 5 195,67
228	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,2500	160,64 107,08	1 004,03 669,26
229	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	65,3500	35,11 14,41	2 294,67 941,82
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	65,3500	44,94 39,63	2 936,79 2 590,01
231	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (ATENTIE Grosimea minim 1.5mm, OMOGEN, colturile exterioare vor fi finisate cu corniere plastic.)	m2	59,1000	572,96 293,28	33 861,65 17 333,09
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,2500	6,70 2,16	41,85 13,51
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona	m2	6,2500	59,88 39,63	374,26 247,71

1	2	3	4	5	6	7
		cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) glafuri				
		<i>Total</i>	lei			56 131,63
		Total Pereti Inclusiv salariu				56 131,63 33 454,89
		1.6.3. Tavane				
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu (Grunt patrundere adinca)	m2	22,4800	7,81 2,16	175,50 48,60
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,4800	44,94 39,63	1 010,24 890,95
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,4800	6,70 2,16	150,54 48,60
237	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)	m2	22,4800	59,88 39,63	1 346,13 890,95
		<i>Total</i>	lei			2 682,41
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 682,41 1 879,10
		1.6.4. Pardosea				
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu (Grunt patrundere adinca)	m2	22,4800	7,81 2,16	175,50 48,60
239	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	22,4800	81,59 16,86	1 834,21 379,06
240	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea	m2	24,9800	590,29 229,87	14 745,56 5 742,19

1	2	3	4	5	6	7
		linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)				
		<i>Total</i>	lei			16 755,27
		Total Pardosea Inclusiv salariu				16 755,27 6 169,85
		1.6.5. Timplarie				
241	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasra din profil 5 camere de aer consolidate cu latimea profilului minim de 70mm , cu profile de metal grosimea minimum 2 mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie dotat cu plasa antitintari,pachet de sticla ATENTIE Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i sau 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, ATENTIE, ferestrele se vor monta inclusiv cu profil inaltare solbanc termic (донный профиль) dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul. ATENTIE U de cel putin 1.3 W/m2K	m2	3,7300	2 137,56 52,60	7 973,10 196,21
242	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Toc de usa din profil cu minim 5 camere de aer consolidate cu profile metalice grosimea nu mai mica de 2,5mm, latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 100mm, furnitura de tip MACO, VORNE sau analogic, forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren) Usa balcon	m2	1,8700	2 449,67 58,37	4 580,89 109,15

1	2	3	4	5	6	7
243	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (cu latimea de 400mm, de calitate superioara)	m	2,8000	319,60 25,94	894,88 72,64
244	CK26B	Montarea sorturilor din tabla prevopsita culoare alba la glafurile exterioare a ferestrelor cu prize laterale pentru profile si banda de etansare pe perimetru latimea 200mm	m	2,8000	230,73 28,83	646,03 80,71
245	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (ATENTIE Usi din lemn cu grosimea minim 40mm captusite cu MDF si finisate cu vopsitorii, inclusiv reactiunile de tip ascuns , culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.)	m2	1,8000	3 107,59 129,71	5 593,66 233,48
		<i>Total</i>	lei			19 688,56
		Total Timplarie Inclusiv salariu				19 688,56 692,19
		1.6.6. Apeduct si canalizare				
246	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,0000	661,97 147,72	661,97 147,72
247	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	521,70 118,90	521,70 118,90
248	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 25	m	6,3000	87,40 45,40	550,64 286,01

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
249	IC40A	Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc	12,0000	20,98 14,41	251,78 172,94
250	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,)	buc	2,0000	111,34 21,62	222,69 43,24
251	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm	buc	1,0000	49,07 27,38	49,07 27,38
252	RCsB30E K=2	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm	buc	2,0000	210,14 77,82	420,28 155,64
253	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,4000	33,30 18,02	79,91 43,24
254	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc	2,0000	32,79 15,86	65,58 31,71
		<i>Total</i>	lei			2 823,62
		Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu				2 823,62 1 026,78
		1.6.7. Balcon				
		1.6.7.1. Demontari si evacuari				
255	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Inclusiv tavanul)	m2	21,2000	20,66 19,46	437,91 412,47
256	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Mina curenta balcon	kg	68,0000	0,93 0,83	63,52 56,35

1	2	3	4	5	6	7
257	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,8400	134,75 134,75	113,19 113,19
258	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,8400	36,04 36,04	30,27 30,27
259	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,8400	103,19 0,00	86,68 0,00
		<i>Total</i>	lei			731,57
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				731,57 612,28
		1.6.7.2. Pereti				
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca)	m2	21,2000	7,81 2,16	165,51 45,83
261	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Locurile deteriorate	m2	21,2000	120,48 86,47	2 554,19 1 833,20
262	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE cu indreptarea seprafetelor, grosimea medie 10mm)	m2	21,2000	223,66 175,83	4 741,65 3 727,52
263	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,8000	160,64 107,08	771,08 513,99
264	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,2000	35,11 14,41	744,40 305,53

1	2	3	4	5	6	7
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,2000	44,94 39,63	952,72 840,22
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,2000	6,70 2,16	141,97 45,83
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) glafuri	m2	21,2000	59,88 39,63	1 269,48 840,22
		<i>Total</i>	lei			11 341,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 341,00 8 152,34
		1.6.7.3. Pardosea				
268	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,0000	97,32 50,44	583,94 302,66
269	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	6,0000	53,72 34,59	322,29 207,53
270	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	6,0000	292,83 79,27	1 756,97 475,60
271	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	7,6000	70,46 28,83	535,46 219,07
		<i>Total</i>	lei			3 198,66

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				3 198,66 1 204,86
		1.6.7.4. Timplarie				
272	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Toc fereasca din profil 5 camere de aer consolidate cu latimea profilului minim de 70mm , cu profile de metal grosimea minimum 2 mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie dotat cu plasa antitintari,pachet de sticla ATENTIE Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i sau 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul. ATENTIE U de cel putin 1.3 W/m2K	m2	15,2000	2 089,93 57,65	31 766,93 876,25
273	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Confectii din teava rectangulara pentru consolidarea glasvandurilor din PVC)	kg	42,0000	45,91 18,74	1 928,15 786,90
		<i>Total</i>	lei			33 695,08
		Total Timplarie Inclusiv salariu				33 695,08 1 663,15
		<i>Total</i>	lei			48 966,31
		Total Balcon Inclusiv salariu				48 966,31 11 632,63
		<i>Total</i>	lei			151 288,71
		Total Sala de proceduri Inclusiv salariu				151 288,71 58 594,07
		1.7. Arhiva, Spatiu Infirmiere 1.7.1. Demontari si evacuari				
274	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri	m3	0,1500	288,07 284,60	43,21 42,69

1	2	3	4	5	6	7
		ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor				
275	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2	3,6000	30,27 30,27	108,96 108,96
276	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000	15,86 15,86	31,71 31,71
277	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,0000	4,32 4,32	8,65 8,65
278	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Locurile deteriorate)	m2	38,2000	20,66 19,46	789,06 743,22
279	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,0900	23,12 21,62	256,38 239,74
280	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	2,5500	134,75 134,75	343,62 343,62
281	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	2,5500	36,03 36,03	91,88 91,88
282	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	2,5500	103,20 0,00	263,16 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 936,63
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				1 936,63 1 610,47
		1.7.2. Pereti				
283	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (P/tru retele electrice)	m	10,0000	7,21 7,21	72,06 72,06
284	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,0000	44,68 44,68	89,35 89,35

1	2	3	4	5	6	7
285	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	10,0000	27,50 21,62	274,98 216,18
286	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	32,96 30,98	65,92 61,97
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca)	m2	38,2000	7,81 2,16	298,22 82,58
288	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Locurile deteriorate	m2	38,2000	120,48 86,47	4 602,38 3 303,23
289	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,2000	111,83 87,91	4 271,94 3 358,28
290	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,1000	160,65 107,08	176,71 117,79
291	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,3000	35,11 14,41	1 379,97 566,39
292	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	11,8700	474,12 193,35	5 627,83 2 295,08
293	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,0500	44,94 39,63	2 833,44 2 498,86
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,0500	6,70 2,16	422,24 136,30
295	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	63,0500	59,88	3 775,50

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)			39,63	2 498,86
		<i>Total</i>	lei			23 890,54
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 890,54 15 296,93
		1.7.3. Pardosea				
296	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,0900	97,32 50,44	1 079,31 559,40
297	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	11,0900	53,71 34,59	595,69 383,59
298	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	11,0900	292,83 79,27	3 247,46 879,06
299	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	19,6000	70,46 28,82	1 380,92 564,95
		<i>Total</i>	lei			6 303,38
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 303,38 2 387,00
		1.7.4. Tavan				
300	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara	m2	11,0900	329,13 158,53	3 650,07 1 758,12

1	2	3	4	5	6	7
		(culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)				
		<i>Total</i>	lei			3 650,07
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 650,07 1 758,12
		1.7.5. Timplarie				
301	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (ATENTIE Usi din lemn cu grosimea minim 40mm captusite cu MDF si finisate cu vopsitorii, inclusiv reactiunile de tip ascuns , culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.)	m2	3,2900	3 107,59 129,71	10 223,96 426,74
		<i>Total</i>	lei			10 223,96
		Total Timplarie Inclusiv salariu				10 223,96 426,74
		<i>Total</i>	lei			46 004,58
		Total Arhiva, Spatiu Infermiere Inclusiv salariu				46 004,58 21 479,26
		1.8. Bloc Sanitar Personal				
		1.8.1. Demontari si evacuari				
302	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2	3,6000	30,27 30,27	108,96 108,96
303	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	2,0000	15,86 15,86	31,71 31,71
304	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,0000	4,32 4,32	4,32 4,32
305	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Locurile deteriorate)	m2	27,5000	20,66 19,46	568,05 535,05
306	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	4,8400	23,12	111,90

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau mortar de ciment			21,62	104,64
307	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	68,46 68,46	68,46 68,46
308	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	79,27 79,27	79,27 79,27
309	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	1,2500	134,75 134,75	168,44 168,44
310	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	1,2500	36,03 36,03	45,04 45,04
311	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,2500	103,20 0,00	129,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 315,15
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				1 315,15 1 145,89
		1.8.2. Pereti				
312	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (P/tru retele electrice)	m	4,2000	7,21 7,21	30,27 30,27
313	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,0000	44,68 44,68	89,35 89,35
314	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	4,2000	27,50 21,62	115,49 90,80
315	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	32,96 30,98	65,92 61,97
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca)	m2	27,5000	7,81 2,16	214,68 59,45
317	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T	m2	27,5000	120,48 86,47	3 313,23 2 377,98

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Locurile deteriorate				
318	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	27,5000	341,64 118,90	9 394,99 3 269,72
		<i>Total</i>	lei			13 223,93
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 223,93 5 979,54
		1.8.3. Pardosea				
319	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa pardosea Bloc sanitar inclusiv partial pe perete	m2	5,6000	196,44 63,41	1 100,08 355,11
320	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,8400	97,32 50,44	471,04 244,14
321	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	4,8400	53,71 34,59	259,97 167,41
322	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	4,8400	292,83 79,27	1 417,31 383,65
		<i>Total</i>	lei			3 248,40
		Total Pardosea Inclusiv salariu				3 248,40 1 150,31

1	2	3	4	5	6	7
		1.8.4. Timplarie				
323	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (ATENTIE Usi din lemn cu grosimea minim 40mm captusite cu MDF si finisate cu vopsitorii, inclusiv reactiunile de tip ascuns , culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.)	m2	3,6000	3 107,59 129,71	11 187,31 466,94
		<i>Total</i>	lei			11 187,31
		Total Timplarie Inclusiv salariu				11 187,31 466,94
		1.8.5. Tavan				
324	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)	m2	4,8400	227,92 137,63	1 103,11 666,15
325	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,8400	44,93 39,63	217,47 191,83
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	4,8400	6,70 2,16	32,41 10,46
327	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	4,8400	54,81 39,63	265,30 191,82
		<i>Total</i>	lei			1 618,29
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 618,29 1 060,26
		1.8.6. Apeduct si canalizare				
328	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru	buc	1,0000	661,97 147,72	661,97 147,72

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)				
329	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	521,70 118,90	521,70 118,90
330	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	8,8000	87,40 45,40	769,13 399,50
331	IC40A	Bratară pentru fixarea tevelor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc	16,0000	20,98 14,41	335,71 230,59
332	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000	1 964,99 338,68	1 964,99 338,68
333	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,)	buc	3,0000	111,34 21,62	334,03 64,85
334	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,5000	51,37 23,06	77,05 34,59
335	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm	buc	1,0000	50,09 27,38	50,09 27,38
336	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie	buc	1,0000	49,07	49,07

1	2	3	4	5	6	7
		dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm			27,38	27,38
337	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90)	buc	1,0000	35,39 20,18	35,39 20,18
338	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,9000	33,29 18,02	63,26 34,23
339	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)	buc	1,0000	36,03 15,85	36,03 15,85
340	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	8,8000	3,60 3,60	31,71 31,71
341	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	3,4000	11,53 11,53	39,20 39,20
		<i>Total</i>	lei			4 969,33
		Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu				4 969,33 1 530,76
		<i>Total</i>	lei			35 562,41
		Total Bloc Sanitar Personal Inclusiv salariu				35 562,41 11 333,70
		1.9. Bloc Sanitar Pacienti				
		1.9.1. Demontari si evacuari				
342	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2	1,7800	30,27 30,27	53,88 53,88
343	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,0000	15,85 15,85	15,85 15,85

1	2	3	4	5	6	7
344	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,0000	4,32 4,32	4,32 4,32
345	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Locurile deteriorate)	m2	15,1000	20,66 19,46	311,91 293,79
346	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,6200	23,12 21,62	60,57 56,64
347	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	68,46 68,46	68,46 68,46
348	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	79,27 79,27	79,27 79,27
349	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,8000	134,75 134,75	107,80 107,80
350	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,8000	36,02 36,02	28,82 28,82
351	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,8000	103,20 0,00	82,56 0,00
		<i>Total</i>	lei			813,44
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				813,44 708,83
		1.9.2. Pereti				
352	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (P/tru retele electrice)	m	3,0000	7,21 7,21	21,62 21,62
353	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,0000	44,68 44,68	89,35 89,35
354	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	3,0000	27,50 21,62	82,49 64,85
355	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu	buc	2,0000	32,96	65,92

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari			30,98	61,97
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca)	m2	15,1000	7,81 2,16	117,88 32,64
357	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Locurile deteriorate	m2	15,1000	120,48 86,47	1 819,27 1 305,73
358	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	15,1000	341,64 118,90	5 158,69 1 795,37
		<i>Total</i>	lei			7 355,22
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 355,22 3 371,53
		1.9.3. Pardosea				
359	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa pardosea Bloc sanitar inclusiv partial pe perete	m2	3,1100	196,44 63,41	610,93 197,21
360	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,6200	97,32 50,44	254,97 132,16
361	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	2,6200	53,71 34,59	140,73 90,62
362	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata	m2	2,6200	292,83 79,27	767,22 207,68

1	2	3	4	5	6	7
		antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)				
		<i>Total</i>	lei			1 773,85
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 773,85 627,67
		1.9.4. Timplarie				
363	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (ATENTIE Usi din lemn cu grosimea minim 40mm captusite cu MDF si finisate cu vopsitorii, inclusiv reactiunile de tip ascuns , culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.)	m2	1,7800	3 107,59 129,71	5 531,51 230,88
		<i>Total</i>	lei			5 531,51
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 531,51 230,88
		1.9.5. Tavan				
364	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)	m2	2,6200	227,91 137,63	597,13 360,60
365	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,6200	44,93 39,63	117,72 103,84
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	2,6200	6,69 2,16	17,54 5,66
367	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	2,6200	54,82 39,63	143,62 103,84

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
		<i>Total</i>	lei			876,01
		Total Tavan Inclusiv salariu				876,01 573,94
		1.9.6. Apeduct si canalizare				
368	SC04B	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,0000	661,97 147,72	661,97 147,72
369	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	521,70 118,90	521,70 118,90
370	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	7,8000	87,40 45,40	681,73 354,10
371	IC40A	Bratară pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc	14,0000	20,98 14,41	293,75 201,77
372	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000	1 964,99 338,68	1 964,99 338,68
373	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavuar si vas de closet,)	buc	3,0000	111,34 21,62	334,03 64,85
374	SB08E	Teava din material plastic pentru	m	1,8000	51,37	92,47

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm			23,06	41,51
375	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm	buc	1,0000	50,09 27,38	50,09 27,38
376	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm	buc	1,0000	49,07 27,38	49,07 27,38
377	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90)	buc	1,0000	35,39 20,18	35,39 20,18
378	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,1000	33,30 18,01	69,93 37,83
379	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)	buc	1,0000	36,03 15,85	36,03 15,85
380	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	7,8000	3,60 3,60	28,10 28,10
381	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	3,9000	11,53 11,53	44,97 44,97
		<i>Total</i>	lei			4 864,22
		Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu				4 864,22 1 469,22
		<i>Total</i>	lei			21 214,25

1	2	3	4	5	6	7
		Total Bloc Sanitar Pacienti Inclusiv salariu				21 214,25 6 982,07
		1.10. Coridor				
		1.10.1. Demontari si evacuari				
382	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	5,0000	15,85 15,85	79,27 79,27
383	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Locurile deteriorate)	m2	8,3000	20,66 19,46	171,44 161,48
384	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,3300	134,76 134,76	44,47 44,47
385	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,3300	36,03 36,03	11,89 11,89
386	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,3300	103,15 0,00	34,04 0,00
		<i>Total</i>	lei			341,11
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				341,11 297,11
		1.10.2. Pereti				
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca)	m2	93,5600	7,81 2,16	730,41 202,26
388	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE cu indreptarea seprafetelor, grosimea medie 10mm)	m2	8,3000	223,66 175,83	1 856,40 1 459,36
389	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,3000	35,11 14,41	291,45 119,62
390	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	25,8000	44,94 39,63	1 159,44 1 022,53

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
391	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,8000	6,70 2,16	172,78 55,77
392	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)	m2	93,5600	59,88 39,63	5 602,46 3 708,06
		<i>Total</i>	lei			9 812,94
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 812,94 6 567,60
		1.10.3. Tavane				
393	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu (Grunt patrundere adinca)	m2	38,7100	7,81 2,16	302,20 83,68
394	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)	m2	38,7100	59,88 39,63	2 317,99 1 534,19
		<i>Total</i>	lei			2 620,19
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 620,19 1 617,87
		<i>Total</i>	lei			12 774,24
		Total Coridor Inclusiv salariu				12 774,24 8 482,58
		1.11. Lucrari de reparatie a retelelor de incalzire				
395	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	42,0000	11,53 11,53	484,24 484,24
396	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul	buc	10,0000	1 356,45	13 564,52

1	2	3	4	5	6	7
		de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500x80x85mm Aera HD-500D11 sau analogic - 10sectii = 1 corp de incalzit)			144,12	1 441,20
397	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic) Tur	buc	10,0000	333,74 12,97	3 337,35 129,71
398	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic) Retur	buc	10,0000	147,04 12,97	1 470,35 129,71
399	ID06A	Supapa aerisire automata DN15, (Maevschi)	buc	10,0000	36,14 7,21	361,36 72,06
400	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	26,8000	25,22 25,22	675,92 675,92
401	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Trecere PPR25- metal 1/2)	buc	20,0000	41,91 12,97	838,13 259,42
402	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot 90)	buc	22,0000	17,17 12,97	377,65 285,36
403	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu egal)	buc	20,0000	24,51 18,74	490,16 374,71

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			21 599,68
		Total Lucrari de reparatie a retelelor de incalzire Inclusiv salariu				21 599,68 3 852,33
		1.12. Diverse				
404	RCsB30E K=2,7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm	buc	6,0000	283,71 105,06	1 702,26 630,38
405	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic	buc	6,0000	1 934,86 237,80	11 609,13 1 426,79
406	RCsB30P K=2.7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm	buc	1,0000	965,12 178,60	965,12 178,60
407	VC29A	Montarea recuperatorului de caldura pentru ventilarea incaperilor cu volum de aer de 70 m3/ora de tip PRANA 150 sau analogic	buc	1,0000	4 740,87 714,84	4 740,87 714,84
		<i>Total</i>	lei			19 017,38
		Total Diverse Inclusiv salariu				19 017,38 2 950,61
		<i>Total</i>	lei			542 309,03
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			51 404,44
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			16 012,63
		<i>Cheltueli de regie</i>	6 %			36 583,57
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			19 389,29
		Total Lucrari generale de constructie Inclusiv salariu				665 698,96 214 185,15
		2. Lucrari de reparatie a Retelelor Electrice Interioare				
		2.1. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1.1. Tablouri de distributie				
408	08-03-572-3	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 36 module	buc	1,0000	207,18 167,18	207,18 167,18
409	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	26,0000	185,01 112,41	4 810,37 2 922,75
410	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A	buc	1,0000	246,37 167,18	246,37 167,18
		<i>Total</i>	lei			5 263,92
		Total Tablouri de distributie Inclusiv salariu				5 263,92 3 257,11
		2.1.2. Echipament de iluminat				
411	08-03-594-1	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior	100 buc	0,2500	6 961,28 6 341,28	1 740,32 1 585,32
412	Pret de piata	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, LED PANEL 595*595 60W 6500K tensiunea de alimentare 230V	buc	21,0000	300,00 0,00	6 300,00 0,00
413	Pret de piata	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	4,0000	365,00 0,00	1 460,00 0,00
414	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	8,0000	50,00 0,00	400,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			9 900,32
		Total Echipament de iluminat Inclusiv salariu				9 900,32 1 585,32
		2.1.3. Ansamblu de cabluri				
415	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2, BBΓHT(A)-LS	100 m	2,2100	590,15 485,68	1 304,23 1 073,36

1	2	3	4	5	6	7
416	Pret de piata	Cablu BBΓ _{HT} (A)-LS 3x1,5 mm ²		221,0000	11,00 0,00	2 431,00 0,00
417	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ² , BBΓ _{HT} (A)-LS	100 m	2,0300	722,78 566,39	1 467,25 1 149,77
418	Pret de piata	Cablu BBΓ _{HT} (A)-LS 3x2,5 mm ²		182,0000	19,00 0,00	3 458,00 0,00
419	Pret de piata	Cablu BBΓ _{HT} (A)-LS 3x4 mm ²		21,0000	30,00 0,00	630,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			9 290,48
		Total Ansamblu de cabluri Inklusiv salariu				9 290,48 2 223,13
		2.1.4. Accesorii electrice				
420	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1400	2 505,36 2 320,36	350,75 324,85
421	Pret de piata	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP20	buc	14,0000	30,00 0,00	420,00 0,00
422	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,3900	3 073,36 2 745,49	1 198,61 1 070,74
423	Pret de piata	Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V	buc	39,0000	51,20 0,00	1 996,80 0,00
424	Pret de piata	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	53,0000	17,20 0,00	911,60 0,00
425	Pret de piata	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP20, cu montare incorporata	buc	12,0000	18,20 0,00	218,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 096,16
		Total Accesorii electrice Inklusiv salariu				5 096,16 1 395,59
		2.1.5. Tevi si accesorii				
426	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la	100 m	4,2400	3 271,03 1 715,03	13 869,17 7 271,72

1	2	3	4	5	6	7
		25 mm				
427	Pret de piata	Teava din PVC dm.25	m	424,0000	25,00 0,00	10 600,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			24 469,17
		Total Tevi si accesorii Inclusiv salariu				24 469,17 7 271,72
		<i>Total</i>	lei			54 020,05
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			3 775,89
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			1 823,86
		<i>Cheltueli de regie</i>	40 %			6 293,15
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 977,39
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				67 890,34 15 732,87
		<i>Total</i>	lei			67 890,34
		Total Lucrari de reparatie a Retelelor Electrice Interioare Inclusiv salariu				67 890,34 15 732,87
		3. Valoarea utilajului				
428	Pret de piata	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal IP54 pentru 36 module	buc	1,0000	1 275,00 0,00	1 275,00 0,00
429	Pret de piata	intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=10A, Un=230V tipul: DX3 - IAM/1P/B-10A	buc	3,0000	85,00 0,00	255,00 0,00
430	Pret de piata	intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=230V -DX3- IAM/1P/C-25A	buc	2,0000	94,60 0,00	189,20 0,00
431	Pret de piata	automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Un=230V RX3- IADM/2P/C16/10mA	buc	4,0000	600,00 0,00	2 400,00 0,00
432	Pret de piata	Aparat de conditionat, unitatea interioara si exterioara, complet echipat cu puterea BTU 12000, Clasa energoefficienta minim A++, de tip inverter cu diapazonul	compl.	6,0000	11 850,00 0,00	71 100,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		temperaturii -15...+45 grade C.				
433	Pret de piata	Ventilator cu recuperare de tip PRANA 150 sau analogic	buc	1,0000	5 980,00 0,00	5 980,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			81 199,20
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				81 199,20

		Total	lei	814 788,50
		TVA	20 %	162 957,70
		Total deviz: Inclusiv salariu		977 746,20 229 918,02

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a spatiului
destinat Serviciului Medical al
MAI, mun. Balti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de Reparatie**

Valoarea de deviz 977 746,20 lei

Intocmit in prețuri curente 19.02.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	218,3302	72,06	15 732,87
----	---	----------	------	----------	-------	-----------

2.	7122050013400	Zidar	h-om	360,6580	72,06	25 988,99
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	230,1210	72,06	16 582,51
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	478,5332	72,06	34 483,08
5.	7123011000200	Betonist	h-om	16,9317	72,06	1 220,07
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,5576	72,06	112,26
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	404,5361	72,06	29 150,84
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	8,1600	72,06	588,01
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	76,1881	72,06	5 490,14
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	14,3622	72,06	1 034,94
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	97,6410	72,06	7 036,05
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	67,1400	72,06	4 838,09
13.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,7200	72,06	484,24
14.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	29,7200	72,06	2 141,63
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	19,5400	72,06	1 408,06
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	342,8841	72,06	24 708,17
17.	7212030022700	Sudor	h-om	0,5900	72,06	42,52
18.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,5440	72,06	39,20
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	9,6600	72,06	696,10
20.	7422010060100	Timplar	h-om	66,6200	72,06	4 800,65
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,2109	72,06	2 321,14
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	197,9548	72,06	14 264,55
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	331,4633	72,06	23 885,21
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	178,5832	72,06	12 868,70
		Total manopera				229 918,02

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,8400	12,40	10,42
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0089	22 600,00	201,14
3.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	4,0704	77,00	313,42
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5850	32,40	18,95
5.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	56,8160	38,50	2 187,42
6.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,3780	45,20	17,08
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	89,7560	28,80	2 584,98
8.	1019852	Vopsea	kg	0,0848	34,60	2,93
9.	11326598	Tablou de distributie IP54 pentru 36 module	buc	1,0000	1 275,00	1 275,00
10.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,8480	22,00	18,66
11.	1334555686	automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Un=230V RX3-IADM/2P/C16/10mA	buc	4,0000	600,00	2 400,00
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,9097	420,00	2 902,10
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0633	420,00	26,58
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	27,9375	11,20	312,89
15.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	2,6486	9,60	25,43
16.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,5400	16,59	8,96
17.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 749,9900	0,05	87,49
18.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	19,4700	2 960,40	57 638,99
19.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	16,6500	2 000,00	33 300,00
20.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,8700	2 300,00	4 301,00
21.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	15,2000	2 000,00	30 400,00
22.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	94,5000	1,80	170,10

23.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	17,8940	1,15	20,58
24.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	12,3705	1,15	14,23
25.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	3,4355	12,50	42,96
26.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0502	55,00	2,76
27.	22352147	Teava din PVC dm.25	m	424,0000	25,00	10 600,00
28.	225231565872038	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 110x110x110	buc	2,0000	20,83	41,66
29.	228445652369	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	53,0000	17,20	911,60
30.	22844588369	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP20, cu montare incorporata intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	12,0000	18,20	218,40
31.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	7,9458	18,60	147,79
32.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0420	12,00	0,50
33.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0502	25,00	1,26
34.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0280	44,00	1,23
35.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	10,4520	110,40	1 153,90
36.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	11,1925	115,60	1 293,85
37.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	67,8420	28,80	1 953,86
38.	241658658303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	110,0160	36,20	3 982,61
39.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2,9840	31,50	93,99
40.	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	220,5160	44,16	9 737,99
41.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,0800	23,56	25,44
42.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,4200	26,80	11,26
43.	24302261000001	Fuga	kg	35,6098	42,00	1 495,62
44.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	12,2653	28,00	343,42
45.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	8,8920	28,00	248,98
46.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	26,4626	38,20	1 010,88
47.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,8560	78,80	225,05
48.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,9257	148,20	581,80
49.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	8,4975	4,80	40,80
50.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,3795	12,60	17,35
51.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	66,2008	44,20	2 926,08
52.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	17,5533	64,35	1 129,55
53.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	53,6100	48,50	2 600,08
54.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	9,9960	4,00	39,98
55.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	614,3666	5,00	3 071,84
56.	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	103,9421	5,00	519,71
57.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,1088	126,35	13,73
58.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	18,0730	6,30	113,86
59.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	5,6792	2,80	15,90
60.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,1000	52,16	109,54
61.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	16,0000	61,40	982,40
62.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	2,1000	12,50	26,24
63.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	128,7244	16,80	2 162,57
64.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	12,2910	286,00	3 515,22

		latimea 400mm				
65.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	27,6040	0,00	0,00
66.	2521216717050	Teava din material plastic	m	4,9200	16,20	79,68
67.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,1000	10,50	22,04
68.	252121672054160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	3,3990	27,12	92,18
69.	25212167250160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	18,0250	14,64	263,89
70.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	12,2872	58,00	712,66
71.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	3,1500	12,50	39,38
72.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	12,6000	8,40	105,84
73.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	122,8733	255,00	31 332,70
74.	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	62,3653	220,00	13 720,37
75.	25231565858721038	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 110x110x50	buc	8,0000	19,81	158,48
76.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	38,0800	3,80	144,72
77.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	24,4800	4,15	101,62
78.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	5,4400	2,60	14,16
79.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	54,4000	2,20	119,68
80.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	32,1725	2,80	90,09
81.	252315672102537	Cot 90,grade canalizare D. 50mm	buc	12,0000	16,66	199,92
82.	25231567210387	Cot,90 grade canalizare D 110mm	buc	2,0000	14,58	29,16
83.	2523156721325987	Teu 50x50x50 , canalizare D. 50mm	buc	2,0000	19,90	39,80
84.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	102,0000	0,90	91,80
85.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	1,0000	6,30	6,30
86.	25365416717050	Teava din material plastic dm.25	m	55,4880	33,33	1 849,42
87.	2587412258	Ventilator cu recuperare PRANA sau analogic	buc	1,0000	5 980,00	5 980,00
88.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	393,1400	12,20	4 796,31
89.	2622102438000	Lavoar	buc	8,2816	280,00	2 318,88
90.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,1000	295,00	619,50
91.	262448522442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,1210	900,00	1 908,90
92.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5025	4,00	2,01
93.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 466,1990	2,20	5 425,62
94.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0032	4 500,00	14,40
95.	2652102100737	Var hidratat	kg	146,1660	10,56	1 543,52
96.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 618,6841	4,00	6 474,74
97.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	249,0850	3,00	747,26
98.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 577,9684	3,20	8 249,50
99.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	539,4548	5,00	2 697,28
100.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	433,0404	3,00	1 299,12
101.	266111280025700	Placi sau piscoturi de gresie Pereti	m2	55,2185	180,00	9 939,32
102.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	25,5394	160,00	4 086,31
103.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	63,0000	16,80	1 058,40
104.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	32,9238	30,00	987,71

105.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	358,9945	4,30	1 543,66
106.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	5,1159	0,00	0,00
107.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	293,2370	3,60	1 055,62
108.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,1909	21,00	4,01
109.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	8,7615	14,30	125,27
110.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	4,2834	38,40	164,50
111.	2710503808004	Fir de sudare	m	179,9460	12,80	2 303,31
112.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	6,8900	13,00	89,57
113.	27107035202842 5	Profil de ghidaj	m	13,6591	35,00	478,07
114.	2710703520285	Profil de suport	m	16,4940	13,00	214,43
115.	27107035244028 5	Profil de suport	m	26,2446	40,00	1 049,78
116.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	11,6445	160,00	1 863,12
117.	27431235490235 8	Tabla prevopsita alba pentru rigletele de scurgeri la ferestre b-200mm	m	12,0500	200,00	2 410,00
118.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	31,5000	105,20	3 313,80
119.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	31,5000	68,90	2 170,35
120.	2811236305075	Console	kg	31,5000	28,80	907,20
121.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	42,0000	26,20	1 100,40
122.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	5,6000	36,40	203,84
123.	282211570050	Radiator bimetal 500x80x85mm Aera HD-500D11 sau analogic - 10sectii = 1 corp de incalzit	buc	10,0000	1 200,00	12 000,00
124.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,6549	28,20	46,64
125.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2100	77,00	16,17
126.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	232,2440	0,45	104,53
127.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	121,3813	0,18	21,85
128.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	351,0808	0,18	63,19
129.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	102,0000	0,30	30,60
130.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	1,1088	35,60	39,47
131.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	29,1312	26,20	763,24
132.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	102,0000	0,25	25,50

133.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2,1000	32,15	67,52
134.	2874136313300	Diblu din metal	buc	44,3600	0,65	28,83
135.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	2,1000	16,20	34,02
136.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	8,2000	72,30	592,88
137.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	8,2000	25,30	207,44
138.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	16,4000	55,80	915,12
139.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,1000	65,00	136,50
140.	28752514202700	Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic	buc	10,0000	320,00	3 200,00
141.	28752533602700	Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic	buc	10,0000	133,30	1 333,00
142.	28752741108879	Piesa de racordare (fiting) Teu egal	buc	20,0000	4,92	98,40
143.	2875274116682	Piesa de racordare (fiting) Cot 90	buc	22,0000	3,58	78,76
144.	28752741778963	Piesa de racordare (fiting) (Trecere PPR25- metal 1/2)	buc	20,0000	28,32	566,40
145.	2875274202580	Clipse fixe teava dm.20mm	buc	102,0000	2,30	234,60
146.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	30,0000	2,20	66,00
147.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	8,0000	280,00	2 240,00
148.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	18,2700	88,40	1 615,06
149.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,1000	88,16	185,14
150.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,1000	68,20	143,22
151.	291313450540	Supapa aerisire automata DN15,	buc	10,0000	28,30	283,00
152.	29241273250001	Ventilator cu recuperare de tip PRANA 150	buc	1,0050	4 000,00	4 020,00
153.	3220137315778	Decapant	kg	0,7604	16,20	12,31
154.	32658999635	Aparat de conditionat, unitatea interioara si exterioara, complet echipat cu puterea BTU 12000	compl.	6,0000	11 850,00	71 100,00
155.	4011106202741	Energie electrica	kw	24,6460	3,41	84,04
156.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	32,2110	22,00	708,61
157.	4100126202818	Apa	m3	6,9015	22,00	151,84
158.	4452369	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP20	buc	14,0000	30,00	420,00
159.	44563933691	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic tensiunea de	buc	4,0000	365,00	1 460,00

		alimentare 230V				
160.	44563935581	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, LED PANEL 595*595 60W 6500K tensiunea de alimentare 230V	buc	21,0000	300,00	6 300,00
161.	45556378186	intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=10A, Un=230V tipul: DX3 - IAM/1P/B-10A	buc	3,0000	85,00	255,00
162.	4586932144	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	8,0000	50,00	400,00
163.	463197	Cablu BBΓHΓ(A)-LS 3x1.5 mm2	m	221,0000	11,00	2 431,00
164.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,3870	1 560,00	603,71
165.	5009030	Flanse	10 buc	4,2400	12,40	52,58
166.	5009031	Scoabe	10 buc	28,4080	14,60	414,76
167.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,3144	44,30	58,23
168.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	3,3920	21,10	71,57
169.	5009061	Fisa de izolatie	buc	182,1080	1,50	273,16
170.	5009062	Papuci de cablu	buc	164,7000	4,30	708,21
171.	5009070	Racordari	10 buc	7,6320	25,50	194,62
172.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ΠΓC-50"	buc	27,0000	6,20	167,40
173.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,2120	48,80	10,34
174.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,6248	25,40	15,87
175.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ΠCΠΠ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,5150	224,50	340,11
176.	65884452369	Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V	buc	39,0000	51,20	1 996,80
177.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	59,2860	4,30	254,92
178.	8345556378186	intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=230V - DX3- IAM/1P/C-25A	buc	2,0000	94,60	189,20
179.	8666463197	Cablu BBΓHΓ(A)-LS 3x4 mm2	m	21,0000	30,00	630,00
180.	986463197	Cablu BBΓHΓ(A)-LS 3x2,5 mm2	m	182,0000	19,00	3 458,00
		Total materiale de construcții				437 928,97

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,6130	400,00	245,20
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	66,9920	11,00	736,91
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	11,4480	13,00	148,82

4.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0136	400,00	5,44
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,4775	10,00	74,77
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,2771	10,00	62,78
7.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	2,1000	10,00	21,00
8.	2940600002994	Aparat de sudură	h-ut	2,2795	10,00	22,80
9.	2940600003000	Aparat de sudură pentru polifisiune	h-ut	1,2760	14,00	17,86
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	35,7838	10,00	357,86
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,2257	12,00	122,71
12.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,8305	10,00	38,29
13.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	10,4520	200,00	2 090,40
14.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	1,2150	600,00	729,00
15.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,3600	10,00	13,60
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,8084	10,00	38,07
17.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,9484	12,00	11,37
18.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	8,1600	10,00	81,60
19.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,8774	10,00	8,79
20.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	41,2285	10,00	412,28
21.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,0800	10,00	10,80
22.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	20,5216	10,00	205,22
23.	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	5,8800	400,00	2 352,00
24.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	3,5268	400,00	1 410,72
25.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1575	400,00	463,00
Total utilaje de construcții						9 681,29

Total	lei	814 788,50
TVA	20 %	162 957,70

Total deviz:

977 746,20

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie a spatiului destinat Serviciului Medical al MAI, mun. Balti **Investitor IMSPD al MAI**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructie				
		1.1. Birou 1				
		1.1.1. Demontari si evacuari				
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			24,91
						23,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	72,06	23,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	18,60	0,56
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	9,60	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 001,51
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din Laminat	m2			16,81
						15,85
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	72,06	7,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	72,06	7,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			245,48
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2			30,27
						30,27
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	72,06	15,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	72,06	15,13
		<i>Total</i>	lei			130,14
4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			15,86
						15,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	72,06	15,86
		<i>Total</i>	lei			31,71
5	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,32
						4,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	72,06	4,32
		<i>Total</i>	lei			17,29
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Locurile deteriorate)	m2			20,66
						19,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,06	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,06	10,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			457,53
7	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			134,75
						134,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	72,06	134,75
		<i>Total</i>	lei			202,13
8	Tr11AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			36,03
						36,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	72,06	36,03
		<i>Total</i>	lei			54,04
9	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			103,20

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	400,00	103,20
		Total	lei			154,80
		1.1.2. Pereti				
10	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (P/tru retele electrice)	m			7,21
						7,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	72,06	7,21
		Total	lei			115,30
11	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			44,68
						44,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	72,06	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	72,06	41,80
		Total	lei			178,71
12	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			27,50
						21,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	72,06	21,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	420,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Total	lei			439,97
13	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			32,96
						30,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	72,06	23,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,06	7,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,20	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,42
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Total	lei			131,85
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca)	m2			7,81
						2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,06	2,16
	241658658303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	36,20	5,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,30	0,22
		Total	lei			340,46
15	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Locurile deteriorate	m2			120,48
						86,47
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	72,06	72,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,06	14,41
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,20	17,38
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	10,56	6,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	420,00	10,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		Total	lei			2 668,66
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			111,83
						87,91
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,06	87,91
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Total</i>	lei			4 495,62
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			160,64 107,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	72,06	107,08
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	22,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			547,79
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			35,11 14,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,06	14,41
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,20	13,42
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	48,50	7,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 531,31
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,94 39,63
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,06	32,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,06	7,21
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 959,81
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,70 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,06	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,80	4,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,30	0,22
		<i>Total</i>	lei			292,06
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate)	m2			59,88 39,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,06	39,63
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	0,4000	44,16	17,66
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,60	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,20	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			2 611,42
22	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			341,63 118,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	72,06	118,90
	266111280025700	Placi sau piscoturi de gresie Pereti	m2	1,0200	180,00	185,43
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,30	16,07
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	42,00	19,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			751,58
		1.1.3. Tavane				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu (Grunt patrundere adinca)	m2			7,81 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,06	2,16
	241658658303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	36,20	5,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,30	0,22
		<i>Total</i>	lei			113,98
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,94 39,63
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,06	32,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,06	7,21
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			656,12
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,70 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,06	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,80	4,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,30	0,22
		<i>Total</i>	lei			97,77
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate)	m2			59,88 39,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,06	39,63
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	0,4000	44,16	17,66
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,60	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,20	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			874,26
		1.1.4. Pardosea				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu (Grunt patrundere adinca)	m2			7,81 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,06	2,16
	241658658303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	36,20	5,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,30	0,22
		<i>Total</i>	lei			113,98
28	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,59 16,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	72,06	16,86
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,00	61,51
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 191,27
29	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de srafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			590,29 229,87
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	72,06	144,12

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	72,06	85,75
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	38,20	5,76
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	44,20	15,55
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,00	26,38
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	12,80	13,12
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	64,35	9,70
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	16,80	18,57
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	255,00	269,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	22,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			9 610,00
		1.1.5. Timplarie				
30	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, (Toc fereastră din profil 5 camere de aer consolidate cu latimea profilului minim de 70mm , cu profile de metal grosimea minimum 2 mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie dotat cu plasa antitintari,pachet de sticla ATENTIE Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i sau 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, ATENTIE, ferestrele se vor monta inclusiv cu profil inaltare solbanc termic (донный профиль) dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul. ATENTIE U de cel putin 1.3 W/m2K	m2			2 137,56 52,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	72,06	47,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	72,06	5,04
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	115,60	54,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	148,20	24,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,60	1,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,41	2,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			5 386,64
31	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (cu latimea de 400mm, de calitate superioara)	m			319,60 25,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	72,06	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,06	5,76
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre latimea 400mm	m	1,0000	286,00	291,72
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			591,26
32	CK26B	Montarea sorturilor din tabla prevopsita culoare alba la glafurile exterioare a ferestrelor cu prize laterale pentru profile si banda de etansare pe perimetru latimea 200mm	m			230,72 28,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	72,06	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,06	5,76
	274312354902358	Tabla prevopsita alba pentru rigletele de scurgeri la ferestre b-200mm	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			426,84
33	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (ATENTIE Usi din lemn cu grosimea minim 40mm captusite cu	m2			3 107,59 129,71

1	2	3	4	5	6	7
		MDF si finisate cu vopsitorii, inclusiv reactiunile de tip ascuns , culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.)				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	72,06	105,93
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	72,06	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	72,06	18,02
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 960,40	2 960,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,20	2,39
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	14,30	6,43
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	38,40	8,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			5 593,66
		1.1.6. Apeduct si canalizare				
34	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc			661,97 147,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	72,06	147,72
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	280,00	289,86
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	72,30	74,11
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,30	25,93
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	16,20	9,96
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	55,80	114,39
		<i>Total</i>	lei			661,97
35	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			521,70 118,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	72,06	118,90
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	280,00	280,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	61,40	122,80
		<i>Total</i>	lei			521,70
36	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			87,40 45,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	72,06	45,40
	25365416717050	Teava din material plastic dm.25	m	1,0200	33,33	34,00
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	3,80	2,66
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	4,15	1,87
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	2,60	0,26
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	2,20	2,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,50	0,25
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	16,20	0,10
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	126,35	0,25
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	10,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			550,64
37	IC40A	Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc			20,98 14,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	72,06	14,41
	2875274202580	Clipse fixare teava dm.20mm	buc	1,0000	2,30	2,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,40	1,82
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,90	0,90
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,30	0,30
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,25	0,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	10,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			251,78
38	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,)	buc			111,34 21,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	72,06	21,62

1	2	3	4	5	6	7
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	88,40	89,72
		Total	lei			222,69
39	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm	buc			49,07
						27,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	72,06	27,38
	25231565858721038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110x110x50	buc	1,0000	19,81	19,81
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	12,60	1,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	12,50	0,56
		Total	lei			49,07
40	RCsB30E K=2	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm	buc			210,14
						77,82
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3780	72,06	54,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1620	72,06	23,34
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	1 560,00	27,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0197	22,00	0,86
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2600	200,00	104,00
		Total	lei			420,28
41	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			33,29
						18,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	72,06	18,01
	25212167250160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	14,64	15,08
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	12,60	0,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,50	0,15
		Total	lei			93,22
42	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc			32,79
						15,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	72,06	15,86
	252315672102537	Cot 90, grade canalizare D. 50mm	buc	1,0000	16,66	16,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	12,60	0,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,50	0,15
		Total	lei			65,58
		1.2. Birou 2				
		1.2.1. Demontari si evacuari				
43	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			24,91
						23,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	72,06	23,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	18,60	0,56
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	9,60	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			1 079,49
44	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din Laminat	m2			16,81
						15,85
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	72,06	7,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	72,06	7,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Total	lei			305,67
45	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2			30,26
						30,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	72,06	15,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	72,06	15,13
		Total	lei			132,56

1	2	3	4	5	6	7
46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			15,86 15,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	72,06	15,86
		Total	lei			31,71
47	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,32 4,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	72,06	4,32
		Total	lei			17,29
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Locurile deteriorate)	m2			20,66 19,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,06	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,06	10,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			251,19
49	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			134,75 134,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	72,06	134,75
		Total	lei			114,54
50	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			36,04 36,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	72,06	36,04
		Total	lei			30,63
51	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			103,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	400,00	103,20
		Total	lei			87,72
		1.2.2. Pereti				
52	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (P/tru retele electrice)	m			7,21 7,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	72,06	7,21
		Total	lei			113,85
53	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			44,68 44,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	72,06	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	72,06	41,80
		Total	lei			178,71
54	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			27,50 21,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	72,06	21,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	420,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Total	lei			434,47
55	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			32,96 30,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	72,06	23,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,06	7,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,20	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,42
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 500,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Total	lei			131,85
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca)	m2			7,81
						2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,06	2,16
	241658658303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	36,20	5,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,30	0,21
		Total	lei			365,82
57	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Locurile deteriorate	m2			120,48
						86,47
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	72,06	72,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,06	14,41
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,20	17,38
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	10,56	6,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	420,00	10,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		Total	lei			1 465,04
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			111,83
						87,91
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,06	87,91
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		Total	lei			4 845,64
59	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			160,64
						107,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	72,06	107,08
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	22,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		Total	lei			562,24
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			35,11
						14,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,06	14,41
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,20	13,42
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	48,50	7,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
		Total	lei			1 644,37
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,94
						39,63
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,06	32,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,06	7,21
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Total	lei			2 104,52

1	2	3	4	5	6	7
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,70 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,06	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,80	4,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,30	0,22
		Total	lei			313,62
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)	m2			59,88 39,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,06	39,63
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	0,4000	44,16	17,66
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,60	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,20	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		Total	lei			2 804,22
64	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			341,63 118,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	72,06	118,90
	266111280025700	Placi sau piscoturi de gresie Pereti	m2	1,0200	180,00	185,43
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,30	16,07
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	42,00	19,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		Total	lei			751,58
		1.2.3. Tavane				
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu (Grunt patrundere adinca)	m2			7,81 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,06	2,16
	241658658303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	36,20	5,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,30	0,22
		Total	lei			141,93
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,94 39,63
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,06	32,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,06	7,21
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Total	lei			817,00
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,70 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,06	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,80	4,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,30	0,22
		Total	lei			121,75
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)	m2			59,88 39,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,06	39,63

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	0,4000	44,16	17,66
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,60	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,20	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 088,63
		1.2.4. Pardosea				
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu (Grunt patrundere adinca)	m2			7,81
						2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,06	2,16
	241658658303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	36,20	5,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,30	0,22
		<i>Total</i>	lei			141,93
70	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,59
						16,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	72,06	16,86
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,00	61,51
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 483,36
71	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de srafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			590,30
						229,87
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	72,06	144,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	72,06	85,75
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	38,20	5,76
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	44,20	15,55
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,00	26,38
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	12,80	13,12
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	64,35	9,70
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	16,80	18,57
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	255,00	269,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	22,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			11 811,81
		1.2.5. Timplarie				
72	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, (Toc fereastră din profil 5 camere de aer consolidate cu latimea profilului minim de 70mm , cu profile de metal grosimea minimum 2 mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie dotat cu plasa antitintari,pachet de sticla ATENTIE Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i sau 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, ATENTIE, ferestrele se vor monta inclusiv cu profil inaltare solbanc termic (донный профиль) dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul. ATENTIE U de cel putin 1.3 W/m2K	m2			2 137,55
						52,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	72,06	47,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	72,06	5,04
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	115,60	54,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	148,20	24,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,60	1,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,41	2,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			5 557,63
73	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (cu latimea de 400mm, de calitate superioara)	m			319,60 25,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	72,06	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,06	5,76
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre latimea 400mm	m	1,0000	286,00	291,72
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			591,26
74	CK26B	Montarea sorturilor din tabla prevopsita culoare alba la glafurile exterioare a ferestrelor cu prize laterale pentru profile si banda de etansare pe perimetru latimea 200mm	m			230,72 28,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	72,06	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,06	5,76
	274312354902358	Tabla prevopsita alba pentru rigletele de scurgeri la ferestre b-200mm	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			426,84
75	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (ATENTIE Usi din lemn cu grosimea minim 40mm captusite cu MDF si finisate cu vopsitorii, inclusiv reactiunile de tip ascuns , culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.)	m2			3 107,59 129,71
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	72,06	105,93
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	72,06	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	72,06	18,02
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 960,40	2 960,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,20	2,39
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	14,30	6,43
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	38,40	8,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			5 593,66
		1.2.6. Apeduct si canalizare				
76	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc			661,97 147,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	72,06	147,72
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	280,00	289,86
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	72,30	74,11
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,30	25,93
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	16,20	9,96
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	55,80	114,39
		<i>Total</i>	lei			661,97
77	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			521,70 118,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	72,06	118,90
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	280,00	280,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	61,40	122,80
		<i>Total</i>	lei			521,70
78	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin	m			87,40

1	2	3	4	5	6	7
		sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm				45,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	72,06	45,40
	25365416717050	Teava din material plastic dm.25	m	1,0200	33,33	34,00
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	3,80	2,66
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	4,15	1,87
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	2,60	0,26
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	2,20	2,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,50	0,25
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	16,20	0,10
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	126,35	0,25
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	10,00	0,42
		Total	lei			550,64
79	IC40A	Bratară pentru fixarea tevilor PPR montată prin dibluri pînă la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc			20,98
						14,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	72,06	14,41
	2875274202580	Clipse fixe teava dm.20mm	buc	1,0000	2,30	2,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,40	1,82
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,90	0,90
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,30	0,30
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,25	0,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	10,00	1,00
		Total	lei			251,78
80	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,)	buc			111,34
						21,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	72,06	21,62
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	88,40	89,72
		Total	lei			222,69
81	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm	buc			49,07
						27,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	72,06	27,38
	25231565858721038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110x110x50	buc	1,0000	19,81	19,81
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	12,60	1,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	12,50	0,56
		Total	lei			49,07
82	RCsB30E K=2	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pînă la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm	buc			210,14
						77,82
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3780	72,06	54,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1620	72,06	23,34
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	1 560,00	27,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0197	22,00	0,86
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2600	200,00	104,00
		Total	lei			420,28
83	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			33,30
						18,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	72,06	18,02
	25212167250160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	14,64	15,08
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	12,60	0,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,50	0,15
		Total	lei			39,96
84	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc			32,79
						15,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	72,06	15,86

1	2	3	4	5	6	7
	252315672102537	Cot 90,grade canalizare D. 50mm	buc	1,0000	16,66	16,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	12,60	0,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,50	0,15
		<i>Total</i>	lei			65,58
		1.3. Birou 3				
		1.3.1. Demontari si evacuari				
85	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			24,91
						23,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	72,06	23,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	18,60	0,56
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	9,60	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 071,27
86	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din Laminat	m2			16,81
						15,85
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	72,06	7,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	72,06	7,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			305,99
87	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2			30,26
						30,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	72,06	15,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	72,06	15,13
		<i>Total</i>	lei			133,16
88	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			15,86
						15,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	72,06	15,86
		<i>Total</i>	lei			31,71
89	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,32
						4,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	72,06	4,32
		<i>Total</i>	lei			17,29
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Locurile deteriorate)	m2			20,66
						19,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,06	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,06	10,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			299,51
91	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			134,76
						134,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	72,06	134,76
		<i>Total</i>	lei			121,28
92	Tr11AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			36,03
						36,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	72,06	36,03
		<i>Total</i>	lei			32,43
93	Ts150B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			103,20
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	400,00	103,20
		<i>Total</i>	lei			92,88

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.2. Pereti				
94	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (P/tru retele electrice)	m			7,21
						7,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	72,06	7,21
		Total	lei			111,69
95	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			44,68
						44,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	72,06	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	72,06	41,80
		Total	lei			178,71
96	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			27,50
						21,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	72,06	21,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	420,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Total	lei			426,19
97	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			32,96
						30,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	72,06	23,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,06	7,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,20	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,42
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Total	lei			131,85
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca)	m2			7,81
						2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,06	2,16
	241658658303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	36,20	5,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,30	0,21
		Total	lei			362,54
99	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Locurile deteriorate	m2			120,48
						86,47
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	72,06	72,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,06	14,41
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,20	17,38
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	10,56	6,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	420,00	10,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		Total	lei			1 746,96
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			111,83
						87,91
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,06	87,91
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		Total	lei			4 808,74

1	2	3	4	5	6	7
101	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			160,65 107,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	72,06	107,08
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	22,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		Total	lei			552,63
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			35,11 14,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,06	14,41
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,20	13,42
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	48,50	7,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
		Total	lei			1 630,67
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,94 39,63
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,06	32,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,06	7,21
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Total	lei			2 086,99
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,70 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,06	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,80	4,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,30	0,21
		Total	lei			310,99
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate)	m2			59,88 39,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,06	39,63
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	0,4000	44,16	17,66
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,60	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,20	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		Total	lei			2 780,88
106	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			341,63 118,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	72,06	118,90
	266111280025700	Placi sau piscoturi de gresie Pereti	m2	1,0200	180,00	185,43
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,30	16,07
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	42,00	19,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		Total	lei			751,58
		1.3.3. Tavane				
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			7,81

1	2	3	4	5	6	7
		cu (Grunt patrundere adinca)				2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,06	2,16
	241658658303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	36,20	5,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,30	0,21
		<i>Total</i>	lei			142,08
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,94 39,63
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,06	32,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,06	7,21
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			817,90
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,70 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,06	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,80	4,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,30	0,21
		<i>Total</i>	lei			121,87
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate)	m2			59,88 39,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,06	39,63
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	0,4000	44,16	17,66
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,60	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,20	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 089,83
		1.3.4. Pardosea				
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu (Grunt patrundere adinca)	m2			7,81 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,06	2,16
	241658658303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	36,20	5,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,30	0,21
		<i>Total</i>	lei			142,08
112	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,59 16,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	72,06	16,86
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,00	61,51
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 484,99
113	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de srafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			590,29 229,87
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	72,06	144,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	72,06	85,75
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	38,20	5,76
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	44,20	15,55
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,00	26,38
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	12,80	13,12

1	2	3	4	5	6	7
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	64,35	9,70
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	16,80	18,57
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	255,00	269,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	22,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			11 817,70
		1.3.5. Timplarie				
114	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, (Toc fereastră din profil 5 camere de aer consolidate cu latimea profilului minim de 70mm , cu profile de metal grosimea minimum 2 mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie dotat cu plasa antitintari,pachet de sticla ATENTIE Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i sau 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, ATENTIE, ferestrele se vor monta inclusiv cu profil inaltare solbanc termic (донный профиль) dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul. ATENTIE U de cel putin 1.3 W/m2K.	m2			2 137,55 52,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	72,06	47,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	72,06	5,04
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	115,60	54,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	148,20	24,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,60	1,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,41	2,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			5 557,63
115	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (cu latimea de 400mm, de calitate superioara)	m			319,60 25,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	72,06	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,06	5,76
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre latimea 400mm	m	1,0000	286,00	291,72
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			591,26
116	CK26B	Montarea sorturilor din tabla prevopsita culoare alba la glafurile exterioare a ferestrelor cu prize laterale pentru profile si banda de etansare pe perimetru latimea 200mm	m			230,72 28,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	72,06	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,06	5,76
	274312354902358	Tabla prevopsita alba pentru rigletele de scurgeri la ferestre b-200mm	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			426,84
117	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (ATENTIE Usi din lemn cu grosimea minim 40mm captusite cu MDF si finisate cu vopsitorii, inclusiv reactiunile de tip ascuns , culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.)	m2			3 107,59 129,71
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	72,06	105,93
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	72,06	5,77

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	72,06	18,02
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 960,40	2 960,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,20	2,39
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	14,30	6,43
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	38,40	8,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			5 593,66
		1.3.6. Apeduct si canalizare				
118	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc			661,97 147,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	72,06	147,72
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	280,00	289,86
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	72,30	74,11
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,30	25,93
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	16,20	9,96
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	55,80	114,39
		<i>Total</i>	lei			661,97
119	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			521,70 118,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	72,06	118,90
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	280,00	280,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	61,40	122,80
		<i>Total</i>	lei			521,70
120	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccail-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			87,40 45,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	72,06	45,40
	25365416717050	Teava din material plastic dm.25	m	1,0200	33,33	34,00
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	3,80	2,66
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	4,15	1,87
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	2,60	0,26
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	2,20	2,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,50	0,25
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	16,20	0,10
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	126,35	0,25
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	10,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			550,64
121	IC40A	Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc			20,98 14,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	72,06	14,41
	2875274202580	Clipse fixe teava dm.20mm	buc	1,0000	2,30	2,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,40	1,82
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,90	0,90
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,30	0,30
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,25	0,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	10,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			251,78
122	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,)	buc			111,34 21,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	72,06	21,62
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	88,40	89,72
		<i>Total</i>	lei			222,69
123	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm	buc			49,07 27,38

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	72,06	27,38
	25231565858721038	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 110x110x50	buc	1,0000	19,81	19,81
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	12,60	1,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	12,50	0,56
		<i>Total</i>	lei			49,07
124	RCsB30E K=2	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm	buc			210,14 77,82
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3780	72,06	54,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1620	72,06	23,34
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	1 560,00	27,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0197	22,00	0,86
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2600	200,00	104,00
		<i>Total</i>	lei			420,28
125	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			33,29 18,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	72,06	18,02
	25212167250160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	14,64	15,08
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	12,60	0,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,50	0,15
		<i>Total</i>	lei			106,54
126	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc			32,79 15,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	72,06	15,86
	252315672102537	Cot 90,grade canalizare D. 50mm	buc	1,0000	16,66	16,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	12,60	0,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,50	0,15
		<i>Total</i>	lei			65,58
		1.4. Birou 4				
		1.4.1. Demontari si evacuari				
127	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			24,91 23,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	72,06	23,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	18,60	0,56
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	9,60	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 096,93
128	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din Laminat	m2			16,81 15,85
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	72,06	7,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	72,06	7,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			318,27
129	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2			30,26 30,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	72,06	15,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	72,06	15,13
		<i>Total</i>	lei			133,16
130	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			15,86 15,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	72,06	15,86
		<i>Total</i>	lei			31,71
131	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent	buc			4,32

1	2	3	4	5	6	7
		tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				4,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	72,06	4,32
		Total	lei			17,29
132	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Locurile deteriorate)	m2			20,66
						19,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,06	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,06	10,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			479,23
133	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			134,75
						134,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	72,06	134,75
		Total	lei			148,23
134	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			36,03
						36,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	72,06	36,03
		Total	lei			43,24
135	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			103,20
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	400,00	103,20
		Total	lei			123,84
		1.4.2. Pereti				
136	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (P/tru retele electrice)	m			7,21
						7,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	72,06	7,21
		Total	lei			129,71
137	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			44,68
						44,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	72,06	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	72,06	41,80
		Total	lei			178,71
138	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			27,50
						21,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	72,06	21,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	420,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Total	lei			494,96
139	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			32,96
						30,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	72,06	23,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,06	7,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,20	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,42
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Total	lei			131,85
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca)	m2			7,81
						2,16

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,06	2,16
	241658658303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	36,20	5,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,30	0,21
		Total	lei			371,84
141	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Locurile deteriorate	m2			120,48 86,47
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	72,06	72,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,06	14,41
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,20	17,38
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	10,56	6,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	420,00	10,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		Total	lei			2 795,17
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			111,83 87,91
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,06	87,91
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		Total	lei			4 812,09
143	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			160,64 107,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	72,06	107,08
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	22,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		Total	lei			578,32
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			35,11 14,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,06	14,41
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,20	13,42
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	48,50	7,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
		Total	lei			1 672,45
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,94 39,63
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,06	32,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,06	7,21
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Total	lei			2 140,47
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,70 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,06	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,80	4,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,30	0,21
		Total	lei			318,97

1	2	3	4	5	6	7
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate)	m2			59,88 39,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,06	39,63
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	0,4000	44,16	17,66
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,60	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,20	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		Total	lei			2 852,13
148	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			341,63 118,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	72,06	118,90
	266111280025700	Placi sau piscoturi de gresie Pereti	m2	1,0200	180,00	185,43
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,30	16,07
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	42,00	19,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		Total	lei			751,58
		1.4.3. Tavane				
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu (Grunt patrundere adinca)	m2			7,81 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,06	2,16
	241658658303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	36,20	5,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,30	0,22
		Total	lei			147,78
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,94 39,63
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,06	32,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,06	7,21
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Total	lei			850,71
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,70 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,06	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,80	4,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,30	0,22
		Total	lei			126,77
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate)	m2			59,88 39,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,06	39,63
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	0,4000	44,16	17,66
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,60	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,20	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		Total	lei			1 133,54
		1.4.4. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu (Grunt patrundere adinca)	m2			7,81 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,06	2,16
	241658658303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	36,20	5,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,30	0,22
		Total	lei			147,78
154	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,59 16,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	72,06	16,86
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,00	61,51
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			1 544,55
155	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de safa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			590,29 229,87
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	72,06	144,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	72,06	85,75
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	38,20	5,76
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	44,20	15,55
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,00	26,38
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	12,80	13,12
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	64,35	9,70
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	16,80	18,57
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	255,00	269,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	22,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		Total	lei			12 272,21
		1.4.5. Timplarie				
156	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, (Toc fereastră din profil 5 camere de aer consolidate cu latimea profilului minim de 70mm , cu profile de metal grosimea minimum 2 mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie dotat cu plasa antitintari,pachet de sticla ATENTIE Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i sau 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, ATENTIE, ferestrele se vor monta inclusiv cu profil inaltare solbanc termic (донный профиль) dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul. ATENTIE U de cel putin 1.3 W/m2K	m2			2 137,55 52,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	72,06	47,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	72,06	5,04
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	115,60	54,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	148,20	24,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,60	1,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,41	2,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Total	lei			5 557,63
157	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice,	m			319,60

1	2	3	4	5	6	7
		pentru ferestre (cu latimea de 400mm, de calitate superioara)				25,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	72,06	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,06	5,76
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre latimea 400mm	m	1,0000	286,00	291,72
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			591,26
158	CK26B	Montarea sorturilor din tabla prevopsita culoare alba la glafurile exterioare a ferestrelor cu prize laterale pentru profile si banda de etansare pe perimetru latimea 200mm	m			230,72 28,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	72,06	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,06	5,76
	274312354902358	Tabla prevopsita alba pentru rigletele de scurgeri la ferestre b-200mm	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			426,84
159	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (ATENTIE Usi din lemn cu grosimea minim 40mm captusite cu MDF si finisate cu vopsitorii, inclusiv reactiunile de tip ascuns , culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.)	m2			3 107,59 129,71
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	72,06	105,93
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	72,06	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	72,06	18,02
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 960,40	2 960,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,20	2,39
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	14,30	6,43
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	38,40	8,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Total	lei			5 593,66
		1.4.6. Apeduct si canalizare				
160	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc			661,97 147,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	72,06	147,72
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	280,00	289,86
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	72,30	74,11
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,30	25,93
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	16,20	9,96
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	55,80	114,39
		Total	lei			661,97
161	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			521,70 118,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	72,06	118,90
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	280,00	280,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	61,40	122,80
		Total	lei			521,70
162	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			87,40 45,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	72,06	45,40
	25365416717050	Teava din material plastic dm.25	m	1,0200	33,33	34,00
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	3,80	2,66

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	4,15	1,87
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	2,60	0,26
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	2,20	2,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,50	0,25
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	16,20	0,10
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	126,35	0,25
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	10,00	0,42
		Total	lei			550,64
163	IC40A	Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc			20,98 14,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	72,06	14,41
	2875274202580	Clipse fixe teava dm.20mm	buc	1,0000	2,30	2,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,40	1,82
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,90	0,90
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,30	0,30
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,25	0,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	10,00	1,00
		Total	lei			251,78
164	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,)	buc			111,34 21,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	72,06	21,62
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	88,40	89,72
		Total	lei			222,69
165	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm	buc			49,07 27,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	72,06	27,38
	25231565858721038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110x110x50	buc	1,0000	19,81	19,81
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	12,60	1,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	12,50	0,56
		Total	lei			49,07
166	RCsB30E K=2	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm	buc			210,14 77,82
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3780	72,06	54,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1620	72,06	23,34
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	1 560,00	27,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0197	22,00	0,86
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2600	200,00	104,00
		Total	lei			420,28
167	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			33,29 18,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	72,06	18,02
	25212167250160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	14,64	15,08
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	12,60	0,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,50	0,15
		Total	lei			59,93
168	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc			32,79 15,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	72,06	15,86
	252315672102537	Cot 90, grade canalizare D. 50mm	buc	1,0000	16,66	16,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	12,60	0,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,50	0,15
		Total	lei			65,58
		1.5. Birou 4 (a)				

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.1. Demontari si evacuari				
169	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			24,91 23,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	72,06	23,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	18,60	0,56
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	9,60	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			876,94
170	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din Laminat	m2			16,81 15,85
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	72,06	7,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	72,06	7,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			216,54
171	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2			30,26 30,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	72,06	15,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	72,06	15,13
		<i>Total</i>	lei			133,16
172	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			15,86 15,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	72,06	15,86
		<i>Total</i>	lei			31,71
173	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,32 4,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	72,06	4,32
		<i>Total</i>	lei			17,29
174	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Locurile deteriorate)	m2			20,66 19,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,06	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,06	10,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			216,89
175	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			134,75 134,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	72,06	134,75
		<i>Total</i>	lei			74,11
176	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			36,04 36,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	72,06	36,04
		<i>Total</i>	lei			19,82
177	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			103,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	400,00	103,20
		<i>Total</i>	lei			56,76
		1.5.2. Pereti				
178	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (P/tru retele electrice)	m			7,21 7,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	72,06	7,21

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			129,71
179	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			44,68
						44,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	72,06	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	72,06	41,80
		<i>Total</i>	lei			178,71
180	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			27,50
						21,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	72,06	21,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	420,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			494,96
181	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			32,96
						30,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	72,06	23,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,06	7,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,20	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,42
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			131,85
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca)	m2			7,81
						2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,06	2,16
	241658658303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	36,20	5,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,30	0,22
		<i>Total</i>	lei			302,44
183	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Locurile deteriorate	m2			120,48
						86,47
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	72,06	72,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,06	14,41
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,20	17,38
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	10,56	6,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	420,00	10,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			1 265,05
184	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			111,83
						87,91
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,06	87,91
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Total</i>	lei			3 936,46
185	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			160,64
						107,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	72,06	107,08
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	22,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			568,68
186	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			35,11 14,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,06	14,41
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,20	13,42
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	48,50	7,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 360,30
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,94 39,63
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,06	32,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,06	7,21
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 740,95
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,70 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,06	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,80	4,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,30	0,22
		<i>Total</i>	lei			259,44
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate)	m2			59,88 39,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,06	39,63
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	0,4000	44,16	17,66
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,60	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,20	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			2 319,77
190	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			341,63 118,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	72,06	118,90
	266111280025700	Placi sau piscoturi de gresie Pereti	m2	1,0200	180,00	185,43
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,30	16,07
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	42,00	19,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			751,58
		1.5.3. Tavane				
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu (Grunt patrundere adinca)	m2			7,81 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,06	2,16
	241658658303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	36,20	5,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,30	0,22

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			100,55
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,94
						39,63
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,06	32,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,06	7,21
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			578,82
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,70
						2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,06	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,80	4,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,30	0,22
		<i>Total</i>	lei			86,25
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate)	m2			59,88
						39,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,06	39,63
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	0,4000	44,16	17,66
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,60	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,20	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			771,26
		1.5.4. Pardosea				
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu (Grunt patrundere adinca)	m2			7,81
						2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,06	2,16
	241658658303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	36,20	5,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,30	0,22
		<i>Total</i>	lei			100,55
196	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,59
						16,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	72,06	16,86
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,00	61,51
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 050,92
197	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de srafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			590,30
						229,87
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	72,06	144,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	72,06	85,75
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	38,20	5,76
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	44,20	15,55
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,00	26,38
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	12,80	13,12
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	64,35	9,70
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	16,80	18,57
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	255,00	269,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	22,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			8 476,65
		1.5.5. Timplarie				
198	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasca din profil 5 camere de aer consolidate cu latimea profilului minim de 70mm , cu profile de metal grosimea minimum 2 mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie dotat cu plasa antitintari,pachet de sticla ATENTIE Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i sau 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, ATENTIE, ferestrele se vor monta inclusiv cu profil inaltare solbanc termic (донный профиль) dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul. ATENTIE U de cel putin 1.3 W/m2K	m2			2 137,55 52,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	72,06	47,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	72,06	5,04
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	115,60	54,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	148,20	24,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,60	1,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,41	2,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			5 557,63
199	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (cu latimea de 400mm, de calitate superioara)	m			319,60 25,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	72,06	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,06	5,76
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre latimea 400mm	m	1,0000	286,00	291,72
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			591,26
200	CK26B	Montarea sorturilor din tabla prevopsita culoare alba la glafurile exterioare a ferestrelor cu prize laterale pentru profile si banda de etansare pe perimetru latimea 200mm	m			230,72 28,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	72,06	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,06	5,76
	274312354902358	Tabla prevopsita alba pentru rigletele de scurgeri la ferestre b-200mm	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			426,84
201	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (ATENTIE Usi din lemn cu grosimea minim 40mm captusite cu MDF si finisate cu vopsitorii, inclusiv reactiunile de tip ascuns , culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.)	m2			3 107,59 129,71
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	72,06	105,93
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	72,06	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	72,06	18,02
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 960,40	2 960,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,20	2,39
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	14,30	6,43
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	38,40	8,45

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			5 593,66
		1.5.6. Apeduct si canalizare				
202	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc			661,97 147,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	72,06	147,72
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	280,00	289,86
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	72,30	74,11
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,30	25,93
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	16,20	9,96
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	55,80	114,39
		<i>Total</i>	lei			661,97
203	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			521,70 118,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	72,06	118,90
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	280,00	280,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	61,40	122,80
		<i>Total</i>	lei			521,70
204	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccail-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			87,40 45,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	72,06	45,40
	25365416717050	Teava din material plastic dm.25	m	1,0200	33,33	34,00
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	3,80	2,66
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	4,15	1,87
	2523156719460	Reducie din material plastic	buc	0,1000	2,60	0,26
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	2,20	2,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,50	0,25
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	16,20	0,10
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	126,35	0,25
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	10,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			550,64
205	IC40A	Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc			20,98 14,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	72,06	14,41
	2875274202580	Clipse fixe teava dm.20mm	buc	1,0000	2,30	2,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,40	1,82
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,90	0,90
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,30	0,30
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,25	0,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	10,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			251,78
206	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,)	buc			111,34 21,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	72,06	21,62
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	88,40	89,72
		<i>Total</i>	lei			222,69
207	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm	buc			49,07 27,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	72,06	27,38
	25231565858721038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110x110x50	buc	1,0000	19,81	19,81
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	12,60	1,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	12,50	0,56

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			49,07
208	RCsB30E K=2	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm	buc			210,14 77,82
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3780	72,06	54,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1620	72,06	23,34
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	1 560,00	27,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0197	22,00	0,86
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2600	200,00	104,00
		<i>Total</i>	lei			420,28
209	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			33,30 18,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	72,06	18,01
	25212167250160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	14,64	15,08
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	12,60	0,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,50	0,15
		<i>Total</i>	lei			69,93
210	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc			32,79 15,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	72,06	15,86
	252315672102537	Cot 90,grade canalizare D. 50mm	buc	1,0000	16,66	16,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	12,60	0,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,50	0,15
		<i>Total</i>	lei			65,58
		1.6. Sala de proceduri				
		1.6.1. Demontari si evacuari				
211	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			288,11 284,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	72,06	32,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	72,06	252,22
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,00	2,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,81
		<i>Total</i>	lei			77,79
212	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			24,91 23,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	72,06	23,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	18,60	0,56
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	9,60	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 472,37
213	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din Laminat	m2			16,81 15,85
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	72,06	7,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	72,06	7,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			377,96
214	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2			30,26 30,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	72,06	15,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	72,06	15,13
		<i>Total</i>	lei			223,96
215	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			15,85

1	2	3	4	5	6	7
						15,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	72,06	15,85
		Total	lei			47,56
216	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,32
						4,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	72,06	4,32
		Total	lei			25,94
217	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Locurile deteriorate)	m2			20,66
						19,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,06	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,06	10,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			1 220,78
218	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			134,75
						134,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	72,06	134,75
		Total	lei			390,78
219	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			36,03
						36,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	72,06	36,03
		Total	lei			104,49
220	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			103,20
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	400,00	103,20
		Total	lei			299,28
		1.6.2. Pereti				
221	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (P/tru retele electrice)	m			7,21
						7,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	72,06	7,21
		Total	lei			189,52
222	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			44,68
						44,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	72,06	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	72,06	41,80
		Total	lei			268,06
223	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			27,50
						21,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	72,06	21,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	420,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Total	lei			723,17
224	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			32,96
						30,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	72,06	23,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,06	7,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,20	0,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,42
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			197,79
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca)	m2			7,81
						2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,06	2,16
	241658658303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	36,20	5,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,30	0,21
		<i>Total</i>	lei			510,17
226	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Locurile deteriorate	m2			120,48
						86,47
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	72,06	72,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,06	14,41
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,20	17,38
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	10,56	6,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	420,00	10,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			7 120,44
227	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			111,83
						87,91
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,06	87,91
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Total</i>	lei			6 609,23
228	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			160,64
						107,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	72,06	107,08
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	22,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			1 004,03
229	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			35,11
						14,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,06	14,41
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,20	13,42
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	48,50	7,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 294,67
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,94
						39,63
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,06	32,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,06	7,21
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 936,79
231	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (ATENTIE Grosimea minim 1.5mm,	m2			572,96
						293,28

1	2	3	4	5	6	7
		OMOGEN, colturile exterioare vor fi finisate cu corniere plastic.)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	72,06	180,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	72,06	113,13
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	38,20	5,76
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	44,20	18,88
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	5,00	8,79
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	12,80	13,12
	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouce Mural", rezistent la ciuperci	m2	1,0500	220,00	232,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	22,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	10,00	0,08
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	10,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	10,00	0,70
		Total	lei			33 861,65
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,70 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,06	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,80	4,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,30	0,21
		Total	lei			41,85
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate) glafuri	m2			59,88 39,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,06	39,63
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	0,4000	44,16	17,66
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,60	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,20	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		Total	lei			374,26
		1.6.3. Tavane				
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu (Grunt patrundere adinca)	m2			7,81 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,06	2,16
	241658658303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	36,20	5,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,30	0,21
		Total	lei			175,50
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,94 39,63
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,06	32,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,06	7,21
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Total	lei			1 010,24
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,70 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,06	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,80	4,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,30	0,21
		Total	lei			150,54
237	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)	m2			59,88 39,63

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,06	39,63
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	0,4000	44,16	17,66
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,60	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,20	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 346,13
		1.6.4. Pardosea				
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu (Grunt patrundere adinca)	m2			7,81
						2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,06	2,16
	241658658303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	36,20	5,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,30	0,21
		<i>Total</i>	lei			175,50
239	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,59
						16,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	72,06	16,86
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,00	61,51
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 834,21
240	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm ,ATENTIE inclusiv profile de srafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (100 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			590,29
						229,87
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	72,06	144,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	72,06	85,75
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	38,20	5,76
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	44,20	15,55
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,00	26,38
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	12,80	13,12
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	64,35	9,70
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	16,80	18,57
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	255,00	269,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	22,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			14 745,56
		1.6.5. Timplarie				
241	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, (Toc fereastră din profil 5 camere de aer consolidate cu latimea profilului minim de 70mm , cu profile de metal grosimea minimum 2 mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie dotat cu plasa antitintari,pachet de sticla ATENTIE Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i sau 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, ATENTIE, ferestrele se vor monta inclusiv cu profil inaltare solbanc termic (донный профиль) dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul. ATENTIE U de cel putin 1.3 W/m2K	m2			2 137,56
						52,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	72,06	47,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	72,06	5,04
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	115,60	54,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	148,20	24,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,60	1,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,41	2,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			7 973,10
242	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Toc de usa din profil cu minim 5 camere de aer consolidate cu profile metalice grosimea nu mai mica de 2,5mm, latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 100mm, furnitura de tip MACO, VORNE sau analogic, forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren) Usa balcon	m2			2 449,67 58,37
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	72,06	52,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,06	5,76
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	115,60	57,80
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	148,20	25,93
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,60	2,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,41	3,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			4 580,89
243	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (cu latimea de 400mm, de calitate superioara)	m			319,60 25,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	72,06	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,06	5,76
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre latimea 400mm	m	1,0000	286,00	291,72
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			894,88
244	CK26B	Montarea sorturilor din tabla prevopsita culoare alba la glafurile exterioare a ferestrelor cu prize laterale pentru profile si banda de etansare pe perimetru latimea 200mm	m			230,73 28,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	72,06	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,06	5,76
	274312354902358	Tabla prevopsita alba pentru rigletele de scurgeri la ferestre b-200mm	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			646,03
245	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (ATENTIE Usi din lemn cu grosimea minim 40mm captusite cu MDF si finisate cu vopsitorii, inclusiv reactiunile de tip ascuns , culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.)	m2			3 107,59 129,71
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	72,06	105,93
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	72,06	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	72,06	18,02
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 960,40	2 960,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,20	2,39
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	14,30	6,43
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	38,40	8,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 593,66
		1.6.6. Apeduct si canalizare				
246	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc			661,97 147,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	72,06	147,72
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	280,00	289,86
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	72,30	74,11
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,30	25,93
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	16,20	9,96
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	55,80	114,39
		<i>Total</i>	lei			661,97
247	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			521,70 118,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	72,06	118,90
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	280,00	280,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	61,40	122,80
		<i>Total</i>	lei			521,70
248	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			87,40 45,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	72,06	45,40
	25365416717050	Teava din material plastic dm.25	m	1,0200	33,33	34,00
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	3,80	2,66
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	4,15	1,87
	2523156719460	Reducie din material plastic	buc	0,1000	2,60	0,26
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	2,20	2,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,50	0,25
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	16,20	0,10
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	126,35	0,25
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	10,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			550,64
249	IC40A	Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc			20,98 14,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	72,06	14,41
	2875274202580	Clipse fixare teava dm.20mm	buc	1,0000	2,30	2,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,40	1,82
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,90	0,90
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,30	0,30
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,25	0,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	10,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			251,78
250	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,)	buc			111,34 21,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	72,06	21,62
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	88,40	89,72
		<i>Total</i>	lei			222,69
251	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm	buc			49,07 27,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	72,06	27,38
	25231565858721038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110x110x50	buc	1,0000	19,81	19,81
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	12,60	1,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	12,50	0,56

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			49,07
252	RCsB30E K=2	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm	buc			210,14 77,82
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3780	72,06	54,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1620	72,06	23,34
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	1 560,00	27,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0197	22,00	0,86
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2600	200,00	104,00
		<i>Total</i>	lei			420,28
253	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			33,30 18,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	72,06	18,02
	25212167250160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	14,64	15,08
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	12,60	0,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,50	0,15
		<i>Total</i>	lei			79,91
254	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc			32,79 15,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	72,06	15,86
	252315672102537	Cot 90,grade canalizare D. 50mm	buc	1,0000	16,66	16,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	12,60	0,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,50	0,15
		<i>Total</i>	lei			65,58
		1.6.7. Balcon				
		1.6.7.1. Demontari si evacuari				
255	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Inclusiv tavanul)	m2			20,66 19,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,06	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,06	10,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			437,91
256	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Mina curenta balcon	kg			0,93 0,83
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	72,06	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	72,06	0,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	72,06	0,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	44,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	12,00	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	400,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			63,52
257	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			134,75 134,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	72,06	134,75
		<i>Total</i>	lei			113,19
258	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			36,04 36,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	72,06	36,04
		<i>Total</i>	lei			30,27
259	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			103,19 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	400,00	103,19

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			86,68
		1.6.7.2. Pereti				
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca)	m2			7,81
						2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,06	2,16
	241658658303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	36,20	5,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,30	0,22
		<i>Total</i>	lei			165,51
261	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Locurile deteriorate	m2			120,48
						86,47
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	72,06	72,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,06	14,41
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,20	17,38
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	10,56	6,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	420,00	10,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			2 554,19
262	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE cu indreptarea seprafetelor, grosimea medie 10mm)	m2			223,66
						175,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,06	175,83
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	45,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			4 741,65
263	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			160,64
						107,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	72,06	107,08
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	22,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			771,08
264	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			35,11
						14,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,06	14,41
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,20	13,42
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	48,50	7,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			744,40
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,94
						39,63
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,06	32,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,06	7,21
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			952,72
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,70 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,06	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,80	4,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,30	0,22
		<i>Total</i>	lei			141,97
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate) glafuri	m2			59,88 39,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,06	39,63
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	0,4000	44,16	17,66
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,60	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,20	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 269,48
		1.6.7.3. Pardosea				
268	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97,32 50,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,06	43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,06	7,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	420,00	17,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			583,94
269	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			53,72 34,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	72,06	28,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	72,06	5,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			322,29
270	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			292,83 79,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	72,06	79,27
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	166,45
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,30	27,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	42,00	17,39
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	22,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		<i>Total</i>	lei			1 756,97
271	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			70,46 28,83
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	72,06	21,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,06	7,21
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	26,20	28,06

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	78,80	8,27
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			535,46
		1.6.7.4. Timplarie				
272	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Toc fereasca din profil 5 camere de aer consolidate cu latimea profilului minim de 70mm , cu profile de metal grosimea minimum 2 mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie dotat cu plasa antitintari,pachet de sticla ATENTIE Geam tripan (bicameral 4i-12-4-12-4i sau 4i-12-4-12-4s (Low-e/4s pentru orientare sudica inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul. ATENTIE U de cel putin 1.3 W/m2K	m2			2 089,93 57,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	72,06	54,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	72,06	2,88
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	115,60	18,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	148,20	8,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,60	1,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	3,41	2,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			31 766,93
273	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Confectii din teava rectangulara pentru consolidarea glasvandurilor din PVC)	kg			45,91 18,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	72,06	16,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	72,06	1,44
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	72,06	0,72
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	26,20	26,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	77,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,41	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	26,80	0,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	12,40	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 928,15
		1.7. Arhiva, Spatiu Infermiere				
		1.7.1. Demontari si evacuari				
274	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			288,07 284,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	72,06	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	72,06	252,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,00	2,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			43,21
275	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2			30,27 30,27
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	72,06	15,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	72,06	15,13
		<i>Total</i>	lei			108,96

1	2	3	4	5	6	7
276	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			15,86 15,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	72,06	15,86
		Total	lei			31,71
277	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,32 4,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	72,06	4,32
		Total	lei			8,65
278	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Locurile deteriorate)	m2			20,66 19,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,06	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,06	10,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			789,06
279	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			23,12 21,62
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	72,06	10,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,06	10,81
	4100116202818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		Total	lei			256,38
280	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			134,75 134,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	72,06	134,75
		Total	lei			343,62
281	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			36,03 36,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	72,06	36,03
		Total	lei			91,88
282	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			103,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	400,00	103,20
		Total	lei			263,16
		1.7.2. Pereti				
283	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (P/tru retele electrice)	m			7,21 7,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	72,06	7,21
		Total	lei			72,06
284	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			44,68 44,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	72,06	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	72,06	41,80
		Total	lei			89,35
285	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			27,50 21,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	72,06	21,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	420,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Total	lei			274,98

1	2	3	4	5	6	7
286	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			32,96 30,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	72,06	23,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,06	7,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,20	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,42
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Total	lei			65,92
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca)	m2			7,81 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,06	2,16
	241658658303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	36,20	5,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,30	0,21
		Total	lei			298,22
288	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Locurile deteriorate	m2			120,48 86,47
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	72,06	72,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,06	14,41
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,20	17,38
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	10,56	6,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	420,00	10,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		Total	lei			4 602,38
289	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			111,83 87,91
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,06	87,91
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		Total	lei			4 271,94
290	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			160,65 107,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	72,06	107,08
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	22,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		Total	lei			176,71
291	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			35,11 14,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,06	14,41
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,20	13,42
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	48,50	7,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
		Total	lei			1 379,97
292	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu	m2			474,12

1	2	3	4	5	6	7
		placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m				193,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	72,06	193,35
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	30,00	63,32
	271070352028425	Profil de ghidaj	m	1,1450	35,00	40,28
	271070352440285	Profil de suport	m	2,2000	40,00	88,44
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	58,00	60,04
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	2,80	3,43
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	6,30	9,59
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	4,80	2,61
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,92
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,15	1,73
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,18	5,32
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	21,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	10,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	10,00	0,65
		<i>Total</i>	lei			5 627,83
293	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,94 39,63
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,06	32,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,06	7,21
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 833,44
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,70 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,06	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,80	4,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,30	0,22
		<i>Total</i>	lei			422,24
295	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)	m2			59,88 39,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,06	39,63
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	0,4000	44,16	17,66
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,60	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,20	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			3 775,50
		1.7.3. Pardosea				
296	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97,32 50,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,06	43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,06	7,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	420,00	17,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			1 079,31
297	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			53,71 34,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	72,06	28,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	72,06	5,76

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			595,69
298	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			292,83 79,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	72,06	79,27
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	166,45
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,30	27,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	42,00	17,39
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	22,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		<i>Total</i>	lei			3 247,46
299	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			70,46 28,82
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	72,06	21,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,06	7,21
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	26,20	28,06
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	78,80	8,27
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 380,92
		1.7.4. Tavan				
300	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			329,13 158,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,06	10,81
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	72,06	147,72
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,65	2,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,00
		<i>Total</i>	lei			3 650,07
		1.7.5. Timplarie				
301	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (ATENTIE Usi din lemn cu grosimea minim 40mm captusite cu MDF si finisate cu vopsitorii, inclusiv reactiunile de tip ascuns , culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.)	m2			3 107,59 129,71
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	72,06	105,93
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	72,06	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	72,06	18,02
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 960,40	2 960,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,20	2,40
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	14,30	6,43
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	38,40	8,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			10 223,96

1	2	3	4	5	6	7
		1.8. Bloc Sanitar Personal				
		1.8.1. Demontari si evacuari				
302	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2			30,27
						30,27
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	72,06	15,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	72,06	15,13
		<i>Total</i>	lei			108,96
303	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			15,86
						15,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	72,06	15,86
		<i>Total</i>	lei			31,71
304	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,32
						4,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	72,06	4,32
		<i>Total</i>	lei			4,32
305	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Locurile deteriorate)	m2			20,66
						19,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,06	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,06	10,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			568,05
306	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			23,12
						21,62
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	72,06	10,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,06	10,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			111,90
307	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			68,46
						68,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	72,06	68,46
		<i>Total</i>	lei			68,46
308	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			79,27
						79,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	72,06	79,27
		<i>Total</i>	lei			79,27
309	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			134,75
						134,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	72,06	134,75
		<i>Total</i>	lei			168,44
310	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			36,03
						36,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	72,06	36,03
		<i>Total</i>	lei			45,04
311	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			103,20
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	400,00	103,20
		<i>Total</i>	lei			129,00
		1.8.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
312	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (P/tru retele electrice)	m			7,21 7,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	72,06	7,21
		Total	lei			30,27
313	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			44,68 44,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	72,06	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	72,06	41,80
		Total	lei			89,35
314	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			27,50 21,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	72,06	21,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	420,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Total	lei			115,49
315	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			32,96 30,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	72,06	23,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,06	7,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,20	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,42
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Total	lei			65,92
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca)	m2			7,81 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,06	2,16
	241658658303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	36,20	5,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,30	0,21
		Total	lei			214,68
317	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Locurile deteriorate	m2			120,48 86,47
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	72,06	72,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,06	14,41
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,20	17,38
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	10,56	6,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	420,00	10,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		Total	lei			3 313,23
318	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastră si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			341,64 118,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	72,06	118,90
	266111280025700	Placi sau piscoturi de gresie Pereti	m2	1,0200	180,00	185,44
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,30	16,07
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	42,00	19,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			9 394,99
		1.8.3. Pardosea				
319	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa pardosea Bloc sanitar inclusiv partial pe perete	m2			196,44 63,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	72,06	36,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	72,06	27,38
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	110,40	132,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	22,00	0,55
		<i>Total</i>	lei			1 100,08
320	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97,32 50,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,06	43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,06	7,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	420,00	17,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			471,04
321	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			53,71 34,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	72,06	28,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	72,06	5,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			259,97
322	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			292,83 79,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	72,06	79,27
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	166,45
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,30	27,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	42,00	17,39
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	22,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		<i>Total</i>	lei			1 417,31
		1.8.4. Timplarie				
323	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (ATENTIE Usi din lemn cu grosimea minim 40mm captusite cu MDF si finisate cu vopsitorii, inclusiv reactiunile de tip ascuns, culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.)	m2			3 107,59 129,71
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	72,06	105,93
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	72,06	5,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	72,06	18,01
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 960,40	2 960,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,20	2,40
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	14,30	6,44
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	38,40	8,45

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			11 187,31
		1.8.5. Tavan				
324	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)	m2			227,92 137,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	72,06	137,63
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	30,00	31,66
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	13,00	12,01
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,00	28,74
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,80	6,61
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,80	2,13
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,80	1,31
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,15	1,91
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,18	2,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
		<i>Total</i>	lei			1 103,11
325	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,93 39,63
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,06	32,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,06	7,21
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			217,47
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			6,70 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,06	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,80	4,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,30	0,21
		<i>Total</i>	lei			32,41
327	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			54,81 39,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,06	39,63
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,50	12,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,60	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,20	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			265,30
		1.8.6. Apeduct si canalizare				
328	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc			661,97 147,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	72,06	147,72
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	280,00	289,86
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	72,30	74,11
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,30	25,93
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	16,20	9,96
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	55,80	114,39
		<i>Total</i>	lei			661,97
329	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			521,70 118,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	72,06	118,90

1	2	3	4	5	6	7
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	280,00	280,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	61,40	122,80
		Total	lei			521,70
330	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			87,40 45,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	72,06	45,40
	25365416717050	Teava din material plastic dm.25	m	1,0200	33,33	34,00
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	3,80	2,66
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	4,15	1,87
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	2,60	0,26
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	2,20	2,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,50	0,25
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	16,20	0,10
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	126,35	0,25
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	10,00	0,42
		Total	lei			769,13
331	IC40A	Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc			20,98 14,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	72,06	14,41
	2875274202580	Clipse fixare teava dm.20mm	buc	1,0000	2,30	2,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,40	1,82
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,90	0,90
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,30	0,30
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,25	0,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	10,00	1,00
		Total	lei			335,71
332	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 964,99 338,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	72,06	338,68
	262448522442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	900,00	954,45
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	295,00	309,75
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	88,16	92,57
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	68,20	71,61
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	32,15	33,76
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	10,50	11,02
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	52,16	54,77
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	16,20	17,01
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	65,00	68,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	12,50	13,12
		Total	lei			1 964,99
333	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,)	buc			111,34 21,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	72,06	21,62
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	88,40	89,73
		Total	lei			334,03
334	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			51,37 23,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	72,06	23,06
	252121672054160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	27,12	27,93
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	12,60	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,50	0,19
		Total	lei			77,05
335	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm	buc			50,09 27,38

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	72,06	27,38
	225231565872038	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 110x110x110	buc	1,0000	20,83	20,83
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	12,60	1,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	12,50	0,56
		Total	lei			50,09
336	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm	buc			49,07 27,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	72,06	27,38
	25231565858721038	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 110x110x50	buc	1,0000	19,81	19,81
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	12,60	1,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	12,50	0,56
		Total	lei			49,07
337	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90)	buc			35,39 20,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	72,06	20,18
	25231567210387	Cot,90 grade canalizare D 110mm	buc	1,0000	14,58	14,58
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	12,60	0,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,50	0,19
		Total	lei			35,39
338	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			33,29 18,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	72,06	18,02
	25212167250160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	14,64	15,08
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	12,60	0,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,50	0,15
		Total	lei			63,26
339	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)	buc			36,03 15,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	72,06	15,85
	2523156721325987	Teu 50x50x50 , canalizare D. 50mm	buc	1,0000	19,90	19,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	12,60	0,13
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,50	0,15
		Total	lei			36,03
340	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			3,60 3,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	72,06	3,60
		Total	lei			31,71
341	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			11,53 11,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	72,06	11,53
		Total	lei			39,20
		1.9. Bloc Sanitar Pacienti				
		1.9.1. Demontari si evacuari				
342	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2			30,27 30,27
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	72,06	15,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	72,06	15,13
		Total	lei			53,88
343	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			15,85

1	2	3	4	5	6	7
						15,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	72,06	15,85
		Total	lei			15,85
344	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,32 4,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	72,06	4,32
		Total	lei			4,32
345	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Locurile deteriorate)	m2			20,66 19,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,06	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,06	10,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			311,91
346	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			23,12 21,62
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	72,06	10,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,06	10,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		Total	lei			60,57
347	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			68,46 68,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	72,06	68,46
		Total	lei			68,46
348	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			79,27 79,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	72,06	79,27
		Total	lei			79,27
349	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			134,75 134,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	72,06	134,75
		Total	lei			107,80
350	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			36,02 36,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	72,06	36,02
		Total	lei			28,82
351	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			103,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	400,00	103,20
		Total	lei			82,56
		1.9.2. Pereti				
352	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (P/tru retele electrice)	m			7,21 7,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	72,06	7,21
		Total	lei			21,62
353	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			44,68 44,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	72,06	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	72,06	41,80
		Total	lei			89,35
354	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			27,50

1	2	3	4	5	6	7
						21,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	72,06	21,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	420,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Total	lei			82,49
355	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			32,96
						30,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	72,06	23,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,06	7,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,20	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,42
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Total	lei			65,92
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca)	m2			7,81
						2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,06	2,16
	241658658303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	36,20	5,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,30	0,22
		Total	lei			117,88
357	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Locurile deteriorate	m2			120,48
						86,47
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	72,06	72,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,06	14,41
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,20	17,38
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	10,56	6,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	420,00	10,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		Total	lei			1 819,27
358	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			341,64
						118,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	72,06	118,90
	266111280025700	Placi sau piscoturi de gresie Pereti	m2	1,0200	180,00	185,44
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,30	16,07
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	42,00	19,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		Total	lei			5 158,69
		1.9.3. Pardosea				
359	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa pardosea Bloc sanitar inclusiv partial pe perete	m2			196,44
						63,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	72,06	36,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	72,06	27,38
	24165373438290	Ameștec "Penetron"	kg	1,2000	110,40	132,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	22,00	0,55

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			610,93
360	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97,32
						50,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,06	43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,06	7,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	420,00	17,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			254,97
361	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			53,71
						34,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	72,06	28,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	72,06	5,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			140,73
362	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			292,83
						79,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	72,06	79,27
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	166,45
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,30	27,79
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	42,00	17,39
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	22,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		<i>Total</i>	lei			767,22
		1.9.4. Timplarie				
363	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (ATENTIE Usi din lemn cu grosimea minim 40mm captusite cu MDF si finisate cu vopsitorii, inclusiv reactiunile de tip ascuns , culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.)	m2			3 107,59
						129,71
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	72,06	105,93
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	72,06	5,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	72,06	18,02
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 960,40	2 960,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,20	2,40
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	14,30	6,43
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	38,40	8,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			5 531,51
		1.9.5. Tavan				
364	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)	m2			227,91
						137,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	72,06	137,63
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	30,00	31,66
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	13,00	12,01
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,00	28,74

1	2	3	4	5	6	7
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,80	6,61
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,80	2,13
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,80	1,31
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,15	1,91
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,18	2,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
		<i>Total</i>	lei			597,13
365	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,93 39,63
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,06	32,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,06	7,21
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			117,72
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2			6,69 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,06	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,80	4,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,30	0,21
		<i>Total</i>	lei			17,54
367	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			54,82 39,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,06	39,63
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,50	12,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,60	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,20	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			143,62
		1.9.6. Apeduct si canalizare				
368	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc			661,97 147,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	72,06	147,72
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	280,00	289,86
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	72,30	74,11
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,30	25,93
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	16,20	9,96
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	55,80	114,39
		<i>Total</i>	lei			661,97
369	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			521,70 118,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	72,06	118,90
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	280,00	280,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	61,40	122,80
		<i>Total</i>	lei			521,70
370	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccail-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			87,40 45,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	72,06	45,40
	25365416717050	Teava din material plastic dm.25	m	1,0200	33,33	34,00
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	3,80	2,66
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	4,15	1,87
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	2,60	0,26

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	2,20	2,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,50	0,25
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	16,20	0,10
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	126,35	0,25
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	10,00	0,42
		Total	lei			681,73
371	IC40A	Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc			20,98 14,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	72,06	14,41
	2875274202580	Clipse fixare teava dm.20mm	buc	1,0000	2,30	2,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,40	1,82
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,90	0,90
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,30	0,30
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,25	0,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	10,00	1,00
		Total	lei			293,75
372	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 964,99 338,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	72,06	338,68
	262448522442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	900,00	954,45
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	295,00	309,75
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	88,16	92,57
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	68,20	71,61
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	32,15	33,76
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	10,50	11,02
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	52,16	54,77
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	16,20	17,01
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	65,00	68,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	12,50	13,12
		Total	lei			1 964,99
373	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,)	buc			111,34 21,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	72,06	21,62
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	88,40	89,73
		Total	lei			334,03
374	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			51,37 23,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	72,06	23,06
	252121672054160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	27,12	27,93
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	12,60	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,50	0,19
		Total	lei			92,47
375	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm	buc			50,09 27,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	72,06	27,38
	225231565872038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110x110x110	buc	1,0000	20,83	20,83
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	12,60	1,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	12,50	0,56
		Total	lei			50,09
376	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm	buc			49,07 27,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	72,06	27,38
	25231565858721038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110x110x50	buc	1,0000	19,81	19,81

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	12,60	1,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	12,50	0,56
		<i>Total</i>	lei			49,07
377	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90)	buc			35,39
						20,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	72,06	20,18
	25231567210387	Cot,90 grade canalizare D 110mm	buc	1,0000	14,58	14,58
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	12,60	0,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,50	0,19
		<i>Total</i>	lei			35,39
378	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			33,30
						18,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	72,06	18,01
	25212167250160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	14,64	15,08
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	12,60	0,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,50	0,15
		<i>Total</i>	lei			69,93
379	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)	buc			36,03
						15,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	72,06	15,85
	252315672132598 7	Teu 50x50x50 , canalizare D. 50mm	buc	1,0000	19,90	19,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	12,60	0,13
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,50	0,15
		<i>Total</i>	lei			36,03
380	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			3,60
						3,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	72,06	3,60
		<i>Total</i>	lei			28,10
381	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			11,53
						11,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	72,06	11,53
		<i>Total</i>	lei			44,97
		1.10. Coridor				
		1.10.1. Demontari si evacuari				
382	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			15,85
						15,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	72,06	15,85
		<i>Total</i>	lei			79,27
383	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Locurile deteriorate)	m2			20,66
						19,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,06	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,06	10,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			171,44
384	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			134,76
						134,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	72,06	134,76
		<i>Total</i>	lei			44,47
385	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in	t			36,03

1	2	3	4	5	6	7
		vagon, categoria 2				36,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	72,06	36,03
		Total	lei			11,89
386	Ts150B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			103,15
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	400,00	103,15
		Total	lei			34,04
		1.10.2. Pereti				
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu (Grunt patrundere adinca)	m2			7,81
						2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,06	2,16
	241658658303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	36,20	5,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,30	0,22
		Total	lei			730,41
388	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE cu indreptarea seprafetelor, grosimea medie 10mm)	m2			223,66
						175,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,06	175,83
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	45,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,38
		Total	lei			1 856,40
389	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			35,11
						14,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,06	14,41
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,20	13,42
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	48,50	7,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
		Total	lei			291,45
390	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,94
						39,63
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,06	32,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,06	7,21
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Total	lei			1 159,44
391	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,70
						2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,06	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,80	4,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,30	0,22
		Total	lei			172,78
392	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarte de igiena ridicate)	m2			59,88
						39,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,06	39,63
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	0,4000	44,16	17,66
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,60	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,20	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 602,46
		1.10.3. Tavane				
393	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu (Grunt patrundere adinca)	m2			7,81 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,06	2,16
	241658658303	Amorsa-grund patrundere adinca	kg	0,1500	36,20	5,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,30	0,21
		<i>Total</i>	lei			302,20
394	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea ACRILICA superlavabila folosita in spatii cu standarde de igiena ridicate)	m2			59,88 39,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,06	39,63
	2430116103899	Vopsea ACRILICA	kg	0,4000	44,16	17,66
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,60	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,20	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			2 317,99
		1.11. Lucrari de reparatie a retelelor de incalzire				
395	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			11,53 11,53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	72,06	11,53
		<i>Total</i>	lei			484,24
396	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500x80x85mm Aera HD-500D11 sau analogic - 10sectii = 1 corp de incalzit)	buc			1 356,45 144,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	72,06	144,12
	282211570050	Radiator bimetal 500x80x85mm Aera HD-500D11 sau analogic - 10sectii = 1 corp de incalzit	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	16,59	0,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	23,56	1,41
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,40	1,82
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,20	6,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			13 564,52
397	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic) Tur	buc			333,74 12,97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	72,06	12,97
	28752514202700	Robinet termostatic DN15, RA-N DN15, DANFOSS sau analogic ATENTIE inclusiv capul termostatic	buc	1,0000	320,00	320,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	16,59	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	23,56	0,56
		<i>Total</i>	lei			3 337,35
398	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic) Retur	buc			147,04 12,97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	72,06	12,97
	28752533602700	Supapa de inchidere radiator DN15, RLV DN15, DANFOSS sau analogic	buc	1,0000	133,30	133,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	16,59	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	23,56	0,56

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 470,35
399	ID06A	Supapa aerisire automata DN15, (Maevschi)	buc			36,14
						7,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	72,06	7,21
	291313450540	Supapa aerisire automata DN15,	buc	1,0000	28,30	28,30
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	6,30	0,63
		<i>Total</i>	lei			361,36
400	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			25,22
						25,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	72,06	25,22
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			675,92
401	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Trecere PPR25- metal 1/2)	buc			41,91
						12,97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	72,06	12,97
	28752741778963	Piesa de racordare (fiting) (Trecere PPR25- metal 1/2)	buc	1,0000	28,32	28,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,50	0,25
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	16,20	0,11
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	14,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			838,13
402	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot 90)	buc			17,17
						12,97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	72,06	12,97
	2875274116682	Piesa de racordare (fiting) Cot 90	buc	1,0000	3,58	3,58
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,50	0,25
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	16,20	0,11
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	14,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			377,65
403	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu egal)	buc			24,51
						18,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	72,06	18,74
	28752741108879	Piesa de racordare (fiting) Teu egal	buc	1,0000	4,92	4,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	12,50	0,38
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	16,20	0,11
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	14,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			490,16
		1.12. Diverse				
404	RCsB30E K=2,7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm	buc			283,71
						105,06
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3780	72,06	73,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1620	72,06	31,52
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	1 560,00	37,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0197	22,00	1,17
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2600	200,00	140,40
		<i>Total</i>	lei			1 702,26
405	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autotur telescopic	buc			1 934,86
						237,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,3000	72,06	237,80
	2811236305075	Console	kg	5,0000	28,80	151,20
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	12,50	6,56
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	8,40	17,64

1	2	3	4	5	6	7
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	16,80	176,40
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	1,80	28,35
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	105,20	552,30
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	68,90	361,72
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	35,60	6,58
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	10,00	3,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	10,00	0,80
	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	0,9800	400,00	392,00
		<i>Total</i>	lei			11 609,13
406	RCsB30P K=2.7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm	buc			965,12 178,60
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6430	72,06	125,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2750	72,06	53,50
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0123	1 560,00	51,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0964	22,00	5,73
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4500	600,00	729,00
		<i>Total</i>	lei			965,12
407	VC29A	Montarea recuperatorului de caldura pentru ventilarea incaperilor cu volum de aer de 70 m3/ora de tip PRANA 150 sau analogic	buc			4 740,87 714,84
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	72,06	714,84
	29241273250001	Ventilator cu recuperare de tip PRANA 150	buc	1,0000	4 000,00	4 020,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	4,00	2,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0500	25,00	1,26
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	55,00	2,76
		<i>Total</i>	lei			4 740,87
		2. Lucrari de reparatie a Retelelor Electrice Interioare				
		2.1. Lucrari de montare				
		2.1.1. Tablouri de distributie				
408	08-03-572-3	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 36 module	buc			207,18 167,18
	1	Muncitor	h-om	2,3200	72,06	167,18
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			207,18
409	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			185,01 112,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	72,06	112,41
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,20	0,63
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	28,80	35,14
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	4,30	26,23
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	6,20	6,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,40	0,51
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	224,50	2,69
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	400,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			4 810,37
410	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A	buc			246,37 167,18
	1	Muncitor	h-om	2,3200	72,06	167,18
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,20	0,63
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	28,80	35,14
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	4,30	26,23
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	6,20	6,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,40	0,51
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,0360	224,50	8,08

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	400,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			246,37
		2.1.2. Echipament de iluminat				
411	08-03-594-1	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior	100 buc			6 961,28 6 341,28
	1	Muncitor	h-om	88,0000	72,06	6 341,28
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	400,00	620,00
		<i>Total</i>	lei			1 740,32
412	Pret de piata	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, LED PANEL 595*595 60W 6500K tensiunea de alimentare 230V	buc			300,00 0,00
	44563935581	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, LED PANEL 595*595 60W 6500K tensiunea de alimentare 230V	buc	1,0000	300,00	300,00
		<i>Total</i>	lei			6 300,00
413	Pret de piata	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			365,00 0,00
	44563933691	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic tensiunea de alimentare 230V	buc	1,0000	365,00	365,00
		<i>Total</i>	lei			1 460,00
414	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			50,00 0,00
	4586932144	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	50,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			400,00
		2.1.3. Ansamblu de cabluri				
415	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2, BBГН(A)-LS	100 m			590,15 485,68
	1	Muncitor	h-om	6,7400	72,06	485,68
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	34,60	0,69
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	44,30	13,73
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	21,10	16,88
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	48,80	2,44
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,40	0,51
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	224,50	35,92
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	400,00	8,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			1 304,23
416	Pret de piata	Cablu BBГН(A)-LS 3x1,5 mm2				11,00 0,00
	463197	Cablu BBГН(A)-LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	11,00	11,00
		<i>Total</i>	lei			2 431,00
417	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2, BBГН(A)-LS	100 m			722,78 566,39
	1	Muncitor	h-om	7,8600	72,06	566,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	34,60	0,69
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	44,30	13,73
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	21,10	16,88

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	48,80	2,44
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,40	0,51
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	224,50	71,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	400,00	16,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	400,00	16,00
		<i>Total</i>	lei			1 467,25
418	Pret de piata	Cablu BBΓHF(A)-LS 3x2,5 mm2				19,00
						0,00
	986463197	Cablu BBΓHF(A)-LS 3x2,5 mm2	m	1,0000	19,00	19,00
		<i>Total</i>	lei			3 458,00
419	Pret de piata	Cablu BBΓHF(A)-LS 3x4 mm2				30,00
						0,00
	8666463197	Cablu BBΓHF(A)-LS 3x4 mm2	m	1,0000	30,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			630,00
		2.1.4. Accesorii electrice				
420	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 505,36
						2 320,36
	1	Muncitor	h-om	32,2000	72,06	2 320,36
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	400,00	16,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	400,00	16,00
		<i>Total</i>	lei			350,75
421	Pret de piata	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP20	buc			30,00
						0,00
	4452369	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP20	buc	1,0000	30,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			420,00
422	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 073,36
						2 745,49
	1	Muncitor	h-om	38,1000	72,06	2 745,49
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	32,40	48,59
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	224,50	94,28
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	400,00	16,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	400,00	16,00
		<i>Total</i>	lei			1 198,61
423	Pret de piata	Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V	buc			51,20
						0,00
	65884452369	Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V	buc	1,0000	51,20	51,20
		<i>Total</i>	lei			1 996,80
424	Pret de piata	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc			17,20
						0,00
	228445652369	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	1,0000	17,20	17,20
		<i>Total</i>	lei			911,60
425	Pret de piata	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP20, cu montare incorporata	buc			18,20

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	22844588369	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP20, cu montare incorporata intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44	buc	1,0000	18,20	18,20
		<i>Total</i>	lei			218,40
		2.1.5. Tevi si accesorii				
426	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 271,03
	1	Muncitor	h-om	23,8000	72,06	1 715,03
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 600,00	47,44
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	77,00	73,92
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	38,50	515,90
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	28,80	385,92
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	22,00	4,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	12,40	12,40
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	14,60	97,82
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,50	27,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	25,50	45,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	400,00	44,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	11,00	173,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	13,00	35,10
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	400,00	44,00
		<i>Total</i>	lei			13 869,17
427	Pret de piata	Teava din PVC dm.25	m			25,00
						0,00
	22352147	Teava din PVC dm.25	m	1,0000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			10 600,00
		3. Valoarea utilajului				
428	Pret de piata	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal IP54 pentru 36 module	buc			1 275,00
						0,00
	11326598	Tablou de distributie IP54 pentru 36 module	buc	1,0000	1 275,00	1 275,00
		<i>Total</i>	lei			1 275,00
429	Pret de piata	intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=10A, Un=230V tipul: DX3 - IAM/1P/B-10A	buc			85,00
						0,00
	45556378186	intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=10A, Un=230V tipul: DX3 - IAM/1P/B-10A	buc	1,0000	85,00	85,00
		<i>Total</i>	lei			255,00
430	Pret de piata	intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=230V -DX3-IAM/1P/C-25A	buc			94,60
						0,00
	8345556378186	intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=230V -DX3-IAM/1P/C-25A	buc	1,0000	94,60	94,60
		<i>Total</i>	lei			189,20
431	Pret de piata	automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Un=230V RX3-IADM/2P/C16/10mA	buc			600,00
						0,00
	1334555686	automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Un=230V RX3-IADM/2P/C16/10mA	buc	1,0000	600,00	600,00
		<i>Total</i>	lei			2 400,00
432	Pret de piata	Aparat de conditionat, unitatea interioara si exterioara, complet echipat cu puterea BTU 12000, Clasa energoefficienta minim A++, de tip inverter cu diapazonul temperaturii - 15...+45 grade C.	compl.			11 850,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	32658999635	Aparat de conditionat, unitatea interioara si exterioara, complet echipat cu puterea BTU 12000	compl.	1,0000	11 850,00	11 850,00
		<i>Total</i>	lei			71 100,00
433	Pret de piata	Ventilator cu recuperare de tip PRANA 150 sau analogic	buc			5 980,00 0,00
	2587412258	Ventilator cu recuperare PRANA sau analogic	buc	1,0000	5 980,00	5 980,00
		<i>Total</i>	lei			5 980,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.