

			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5]			
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1685088778510 03.07.2023			
Denumirea licitației:			Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu cod			
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul
1	2			3	4	5
3310000-1	14	Unitate stomatologica (caracteristici de baza) Cod 120110	Unitate stomatologica (caracteristici de baza) Cod 120110	Instalatie "KLT-6220S6"	China	Kang De

3310000-1	15	Unitate stomatologica (caracteristici avansate) Cod 120120	Unitate stomatologica (caracteristici avansate) Cod 120120	Instalatie "KLT-6220S6"	China	Kang De
-----------	----	--	--	----------------------------	-------	---------

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Mihail Arnaut În calitate de: Director

Ofertantul: Visiosystems SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Ghiocailor, 1

Specificații tehnice

5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8/

uri generice pentru Grup III Imagistică, Endoscopie și IV Diagnostic conform necesităților IMSP beneficiare

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

6

Scaun medic Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică
 Sarcina maximă $\geq 150\text{kg}$
 Înălțime reglabilă
 Suport spate reglabil
 Suport picior da
 Masa dentistului Turbină da
 Seringă cu 3 căi apă, aer, spray
 vîrf angulat 90° , detașabil
 Scaler cu minim 6 vîrfuri cu iluminare LED da
 Micromotor electric da
 Piesă contraughi da
 Braț asistentă Aspirator de salivă 2 furtunuri
 Filtru pentru impurități la aspiratoare da
 Panou de comandă cu aceleași funcții ca la masa dentistului da
 Bloc hidraulic Bol din ceramică sau sticlă
 detașabil da
 Clătitor da
 Filtru pentru impurități da
 Posibilitatea programării volumului de apă da
 Turbină dentară Sistem buton la schimbul borului da
 Presiune de lucru de la 2.5 pînă la 2.7 bar
 Sursa de lumină LED
 Răcire apă/aer minim 3 orificii separate
 Rotații ≥ 300000 rot/min
 Piesă contraunghi Rotații ≥ 40000 rot/min
 Adaptabilă la micromotor da
 Autoclavabilă da
 Schimbarea frezei buton
 Răcire apă/aer minim 3 orificii separate
 Sursa de lumină Poziții 2 ≥ 4000 Lux
 de la 30 000 Lux
 conectarea / deconectarea
 prin senzor
 Axa de rotație ≥ 3
 Unghi de iluminare reglabilă
 Înălțime reglabilă
 Tip lumină alb/rece

Suport spate reglabil
 Suport picior da
 Masa dentistului Turbină da
 Seringă cu 3 căi apă, aer, spray
 vîrf unghiulat 90°, detașabil
 Scaler cu minim 6 vîrfuri cu iluminare LED da
 Micromotor electric da
 Piesă contraunghi da
 Braț asistentă Aspirator de salivă 2 furtunuri
 Panou de comandă cu aceleași funcții ca la masa dentistului da
 Camera intraorală da
 Lampă fotopolimer da
 Bloc hidrolic Bol din ceramică sau sticlă
 detașabil da
 Clătitor da
 Filtru pentru impurități da
 Posibilitatea programării volumului de apă da
 Turbină dentară Sistem buton la schimbul borului da
 Presiune de lucru de la 2.5 pînă la 2.7 bar
 Sursa de lumină LED
 Răcire apă/aer minim 3 orificii separate
 Rotatii ≥ 300000 rot/min
 Piesă contraunghi Rotații ≥ 40000 rot/min
 Adaptabilă la micromotor da
 Autoclavabilă da
 Schimbarea frezei buton
 Răcire apă/aer minim 3 orificii separate
 Sursa de lumină LED da
 Poziții $2 \geq 4000$ Lux
 de la 30 000 Lux
 conectarea / deconectarea
 prin senzor
 Axa de rotație ≥ 3
 Unghi de iluminare reglabilă
 Înălțime reglabilă
 Tip lumină alb/rece
 Detartror (scaler) 5 vîrfuri cu iluminare LED da

	Alternativa nr.:	
	Pagina: __ din __	
Specificația tehnică propusă de operatprul economic		
	8	
Scaun medic Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică Sarcina maximă 150kg Înălțime reglabilă Suport spate reglabil Suport picior Masa dentistului Turbină Seringă cu 3 căi apă, aer, spray vîrf angulat 90°, detașabil Scaler cu 5 vîrfuri cu iluminare LED Micromotor electric Piesă contraughi Braț asistentă Aspirator de salivă 2 furtunuri Filtru pentru impurități la aspiratoare Panou de comandă cu aceleași funcții ca la masa dentistului Bloc hidraulic Bol din ceramica detașabil Clătitor Filtru pentru impurități Posibilitatea programării volumului de apă Turbină dentară Sistem buton la schimbul borului Presiune de lucru de la 2.5 pînă la 2.7 bar Sursa de lumină LED Răcire apă/aer 3 orificii separate Rotații 300000 rot/max Piesă contraunghi Rotații 40000 rot/max Adaptabilă la micromotor Autoclavabilă Schimbarea frezei buton Răcire apă/aer 3 orificii separate Sursa de lumină Poziții 2 4000 Lux de la 30 000 Lux conectarea / deconectarea prin senzor Axa de rotație 3 Unghi de iluminare reglabilă Înălțime reglabilă Tip lumină alb/rece		

Suport spate reglabil Suport picior Masa dentistului Turbină Seringă cu 3 căi apă, aer, spray vîrf angulat 90°, detașabil Scaler cu minim 5 vîrfuri cu iluminare LED Micromotor electric Piesă contraughi Braț asistentă Aspirator de salivă 2 furtunuri Panou de comandă cu aceleași funcții ca la masa dentistului Camera intraorală Lampă fotopolimer Bloc hidrolic Bol din ceramic detașabil Clătitor Filtru pentru impurități Posibilitatea programării volumului de apă Turbină dentară Sistem buton la schimbul borului Presiune de lucru de la 2.5 pînă la 2.7 bar Sursa de lumină LED Răcire apă/aer 3 orificii separate Rotatii 300000 rot/min Piesă contraughi Rotații 40000 rot/max Adaptabilă la micromotor Autoclavabilă Schimbarea frezei buton Răcire apă/aer 3 orificii separate Sursa de lumină LED Poziții 2 4000 Lux de la 30 000 Lux conectarea / deconectarea prin senzor Axa de rotație 3 Unghi de iluminare reglabilă Înălțime reglabilă Tip lumină alb/rece Detartror (scaler) 5 vîrfuri cu iluminare LED		
--	--	--