

**Retele exterioare canalizarea, s.
Bic com. Bubuieci, mun.
Chisinau(92-13)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Nr. 4-3-1 Boxa de protectie a echipamentului electric si diesel generator N3A. Pentru lucrari de constructii

Valoarea de deviz 222 711,15 lei

Intocmit in preturi curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | I. Lucrari de terasamente | | | | |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,26 | 820,00 0,00 | 213,20 0,00 |
| 2 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,08 | 436,00 0,00 | 34,88 0,00 |
| 3 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,08 | 1 440,75 661,50 | 115,26 52,92 |
| 4 | TsC03F1 | Incarcarea pamintului in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,18 | 900,00 0,00 | 162,00 0,00 |
| 5 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 30,60 | 28,80 0,00 | 881,28 0,00 |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,18 | 188,22 27,00 | 33,88 4,86 |
| | | Total Lucrari de terasamente | | | | 1 440,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|----|-------|---------------------------|------------------------------|
| | | Inclusiv salariu | | | | 57,78 |
| | | 2. Fundatiile | | | | |
| 7 | CA02C | Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01 | m3 | 0,40 | <u>1 787,72</u> 337,50 | <u>715,09</u> 135,00 |
| 8 | CA03F | Beton M-150 simplu turnat cu mijloace clasice, in pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 14,50 | <u>1 752,77</u> 288,75 | <u>25 415,21</u> 4 186,88 |
| 9 | CB02A | Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 72,50 | <u>138,78</u> 90,00 | <u>10 061,26</u> 6 525,00 |
| 10 | CA03G | Beton M-200 armat turnat cu mijloace clasice (centura) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 1,10 | <u>1 794,01</u> 330,00 | <u>1 973,41</u> 363,00 |
| 11 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 36,72 | <u>33,21</u> 7,43 | <u>1 219,65</u> 272,65 |
| 12 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 54,00 | <u>31,04</u> 5,25 | <u>1 676,16</u> 283,50 |
| 13 | CB02C | Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 11,00 | <u>131,46</u> 90,00 | <u>1 446,06</u> 990,00 |
| 14 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar | m2 | 5,77 | <u>78,14</u> | <u>450,88</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|----|-------|--------------------|--------------------------------|
| | | ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | | | 28,50 | 164,45 |
| | | Total Fundatiile Inclusiv salariu | | | | 42 957,72 12 920,48 |
| | | 3. Pereti | | | | |
| 15 | CD55C | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize | m3 | 11,60 | 1 346,75 366,00 | 15 622,30 4 245,60 |
| 16 | CA04F | Beton M-200turnat centura monolita RM-2 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03 | m3 | 0,92 | 1 890,47 397,50 | 1 739,23 365,70 |
| 17 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 26,00 | 33,22 7,42 | 863,59 193,05 |
| 18 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 51,65 | 31,04 5,25 | 1 603,24 271,16 |
| 19 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu aestivala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2 | 8,00 | 131,46 90,00 | 1 051,67 720,00 |
| 20 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 85,00 | 29,77 2,25 | 2 530,46 191,26 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 23 410,49 5 986,77 |
| | | 4. Planseu | | | | |
| 21 | CA04F | Beton M-200turnat in planseu Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03 | m3 | 0,72 | 1 890,38 397,50 | 1 361,07 286,20 |
| 22 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 | kg | 16,00 | 30,96 | 495,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|-------|----------------------|------------------------------|
| | | fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | | | 5,17 | 82,80 |
| 23 | CC02N | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 79,08 | 30,07 4,27 | 2 377,55 338,06 |
| 24 | CB02C | Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2 | 9,00 | 131,46 90,00 | 1 183,13 810,00 |
| 25 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 18,00 | 53,25 33,75 | 958,50 607,50 |
| | | | | | | |
| | | Total Planseu Inclusiv salariu | | | | 6 375,69 2 124,56 |
| | | 5. Acoperis | | | | |
| 26 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 0,99 | 9 798,68 1 806,75 | 9 700,69 1 788,68 |
| 27 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,99 | 322,43 63,75 | 319,21 63,11 |
| 28 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.-0.018m3 | m2 | 24,00 | 36,23 22,12 | 869,40 531,00 |
| 29 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,018 | 322,78 63,89 | 5,81 1,15 |
| 30 | CN51A | Tratamentul antiseptic al | m3 | 0,018 | 45,00 | 0,81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|----|-------|-----------------|-------------------------------|
| | | lemnariei, pe suprafete ascuse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | | | 18,89 | 0,34 |
| 31 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple | m2 | 6,82 | 53,66 19,12 | 365,94 130,43 |
| 32 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,15 | 322,40 63,73 | 48,36 9,56 |
| 33 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascuse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 0,15 | 46,13 18,73 | 6,92 2,81 |
| 34 | CN16B | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar | m2 | 6,82 | 78,89 45,00 | 538,02 306,90 |
| 35 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,05 | m2 | 24,00 | 363,61 86,25 | 8 726,70 2 070,00 |
| 36 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi cementoplast gr100mm | m2 | 9,00 | 13,50 12,75 | 121,50 114,75 |
| 37 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | 9,00 | 77,31 18,75 | 695,75 168,75 |
| 38 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03 | m | 7,80 | 628,03 22,50 | 4 898,63 175,50 |
| 39 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02 | m | 10,00 | 259,67 26,25 | 2 596,66 262,50 |
| | | Total Acoperis Inclusiv salariu | | | | 28 894,40 5 625,48 |
| | | 6. Ferestre | | | | |
| 40 | CK57A | Montarea profilurilor PVC: oarbe | m2 | 0,54 | 1 792,50 | 967,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|-------|--------|--------------------|----------------------------|
| | | cu suprafata golului sub 2 m2 | | | 128,63 | 69,46 |
| 41 | CK57A | Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2- framuga | m2 | 0,27 | 1 792,56 128,63 | 483,99 34,73 |
| 42 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 0,80 | 287,30 30,00 | 229,84 24,00 |
| | | Total Ferestre Inclusiv salariu | | | | 1 681,78 128,19 |
| | | 7. Usi | | | | |
| 43 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,89 | 1 995,78 330,00 | 3 772,03 623,70 |
| | | Total Usi Inclusiv salariu | | | | 3 772,03 623,70 |
| | | 8. Pardoseli | | | | |
| 44 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,09 | 2 287,89 510,78 | 205,91 45,97 |
| 45 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 9,00 | 229,11 67,50 | 2 062,01 607,50 |
| 46 | CG22A5 K=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade K=2,00 | m2 | 9,00 | 28,66 1,50 | 257,96 13,50 |
| 47 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 130,00 | 29,77 2,25 | 3 870,10 292,50 |
| 48 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime | m2 | 9,00 | 147,82 52,50 | 1 330,42 472,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|----|-------|------------------|-------------------------------|
| 49 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,00 | m2 | -9,00 | 34,29 18,00 | -308,62 -162,00 |
| 50 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 9,00 | 577,44 187,50 | 5 197,00 1 687,50 |
| 51 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05 | m | 8,10 | 385,62 37,50 | 3 123,53 303,75 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 15 738,31 3 261,22 |
| | | 9. Finisare interioare | | | | |
| 52 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 9,00 | 164,17 114,75 | 1 477,52 1 032,75 |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9,00 | 15,15 2,25 | 136,38 20,25 |
| 54 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 9,00 | 74,33 41,25 | 668,94 371,25 |
| 55 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 28,00 | 156,19 90,00 | 4 373,43 2 520,00 |
| 56 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 28,00 | 140,66 91,50 | 3 938,41 2 562,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|--|-------|--------|--------------------|-------------------------------|
| 57 | CF51B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2,00 | m2 | -28,00 | 55,76 36,00 | -1 561,20 -1 008,00 |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 28,00 | 15,15 2,25 | 424,28 63,00 |
| 59 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 28,00 | 74,33 41,25 | 2 081,14 1 155,00 |
| | | Total Finisare interioare Inclusiv salariu | | | | 11 538,90 6 716,25 |
| | | 10. Finisare exterioare | | | | |
| 60 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (soclu) | m2 | 5,50 | 201,33 135,00 | 1 107,31 742,50 |
| 61 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 50,79 | 160,30 127,50 | 8 141,71 6 475,73 |
| 62 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete exterioare | m2 | 37,97 | 128,17 51,00 | 4 866,80 1 936,47 |
| | | Total Finisare exterioare Inclusiv salariu | | | | 14 115,82 9 154,70 |
| | | 11. Cerdac | | | | |
| 63 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,01 | 2 287,00 511,00 | 22,87 5,11 |
| 64 | CA02C | Beton M150 simplu turnat in sape la inaltimei pina la 35 m | m3 | 0,12 | 1 787,33 337,50 | 214,48 40,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|----|------|---------------------------|------------------------------|
| | | inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01 | | | | |
| 65 | CA03F | Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 1,00 | <u>1 752,81</u> 288,75 | <u>1 752,81</u> 288,75 |
| 66 | CB02A | Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 6,65 | <u>138,78</u> 90,00 | <u>922,92</u> 598,50 |
| 67 | CG22E1 | Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 1,20 | <u>141,56</u> 75,00 | <u>169,87</u> 90,00 |
| | | | | | | |
| | | Total Cerdac Inclusiv salariu | | | | 3 082,95 1 022,86 |

| | | | | |
|--|--|--|----------|---------------------------------------|
| | | Total | lei | 153 008,59 |
| | | Asigurari sociale si medicale | 24,00 % | 11 429,28 |
| | | Transportarea | 4,00 % | 3 961,20 |
| | | Cheltuieli de regie | 7,00 % | 11 787,93 |
| | | Beneficiul | 3,00 % | 5 405,62 |
| | | Total | 100,00 + | 185 592,62 |
| | | TVA | 20,00 % | 37 118,53 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 222 711,15 47 621,99 |

Intocmit

S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele exterioare canalizarea, s.
Bic com. Bubuieci, mun.
Chisinau(92-13)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Nr. 4-3-1 Boxa de protectie a ecipamentului electric si diesel generator N3A. Pentru lucrari de constructii

Valoarea de deviz 222 711,15 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,1023 | 75,00 | 7,67 |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 154,886 | 75,00 | 11 616,45 |
| 3. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 34,49 | 75,00 | 2 586,75 |
| 4. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 76,111 | 75,00 | 5 708,33 |
| 5. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 23,51097 | 75,00 | 1 763,33 |
| 6. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 28,5103 | 75,00 | 2 138,27 |
| 7. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 95,5443 | 75,00 | 7 165,83 |
| 8. | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,4632 | 75,00 | 1 609,74 |
| 9. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 3,24 | 75,00 | 243,00 |
| 10. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 23,85 | 75,00 | 1 788,75 |
| 11. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2,25 | 75,00 | 168,75 |
| 12. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,53 | 75,00 | 114,75 |
| 13. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 51,3716 | 75,00 | 3 852,87 |
| 14. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,3591 | 75,00 | 26,93 |
| 15. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 27,44 | 75,00 | 2 058,00 |
| 16. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 6,6906 | 75,00 | 501,80 |
| 17. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,256 | 75,00 | 19,20 |
| 18. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,4514 | 75,00 | 108,86 |
| 19. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 67,66677 | 75,00 | 5 075,00 |
| 20. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,1926 | 75,00 | 164,45 |
| 21. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,04345 | 75,00 | 903,26 |
| Total manopera | | | | | | 47 621,99 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|----|----------|----------|----------|
| 1. | 1212121212121 | apa | m3 | 0,26634 | 20,00 | 5,32 |
| 2. | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 11,368 | 750,00 | 8 526,00 |
| 3. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,00072 | 315,00 | 0,22 |
| 4. | 1421102200068 | Pietris | m3 | 0,51 | 315,00 | 160,65 |
| 5. | 1421102200496 | Nisip | m3 | 0,00945 | 240,00 | 2,28 |
| 6. | 1421102200513 | Nisip | m3 | 1,3892 | 240,00 | 333,41 |
| 7. | 1542126108945 | Ulei | kg | 0,682 | 36,00 | 24,55 |
| 8. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,0895 | 6,00 | 24,54 |
| 9. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,039575 | 6 000,00 | 237,00 |
| 10. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,305025 | 6 000,00 | 1 830,00 |
| 11. | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,03751 | 6 000,00 | 225,00 |
| 12. | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia | m3 | 0,8217 | 6 000,00 | 4 930,20 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|-----|-----------|----------|-----------|
| 13. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,037 | 6 000,00 | 222,00 |
| 14. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a | m3 | 0,0594 | 6 000,00 | 356,40 |
| 15. | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a | m3 | 0,1584 | 6 000,00 | 950,40 |
| 16. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0058 | 6 000,00 | 34,80 |
| 17. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 231,03 | 2,50 | 577,58 |
| 18. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 138,266 | 2,50 | 345,67 |
| 19. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 11,555 | 90,00 | 1 039,95 |
| 20. | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 0,81 | 1 583,33 | 1 282,50 |
| 21. | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm | buc | 5,265 | 2,00 | 10,53 |
| 22. | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,9686 | 25,00 | 49,23 |
| 23. | 2320116200573 | Benzina | l | 0,2046 | 20,41 | 4,18 |
| 24. | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,158 | 32,16 | 37,24 |
| 25. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 12,858 | 32,16 | 413,50 |
| 26. | 2413217300010 | Cleme | buc | 5,10 | 15,00 | 76,50 |
| 27. | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9404 | 45,00 | 87,32 |
| 28. | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,16767 | 125,00 | 20,96 |
| 29. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 5,55 | 81,02 | 449,66 |
| 30. | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 1,0912 | 62,50 | 68,20 |
| 31. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 14,80 | 62,50 | 925,00 |
| 32. | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,013896 | 62,50 | 0,86 |
| 33. | 2430116104842 | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" | kg | 42,1467 | 62,50 | 2 634,17 |
| 34. | 2430126105046 | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80 | kg | 0,341 | 62,50 | 21,31 |
| 35. | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 7,7586 | 25,00 | 193,96 |
| 36. | 24302261000001 | Fuga | kg | 2,70 | 50,00 | 135,00 |
| 37. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1,323 | 81,02 | 107,19 |
| 38. | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 1,364 | 62,50 | 85,25 |
| 39. | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,8505 | 62,50 | 53,16 |
| 40. | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 2,97675 | 5,46 | 16,25 |
| 41. | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 0,32928 | 13,44 | 4,42 |
| 42. | 2466477302420 | Sticla solubila | kg | 2,885 | 13,44 | 38,77 |
| 43. | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 2,1384 | 0,50 | 1,07 |
| 44. | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 2,2194 | 2,50 | 5,55 |
| 45. | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,5184 | 6,00 | 3,11 |
| 46. | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 1,26 | 25,00 | 31,50 |
| 47. | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,464 | 1 325,00 | 614,80 |
| 48. | 2624102101103 | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 | m3 | 0,17887 | 1 325,00 | 237,04 |
| 49. | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 2,52 | 450,00 | 1 134,00 |
| 50. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 218,646 | 2,56 | 559,73 |
| 51. | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 78,03 | 2,56 | 199,76 |
| 52. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 120,05 | 6,45 | 774,32 |
| 53. | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 8,10 | 55,00 | 445,50 |
| 54. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,22 | 3,94 | 8,75 |
| 55. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 184,10 | 3,94 | 725,34 |
| 56. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 9,27 | 234,16 | 2 170,66 |
| 57. | 2663102100000 | Beton | m3 | 19,539984 | 1 325,00 | 25 890,35 |
| 58. | 2663102100001 | Beton M-100 | m3 | 0,9225 | 1 325,00 | 1 222,31 |
| 59. | 2663102100910 | Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75) | m3 | 0,1845 | 1 325,00 | 244,46 |
| 60. | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T | m3 | 0,283 | 1 325,00 | 374,97 |
| 61. | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,812 | 1 325,00 | 1 075,90 |
| 62. | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T | m3 | 0,448 | 1 325,00 | 593,60 |
| 63. | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T | m3 | 0,033 | 1 325,00 | 43,73 |
| 64. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T | m3 | 1,44336 | 1 325,00 | 1 912,50 |
| 65. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 36,45 | 5,46 | 199,02 |
| 66. | 2664102102018 | Mortar ciment M-100 | m3 | 0,18 | 1 325,00 | 238,50 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|---|-----|-----------|----------|------------------|
| 67. | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 1,6068 | 56,00 | 89,98 |
| 68. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 21,15 | 15,00 | 317,25 |
| 69. | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3462 | 13,05 | 43,67 |
| 70. | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 12,60 | 32,00 | 403,20 |
| 71. | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 28,98 | 130,00 | 3 767,40 |
| 72. | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 1,008 | 450,00 | 453,60 |
| 73. | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 10,71 | 83,25 | 891,61 |
| 74. | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 8,4357 | 67,75 | 571,52 |
| 75. | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3362 | 24,00 | 104,07 |
| 76. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 81,763 | 24,00 | 1 962,31 |
| 77. | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 189,34825 | 24,00 | 4 544,36 |
| 78. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 5,3575 | 24,00 | 128,58 |
| 79. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,7845 | 24,00 | 114,83 |
| 80. | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 0,80 | 250,00 | 200,00 |
| 81. | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 7,20 | 35,00 | 252,00 |
| 82. | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,89 | 1 583,33 | 2 992,49 |
| 83. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 37,62 | 26,00 | 978,12 |
| 84. | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 217,15 | 26,00 | 5 645,90 |
| 85. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 10,10296 | 55,00 | 555,68 |
| 86. | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,2646 | 55,56 | 14,70 |
| 87. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 32,145 | 14,50 | 466,11 |
| 88. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,20 | 1,20 | 3,84 |
| 89. | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 2,55 | 150,00 | 382,50 |
| 90. | 2874115837745 | Suruburi | buc | 80,34 | 38,00 | 3 052,92 |
| 91. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 32,145 | 2,50 | 80,37 |
| 92. | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 8,6751 | 273,32 | 2 371,08 |
| 93. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,53575 | 35,00 | 18,76 |
| 94. | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,128 | 55,00 | 392,04 |
| 95. | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 3,3534 | 79,00 | 264,92 |
| 96. | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 1,6068 | 175,00 | 281,19 |
| 97. | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 5,10 | 71,00 | 362,10 |
| 98. | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 2,55 | 71,00 | 181,05 |
| 99. | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 2,55 | 79,00 | 201,45 |
| 100. | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 1,6068 | 123,00 | 197,64 |
| 101. | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 11,2476 | 38,00 | 427,41 |
| 102. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 3,2145 | 35,00 | 112,50 |
| 103. | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 226,80 | 2,50 | 567,00 |
| 104. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,5292 | 2,34 | 1,24 |
| 105. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,60723 | 20,00 | 72,13 |
| 106. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,113 | 20,00 | 2,26 |
| 107. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 20,835 | 15,00 | 312,52 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 99 029,90 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|------|----------|--------|----------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,043758 | 250,00 | 10,96 |
| 2. | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1485 | 250,00 | 37,12 |
| 3. | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,023328 | 250,00 | 5,85 |
| 4. | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,135 | 250,00 | 33,75 |
| 5. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 5,56965 | 250,00 | 1 392,44 |
| 6. | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,147501 | 74,75 | 11,03 |
| 7. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,09366 | 250,00 | 1 523,42 |
| 8. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,5716 | 74,75 | 42,73 |
| 9. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,938 | 400,00 | 375,20 |
| 10. | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,018 | 400,00 | 7,20 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|------|----------|--------|-----------------|
| 11. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0872 | 400,00 | 34,88 |
| 12. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,072 | 400,00 | 28,80 |
| 13. | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,06948 | 75,00 | 5,21 |
| 14. | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,208 | 35,00 | 7,28 |
| 15. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 10,944 | 35,00 | 383,04 |
| 16. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,405 | 500,00 | 202,50 |
| 17. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0072 | 45,00 | 0,32 |
| 18. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,2801 | 45,00 | 12,60 |
| 19. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 2,43 | 20,00 | 48,60 |
| 20. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 1,0452 | 75,00 | 78,39 |
| 21. | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,095742 | 74,75 | 7,15 |
| 22. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4356 | 75,00 | 32,67 |
| 23. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 4,71 | 250,00 | 1 177,50 |
| 24. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,037312 | 450,00 | 16,78 |
| 25. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,9584 | 450,00 | 881,28 |
| | | Total utilaje de construcții | | | | 6 356,70 |

| | | |
|-------------------------------|----------|------------|
| Total | lei | 153 008,59 |
| Asigurari sociale si medicale | 24,00 % | 11 429,28 |
| Transportarea | 4,00 % | 3 961,20 |
| Cheltuieli de regie | 7,00 % | 11 787,93 |
| Beneficiul | 3,00 % | 5 405,62 |
| Total | 100,00 + | 185 592,62 |
| TVA | 20,00 % | 37 118,53 |

Total deviz:

**222 711,1
5**

Intocmit

S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Retele exterioare canalizarea, s. Bic com. Investitor
Bubuieci, mun. Chisinau(92-13)
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de terasamente | | | | |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna și comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | | | 820,00 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 400,00 | 820,00 |
| 2 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | | | 436,00 0,00 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 400,00 | 436,00 |
| 3 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | | | 1 440,75 661,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 75,00 | 661,50 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 75,00 | 779,25 |
| 4 | TsC03F1 | Incarcarea pamintului in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | | | 900,00 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 400,00 | 900,00 |
| 5 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | | | 28,80 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 | 450,00 | 28,80 |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | 188,22 27,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 75,00 | 27,00 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 315,00 | 1,22 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 400,00 | 160,00 |
| | | 2. Fundatiile | | | | |
| 7 | CA02C | Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01 | m3 | | | 1 787,72 337,50 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 75,00 | 288,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 75,00 | 48,75 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 | 1 325,00 | 1 371,70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,02 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 250,00 | 62,50 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| 8 | CA03F | Beton M-150 simplu turnat cu mijloace clasice, in pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | | | 1 752,77 288,75 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 75,00 | 258,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|----------|--------------------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 75,00 | 30,00 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 | 1 325,00 | 1 378,49 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,03 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 35,00 | 21,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 250,00 | 62,50 |
| 9 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 138,78 90,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 75,00 | 78,75 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 35,00 | 0,18 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 2,50 | 0,75 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 14,50 | 4,35 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 35,00 | 1,05 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 24,00 | 1,20 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 55,00 | 4,40 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 90,00 | 9,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 6 000,00 | 21,00 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 6 000,00 | 3,00 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 32,16 | 3,86 |
| 10 | CA03G | Beton M-200 armat turnat cu mijloace clasice (centura) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | | | 1 794,01 330,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 75,00 | 300,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 75,00 | 30,00 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 | 1 325,00 | 1 378,48 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,03 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 35,00 | 21,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 250,00 | 62,50 |
| 11 | CC02K | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 33,21 7,43 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 75,00 | 7,13 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 75,00 | 0,30 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 24,00 | 24,60 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 24,00 | 0,24 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 2,50 | 0,70 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 250,00 | 0,25 |
| 12 | CC02L | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 31,04 5,25 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 75,00 | 4,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 75,00 | 0,38 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 24,00 | 24,60 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 24,00 | 0,24 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 2,50 | 0,70 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 250,00 | 0,25 |
| 13 | CB02C | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv | m2 | | | 131,46 90,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 35,00 | 0,18 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 2,50 | 0,75 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 14,50 | 4,35 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 35,00 | 1,05 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 24,00 | 1,20 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 55,00 | 1,38 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 | 90,00 | 11,70 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 6 000,00 | 6,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 6 000,00 | 6,00 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 32,16 | 3,86 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 250,00 | 5,00 |
| 14 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu | m2 | | | 78,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|----------|--------------------|
| | | sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | | | | 28,50 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3800 | 75,00 | 28,50 |
| | 2624102101103 | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 | m3 | 0,0310 | 1 325,00 | 41,08 |
| | 2466477302420 | Sticla solubila | kg | 0,5000 | 13,44 | 6,72 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0040 | 450,00 | 1,80 |
| | | 3. Pereti | | | | |
| 15 | CD55C | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize | m3 | | | 1 346,75 366,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,0500 | 75,00 | 303,75 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8300 | 75,00 | 62,25 |
| | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9800 | 750,00 | 735,00 |
| | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,0400 | 1 325,00 | 53,00 |
| | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,0700 | 1 325,00 | 92,75 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 | 6 000,00 | 3,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3800 | 250,00 | 95,00 |
| 16 | CA04F | Beton M-200turnat centura monolita RM-2 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03 | m3 | | | 1 890,47 397,50 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 75,00 | 363,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 75,00 | 33,75 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 | 1 325,00 | 1 398,88 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 20,00 | 3,09 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 35,00 | 21,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 250,00 | 70,00 |
| 17 | CC02K | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 33,22 7,42 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 75,00 | 7,13 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 75,00 | 0,30 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 24,00 | 24,60 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 24,00 | 0,24 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 2,50 | 0,70 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 250,00 | 0,25 |
| 18 | CC02L | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 31,04 5,25 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 75,00 | 4,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 75,00 | 0,37 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 24,00 | 24,60 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 24,00 | 0,24 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 2,50 | 0,70 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 250,00 | 0,25 |
| 19 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv | m2 | | | 131,46 90,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 35,00 | 0,17 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 2,50 | 0,75 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 14,50 | 4,35 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 35,00 | 1,05 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 24,00 | 1,20 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 55,00 | 1,38 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 | 90,00 | 11,70 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 6 000,00 | 6,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 6 000,00 | 6,00 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 32,16 | 3,86 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 250,00 | 5,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|----------|-----------------------------|
| 20 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | | | 29,77 ----- 2,25 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 75,00 | 1,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 75,00 | 0,38 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 26,00 | 26,26 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 24,00 | 0,12 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 24,00 | 0,24 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 2,50 | 0,75 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 250,00 | 0,15 |
| | | 4. Planseu | | | | |
| 21 | CA04F | Beton M-200turnat in planseu Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03 | m3 | | | 1 890,38 ----- 397,50 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 75,00 | 363,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 75,00 | 33,75 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 | 1 325,00 | 1 398,79 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 20,00 | 3,08 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 35,00 | 21,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 250,00 | 70,00 |
| 22 | CC02M | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in atelieri de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 30,96 ----- 5,17 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 75,00 | 4,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 75,00 | 0,30 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 24,00 | 24,60 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 24,00 | 0,24 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 2,50 | 0,70 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 250,00 | 0,25 |
| 23 | CC02N | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in atelieri de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 30,07 ----- 4,27 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 | 75,00 | 4,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 75,00 | 0,22 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 24,00 | 24,60 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 24,00 | 0,24 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 2,50 | 0,70 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 250,00 | 0,25 |
| 24 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2 | | | 131,46 ----- 90,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 35,00 | 0,17 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 2,50 | 0,75 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 14,50 | 4,35 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 35,00 | 1,05 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 24,00 | 1,20 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 55,00 | 1,38 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 | 90,00 | 11,70 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 6 000,00 | 6,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 6 000,00 | 6,00 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 32,16 | 3,86 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 250,00 | 5,00 |
| 25 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | | | 53,25 ----- 33,75 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 | 75,00 | 22,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25 |
| | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 | 6 000,00 | 3,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0100 | 250,00 | 2,50 |
| | | 5. Acoperis | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|----------|-------------------------------|
| 26 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | | | 9 798,68 ----- 1 806,75 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 | 75,00 | 1 626,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 75,00 | 180,75 |
| | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a | m3 | 0,1600 | 6 000,00 | 960,00 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 | 6 000,00 | 360,00 |
| | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia | m3 | 0,8300 | 6 000,00 | 4 980,00 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 | 55,00 | 396,00 |
| | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 | 24,00 | 105,12 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 | 13,05 | 44,11 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 | 45,00 | 88,20 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 | 26,00 | 988,00 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 250,00 | 37,49 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 | 75,00 | 33,00 |
| 27 | CN50A | Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | | | 322,43 ----- 63,75 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 75,00 | 63,75 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | 20,00 | 4,60 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 25,00 | 42,51 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 25,00 | 167,49 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 62,50 | 0,75 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 32,16 | 32,16 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 250,00 | 1,26 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 75,00 | 4,51 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 450,00 | 5,41 |
| 28 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.- 0.018m3 | m2 | | | 36,23 ----- 22,12 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 75,00 | 16,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 75,00 | 5,25 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0000 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 55,00 | 6,60 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 250,00 | 7,50 |
| 29 | CN50A | Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | | | 322,78 ----- 63,89 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 75,00 | 63,89 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | 20,00 | 4,44 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 25,00 | 42,78 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 25,00 | 167,78 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 62,50 | 0,56 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 32,16 | 32,22 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 250,00 | 1,67 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 75,00 | 4,44 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 450,00 | 5,00 |
| 30 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | | | 45,00 ----- 18,89 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 | 75,00 | 18,89 |
| | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 | 13,44 | 26,11 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 | 250,00 | 0,00 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 | 450,00 | 0,00 |
| 31 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple | m2 | | | 53,66 ----- 19,12 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0150 | 75,00 | 1,12 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2400 | 75,00 | 18,00 |
| | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,0055 | 6 000,00 | 32,99 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0280 | 55,00 | 1,54 |
| 32 | CN50A | Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, | m3 | | | 322,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|----------|--------|
| | | grinzi, capriori, cosoroabe. | | | | 63,73 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 75,00 | 63,73 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | 20,00 | 4,60 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 25,00 | 42,53 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 25,00 | 167,47 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 62,50 | 0,73 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 32,16 | 32,13 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 250,00 | 1,33 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 75,00 | 4,47 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 450,00 | 5,40 |
| 33 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | | | 46,13 |
| | | | | | | 18,73 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 | 75,00 | 18,73 |
| | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 | 13,44 | 26,33 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 | 250,00 | 0,20 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 | 450,00 | 0,87 |
| 34 | CN16B | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar | m2 | | | 78,89 |
| | | | | | | 45,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6000 | 75,00 | 45,00 |
| | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,1600 | 62,50 | 10,00 |
| | 1542126108945 | Ulei | kg | 0,1000 | 36,00 | 3,60 |
| | 2430126105046 | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80 | kg | 0,0500 | 62,50 | 3,12 |
| | 2320116200573 | Benzina | l | 0,0300 | 20,41 | 0,61 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2500 | 15,00 | 3,75 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 6,00 | 0,30 |
| | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,2000 | 62,50 | 12,50 |
| 35 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,05 | m2 | | | 363,61 |
| | | | | | | 86,25 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 75,00 | 67,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 75,00 | 18,75 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 | 130,00 | 156,97 |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 32,00 | 16,80 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 2,50 | 23,63 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 450,00 | 47,25 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 450,00 | 18,90 |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 25,00 | 1,31 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 250,00 | 12,50 |
| 36 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi cementoplast gr100mm | m2 | | | 13,50 |
| | | | | | | 12,75 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 | 75,00 | 12,75 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 | 250,00 | 0,75 |
| 37 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | | | 77,31 |
| | | | | | | 18,75 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2500 | 75,00 | 18,75 |
| | 1421102200513 | Nisip | m3 | 0,0280 | 240,00 | 6,72 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 | 20,00 | 0,14 |
| | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 8,6700 | 2,56 | 22,20 |
| | 2664102102018 | Mortar ciment M-100 | m3 | 0,0200 | 1 325,00 | 26,50 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0120 | 250,00 | 3,00 |
| 38 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03 | m | | | 628,03 |
| | | | | | | 22,50 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 75,00 | 22,50 |
| | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 67,75 | 73,27 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 38,00 | 54,80 |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 56,00 | 11,54 |
| | 2875274000050 | Element de legatura | buc | 0,1000 | 79,00 | 8,14 |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 123,00 | 25,34 |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 175,00 | 36,05 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 38,00 | 391,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 250,00 | 5,00 |
| 39 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | | | 259,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|----------|-----------------------------|
| | | Material marunt=1,02 | | | | 26,25 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 75,00 | 26,25 |
| | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 83,25 | 89,16 |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 71,00 | 36,21 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 79,00 | 20,14 |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 15,00 | 7,65 |
| | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 150,00 | 38,25 |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 71,00 | 18,11 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 79,00 | 20,14 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 250,00 | 3,75 |
| | | 6. Ferestre | | | | |
| 40 | CK57A | Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 | m2 | | | 1 792,50 ----- 128,63 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,7150 | 75,00 | 128,63 |
| | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 1,0000 | 1 583,33 | 1 583,33 |
| | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm | buc | 6,5000 | 2,00 | 13,00 |
| | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 2,6400 | 0,50 | 1,31 |
| | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 2,7400 | 2,50 | 6,85 |
| | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,6400 | 6,00 | 3,83 |
| | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,2070 | 125,00 | 25,87 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0288 | 250,00 | 7,22 |
| | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1821 | 74,75 | 13,61 |
| | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,1182 | 74,75 | 8,83 |
| 41 | CK57A | Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2-framuga | m2 | | | 1 792,56 ----- 128,63 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,7150 | 75,00 | 128,63 |
| | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 1,0000 | 1 583,33 | 1 583,33 |
| | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm | buc | 6,5000 | 2,00 | 13,00 |
| | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 2,6400 | 0,50 | 1,33 |
| | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 2,7400 | 2,50 | 6,85 |
| | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,6400 | 6,00 | 3,85 |
| | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,2070 | 125,00 | 25,89 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0288 | 250,00 | 7,22 |
| | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1821 | 74,75 | 13,63 |
| | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,1182 | 74,75 | 8,81 |
| 42 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | | | 287,30 ----- 30,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 75,00 | 24,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 75,00 | 6,00 |
| | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,20 | 4,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 250,00 | 2,50 |
| | | 7. Usi | | | | |
| 43 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 1 995,78 ----- 330,00 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,5400 | 75,00 | 265,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 75,00 | 30,00 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 75,00 | 14,25 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2700 | 75,00 | 20,25 |
| | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,0000 | 1 583,33 | 1 583,33 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2800 | 2,34 | 0,66 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1400 | 55,56 | 7,78 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4000 | 2,56 | 3,58 |
| | 1421102200496 | Nisip | m3 | 0,0050 | 240,00 | 1,21 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 15,00 | 7,50 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7000 | 81,02 | 56,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 250,00 | 5,00 |
| | | 8. Pardoseli | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|-------|---------|----------|-----------------------------|
| 44 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | | | 2 287,89 ----- 510,78 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 | 75,00 | 510,78 |
| | 1421102200068 | Pietris | m3 | 5,1000 | 315,00 | 1 606,56 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 | 20,00 | 10,00 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 | 75,00 | 160,56 |
| 45 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | | | 229,11 ----- 67,50 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 | 75,00 | 60,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2663102100001 | Beton M-100 | m3 | 0,1025 | 1 325,00 | 135,81 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0020 | 400,00 | 0,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 250,00 | 25,00 |
| 46 | CG22A5 K=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade K=2,00 | m2 | | | 28,66 ----- 1,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 75,00 | 1,50 |
| | 2663102100910 | Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75) | m3 | 0,01025 | 1 325,00 | 27,16 |
| 47 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | | | 29,77 ----- 2,25 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 75,00 | 1,88 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 75,00 | 0,38 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 26,00 | 26,26 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 24,00 | 0,12 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 24,00 | 0,24 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 2,50 | 0,75 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 250,00 | 0,15 |
| 48 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime | m2 | | | 147,82 ----- 52,50 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 75,00 | 45,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,0330 | 1 325,00 | 43,72 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,56 | 33,28 |
| | 1421102200513 | Nisip | m3 | 0,0420 | 240,00 | 10,08 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 250,00 | 7,50 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 45,00 | 0,54 |
| 49 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,00 | m2 | | | 34,29 ----- 18,00 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 75,00 | 15,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 75,00 | 3,00 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,0055 | 1 325,00 | 14,58 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 250,00 | 1,50 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 45,00 | 0,14 |
| 50 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | | | 577,44 ----- 187,50 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 | 75,00 | 168,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 75,00 | 18,75 |
| | 2661112800700 | Placi sau pisoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 234,16 | 241,18 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 5,46 | 22,11 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 50,00 | 15,00 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 2,50 | 50,00 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 55,00 | 49,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 250,00 | 11,25 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 74,75 | 0,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|----------|---------------------------|
| 51 | C114A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05 | m | | | 385,62 ----- 37,50 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 75,00 | 30,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 273,32 | 292,73 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 5,46 | 2,01 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 2,50 | 15,75 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 62,50 | 6,56 |
| | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 20,00 | 6,00 |
| | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 500,00 | 25,00 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 74,75 | 0,08 |
| | | 9. Finisare interioare | | | | |
| 52 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | | 164,17 ----- 114,75 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 75,00 | 114,75 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,94 | 28,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 250,00 | 19,75 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 74,75 | 1,46 |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 15,15 ----- 2,25 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 75,00 | 2,25 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 81,02 | 12,15 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| 54 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 74,33 ----- 41,25 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 75,00 | 41,25 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 62,50 | 25,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 3,94 | 0,24 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 15,00 | 7,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 6,00 | 0,30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| 55 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | | | 156,19 ----- 90,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00 |
| | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T | m3 | 0,0050 | 1 325,00 | 6,63 |
| | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T | m3 | 0,0160 | 1 325,00 | 21,20 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 | 2,56 | 8,06 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 | 6,45 | 23,22 |
| | 1421102200513 | Nisip | m3 | 0,0260 | 240,00 | 6,24 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 250,00 | 0,50 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 45,00 | 0,23 |
| 56 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 140,66 ----- 91,50 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 75,00 | 91,50 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,94 | 28,13 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 250,00 | 19,75 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 74,75 | 1,20 |
| 57 | CF51B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | | | 55,76 ----- 36,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|-------|--------|----------|-----------------------------|
| | | K=2,00 | | | | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 | 75,00 | 36,00 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 3,94 | 11,27 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 | 250,00 | 8,00 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 | 74,75 | 0,45 |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 15,15 ----- 2,25 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 75,00 | 2,25 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 81,02 | 12,15 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| 59 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 74,33 ----- 41,25 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 75,00 | 41,25 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 62,50 | 25,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 3,94 | 0,24 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 15,00 | 7,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 6,00 | 0,30 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | | 10. Finisare exterioare | | | | |
| 60 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (soclu) | m2 | | | 201,33 ----- 135,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,6000 | 75,00 | 120,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 75,00 | 15,00 |
| | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T | m3 | 0,0260 | 1 325,00 | 34,45 |
| | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T | m3 | 0,0060 | 1 325,00 | 7,95 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,5000 | 6,45 | 22,57 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,00 | 0,20 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0090 | 45,00 | 0,41 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 250,00 | 0,75 |
| 61 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | | | 160,30 ----- 127,50 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 75,00 | 105,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 75,00 | 22,50 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,0240 | 1 325,00 | 31,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 250,00 | 1,00 |
| 62 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete exterioare | m2 | | | 128,17 ----- 51,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6800 | 75,00 | 51,00 |
| | 2430116104842 | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" | kg | 1,1100 | 62,50 | 69,38 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,5000 | 15,00 | 7,50 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 6,00 | 0,30 |
| | | 11. Cerdac | | | | |
| 63 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | | | 2 287,00 ----- 511,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 | 75,00 | 511,00 |
| | 1421102200068 | Pietris | m3 | 5,1000 | 315,00 | 1 606,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 | 20,00 | 10,00 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 | 75,00 | 160,00 |
| 64 | CA02C | Beton M150 simplu turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01 | m3 | | | 1 787,33 ----- 337,50 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 75,00 | 288,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 75,00 | 48,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|----------|-----------------------------|
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 | 1 325,00 | 1 371,33 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 250,00 | 62,50 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| 65 | CA03F | Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | | | 1 752,81 ----- 288,75 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 75,00 | 258,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 75,00 | 30,00 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 | 1 325,00 | 1 378,53 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,03 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 35,00 | 21,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 250,00 | 62,50 |
| 66 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 138,78 ----- 90,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 75,00 | 11,25 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 75,00 | 78,75 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 35,00 | 0,18 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 2,50 | 0,75 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 14,50 | 4,35 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 35,00 | 1,05 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 24,00 | 1,20 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 55,00 | 4,40 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 90,00 | 9,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 6 000,00 | 21,02 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 6 000,00 | 2,98 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 32,16 | 3,86 |
| 67 | CG22E1 | Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | | | 141,56 ----- 75,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9000 | 75,00 | 67,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,0220 | 1 325,00 | 29,15 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,0000 | 2,56 | 23,04 |
| | 1421102200513 | Nisip | m3 | 0,0260 | 240,00 | 6,24 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 45,00 | 0,36 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 250,00 | 7,50 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 | 45,00 | 0,27 |

APROBAT:

Intocmit
S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.