


MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE DE STAT
A SĂNĂTĂȚII PUBLICE

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
ЗА ОБЩЕСТВЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ

CENTRUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

2028, Кишинэу, ул. Г.Асаки 67 а
Тел. +373 22 574501, Факс +373 22 729725
IDNO 1007601001123
e-mail: cnsnp@cnsnp.md; anticamera@cnsnp.md



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e

APROBAT DE MS AL RM / Утверждена МЗ РМ 31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat
în Sistemul Național de Acreditare în Domeniul
Evaluării Conformității Produselor

Испытательный лабораторный центр
аккредитованный Национальным Аккредитационным
Центром РМ MOLDAC/Certificat nr. LI-044 din
02.06.2014 valabil până la 16.02.2018
Accreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM
Аккредитованный в системе Министерства
Здравоохранения РМ/Certificat nr. 2293 din
24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. 2270

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om "03" noiembrie 2017

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor

Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции,

~~Apă minerală de uz extern în scopuri balneare~~

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

~~HG nr. 934 din 15.08.2007 Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile și băuturilor nealcoolice
îmbuteliate "Normelor sanitare privind utilizarea și comercializarea apelor minerale naturale anexa, nr. 1"~~

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / Организация произв./импортер, страна происхождения

~~"Sanatoriul STRUGURAS" SRL, r-nul Dubăsari, satul Cocieri~~

Destinatarul avizului sanitar / Получатель санитарного заключения

~~"Sanatoriul STRUGURAS" SRL, Republica Moldova, r-nul Dubăsari, satul Cocieri~~

Ca temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) au servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламентом (ам) / послужило

~~Demers, certificat de înregistrare a firmei, autorizație sanitară de funcționare nr. 1512 din 27.02.2017,
raport de cercetare a apei minerale cu scop balnear, raport a încercărilor de laborator nr. 7385 din 23.12.2016~~

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză/perечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor/санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

~~parametrii cercetați conform raportului a încercărilor de laborator nr. 7385 din 23.12.2016~~

Domeniu de utilizare / Область применения: scopuri balneare

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования,
хранения, транспортировки, меры безопасности: utilizarea doar în condițiile stațiunii balneare, în calitate de
apă minerală de uz extern, conform Instrucțiunii de preparare și utilizare

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до: 30 noiembrie 2020

ADJUNCTUL MEDICULUI ȘEF SANITAR DE STAT AL REPUBLICII MOLDOVA

Iurie PINZARU

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

L.S.

CNSP/ИЗОЗ

SP

10XVI25



SSSSP / СГНОЗ

0046899

03

(semnătura / подпись)

КОПІЮ ЗАСВІДЧУЮ:

Мач. Відділ ав. Квартин

L. I. Nestorova
С П Р А В К А



Приложение 2

о кондициях на минеральные воды участков Маловатое и
"Стругуран" месторождения "Маловатое" МССР

(составлена по материалам Молдавской гидрогеологической
экспедиции управления геологии при Совмине МССР и Одесского
НИИ курортологии Минздрава УССР)

В соответствии с данными физико-химических и микробио-
логических исследований в пределах месторождения Маловатое
МССР получены следующие типы минеральных вод:

1. Скважинами № 3р и 5р на участках Маловатое и Стру-
гуран из отложений силура выводятся минеральные воды средней
минерализации (5,9-7,3 г/дм³ согласно ОСТ 41-05-263-86 группа
и подгруппа соленоватых вод) хлоридно-сульфатные (SO₄ 60-70
экв%, Cl 20-35 экв%), кальциево-натриевые (Ca+K/60-70 экв%;
Ca 20-30 экв%) слабо термальные (20-24 °C); с нейтральной и
слабощелочной реакцией среды (pH 6,8-7,4), без содержания
специфических компонентов.

По соотношению основных компонентов химического состава
указанные воды близки к водам Угличского типа (ГОСТ 13273-
86) и могут использоваться при лечении заболеваний желудочно-
кишечного тракта, хронических заболеваний печени, желчевы-
водящих и мочевыводящих путей.

2. Скважиной № 4р на участке Маловатое из отложений
сеноманского яруса выводятся минеральные воды малой мине-
рализации (3,7-3,9 г/дм³). Согласно ОСТ 41-05-263-86 воды
относятся к группе соленоватых, подгруппе умеренносоленова-
тых. Состав хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатный (SO₄ 40-55 экв%,
HCO₃ 20-40, Cl 20-30 экв%), натриевый (Na 90 экв%). Воды хо-
лодные (16-20 °C) с нейтральной, либо слабощелочной реакцией
среды pH 7,2-7,8) без содержания специфических компонентов
и свойств. Они близки к водам махачкалинского типа и могут
использоваться при лечении названных выше заболеваний, а
также при болезнях обмена веществ.

Директор института, профессор
Начальник СКП
Главный гидрогеолог

G. A. Gorchakova
Г. А. Горчакова
L. I. Nestorova
Л. И. Нестерова
P. E. Tabakman
П. Е. Табакман




MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE DE STAT
A SĂNĂTĂȚII PUBLICE

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
ЗА ОБЩЕСТВЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ

CENTRUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

2028, Кишинэу, ул. Г.Асаки 67 а
Тел. +373 22 574501, Факс +373 22 729725
IDNO 1007601001123
e-mail: cnsnp@cnsnp.md; anticamera@cnsnp.md



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e

APROBAT DE MS AL RM / Утверждена МЗ РМ 31.10.11 Nr. 828
Centrul de încercări de laborator acreditat
în Sistemul Național de Acreditare în Domeniul
Evaluării Conformității Produselor
Испытательный лабораторный центр
аккредитованный Национальным Аккредитационным
Центром РМ MOLDAC Certificat nr. LI-044 din
02.06.2014 valabil până la 16.02.2018
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM
Аккредитованный в системе Министерства
Здравоохранения РМ Certificat nr. 2293 din
24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. 2751
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om "25" octombrie 2017

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции,
Argilă pentru scopuri balneare

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea
completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

Instrucțiune Tehnologică de preparare și utilizare a argilei în scopuri balneare

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / Организация произв./импортер, страна происхождения
SRL SANATORIUL "STRUGURAS", r-nul. Dubăsari, s. Cocieri

Destinatarul avizului sanitar / Получатель санитарного заключения
SRL SANATORIUL "STRUGURAS", Republica Moldova, r-nul. Dubăsari, s. Cocieri

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) au servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламентом (ам) / послужило
Demers, certificat de înregistrare a firmei, autorizație sanitară de funcționare nr. 1512 din 27.02.2017
IT de preparare și utilizare a argilei în scopuri balneare, raport a încercărilor de laborator nr. 810 din 13.02.2017

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză/перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

parametrii cercetați conform raportului a încercărilor de laborator nr. 810 din 13.02.2017

Domeniu de utilizare / Область применения: scopuri balneare

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования,
хранения, транспортировки, меры безопасности: utilizarea doar în condițiile stațiunii balneare, în
conformitate cu Instrucțiune Tehnologică de preparare și utilizare a argilei în scopuri balneare

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до: 30 octombrie 2020

ADJUNCTUL MEDICULUI ȘEF SANITAR DE STAT AL REPUBLICII MOLDOVA

Iurie PÎNZARU / ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

CNSP/ИЦОЗ

10XVI25




SSSSP / СГНОЗ

0046798

03

(semnătura / подпись)





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

MD 2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67A, Tel. +373 22 574 501; Fax. + 373 22 729 725.
<http://www.cnspl.md>, e-mail: anticamera@cnspl.md, cnspl@cnspl.md, IDNO 1007601001123

25.10.2017 Nr. 03-4/2881

La nr. _____ din _____

SRL SANATORIUL "STRUGURAȘ"


**r-nul. Dubăsari
satul Cocieri
Republica Moldova**

Aviz sanitar

Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice al Republicii Moldova a examinat documentele prezentate și în baza art.23 al Legii Republicii Moldova privind Supravegherea de Stat a Sănătății Publice nr.10-XVI din 03.02.2009 (Monitorul Oficial, art.183, 2009), *coordonează: INSTRUCȚIUNEA TEHNOLOGICĂ de preparare și utilizare a argilei în scopuri balneare la SRL SANATORIUL "STRUGURAȘ", r-nul. Dubăsari, s. Cocieri*

Orice modificare a compoziției sau calității produsului duce în mod automat la anularea prezentului aviz și e necesar de coordonat suplimentar cu Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice. Prezentul aviz este valabil pînă la 31.07.2022.

**Adjunctul medicului șef sanitar de stat al
Republicii Moldova**



[Signature]
Iurie PÎNZARU

MINISTERUL SĂNĂȚĂII AL REPUBLICII MOLDOVA
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE DE STAT
A SĂNĂȚĂII PUBLICE

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
ЗА ОБЩЕСТВЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ

CENTRUL NAȚIONAL DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

2028, Chișinău, ul. G. Asaci 67 a
Тел. +373 22 574501, Факс +373 22 729725
IDNO 1007601001123
e-mail: cnspl@cnspl.md; anticamera@cnspl.md



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e

APROBAT DE MS AL RM / Утверждена МЗ РМ 31.10.11 Nr. 828
Centrul de încercări de laborator acreditat
în Sistemul Național de Acreditare în Domeniul
Evaluării Conformității Produselor
Испытательный лабораторный центр
аккредитованный Национальным Аккредитационным
Центром РМ MOLDAC Certificat nr. LI-044 din
02.06.2014 valabil până la 16.02.2018
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM
Аккредитованный в системе Министерства
Здравоохранения РМ Certificat nr. 2293 din
24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. 13

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om "03" ianuarie 201 8

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции
Sare de mare GALIT

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea
completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)
RN SE nr:06.10.3.66 din 22.12.2004, IM nr.29 FT/1683 din 14.05.01

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / Организация произв./импортер, страна происхождения
Ucraina, PK "GALIT", Antreprenor Slipuha Vitalii

Destinatarul avizului sanitar / Получатель санитарного заключения
FPC „EUROPA-N.L.” SRL, Moldova, Chișinău, str.P.Movilă, 23/1, ap.43

Ca temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) au servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламентом (ам) /послужило
Demers, contract nr.12 din 20.07.2015, facturi, pașaport de calitate, aviz sanitar nr.3377 din 28.12.2016,
raport a încercărilor de laborator nr.7113 din 26.12.2016, din 29.12.2017

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză/перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor/санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы) Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr.7113 din 26.12.2016, din 29.12.2017

Domeniu de utilizare / Область применения: pentru băi, inclusiv scopuri curativ profilactice

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования,
хранения, транспортировки, меры безопасности:
importul, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное Заключение действительно до: 30 ianuarie 2019

ADJUNCTUL MEDICULUI ȘEF SANITAR DE STAT AL REPUBLICII MOLDOVA

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Iurie PINZARU

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

L.S.

CNSP/ИЦОЗ

SP

10XVI25



(semnătura / подпись)

SSSSP / СГНОЗ

0047389

03

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE DE STAT
A SĂNĂTĂȚII PUBLICE

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
ЗА ОБЩЕСТВЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ

CENTRUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

2028, Chișinău, ul. G. Asaci 67 a
Тел. +373 22 574501, Факс +373 22 729725
IDNO 1007601001123
e-mail: cnsnp@cnsnp.md; anticamera@cnsnp.md



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация

FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e

APROBAT DE MS AL RM / Утверждено МЗ РМ 31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat
în Sistemul Național de Acreditare în Domeniul
Evaluării Conformității Produselor

Испытательный лабораторный центр
аккредитованный Национальным Аккредитационным
Центром РМ MOLDAC Certificat nr. LI-044 din
02.06.2014 valabil până la 16.02.2018

Accreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM
Аккредитованный в системе Министерства
Здравоохранения РМ Certificat nr. 2293 din
24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. 1025

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " 20 " aprilie 2018

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor

Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции,

Apă minerală naturală medicinală carbogazificată «Ессентуки № 4» (amb. PET-1,5L, sticlă-0,5L)

Apă minerală naturală medicinală carbogazificată «Ессентуки № 17» (amb. PET-1,5L, sticlă-0,5L)

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea
completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов) _____

Regulamentului cu privire la apele minerale medicinale anexa, nr. 4 aprobat prin

HG nr. 934 din 15.08.2007

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / Организация произв./импортер, страна происхождения

Producător : ООО «Универсальный завод розлива минеральной воды АКВА-ВАЙТ»

Federația Rusă

Destinatarii avizului sanitar / Получатель санитарного заключения

SC "ANAVIT STIL" SRL, R. Moldova, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, nr. 61

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) au servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) / послужило

Demers, contract nr. 01062017/76-II-15 din 01.06.2017, aviz sanitar nr. 958 din 10.04.2017.

rapoarte a încercărilor de laborator nr. 1734 din 20.04.18, nr. 1735 din 18.04.2018

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză/neprecisitate сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) /, показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

parametrii cercetați conform rapoartelor a încercărilor de laborator nr. 1734 din 20.04.18, nr. 1735 din 18.04.2018

Domeniu de utilizare / Область применения: plasare pe piață, consum uman în calitate de apă minerală medicinală

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности: importul și plasarea pe piață, se va efectua în condițiile

respectării legislației în vigoare în Republica Moldova, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare

AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное Заключение действительно до: 30 aprilie 2019

ADJUNCTUL MEDICULUI ȘEF SANITAR DE STAT AL REPUBLICII MOLDOVA

Iurie PINZARU

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

CNSP/ИЦОЗ

SP 10XVI25



(semnătura / подпись)

SSSSP / СГНОЗ

0048705

03





S.A. M-INTER-FARMA

MD 2025 Mun. Chisinau, str. Grenoble 21
Tel: (022) 904 - 006, 904 - 005, Fax: 904 - 007

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova



CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE DE STAT/AVIZARE SANITARĂ
AL PRODUSULUI BIODISTRUCTIV

Nr. 00250 data/luna/anul 22/02/2016

Solicitant: For titular SA „M-INTER-FARMA”

Adresa juridică Str. Grenoble, 23, mun. Chișinău, Republica Moldova

Nr. de identificare de stat – codul fiscal 1003600005263

În conformitate cu HG nr. 546 din 10.09.09 și în baza ordinului Ministerului Sănătății nr. 96 din 22.02.2016
(nr., data/luna/anul)

emis în baza documentației înaintate, s-a decis că următorul produs biodistructiv poate fi fabricat sau comercializat și utilizat în Republica Moldova, conform prevederilor legislației în vigoare.

Denumirea comercială a produsului: NICA-CLOR

1. Date de identificare ale produsului:

1.1 Categoria de produs: biodistructiv

- Grupa principală: 1

- Tip de produs: 2

1.2 Utilizare: Dezinfectia suprafetelor, articolelor de uz medical din metale rezistente la coroziie, cauciuc, plastic, sticlă; dezinfectia secretiilor biologice din unitatile sanitare; deșeurilor medicale.

1.3 Forma de condiționare și ambalare: Comprimate/ Granule

1.4 Conținut în substanțe active:

Sare de Sodiu a acidului diclorizocianuric (sarea de Na ADCC) 84%

1.5 Categoriile de utilizatori: industriali, profesionali, populație

1.6 Informații privind

reglementările aplicabile: HG nr. 564 din 10.09.2009, Ordinul MS nr.299 din 06.05.2010 modificat prin Ordinele MS nr.1125 din 09.10.2013 și nr. 742 din 23.09.2015 și nr. 1007 din 28.12.2015.

2. Date de identificare ale producătorului:

2.1 Firma: SRL CSP GHENIX

2.2 Adresa: Cod- 424006, str. Crilova, 26, or.Iosecar-Ola, Federația Rusă

Valabilitatea certificatului de înregistrare data/luna/anul 22/02/2021

Compoziția, parametrii de calitate ai produsului și domeniul de utilizare sunt cei prevăzuți în documentația tehnică, care a stat la baza eliberării prezentului certificat, conform Raportului de evaluare nr. 250 din 17.02.2016.

Orice modificare a datelor de identificare a produsului biodistructiv, duce în mod automat la anularea certificatului de înregistrare.

Viceministru



Aliona SERBULENCO



“NICA - CLOR” produs dezinfectant (tablete și granule)

producător SRL Compania Științifică de Producere „Ghenix”, Rusia

Produsul dezinfectant „NICA-CLOR” conține în calitate de substanță activă sarea de sodiu a acidului diclorizocianuric (sarea-Na ADCC) 84%. Preparatul se produce sub formă de tablete de culoare albă cu miros slab de clor cu greutatea 3,32 g, care la dizolvare eliberează 1,52 gr. clor activ, și în formă de granule. Conținutul clorului activ în tablete și granule este de 45,5%.

Tabletele și granulele sunt ambalate în borcane din materiale polimerice cu capace închise etanș cu masa de 1 kg. sau alt ambalaj polimeric în conformitate cu actele normative în vigoare.

Termenul de valabilitate a produsului în ambalaj – 3 ani. Termenul de păstrare a soluțiilor de lucru ale produsului – nu mai mult de 6 zile.

Produsul se dizolvă bine în apă. Soluțiile apoase sunt transparente, cu un miros slab de clor. Pentru combinarea procesului de dezinfecție și spălare, la soluțiile preparatului este posibilă adăugarea detergenților, avizați pentru utilizare în instituțiile medico-sanitare (IMS). Soluțiile apoase nu deteriorează suprafețele prelucrate din lemn, sticlă, materiale polimerice, precum și vesela, jucăriile, articolele de uz medical și obiectele pentru îngrijirea bolnavilor din metale rezistente la coroziune, sticlă, cauciucuri și plastic.

Produsul “NICA-CLOR” posedă acțiune antimicrobiană asupra bacteriilor gramnegative și grampozitive (incl. micobacteria tuberculozei – testat pe *Mycobacterium terra*), virusuri și ciuperci *Candida* și dermatofiți; produsul este efectiv contra agenților patogeni al infecțiilor deosebit de periculoase (ciuma, holera, tuleramia, legionelloza); produsul posedă activitate sporocidă, inclusiv asupra sporilor cauzali al antraxului, produsul posedă proprietăți ovocide asupra agenților cauzali al afecțiunilor parazitare (chisturi și oochisturi al protozoarelor, ouă și larve al helminților, ostricii).

Produsul „NICA-CLOR” este destinat:

sub formă de soluții, preparate din comprimate și granule:

- pentru dezinfecția suprafețelor în încăperi, mobilierului dur, echipamentului sanitar-tehnic, lenjeriei, veselei (incl. de unică folosință și de laborator), obiecte pentru spălarea veselei, jucăriilor, obiecte de îngrijire a bolnavilor, obiecte de igienă personală, covorașe din cauciuc și polipropilen, inventarului pentru curățenie și materialelor la dezinfecția zilnică, finală și profilactică în instituții și înreprinderi medico-sanitare ¹, focare de infecție, în instituții preșcolare (dezinfecția finală) și școlare, la obiecte comunal-locative (hoteluri, cămine, băi, curățătorii, frizerii, pieți alimentare, WC-uri publice etc.), la întreprinderile de alimentație publică și comerț, complexuri sportive și culturale, întreprinderi de asigurare socială, instituții penitenciare;
- pentru efectuarea curățeniei generale în instituțiile medico-sanitare și instituțiile pentru copii; focare de infecții, în transportul sanitar și transportul pentru produse alimentare, în instituții penitenciare, instituții din sfera socială și comunal-locativă;
- pentru dezinfecția articolelor de uz medical din metale rezistente la coroziune, cauciucuri, plasticuri, sticlă;
- pentru dezinfecția deșeurilor medicale (inclusiv articole de uz medical de unică folosință, materiale pentru pansament, lenjerie de unică folosință pentru corp și pat, hainele personalului) înainte de reciclarea lor;
- pentru decontaminarea utilajului special, echipamentului special și instrumentarului în frizerii, saloane de masaj, băi, saune, cluburi, saloane de frumusețe, curățătorii, puncte sanitare și alte obiecte de deservire a populației;
- pentru dezinfecția secrețiilor biologice: spută, mase fecale, emestec urino-fecal, vomă, resturi alimentare, sânge, ser etc.;

Regimurile de dezinfectare a diferitor obiecte cu produsul “NICA - CLOR”

Obiectele supuse decontaminării	in caz de infecții bacteriene			in caz de infecții virale		
	%	Nr. de tablete la 10 lit. apă	timpul, min.	%	Nr. de tablete la 10 Lit. apă	timpul, min.
Suprafețele în încăperi, mobilă netapițată	0,015	1	60	0,015	1	60
	0,03	2	30	0,03	2	30
Vesela fără resturi de Mancare, lenjerie	0,03	2	15	0,03	2	15



Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
 Министерство Здравоохранения Республики Молдова
 Centrul Național de Sănătate Publică
 Национальный Центр Общественного Здоровья
 Centrul de Încercări de Laborator (CÎL)
 Испытательный Лабораторный Центр
 Adresa Republica Moldova, 2028, mun. Chișinău, str. G. Asachi 67-A
 Юридический адрес: Республика Молдова, 2028, гор. Кишинэу, ул. Георге Асаки 67-а
 Tel. fax 57-45-01; 57-46-69; 57-45-05 Fax: 72-97-25;
 Телефон Факс
 Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM
 Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения РМ
 Nr. 2293 din 24.10.2014 valabil pînă la „24” „10” 2019

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ
 Formular 343/e
 форма
 Aprobata de MS RM
 утверждена МЗ РМ
 Nr. 828 „31” 10 2011



RAPORT
a încercărilor de laborator
 ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 256 din „22 „ 01 2018

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) FPC „EUROPA-N.L.” SRL
 Наименование предприятия, организации (заявитель)
2. Adresa juridică Chișinău, str. P. Movilă 23/1, ap. 43
 Юридический адрес
3. Denumirea mostrei, data producerii Extract ”Hvoînî”
 Наименование образца (пробы), дата изготовления
4. Producătorul (firma, organizația, instituția) ЧП ММК Миронец М.К.
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)
 țara Ucraina
 страна Украина
5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „17” 01 2018
 Время и дата отбора час мин
- N.P.P. funcția Moștra a fost prelevată de beneficiar
 Ф.И.О., должность
- Condițiile de transportare auto
 Условия доставки
- Livrat în LIA 11 ora 30 min „17” 01 2018
 Доставлен в ИЛЦ час мин
6. Date suplimentare
 Дополнительные сведения
7. D.N. la producție DNT a producătorului
 НД на продукцию
8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor RN SE nr.06.10.3.66 din 22.12.04
 НД регламентирующе объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

* Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsa cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%.

I. Cercetările toxicologice:
 ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Moștra a sosit 12 ora min „17” 01 2018
 Образец поступил час мин

Codul 256.2.1.1.18
 Код

Nr. de înregistrare 45 în registru Nr. 45 procesului – verbal din 22.01.2018
 Регистрационный в журнале №. протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	Determinarea proprietăților de iritare/coroziune dermică pe animale de laborator	I cut= 0 p		nu se admit	POS 1.12





BULETIN DE ANALIZĂ № 003 din 10.02.2017.

Denumirea materiei prime: Părți aeriene de sovîrf

Seria : 060217/02 *exp. 07. 2018*

Producător-Moldova

Cantitatea: 215kg.

Analiza a fost efectuată conform DAN: Ph. Eur.

№	Indicii de calitate	Prevederile DAN	Rezultate
1.	Descriere	Părți aeriene uscate de sovîrf. cu lungimea de 15-20sm.cu amestec de frunze, florile de culoare violetă, strinse în bichet, miros puternic.aromat.	Corespunde
2.	Substanțe minerale	Cel mult 1%	0%
3.	Tulpini	Cel mult 40%	39.17%
4.	Cenușa totală	Cel mult 10.0%	7.2%
5.	Cenușa insolubilă în HCl	Cel mult 4.0%	1.84%
6.	Dozare: ulei volati	Cel puțin 0.1%	0.21%
7.	Pierderi prin uscare	Cel mult 13%	7.41%
8.	Substanțe organice	Cel mult 1%	0.94%

Concluzii: Eșantionul « Părți aeriene de sovîrf» seria 060217/02
corespunde cerințelor Ph. Eur. 6.0



Șef de laborator:

L.Odobescu



BULETIN DE ANALIZĂ № 052 din 01.08.2017.

Denumirea materiei primice: Frunze de izmă bună

Seria: 260717/01

Expira la: 07.2019.

Cantitatea: 100 kg.

Analiza a fost efectuată conform DN RB

Indici de calitate: Prevederile DN RB

Descriere: Frunze uscate de izmă bună de laborator, servite în necăzătorii, amoniac, mentol, piper, etc.

2. Impurități organice (el mult 3%) 2,34%

3. Impurități minerale (el mult 0,5%) 0,05%

4. Umiditate (el mult 10%) 7,6%

5. Frunze înghețate și puțificate (el mult 5%) 2,2%

6. Cenușa totală (el mult 14,0%) 8,4%

7. Cenușa insolubilă în HCl (el mult 6,0%) 2,3%

8. Dozare (el puțin 9 ml/kg) 10,9 ml/kg

9. Pierdere prin uscare (el mult 1%) 0,58%


(conținut: Esanșionul „Frunze de izmă bună” seria 260717/01) corespunde cerințelor DN RB

Șef de laborator:

[Signature]

L. Odobescu





REPUBLICA MOLDOVA
str. Fighina, 50, ap. cot. 1-2
ot. Anenii Noi, MD-6501

„DEPOFARM” SRL
tel. fax +(373 265) 2-60-57
tel. +(373 265) 2-60-56

BULETIN DE ANALIZĂ № 22 din 30.03.2017.

Denumirea materiei prime: Părți aeriene de cimbbru

Seria : 230317/09

Producător-Moldova p/fizică

Cantitatea: 20kg.

Analiza a fost efectuată conform DAN: Ph. Eur.

№	Indicii de calitate	Prevederile DAN	Rezultate
1.	Descriere	Produs vegetal ce constă din fragmente de diferită formă de flori, frunze, tulpini ce trec d =2mm. Miros puternic aromat.	Corespunde
2.			
3.			
4.	Cenușa totală	Max 15,0%	7,3%
5.	Cenușa insolubilă în HCl	Max 3,0%	1,07%
6.	Dozare: ulei volatil	Cel puțin 1,2%	1,23%
7.	Pierdere prin uscare	Cel mult 10%	5,68%
8.			

Concluzii: Esanționul « Părți aeriene de cimbbru » seria 230317/09
corespunde cerințelor Ph. Eur. 6.0

Sef de laborator:

L.Odobescu





BULETIN DE ANALIZĂ № 34 din 28.04.2017

Denumirea materiei prime: Flori de mușetel

Seria : 200417/01


Expiră : 03.2019.

Cantitatea: 4425kg

Producător: EL.Badr CO, Egipt

Analiza a fost efectuată conform Ph Eur. 6.0

№ ord	Indicii de calitate	Prevederile DAN	Rezultate
1.	Descriere	Produs vegetal cu conținut de părți întregi, receptacole, flori lingulate și tubulare, cu codițe nu mai mari de 3 cm, și fără, petalele de culoare albe, cele tubulare de culoare galbenă. Miros caracteristic aromat.	Corespunde
2.	Pierderi prin uscare	Cel mult 14,0%	11,3%
3.	Cenușa totală	Cel mult 13,0%	8,7%
4.	Cenușa insolubilă în HCl	Cel mult 4%	2,1%
5.	Alte părți ale plantei	Cel mult 9%	3,46%
6.	Impurități minerale	Cel mult 0,5%	0,2%
7.	Dozare- ulei volatil	Cel puțin 0,3%	0,38%
8.	Impurități organice	Cel mult 3,0%	0,8%
9.	Flori brunificate și înnegrite	Cel mult 5%	0,2%



Concluzie: Eșantionul de materie primă «Flori de mușetel» seria 200417/01
corespunde cerințelor Ph Eur.6.0

Șef de laborator:

L. Odobescu.