

# Primaria com.Zirnesti. Gradinita de copii, s.Zirnesti

(denumirea obiectivului)

Deviz in suma de 1 054 436,28lei

Coordonator

Antreprinzor SC „Gebhardt-Construct” SRL

“ 01 ” 10 2020



Deviz in suma de 1 054 436,28lei

Confirmat

Beneficiar

Primaria com.Zirnesti

“ 01 ” 10 2020

## DEVIZ № 1

### Termoizolarea fasadelor la gradinita de copii din s.Zirnesti, com.Zirnest

Valoarea de deviz 1 054 436,28 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de finisare a fasadelor</b> <b>Кoeffициет к трудозатратам</b> <b>k=1,00</b> <b>1.1. Termoizolarea fasadelor</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (la fasiile dintre panouri)	m2	32,00	8,86 8,78	283,65 280,80
2	CF15A k=2.0	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (se executa grosimea de 40 mm) k=2,0	m2	32,00	166,20 110,50	5 318,36 3 536,00
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	788,80	13,16 3,90	10 383,77 3 076,45
4	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 145 kg/m3 grosimea 100 mm	m2	760,00	342,91 75,08	260 608,82 57 057,00
5	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata	m2	28,80	282,85 95,01	8 146,13 2 736,18



1	2	3	4	5	6	7
		minerala 145 kg/m3 grosimea 50 mm				
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	788,80	13,16 3,90	10 383,77 3 076,45
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	788,80	90,46 39,65	71 354,88 31 276,05
8	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	166,00	16,64 1,46	2 762,28 242,77
9	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm, grosimea 10 mm	m2	88,00	282,44 94,25	24 854,72 8 294,00
10	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	53,45	59,46 2,92	3 178,04 156,33
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, latimea 30.0 cm	m	6,40	88,66 13,00	567,43 83,19
12	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	760,00	31,48 24,38	23 925,16 18 525,00
13	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	160,00	123,58 29,25	19 772,51 4 680,00
<b>Total Termoizolarea fasadelor</b>						<b>441 539,52</b>
		<b>1.2. Lucrari de instalare timplarie</b>				
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	116,47	13,65 13,65	1 589,90 1 589,90
15	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	11,92	2 195,24 26,31	26 167,30 313,63
16	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2	9,20	1 482,40 36,77	13 638,06 338,32
17	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC:	m2	19,78	1 470,92	29 094,80





1	2	3	4	5	6	7
		oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi			26,54	524,88
18	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe	m2	75,57	1 475,81 33,26	111 526,86 2 513,55
19	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	240,00	27,02 21,45	6 485,25 5 148,00
20	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	240,00	34,97 27,30	8 392,13 6 552,00
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	84,00	108,52 48,29	9 115,79 4 056,65
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	84,00	30,62 17,88	2 572,50 1 501,50
<b>Total Lucrari de instalare timplarie</b>						<b>208 582,59</b>
<b>Total Lucrari de finisare a fasadelor</b> <b>Коеффициент к трудоватратам k=1,00</b>						<b>650 122,11</b>


Total	lei	650 122,11
CASM	22,50 %	146 277,48
Total	100,00 +	796 399,59
Cheltueli de transport	4,00 %	23 892,52
Total	100,00 +	820 292,11
Cheltueli de regie	3,00 %	24 608,76
Total	100,00 +	844 900,87
Beneficiu	4,00 %	33 796,03
Total	100,00 +	878 696,90
TVA	20,00 %	175 739,38



**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**

**1 054 436,2**  
**8**  
**190 559,35**



Intocmit \_\_\_\_\_ 0  
(funcția, semnătura)  
Director  D.Susanu  
(funcția, semnătura)



**Primaria com.Zirnesti. Gradinita  
de copii., s.Zirnesti**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 1**

**Termoizolarea fasadelor la gradinita de copii din s.Zirnesti, com.Zirnest**

**Valoarea de deviz 1 054 436,28 lei**

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	93,44	32,50	3 036,80
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 190,34	32,50	38 686,05
3.	7123010010200	Betonist	h-om	128,00	32,50	4 160,00
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,64	32,50	215,80
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	570,00	32,50	18 525,00
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,70	32,50	282,75
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 506,87	32,50	48 973,28
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	46,20	32,50	1 501,50
9.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	189,32	32,50	6 152,90
10.	7422010060100	Timplar	h-om	30,79	32,50	1 000,67
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	174,82	32,50	5 681,65
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	357,38	32,50	11 614,85
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	483,92	32,50	15 727,40
		<b>Total manopera</b>				<b>190 559,35</b>

**Materiale:**

1.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	9,60	500,00	4 800,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,47	430,00	2 352,10
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,40	430,00	4 472,00
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,20	5,00	21,00
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,08	3 083,00	246,64
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,23	3 083,00	709,09
7.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,23	3 083,00	709,09
8.	2010237318750	Distantieri	buc	49,80	0,50	24,90
9.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,09	3 160,00	284,40
10.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	104,55	1 400,00	146 370,00
11.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	11,92	2 100,00	25 032,00
12.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	679,57	2,08	1 413,51
13.	2416566101552	Spuma de poliuretan	kg	5,96	80,00	476,80
14.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	12,22	59,90	731,97
15.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	33,60	24,00	806,40
16.	24302261009001	Fuga	kg	38,22	35,80	1 368,28





17.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	654,70	21,66	14 180,80
18.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	25,20	17,33	436,72
19.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,09	141,67	296,09
20.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3 186,75	2,40	7 648,20
21.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	3 983,44	3,50	13 942,04
22.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	391,07	3,50	1 368,74
23.	2513736621482	Banda izolanta	m	159,20	1,33	211,74
24.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	163,23	5,50	897,77
25.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	54,28	8,04	436,41
26.	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	53,45	55,74	2 979,30
27.	2521302602909-2	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 145 kg/m3, grosimea 50 mm	m2	31,12	115,14	3 583,16
28.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	881,30	10,00	8 813,00
29.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 056,80	1,40	7 079,52
30.	2652102100713	Var pasta	m3	0,58	1 500,00	870,00
31.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,04	2,50	12,60
32.	26531021008311	Tink	kg	1 814,24	22,00	39 913,28
33.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 227,24	3,59	4 405,79
34.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	16,40	0,00	0,00
35.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	2,88	0,00	0,00
36.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,54	0,00	0,00
37.	2670112202051-1	Placi din ceramica granit 400*400mm grosimea 10 mm	m2	90,66	150,00	13 599,00
38.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	49,15	5,50	270,33
39.	2682162611370-1	Placi vata minerala termoiz. cladiri 145 kg/m3, grosimea 100 mm	m2	821,33	198,40	162 951,87
40.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,83	13,20	10,96
41.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	288,00	3,05	878,40
42.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,66	13,60	22,58
43.	2743123549026-1	Glafuri din aluminiu pentru ferestre B=30,0 cm	m	6,40	75,08	480,51
44.	2873122004100	Plase sudate	kg	167,66	14,50	2 431,07
45.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,28	13,57	30,94
46.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	393,98	0,10	39,40
47.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6 373,50	1,50	9 560,25
48.	4011106202741	Energie electrica	kw	11,92	0,00	0,00
49.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,11	0,00	0,00
50.	4100126202818	Apa	m3	9,56	0,00	0,00
51.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	78,88	5,50	433,84
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>597 313,05</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	3 420,00	1,00	3 420,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	23,48	8,90	208,97
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,32	8,90	2,85
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,10	300,00	30,00
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	31,44	35,00	1 100,40
6.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	12,96	45,00	583,20
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	28,64	19,50	558,48
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	16,56	15,50	256,68
9.	2952260008752	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,32	350,00	112,00
10.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	6,42	25,00	160,50





11.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,96	21,36	20,51
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,11	21,36	23,71
13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,97	21,36	20,72
14.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	4,73	35,00	165,55
15.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,49	35,00	87,15
16.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	8,41	25,00	210,25
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>8 527,19</b>

**Total:**

Total	lei	650 122,11
CASM	22,50 %	146 277,48
Total	100,00 +	796 399,59
Cheltueli de transport	4,00 %	23 892,52
Total	100,00 +	820 292,11
Cheltueli de regie	3,00 %	24 608,76
Total	100,00 +	844 900,87
Beneficiu	4,00 %	33 796,03
Total	100,00 +	878 696,90
TVA	20,00 %	175 739,38

**Total deviz:**

**1 054 436,  
28**

Intocmit



(funcția, semnătura)

0

Verificat (Director

(funcția, semnătura)

D.Susanu)



Investitor  
ObiectPrimaria com.Zirnesti  
**Primaria com.Zirnesti. Gradinita de copii., s.Zirnesti**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1

### Termoizolarea fasadelor la gradinita de copii din s.Zirnesti, com.Zirnest

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de finisare a fasadelor</b> <b>Кoeffициет к трудозатратам</b> <b>k=1,00</b> <b>1.1. Termoizolarea fasadelor</b>				
1	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (la fasiile dintre panouri)	m2			8,86
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	32,50	3,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	32,50	4,88
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,90	0,09
2	CF15A k=2.0	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (se executa grosimea de 40 mm) k=2,0	m2			166,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	32,50	91,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	32,50	19,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	29,40
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	430,00	25,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	19,50	0,16
	295227000 5817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	21,36	0,34
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Glet" într-un strat, la pereti exteriori la	m2			13,16





1	2	3	4	5	6	7
		fatade				3,90
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	32,50	3,90
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	21,66	8,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
4	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 145 kg/m3 grosimea 100 mm	m2			342,91 <hr/> 75,08
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	32,50	61,49
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	32,50	13,59
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,40	9,70
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,50	17,68
	268216261 1370-1	Placi vata minerala termoiz. cladiri 145 kg/m3, grosimea 100 mm	m2	1,0700	198,40	214,41
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3752	3,05	1,16
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,12
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	8,90	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	19,50	0,07
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,50	0,33
5	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 145 kg/m3 grosimea 50 mm	m2			282,85 <hr/> 95,01
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	32,50	77,81
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	32,50	17,20
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,40	9,70
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,50	17,68
	252130260 2909-2	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 145 kg/m3, grosimea 50 mm	m2	1,0700	115,14	124,42
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	10,00	12,83
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,12
	292214000	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	8,90	0,22





1	2	3	4	5	6	7
	6702					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	19,50	0,07
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	35,00	10,50
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,50	0,32
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,16
						3,90
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	32,50	3,90
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	21,66	8,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			90,46
						39,65
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	32,50	39,65
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	22,00	50,60
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,21
8	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			16,64
						1,46
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	32,50	1,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	32,50	0,16
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	14,50	14,64
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,20	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,60	0,14
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
9	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm, grosimea 10 mm	m2			282,44
						94,25
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,9000	32,50	94,25
	267011220 2051-1	Placi din ceramica granit 400*400mm grosimea 10 mm	m2	1,0200	150,00	154,53
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,50	15,55
	243022610 06001	Fuga	kg	0,4300	35,80	15,55
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	19,50	0,49





1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	21,36	0,24
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,82
10	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			59,46
						2,92
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	32,50	2,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	32,50	0,32
	252110671 8393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	55,74	55,74
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	19,50	0,19
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, latimea 30.0 cm	m			88,66
						13,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	32,50	10,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	32,50	2,59
	274312354 9026-1	Glafuri din aluminiu pentru ferestre B=30,0 cm	m	1,0000	75,08	75,08
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	19,50	0,18
12	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			31,48
						24,38
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	32,50	24,38
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 083,00	0,93
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 083,00	0,32
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 083,00	0,93
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 160,00	0,37
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	13,57	0,04
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,50
13	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			123,58
						29,25
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	32,50	26,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,50	3,25
	266310210	Beton clasa... (pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00





1	2	3	4	5	6	7
	0001					
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,40	33,60
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	430,00	27,95
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	500,00	30,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	0,00	0,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	19,50	1,95
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	21,36	0,13
		<b>1.2. Lucrari de instalare timplarie</b>				
14	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			13,65
						13,65
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	32,50	6,83
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	32,50	6,83
15	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 195,24
						26,31
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	32,50	23,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	32,50	2,59
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	141,67	24,84
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,30
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	19,50	0,39
16	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2			1 482,40
						36,77
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1310	32,50	36,77
	203011293 1108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x30 mm	buc	6,5000	2,08	13,52





1	2	3	4	5	6	7
	251373662 1482	Banda izolanta	m	1,5900	1,33	2,12
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	5,50	8,97
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	8,04	4,10
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1260	59,90	7,55
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	8,90	0,25
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1494	45,00	6,70
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0970	25,00	2,42
17	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2			1 470,92 <hr/> 26,54
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8165	32,50	26,54
	203011293 1108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	2,08	13,52
	251373662 1482	Banda izolanta	m	1,5400	1,33	2,05
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	5,50	8,86
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	8,04	4,18
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	59,90	6,93
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	8,90	0,27
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1400	45,00	6,30
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	25,00	2,28
18	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe	m2			1 475,81 <hr/> 33,26
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,0234	32,50	33,26
	203011293 1108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	2,08	13,52
	251373662 1482	Banda izolanta	m	1,5100	1,33	2,01
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	5,50	8,47
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	8,04	4,18
	241656610	Spuma de poliuretan pentru etansarea	buc	0,1160	59,90	6,95





1	2	3	4	5	6	7
	1576	imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l				
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	8,90	0,27
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1167	45,00	5,25
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	25,00	1,89
19	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			<u>27,02</u> 21,45
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	32,50	14,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	32,50	7,15
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,40	1,37
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	1 500,00	1,50
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	430,00	2,67
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	21,36	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	8,90	0,01
20	RpCJ06 C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			<u>34,97</u> 27,30
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5100	32,50	16,57
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	32,50	10,72
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,40	1,81
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0014	1 500,00	2,13
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	430,00	3,69
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	21,36	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	8,90	0,01
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			<u>108,52</u> 48,29
	931006001	Muncitor	h-om	1,4860	32,50	48,29





1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	17,33	5,20
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,59	52,45
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	19,50	1,54
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,04
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,62 <hr/> 17,88
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	32,50	17,88
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00



Intocmit

)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Director

D.Susanu)

(funcția, semnătura)