


Specificații Tehnice						
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]						
Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.						
Obiectul achiziției: Lămpi și aparate de iluminat						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lămpi și aparate de iluminat						
Lotul nr. 2 Panou LED 40 W încadrat	PANEL LED 6400K 4200Lm Евросвет	China	Евросвет	Lungimea: 596 mm Lățimea: 596 mm Puterea consumată: 40 W Flux luminos: minimum 3200 Lm Temperatura de culoare: 6000 K Garanția: minimum 36 luni Tensiunea de lucru: AC 180-240 V Protecția: minimum IP20 Frecvența: 50/60 Hz Durata de viață: minimum 15000 ore Temperatura de lucru: -20...+40 °C Mod instalare: încadrat Culoare carcasă: alb	Lungimea: 596 mm Lățimea: 596 mm Puterea consumată: 40-50 W Flux luminos: 4200 Lm Temperatura de culoare: 6000 -6400 K Garanția: 12 luni Tensiunea de lucru: AC 180-240 V Protecția: minimum IP20 Frecvența: 50/60 Hz Durata de viață: 25000 ore Temperatura de lucru: -20...+40 °C Mod instalare: încadrat Culoare carcasă: alb	Conform standardelor producătorului
Lotul nr. 10 Tub LED 18W	18W 6400K 2200lm T8 tub LED PRO Евросвет	China	Евросвет	Puterea: 18 W Tensiunea: 220 V Culoarea luminozității: 6000 K Fluxul luminos: minimum 1500 Lm Lungimea: 1200 mm Durata de viață: minimum 15000 ore Soclu: G13 Temperatura de operare: -20°C ... +40 °C Garanția: minimum 36 luni Tipul lămpii: T8	Puterea: 18 W Tensiunea: 220 V Culoarea luminozității: 6000 - 6400 K Fluxul luminos: 2200 Lm Lungimea: 1200 mm Durata de viață: minimum 15000 ore Soclu: G13 Temperatura de operare: -20°C ... +40 °C Garanția: 24 luni Tipul lămpii: T8	Conform standardelor producătorului



Lotul nr. 11 Corp de iluminat 2*18 W (LED)	JICII corp il. p/u LED (model 2*36) IP65 ISILDAR	Turcia	ISILDAR	Tensiunea: 220-230 V Frecvența: 50 Hz Puterea: 2*18 W (LED) Grad de protecție: minimum IP 65 Lungimea: 1200 mm Lățimea: 75 mm Înălțimea: 70 mm Baza carcasei: plastic ignifug Porțiunile finale executate din termoplastice Difuzor din polistiren de protecție din plastic ignifug Suportul lămpii executat din policarbonat rezistent la ardere	Tensiunea: 220-230 V Frecvența: 50 Hz Puterea: 2*18 W (LED) Grad de protecție: IP65 Lungimea: 1200 mm Lățimea: 120 mm Înălțimea: 70 mm Baza carcasei: plastic ignifug Porțiunile finale executate din termoplastice Difuzor din polistiren de protecție din plastic ignifug Suportul lămpii executat din policarbonat rezistent la ardere	Conform standardelor producătorului
Lotul nr. 12 Tub fluorescent 18W G13 T8	L 18W/765 T8 Basic tub fl.S OSRAM	Rusia	OSRAM	Puterea: 18 W Tensiunea: 220 V Culoarea luminozității: 6200 K Fluxul luminos: minimum 900 Lm Lungimea: 600 mm Durata de viață: minimum 13000 h Soclu: G13 Tipul lămpii: T8	Puterea: 18 W Tensiunea: 220 V Culoarea luminozității: 6200 K Fluxul luminos: minimum 900 Lm Lungimea: 600 mm Durata de viață: minimum 13000 h Soclu: G13 Tipul lămpii: T8	Conform standardelor producătorului
Lotul nr. 14 Felinar LED	Corp de il. 36W ПРИЗМА-SL 6400K 1200мм Евросвет	China	Евросвет	Tensiunea: 220V Puterea: 36W Fluxul luminos: 2800 lm Culoarea luminozității: 6400 K Dimensiunea: 1200 mm Gradul de protecție: IP20 Mod instalare: aparent Culoare carcasă: alb	Tensiunea: 220V Puterea: 36W Fluxul luminos: 3100 lm Culoarea luminozității: 6400 K Dimensiunea: 1200 mm Gradul de protecție: IP20 Mod instalare: aparent Culoare carcasă: alb	Conform standardelor producătorului
Lotul nr. 16 Tub LED 9W	9W 6400K 1100lm T8 tub LED PRO Евросвет	China	Евросвет	Puterea: 9 W Tensiunea: 220 V Culoarea luminozității: 6000 K Fluxul luminos: minimum 600 Lm Lungimea: 600 mm Durata de viață: minimum 15000 ore Soclu: G13 Temperatura de operare: -20°C ... +40 °C Garanția: minimum 36 luni Tipul lămpii: T8	Puterea: 9 W Tensiunea: 220 V Culoarea luminozității: 6000 - 6400 K Fluxul luminos: 1100 Lm Lungimea: 600 mm Durata de viață: minimum 15000 ore Soclu: G13 Temperatura de operare: -20°C ... +40 °C Garanția: 24 luni Tipul lămpii: T8	Conform standardelor producătorului



Lotul nr. 17 Bec LED 9÷10W E27	A60 - LED 10W 6400K E27 bec Евросвет	China	Евросвет	Puterea: 9÷10 W Tensiunea: 220 V Soclul: E27 Diametrul: 60 mm Fluxul luminos: minimum 400 Lm Culoarea luminozității: 6000 K Carcasă: termoplastic Durata de viață: minimum 15000 ore Garanția: minimum 36 luni Protecția: minimum IP20 Temperatura de lucru: -20...+40 °C	Puterea: 9÷10 W Tensiunea: 220 V Soclul: E27 Diametrul: 60 mm Fluxul luminos: minimum 1000 Lm Culoarea luminozității: 6000 - 6400 K Carcasă: termoplastic Durata de viață: minimum 15000 ore Garanția: 12 luni Protecția: minimum IP20 Temperatura de lucru: -20...+40 °C	Conform standardelor producătorului
Lotul nr. 19 Starter S10	CP 220V 4-65W starter ALB	China	Евросвет	Tensiunea: 220V Puterea: 4-65 W Tipul: S10 Dimensiuni : 40x22 mm	Tensiunea: 220V Puterea: 4-65 W Tipul: S10 Dimensiuni : 40x22 mm	Conform standardelor producătorului

Semnat:  Numele, Prenumele: Manastirli Dmitri În calitate de: manager

Semnat:  Numele, Prenumele: V.V. Vasiliev În calitate de: Director

Ofertantul: EUROLUMINA SRL Adresa: mun. Chisinau str. Industrială 59M

